

# GUSTAVSBERG/ VÄGGHÄNGT

GUSTAVSBERG /  
SMARTARE BADRUM



TRIMONT – DEN ENKLASTE VÄGEN TILL VÄGGHÄNGT

# 14 CM ÄR ALLT SOM BEHÖVS

Drömmer du om vägghängt badrumsporslin? Med Triomont från Gustavsberg kan du snabbt och enkelt förverkliga din dröm.

Systemet är lätt att installera och passar de flesta badrum. Du undviker stora ombyggnader och kan dessutom utnyttja hörn och små ytor. Det enda som krävs är ett djup från vägg på minst 14 cm för att få plats med fixturen. Men du måste naturligtvis ta hänsyn till avloppets placering i golv.

Fixturen placeras i ett våtrumssäkrat utrymme – vilket redan är fallet om du installerar den bakom en tillbyggd vägg i ett befintligt badrum. Se bara till att noga täta eventuella borrhål i badrumsväggen med silikon. Triomont är ett lika smart val om du ska bygga nytt – och våtrumssäkra – från grunden.

Kom ihåg att särskilda regler och krav gäller för våtutrymmen. Om du vill göra jobbet själv föreslår vi ändå att du först pratar med en fackman, till exempel din återförsäljare, rörinstallatör eller ett byggvaruhus.

Fixeringen av avlopps-  
böjen är enkel och böjen  
kan lätt vridas  
för anslutning till höger  
eller vänster om fixturen.

Ett isoleringsskydd  
mellan porslin och vägg  
ingår. Den tar upp min-  
dre ojämheter i väggen  
bakom toaletten

5 cm

10 cm

14 cm – inte djupare än så här!



*Alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm, passar på tvättställsfixturen. Fördelen är att du slipper se alla vatten- och avloppsrör.*

# SNYGGT, BEKVÄMT, PRAKTISKT OCH HYGIENISKT

Vägghängt badrumsporslin har många fördelar: Du utnyttjar badrumsytan maximalt och badrummet känns större. Det blir lättstädad och hygieniskt. Bygger du en halvvägg, kan du använda överdelen till förvaring eller som ren dekoration. Du får ett snyggt, enkelt och stabilt montage utan att göra extra förstärkningar i väggen. Och med det vägganslutna avloppet blir nästan allt rörmokeri osynligt!

## SMARTA SAKER ATT KÄNNA TILL

Triomont är ett enkelt och flexibelt system, både för den som installerar och för den som använder badrummet.

## HÖGSTA KVALITET – KLARAR 400 KILO!

Konstruktion och material håller högsta kvalitet. Triomont toalettfixtur uppfyller högsta testkrav på belastning, 400 kg.


## RÖRMOKERI

Vattenanslutningen till toaletten kan göras ovanifrån eller från sidan av cisternen (se montageinstruktion för respektive modell). Extra långt avlopps rör/spolrör för tjocka väggar ingår. Spolcisternen är anpassad för anslutning med rör i rör-teknik. Klarar skyddsror med en dimension på 18–28 mm. Excentrisk avloppsförminskning 90/110 mm ingår.


## ENKELT ATT INSTALLERA VÄGGHÄNGD TOALETT

Triomontfixturen passar de flesta badrum och gör att du undviker stora och kostsamma ombyggnader. Fixturen kräver en golvyta med ett djup av minst 14 cm. Ombyggnaden behöver alltså inte ta mer plats än en golvstående toalett.

### GOLVMONTERAD TOALETT



### ERSATT MED VÄGGHÄNGD TOALETT PÅ TRIOMONTFIXTUR



\*) Exemplet visar mått då avloppets centrum ligger 100 mm från vägg.



**"HELA RUMMET FICK LIV OCH KARAKTÄR"**

När familjen G ville göra föräldrarnas badrum mer trivsamt handlade det till en början bara om en uppgradering av porslinet och om att flytta ut tvättmaskinen. Vägghängt var ett tidigt önskemål. Men det fanns också en känsla av att badrummet var avskärmat från hemmet i övrigt. Inspiration till glasväggen fick de från ett inredningsreportage.

"Vägghängt är praktiskt – men känns också lyxigt. När vi förstod hur enkelt det var att byta till vägghängt var valet klart. Glasväggen var bara ett infall, men det som hände var att den vägghängda lösningen gav hela rummet en mer dynamisk känsla med liv och karaktär som vi ville ta vara på. Det känns som en lägenhet i lägenheten som vi får ha för oss själva. Det blev ännu bättre än vi hade tänkt oss."

– Ulrika G



### BREDASTE UTBUDET AV VÄGGHÄNGDA TOALETTER

Samtliga vägghängda toaletter från både Gustavsberg och Villeroy & Boch passar med Triomontfixturerna.

Det finns toaletter för små utrymmen, för barn, för långa, korta, storväxta och rörelsehämmade. Vi kan erbjuda marknadens största urval av vägghängda toaletter, vilket gör det enkelt att hitta rätt. Du hittar modellerna längre bak i broschyren.

### TRYCKEN FÖR ALLA SMAKER

Trycken i olika modeller och material gör det enkelt att matcha din smak och din inredning: För vägg- eller toppmontering, för enkel- eller dubbelspolning, samt för sensorstyrd, mekanisk eller pneumatisk spolning. Du hittar alla på sidan 12.

### SMARTA DETALJER FÖR ENKEL INSTALLATION

För att underlätta hantering och förebygga skador vid montering levereras fixturen med skyddskåpor för anslutningar till toalett och vägghätrycke. Att serva eller byta ut flottör och spolventil kräver inga specialverktyg. Avstängningsventilen är lättåtkomlig i cisternen. Cisternen nås antingen via hålet bakom trycket eller via toppskivan på en halvvägg.

### MÅTT, MONTERING OCH SKYDD MOT VATTENSKADOR

Fixturens bredd är endast 380 mm, vilket gör att den passar in i hörn och trånga utrymmen. Det finns särskilda konsoler för ännu enklare hörnmontering. Det smala måttet gör att fixturen passar i väggar med regelavstånd c-c 450 mm. Fyra väggfästen ingår i leveransen så att du slipper borrhål i golvet. Avstånden mellan bultarna för fastsättning av toaletten är 180 eller 230 mm, för att klara av olika modeller.

### INSTALLATIONSVARIANTER AV TRIOMONT TOALETTFIXTUR



BAKOM HALVVÄGG



BAKOM HELVÄGG



I HÖRN


# SPOLA SNYGGT. SPOLA SMART.

Trycken i olika modeller och material gör det lätt att matcha din smak och din inredning. Du kan välja mellan väggmonterad, toppmonterad eller pneumatisk tryckknapp. Eller varför inte en både lyxig och hygienisk lösning – sensorstyrd och helt beröringsfri. Det är trycket som styr om du vill ha enkel- eller dubbelspolning.

## FULL KONTROLL MED GENOMTÄNKT APP

Med Gustavsbergsappen kan du enkelt ändra inställningarna för den sensorstyrda spolningen via din mobil eller platta. Till exempel så att toaletten "vaknar" då man närmar sig eller spolar när man avlägsnar sig. En fantastisk lösning för offentlig miljö – men även i hemmamiljö där det finns någon slarvig eller glömsk familje-

medlem... Du kan också ställa in och justera automatisk intervallspolning. Med appen styr du även spolknappens ljussättning. LED-belysningen möjliggör alla tänkbara färgval! Mer information hittar du på [www.gustavsberg.se](http://www.gustavsberg.se). Appen hämtas utan kostnad där appar finns. Appen heter Gustavsberg Triomont.





## SENSORSTYRT VÄGGTRYCKE



Sensorstyrd spolning utvecklades ursprungligen för offentliga miljöer. Beröringsfri teknik ger bättre hygien och underlättar även för funktionsnedsatta användare.

Med en vägghängd toalett från Gustavsberg och med ett designat, sensorstyrt trycke gör du ditt badrum mer hygieniskt, mer praktiskt och mer modernt.



## 1 VÄGGTRYCKE


Mekaniskt, sensorstyrt eller pneumatiskt trycke som du placerar på fast plats på väggen ovanför toaletten.



Sensorstyrt rostfritt väggtrycke anpassat för offentlig miljö har andra mått än övriga väggtrycken.


## 2 TOPPTRYCKE

Mekaniskt eller pneumatiskt trycke som du placerar på fast plats ovanpå tillbyggd halvvägg.



## 3 PNEUMATISK SPOLKNAPP

Luftstyrd spolknapp för enkelspolning som kan placeras på valfri plats i badrummet, men max 1,5 m från fixturen.



Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt ventilerna i cisternen när du väljer pneumatisk spolknapp.

# SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA LÖSNINGAR



## HYGIENIC FLUSH

Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.



## CERAMICPLUS = C+

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.



## QUICK RELEASE

Med Quick Release kan du enkelt och utan verktyg, lyfta av toaletsitsen från underporslinet. Sitsen och toaletten kan sedan rengöras separat vilket både är enklare och förbättrar hygien.



## SOFT CLOSE

Hårda, gedigna toaletsitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning. Soft Close har löst problemet genom en dämpare som finns inbyggd i toaletsitsen och gör nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med porslinet, vilket underlättar vid rengöring och gör sitsen mer hygienisk.




## SUPRAFXIX

Det patenterade systemet Suprafix förenklar monteringen av din vägghängda toalett, det sparar monterings tid. Inbyggt väggfäste för osynlig montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smutsfällor betyder bättre hygien och enklare rengöring.



Se film om suprafix på [youtube.com/gustavsbergfilm](https://www.youtube.com/gustavsbergfilm)



## INGEN PLATS FÖR SMUTS

På toaletter med porslinskåpa har "sömmen" mellan underporslin och kåpa flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Foten är slät för enklare rengöring och bättre hygien.



## TYST OCH TORRT

Den heltäckande porslinskåpan döljer en separat innertank. Den dämpar ljud och motverkar kondens på porslinskåpan så att damm inte kan få fäste.



## SENSORSTYRD SPOLNING

En beröringsfri spolfunktion ger bättre hygien. Via app kan funktionen ställas in på automatisk spolning när användaren avlägsnar sig, eller på hygienisk intervallspolning vid liten användning av wc-stolen. Beröringsfritt är smart för alla användare, både i hem och i offentlig miljö.



## MONTERING

De flesta produkter kan du installera själv. När den här symbolen visas rekommenderar vi dig att ta hjälp av en yrkeskunnig fackman, exempelvis en VVS-installatör, kakelsättare eller elektriker.



## DOLD FASTSÄTTNING

Väggfäste för dold montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smutsfällor betyder bättre hygien och enklare rengöring



## FLEXIBELT BULTAVSTÅND

Flexibelt bultavstånd gör det möjligt att byta ut din befintliga vägghängda toalett mot ny modell oavsett om avståndet mellan bultarna på väggen är 180 eller 230 mm.



## FLEXIBELT BULTAVSTÅND

Flexibelt bultavstånd gör det möjligt att byta ut ditt befintliga vägghängda tvättställ mot ny modell oavsett om avståndet mellan bultarna på väggen är 280 eller 350 mm.

## VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:



Utför installationen fackmannamässigt efter medföljande anvisning och gällande byggregler. Då elimineras risken för eventuella vattenskador.



Se även vår installationsfilm på [www.gustavsberg.se](http://www.gustavsberg.se).

# SMARTA DETALJER FÖR ENKEL INSTALLATION



1 Övre väggfäste. Kan ersättas med hörnfäste vid hörnmontage.



5 Valbart bultavstånd c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch.



2 Genomföring för rör-i-rör-system, skyddsror 18-28 mm. Bilden visar Triomont XT. På XS finns inte den blå delen.



6 Avloppsvinkel och excenter 90x110 mm för enkel installation i golv eller vägg.



3 Installerad 1 meter över färdigt golv ger det en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm.



7 Skyddsproppar monterade för att skydda anslutningarna under byggtiden.



4 Väggttrycke. Finns i flera färger och modeller. Du hittar samtliga på sidan 12.



8 Nedre väggfästet gör att man slipper borra hål i golvet för montage av fixturen.

## VÄGGHÄNGD TOALET MED INBYGGD CISTERN



Alla vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch passar på Triomont-fixturen. Det ger ett stort urval av olika design och täcker också många specialbehov. Du hittar modellerna längre fram i broschyren.



## VÄGGHÄNGT TVÄTTSTÄLL



Snygg installation, med ett minimum av synliga rör. Passar alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm.



## VÄGGHÄNGD TOALET MED UTANPÅLIGGANDE CISTERN



En av Triomont-fixturerna passar vägghängda toalettstolar med utanpåliggande cistern med ett bultavstånd på 180 eller 230 mm.



## TRYCKEN TRIOMONT

- Många modeller och material att välja på
- Valet av trycke styr enkel- eller dubbelspolning
- Måttskiss för trycken, se sidan 9.

OBS! I rubrikraden för respektive trycke framgår om de passar till fixtur XS eller XT. Var noga med att välja ett trycke som passar till den fixtur du beställt.

### VÄGGTRYCKEN DUBBELSPOLNING TILL TRIOMONT XS



Vit  
ART-nr GB1921102035  
RSK-nr 739 35 84  
PRIS 526 kr



Matt krom  
ART-nr GB1921102036  
RSK-nr 739 35 85  
PRIS 706 kr



Blank krom  
ART-nr GB1921102037  
RSK-nr 739 35 86  
PRIS 653 kr



Vit  
ART-nr GB1921102030  
RSK-nr 739 35 81  
PRIS 526 kr



Blank krom  
ART-nr GB1921102032  
RSK-nr 739 35 83  
PRIS 653 kr



Vit  
ART-nr GB1921102052  
RSK-nr 739 36 51  
PRIS 526 kr



Blank krom  
ART-nr GB1921102053  
RSK-nr 739 36 52  
PRIS 653 kr



Vit metall, utan logo  
ART-nr GB1921102045  
RSK 739 35 90  
PRIS 2 189 kr



Blank krom, metall, utan logo  
ART-nr GB1921102047  
RSK-nr 739 35 92  
PRIS 2 464 kr



Matt svart  
ART-nr GB1921102049  
RSK-nr 800 20 07  
PRIS 973 kr



Rostfri  
ART-nr GB1921102054  
RSK-nr 739 36 53  
PRIS 1 853 kr



Vit, glas  
ART-nr GB1921102056  
RSK-nr 783 22 68  
PRIS 5 294 kr



Svart, glas  
ART-nr GB1921102057  
RSK-nr 783 22 69  
PRIS 5 294 kr



Aluminium  
ART-nr GB1921102058  
RSK-nr 783 22 70  
PRIS 3 959 kr



Matt svart aluminium  
ART-nr GB1921102048  
RSK 783 23 53  
PRIS 3 959 kr

### PNEUMATISKA VÄGGTRYCKEN DUBBELSPOLNING TILL TRIOMONT XS



Vit  
ART-nr GB1921102060  
RSK-nr 739 36 64  
PRIS 586 kr



Blank krom  
ART-nr GB1921102061  
RSK-nr 739 36 65  
PRIS 768 kr



Vit, glas  
ART-nr GB1921102066  
RSK-nr 739 36 66  
PRIS 2 145 kr



Svart, glas  
ART-nr GB1921102067  
RSK-nr 739 36 67  
PRIS 2 145 kr

### PNEUMATISK TRYCKKNAPP ENKELSPOLNING TILL SAMTLIGA MODELLER AV FIXTURER



Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt ventilerna i cisternen när du väljer pneumatisk spolknapp.

Rostfri  
ART-nr GB1921102092  
RSK-nr 739 36 54  
PRIS 586 kr

### SENSORSTYRT\*) VÄGGTRYCKE TILL TRIOMONT XS DUBBELSPOLNING ENKELSPOLNING



Vit  
ART-nr GB1921102070  
RSK-nr 783 22 64  
PRIS 6 664 kr



För offentlig miljö, rostfri  
ART-nr GB1921102072  
RSK-nr 779 04 23  
PRIS 10 486 kr

\*) Komplettera alltid sensorstyrda väggtrycken med:

Batteribox  
ART-nr GB1921102077  
RSK-nr 783 22 66  
PRIS 583 kr

eller  
230V anslutning  
ART-nr GB1921102078  
RSK-nr 783 22 67  
PRIS 1 049 kr

### TOPPTRYCKEN DUBBELSPOLNING TILL TRIOMONT XT



Vit  
ART-nr GB1921102080  
RSK-nr 739 36 80  
PRIS 526 kr



Blank krom  
ART-nr GB1921102081  
RSK-nr 739 36 81  
PRIS 653 kr



Svart, glas  
ART-nr GB1921102083  
RSK-nr 783 22 72  
PRIS 5 294 kr

### PNEUMATISKA TOPPTRYCKEN DUBBELSPOLNING TILL TRIOMONT XT



Vit  
ART-nr GB1921102085  
RSK-nr 739 36 82  
PRIS 586 kr



Blank krom  
ART-nr GB1921102086  
RSK-nr 739 36 83  
PRIS 768 kr

# TOALETTFIXTUR TRIOMONT

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Stort utbud av trycken i olika stilar
- Välj mellan större eller mindre spolmängd
- Vi erbjuder marknadens största urval av vägghängda toaletter
- Omställningsbar spolmängd, se medföljande monteringsanvisning
- Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
- Väggfästen medföljer. Håltagning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjd 410–630 mm. Rekommenderad sitthöjd 450 mm över golv
- För golv- eller vägganslutet avlopp
- Belastningstestad för 400 kg
- SINTEF-certifierad
- Fixtur enligt SS 820200 standard
- Cisternen enligt EN 14055
- Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)

			ART-nr	RSK-nr	PRIS*
		<b>Triomont XS fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp</b> Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning, se sidan 12.			
		Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter eller enkelspolning 4,5 liter Triomont XS, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter	GB1921102026 800 00 64 4 361 kr GB1921102020 792 50 77 4 361 kr		
		<b>TILLBEHÖR</b> Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)	GB1921102029 792 50 79 278 kr GB1921102027 792 50 78 278 kr		
		<b>Triomont XT fixtur för toptrycke eller pneumatisk spolknapp</b> Låg modell för montage mot rak vägg. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning, se sidan 12.			
		Triomont XT, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter	GB1921102024 792 50 95 4 361 kr		
		<b>TILLBEHÖR</b> Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)	GB1921102027 792 50 78 278 kr		
		<b>Triomont XS Vario fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp</b> Framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Med justerbar sitthöjd efter installation. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning, se sidan 12.			
		Triomont XS Vario dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter	GB1921102022 792 50 94 7 333 kr		
		<b>TILLBEHÖR</b> Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)	GB1921102029 792 50 79 278 kr GB1921102027 792 50 78 278 kr		
		<b>Montering:</b> Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 19 kg inkl. emballage.			

## I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:

- Fixtur med fyra väggfästen.
- Kompletta spolcistern isolerad mot kondens med spolarmatur och avstängningsventil.
- Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör).
- Hållmall för trycke.
- M12 gängstång för montage av toalett.

## Komplettera alltid med:

- Vägghängd toalett.
- Trycke.

- Skyddsproppar.
- Skruv och plugg för fixering.
- Isoleringsskydd mellan porslin och vägg.
- Håltagningsmall för vägg.
- Monteringsanvisning.

## TOALETTFIXTUR TRIOMONT ALL IN ONE

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Toalett, sits, fixtur och trycke ingår i samma kartong
- Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring
- Suprafix: dolt väggfäste för toaletten för snyggare montage (Gäller Estetic toalett)
- Omställningsbar spolmängd, se medföljande monteringsanvisning
- Platseffektiv fixtur, endast 380 mm bred
- Väggfästen medföljer. Håltagning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjd 410–630 mm. Rekommenderad sitthöjd 450 mm över golv
- För golv- eller vägganslutet avlopp
- Belastningstestad för 400 kg
- SINTEF-certifierad
- Fixtur enligt SS 820200 standard
- Cisternen enligt EN 14055
- Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)

		ART-nr	RSK-nr	PRIS*
	<p><b>Triomont XS fixtur med Estetic toalett</b> Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett. Pneumatisk trycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102060. Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Estetic GB1183300R1030. Suprafix: dolt väggfäste för toaletten för snyggare montage.</p> <p>Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter med Estetic toalett</p> <p>TILLBEHÖR Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)</p> <p> <b>Montering:</b> Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 14 kg inkl. emballage.</p>	GB1921102201	800 01 55	12 759 kr
	<p><b>Triomont XS fixtur med Nordic³ toalett och väggtrycke</b> Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett Väggtrycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102035 Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Nordic³ HF GB113633001030</p> <p>Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter med Nordic³ HF toalett</p> <p>TILLBEHÖR Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)</p> <p> <b>Montering:</b> Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 12 kg inkl. emballage.</p>	GB1921102203	800 01 57	8 434 kr
	<p><b>Triomont XS fixtur med Nordic³ toalett och väggtrycke</b> Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett Väggtrycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102035 Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Nordic³ HF GB113633001030</p> <p>Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter med Nordic³ HF toalett</p> <p>TILLBEHÖR Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)</p> <p> <b>Montering:</b> Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 12 kg inkl. emballage.</p>	GB1921102203	800 01 57	8 434 kr
	<p><b>Triomont XS fixtur med Nordic³ toalett och väggtrycke</b> Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett Väggtrycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102035 Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Nordic³ HF GB113633001030</p> <p>Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter med Nordic³ HF toalett</p> <p>TILLBEHÖR Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)</p> <p> <b>Montering:</b> Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 12 kg inkl. emballage.</p>	GB1921102203	800 01 57	8 434 kr

## FIXTUR FÖR TOALET MED UTANPÅLIGGANDE SPOLCISTERN

- Snygg installation med ett minimum av synliga rör
- Belastningstestad för 400 kg
- Passar vägghängda toaletter (med utanpåliggande cistern) med bultavstånd 180 eller 230 mm
- För golv eller vägganslutet avlopp
- Rekommenderad sitthöjd 450 mm över golv

		ART-nr	RSK-nr	PRIS*
	<p><b>Triomont fixtur för toalett med utanpåliggande cistern</b> För montage mot rak vägg eller i hörn.</p> <p>TILLBEHÖR: Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).</p> <p>Vikt: 9 kg inkl. emballage</p>	GB19211000510	382 57 56	1 870 kr
	<p><b>Triomont fixtur för toalett med utanpåliggande cistern</b> För montage mot rak vägg eller i hörn.</p> <p>TILLBEHÖR: Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).</p> <p>Vikt: 9 kg inkl. emballage</p>	GB1921102029 GB1921102027	792 50 79 792 50 78	278 kr 278 kr

### I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:

- Fixtur med fyra väggfästen
- M12 gängstång för montage av toalett
- Skruv och plugg för fixering
- Avloppsanslutning för toalett medlevereras
- Monteringsanvisning

### Komplettera alltid med:

- Toalett.

## VÄGGHÄNGDA TOALETTER GUSTAVSBERG

- Tillverkade i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Alla vägghängda toaletter passar med Triomontfixturerna
- Gustavsbergs vägghängda toaletter monteras med c-c mått på 180 eller 230 mm
- Belastningstestad för 400 kg
- Flera sitalternativ
- Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och ljudlös stängning
- Sits med Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Ceramicplus (C+) som tillval för enkel och miljövänlig rengöring
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring är standard på de flesta toaletterna

			ART-nr	RSK-nr	PRIS*
		<p><b>1530 Nautic för väggmontage</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Med dold fastsättning. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p> <p>Utansits Med vit standardsits Med vit Slim seat, en nättare modell hårdsits med SC/QR Med vit Slim seat, en nättare modell hårdsits med SC/QR, med C+</p> <p><b>SITSAR</b> 9M24 Nautic standardsits, vit 9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, svart</p>	<p>GB111530001000 GB111530001010 GB111530001040 GB1115300R1040</p> <p>9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136</p>	<p>782 20 32 782 20 35 782 20 33 782 20 34</p> <p>788 08 23 788 08 22 788 08 21</p>	<p>3 209 kr 3 638 kr 4 493 kr 5 135 kr</p> <p>403 kr 811 kr 1 036 kr</p>
		<p><b>5530 Nautic för väggmontage</b> Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p> <p>Utansits. Med C+ Med vit standardsits</p> <p><b>SITSAR</b> 9M24 Nautic standardsits, vit 9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, svart</p>	<p>GB1155300R1000 GB115530001010</p> <p>9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136</p>	<p>776 30 61 776 30 60</p> <p>788 08 23 788 08 22 788 08 21 788 08 20</p>	<p>3 636 kr 2 985 kr</p> <p>403 kr 811 kr 1 036 kr 1 126 kr</p>
		<p><b>8330 Estetic för väggmontage</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant, med C+. Enkelt och snabbt montage med Suprafix. Toaletten monteras via hälen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p> <p>Vit med vit hård sits med SC/QR Matt vit med matt vit hård sits med SC/QR Ebony svart med matt svart hård sits med SC/QR</p> <p><b>SITSAR</b> 9M09 Estetic hård sits med SC/QR, vit 9M09 Estetic hård sits med SC/QR, matt vit 9M09 Estetic hård sits med SC/QR, Ebony svart</p>	<p>GB1183300R1030 GB1183300RW030 GB1183300S5030</p> <p>9M09S101 9M09S1S3 9M09S133</p>	<p>776 31 59 781 99 75 782 00 15</p> <p>788 08 33 788 08 36 782 20 12</p>	<p>6 245 kr 7 805 kr 7 805 kr</p> <p>1 335 kr 1 510 kr 1 589 kr</p>
		<p><b>3630 Nordic³ för väggmontage</b> Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter</p> <p>Utansits Med vit standardsits Med vit hård sits med SC</p> <p><b>SITSAR, Se sidan 17.</b> 8780 Nordic³ Hård sits med rostfria fästen 8780 Nordic³ Hård sits med SC 9M64 Nordic³ Standardsits</p>	<p>GB113630001000 GB113630001010 GB113633001030</p> <p>8780G801 8780S801 9M648101</p>	<p>782 00 02 782 00 04 782 00 06</p> <p>782 19 40 782 19 39 782 19 41</p>	<p>2 056 kr 2 283 kr 2 929 kr</p> <p>984 kr 986 kr 388 kr</p>

			ART-nr	RSK-nr	PRIS*
		<p><b>3635 Nordic³ kort modell för väggmontage</b> Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter</p> <p>Utan sits Med vit standardsits Med vit hård sits med SC</p> <p><b>SITSAR</b>, Se sidan 17. 8780 Nordic³ Hård sits med rostfria fästen 8780 Nordic³ Hård sits med SC 9M64 Nordic³ Standardsits</p>	GB113635001000 GB113635001010 GB113635001030	782 00 03 782 00 05 782 00 07	2 056 kr 2 283 kr 2 929 kr
		<p><b>5G84 Hygienic Flush för väggmontage</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p> <p>Med vit hård sits med SC/QR Utan sits</p> <p><b>SITSAR</b>, Se sidan 17. Vit hård sits med SC/QR Svart hård sits med SC/QR</p>	5G84HR01 5G84R001	776 31 12 776 30 96	4 171 kr 3 051 kr
		<p><b>1522 Nautic Hygienic Flush vägghängd med spolcistern</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage med fixtur. Utrymme på 2 cm mellan fast vägg och spolcistern för enklare rengöring. Med förhöjd spolknapp.</p> <p><b>Dubbelspolning 2/4 liter.</b> Med vit standardsits Utan sits Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit hård sits med SC/QR</p> <p><b>Enkelspolning 4 liter.</b> Med vit standardsits Med vit hård sits med SC/QR, med C+</p> <p><b>SITSAR</b> Se sidan 17.</p>	GB111522201211 GB111522201205 GB1115222R1231 GB111522201231	781 99 29 781 99 41 776 34 47 781 99 30	7 194 kr 7 024 kr 8 760 kr 8 281 kr
		<p><b>4G01 Care för väggmontage, förlängd modell</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. Förlängd modell för enklare förflyttning mellan rullstol och toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 6/3 liter.</p> <p>Utan sits</p> <p><b>SITSAR</b> Vit hård sits med fasta fästen Vit hård sits med SC/QR</p>	4G01R001	781 99 21	3 333 kr
		<p><b>4G95 Care för väggmontage, förhöjd modell</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. För montage på befintligt fixtur där högre sitthöjd önskas. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 6/3 liter.</p> <p>Utan sits</p> <p><b>SITSAR</b> Vit hård sits med fasta fästen Vit hård sits med SC/QR</p>	4G95R001	781 99 22	3 093 kr



# SITSAR

- Måttanpassade till respektive toalettserie
- Soft Close, SC, ger mjuk och ljudlös stängning

- Quick Release, QR, för enklare rengöring

## SITSAR NAUTIC

			ART-nr	RSK-nr	PRIS*
		<b>9M24 Nautic standardsits (PP-sits)</b> Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	9M246101	788 08 23	403 kr
		<b>9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen</b> Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	9M256101	788 08 22	811 kr
		<b>9M26 Nautic hård sits med SC och QR</b> Vit Svart Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	9M26S101 9M26S136	788 08 21 788 08 20	1 036 kr 1 126 kr
		<b>8M45 Nautic Slim seat, en nättare hård sits med SC och QR</b> Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	8M45S101	782 19 98	1 346 kr

## SITSAR 5G84

		<b>9M16 hård sits med SC och QR</b> Vit Svart	9M16S101 9M16S136	788 69 49 788 69 50	1 428 kr 1 428 kr
		<b>Hård sits med rostfria sitsfästen</b> Vit Svart	9889S101 9889S136		779 kr 1 890 kr

## SITSAR ESTETIC

		<b>9M09 Estetic hård sits med SC och QR till vägghängd toalett</b> Vit Matt vit Ebony svart	9M09S101 9M09S1RW 9M09S133	788 08 33 782 18 76 782 20 13	1 405 kr 1 589 kr 1 589 kr
		<b>9M09 Estetic hård sits med fasta gångjärn till vägghängd toalett</b> Vit	9M096101	788 08 37	1 036 kr

## SITSAR NORDIC<sup>3</sup>

			<b>Sitsar till Nordic<sup>3</sup> vägghängd toalett</b> 8780 Nordic <sup>3</sup> Hård sits med rostfria fästen, vit 8780 Nordic <sup>3</sup> Hård sits med SC/QR, vit 9M64 Nordic <sup>3</sup> Standardsits, vit	8780G801 8780S801 9M648101	782 19 40 782 19 39 782 19 41	984 kr 986 kr 388 kr
--	--	--	---	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

# HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

– VI HAR FLER TOALETTER MED SAMMA UNIKA SPOLTEKNIK



Villeroy & Boch är en av Europas ledande badrumsleverantörer och är sedan år 2000 ägare av Gustavsberg vilket ger dig fantastiska möjligheter att kombinera dessa två badrumsvärldar, och vi kan lova att det finns något för alla.

När det gäller vägghängda toaletter erbjuder Villeroy & Boch ett brett sortiment i alla prislägen. I broschyren visar vi en del av sortimentet där alla modeller kan monteras med

Triomontfixturen. Samtliga toaletter i urvalet är utrustade med Direct Flush, samma smarta spolteknik som inom Gustavsberg benämns Hygienic Flush.

För det kompletta sortimentet av Villeroy & Bochs alla badrumsprodukter, kontakta oss eller besök [villeroy-boch.com](http://villeroy-boch.com)

## VÄGGHÄNGDA TOALETTER VILLEROY & BOCH

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Porslinet har samma vita färg som Gustavsbergs porslin
- Passar med våra Triomontfixturer
- Direct Flush med öppen spolkant för enklare rengöring. Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Ceramicplus (C+) för snabb och miljövänlig rengöring
- Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och ljudlös stängning och Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Belastningstestad för 400 kg
- Bultavstånd c-c 180 mm

		ART-nr	PRIS*
		<b>O.novo</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. Standarddesign med traditionell form. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.  Med vit sits med SC/QR med C+ Utan sits Utan sits, med C+ Med vit sits med SC/QR  Vit sits med SC/QR	5660 HR 01 4 581 kr 5660 R0 01 3 011 kr 5660 R0 R1 4 190 kr 5660 H1 01 4 189 kr  9M38 S1 01 1 810 kr
		<b>O.novo Compact</b> Vägghängd toalett med öppen spolkant. Som modellen ovan men med extra kort byggmått, endast 490 mm, passar bra i trånga badrum. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.  Med vit sits SC/QR med C+ Utan sits Utan sits, med C+  Vit sits med SC/QR Vit sits med rostfria gångjärn	5688 HR R1 6 140 kr 5688 R0 01 3 390 kr 5688 R0 R1 4 569 kr  9M38 S1 01 1 810 kr 9M40 61 01 1 125 kr
		<b>ViClean 1100</b> ViClean duschoalett är den perfekta kombinationen av en toalett och bidé med öppen spolkant. Användaren kan ändra vattnets tryck och temperatur via en fjärrkontroll. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern.  Paket med toalett och sits Paket med toalett i blank svart och svart sits	VOE1 00 R1 39 002 kr VOE1 00 S0 40 079 kr


Med modeller från Villeroy & Boch har vi marknadens bredaste sortiment av vägghängda toaletter. Se flera modeller på [www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

			ART-nr	PRIS*
		<p><b>Subway 3.0 Twist Flush</b></p> <p>Vägghängd toalett med öppen spolkant och vår senaste spolteknik. Modell i ren design med slät utsida. Enkelt och snabbt montage med Suprifax där hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p>		
		<p>Paket med toalett och sits Utan sits Utan sits, med C+</p>	<p>4670 TS 01 4670 T0 01 4670 T0 R1</p>	<p>9 369 kr 6 558 kr 7 566 kr</p>
		<p>SITSAR Vit sits med SC/QR Vit sits slimseat med SC/QR Ebony sits med SC/QR</p>	<p>8M42 S1 01 9M78 S1 01 8M42 S1 S5</p>	<p>2 811 kr 2 811 kr 3 379 kr</p>
		<p><b>Subway 2.0</b></p> <p>Vägghängd toalett med öppen spolkant. Modell i ren design med slät utsida. Enkelt och snabbt montage med Suprifax där hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p>		
		<p>Utan sits Utan sits, med C+ Ebony utan sits</p>	<p>5614 R0 01 5614 R0 R1 5614 R0 S5</p>	<p>6 976 kr 8 155 kr 8 164 kr</p>
		<p>SITSAR Vit sits med SC/QR Vit sits slimseat med SC/QR Ebony sits med SC/QR</p>	<p>9M68 S1 01 9M78 S1 01 8M42 S1 S5</p>	<p>2 974 kr 3 296 kr 3 379 kr</p>
		<p><b>Subway 2.0 Compact</b></p> <p>Vägghängd toalett med öppen spolkant. Som modellen ovan men med extra kort byggmått, endast 480 mm, passar bra i trånga badrum. Enkelt och snabbt montage med Suprifax där hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p>		
		<p>Utan sits Utan sits, med C+</p>	<p>5606 R0 01 5606 R0 R1</p>	<p>7 356 kr 8 535 kr</p>
		<p>SITSAR Vit sits med SC/QR</p>	<p>9M69 S1 01</p>	<p>3 296 kr</p>
		<p><b>Subway 2.0 Comfort</b></p> <p>Vägghängd toalett med öppen spolkant. Bredare och längre inermått ökar porslinets sittkomfort. Enkelt och snabbt montage med Suprifax där hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p>		
		<p>Utan sits Utan sits, med C+</p>	<p>4609 R0 01 4609 R0 R1</p>	<p>7 591 kr 8 770 kr</p>
		<p>SITSAR Vit sits komfort med SC/QR</p>	<p>9M86 S1 01</p>	<p>3 141 kr</p>
		<p><b>Architectura</b></p> <p>Vägghängd toalett med öppen spolkant med modern design. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p>		
		<p>SITSAR Med vit sits med SC/QR Med vit sits med SC/QR, med C+</p>	<p>5685 HR 01 5685 HR R1</p>	<p>5 877 kr 7 056 kr</p>
		<p><b>Venticello</b></p> <p>Vägghängd toalett med öppen spolkant. Enkelt och snabbt montage med Suprifax där hela toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter.</p>		
		<p>Med sits SC/QR med C+ Utan sits Utan sits, med C+</p>	<p>4611 RS R1 4611 R0 01 4611 R0 R1</p>	<p>11 451 kr 6 976 kr 8 155 kr</p>
		<p>SITSAR Vit sits slimseat line med SC/QR (Line är en extra tunn sits.) Vit sits slimseat med SC/QR</p>	<p>9M80 S1 01 9M79 S1 01</p>	<p>3 296 kr 3 296 kr</p>

Med modeller från Villeroy & Boch har vi marknadens bredaste sortiment av vägghängda toaletter. Se flera modeller på [www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## TVÄTTSTÄLLSFIKTUR TRIOMONT

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Passar alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm
- Belastningstestad för 175 kg



Triomont XS tvättställsfixtur. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn.

Triomont XS tvättställsfixtur

### TILLBEHÖR:

Hörnfästen för montering i hörn

Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).

Vikt: 11 kg inkl emballage

	ART-nr	RSK-nr	PRIS*
Triomont XS tvättställsfixtur	GB1921102100	792 50 97	2 070 kr
Hörnfästen för montering i hörn	GB1921102029	792 50 79	278 kr
Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).	GB1921102027	792 50 78	278 kr

### I leveransen av Triomont tvättställsfixtur ingår:


- Fixtur med fyra väggvästen.
- M12 gängstång för montage av tvättställ.
- Skruv och plugg för fixering.
- Avloppsvinkel med gumminippel  $\varnothing$  32 mm.
- Monteringsanvisning.

### Komplettera alltid med:

- Tvättställ.
- Tvättställsblendare.
- Väggvattenlås.
- Bottenventil.

## TVÄTTSTÄLL NORDIC<sup>3</sup>

- Tillverkat i hygienisk, hållbart och tätsintrat sanitetsporslän
- Funktionell design med standardmått
- För bult- eller konsolmontage




410050 Nordic<sup>3</sup> för bult- eller konsolmontage 500x370 mm

Med blandarhål

Rekommenderad konsollängd 195 eller 240 mm

	ART-nr	RSK-nr	PRIS*
410050 Nordic <sup>3</sup> för bult- eller konsolmontage 500x370 mm	41005001	748 56 16	1 223 kr



410055 Nordic<sup>3</sup> för bult- eller konsolmontage 550x435 mm

Med blandarhål

Rekommenderad konsollängd 260 mm

	ART-nr	RSK-nr	PRIS*
410055 Nordic <sup>3</sup> för bult- eller konsolmontage 550x435 mm	41005501	748 56 17	1 303 kr

# TVÄTTSTÄLL NAUTIC

- Städvänlig och minimalistisk design i många storlekar 40–60 cm
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- Bult- eller konsolmontage
- C+ som tillval för enkel och miljövänlig rengöring
- Blandare och bottenventil ingår inte, måste beställas separat

			ART-nr	RSK-nr	PRIS*
		<b>5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm.</b> Med blandarhål till höger Med blandarhål till vänster	55409R01 55409L01	745 50 50 745 50 52	1 229 kr 1 229 kr
		<b>5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm. Med C+</b> Med blandarhål till höger Med blandarhål till vänster	55409RR1 55409LR1	745 50 51 745 50 53	2 036 kr 2 036 kr
		<b>5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm</b> Med blandarhål Utan blandarhål Med blandarhål, utan bräddavlopp**	55509901 55509701 55509801	745 50 64 745 50 66 745 50 68	1 256 kr 1 384 kr 1 384 kr
		<b>5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm. Med C+</b> Med blandarhål Utan blandarhål Med blandarhål, utan bräddavlopp**	555099R1 555097R1 555098R1	745 50 65 745 50 67 745 50 69	2 071 kr 2 196 kr 2 196 kr
		* Rekommenderad konsollängd 195 eller 240 mm ** Montage med silventil rekommenderas			
		<b>5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm</b> Med blandarhål Utan blandarhål Med blandarhål, utan bräddavlopp**	55609901 55609701 55609801	745 50 72 745 50 74 745 50 76	1 339 kr 1 475 kr 1 475 kr
		<b>5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm. Med C+</b> Med blandarhål Utan blandarhål Med blandarhål, utan bräddavlopp**	556099R1 556097R1 556098R1	745 50 73 745 50 75 745 50 77	2 150 kr 2 283 kr 2 283 kr
		* Rekommenderad konsollängd 260 mm ** Montage med silventil rekommenderas			
		<b>5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm</b> Med blandarhål Utan blandarhål Med blandarhål, utan bräddavlopp** Utan blandarhål, utan bräddavlopp**	55609901 55609701 55609801 55609M01	745 50 82 745 50 84 745 50 86 745 50 88	1 419 kr 1 563 kr 1 563 kr 1 563 kr
		<b>5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm. Med C+</b> Med blandarhål Utan blandarhål Med blandarhål, utan bräddavlopp** Utan blandarhål, utan bräddavlopp**	556099R1 556097R1 556098R1 55609MR1	745 50 83 745 50 85 745 50 87 745 50 89	2 230 kr 2 375 kr 2 375 kr 2 375 kr
		* Rekommenderad konsollängd 260 mm ** Montage med silventil rekommenderas			

# HJÄLPMEDEL TVÄTTSTÄLL

• Flera produkter för specifika behov hittar du på [www.gustavsberg.se](http://www.gustavsberg.se)

			ART-nr	RSK-nr	PRIS*
		<p><b>1704 Gasfjädrad tvättställslyft*.</b> Passar tvättställ med maxbredd 640 mm. Hög- och sänkbar 315 mm. Spaken kan placeras på höger- eller vänster sida.</p> <p>1708 Flexibel slangats *Tvättställ, blandare och slangar ingår ej.</p>	GB88170401	898 01 40	9 754 kr
		<p><b>7119 60 tvättställ för bultmontage 600 x 490 mm.</b> Med blandarhål, bräddavlopp och bottenventil</p>	GB157119630110	745 49 72	4 033 kr
		<p><b>740 Tvättställ för bultmontage. 600 x 600 mm.</b> Avsett främst för funktionshinderanpassade bostäder. Extra grund bassäng för rullstolsanpassning.</p> <p>Med blandarhål, utan bräddavlopp Med blandarhål, med bräddavlopp</p>	GB1074010102 GB1074010101	745 51 34 745 47 24	5 596 kr 5 596 kr
		<p><b>4G1955 Tvättställ för bultmontage 560 x 550 mm.</b> Rullstolsanpassad med grund bassäng Slät undersida med griplista och benutrymme Släta, lättstädade ytor</p> <p>Med blandarhål, med bräddavlopp</p>	4G195501	750 29 94	3 965 kr
		<p><b>4G1960 Tvättställ för bultmontage 610 x 550 mm.</b> Rullstolsanpassad med grund bassäng Slät undersida med griplista och benutrymme Släta, lättstädade ytor</p> <p>Med blandarhål, utan bräddavlopp Med blandarhål, med bräddavlopp</p>	4G196101 4G196001	750 29 96 750 29 95	3 965 kr 3 965 kr
		<p><b>4G2080 Tvättställ för bultmontage 800 x 550 mm.</b> Rullstolsanpassad med grund bassäng Slät undersida med handtag och benutrymme Gott om utrymme för toaletsaker</p> <p>Med blandarhål, med bräddavlopp</p>	4G208001	750 29 97	5 575 kr



# PORSLINETS FÖRDELAR

## **"GENUINE VITREOUS CHINA"**

Är helt enkelt tätsintrat sanitetsporcelain, det mest hygieniska och hållbara material som finns för sanitetsorslin i badrummet. Det ger en stark och motståndskraftig yta år efter år.

## **HYGIENISKT**

Porslinet har en hård yta som är slät och tät vilket gör det tåligt mot repor, lätt att hålla rent och hygieniskt.

## **CERAMICPLUS**

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.

## **BESTÄNDIGT**

Hög beständighet mot de kemikalier som finns i bland annat kosmetika och stylingprodukter och annat som är vanligt förekommande i badrummen. Inte ens nagellack lämnar några märken på ytan efter borttagning.

## **HYGIENIC FLUSH**

Smartare toalettspolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.

# VÄLKOMMEN TILL GUSTAVSBERG.COM!

## LÅT DIG INSPIRERAS

---

På vår hemsida hittar du hela vårt kompletta sortiment för badrummet och under fliken "Inspiration" hittar du Gustavsbergs eget online-magasin, InspiredBy.

## SKAPA DITT NYA BADRUM MED BADRUMSPLANERAREN

---

Inspirerad? Gustavsbergs badrumsplanerare gör det enkelt att testa att inreda ditt kompletta badrum.

## SUPPORT OCH SERVICE

---

Hitta svaret på vanliga frågor – eller ställ en egen fråga direkt till vår kundservice. På vår hemsida hittar du även manualer, reservdelar och instruktionsfilmer.



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 Gustavsberg  
Telefon 08-570 391 00  
[www.gustavsberg.se](http://www.gustavsberg.se) [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)