



Livskvalitet sedan 1825

Ny design,
utökat
sortiment!

Framtidens termostatblandare

För dusch och badkar.

Så här ser framtiden ut

I ett hållbart samhälle ska även dina skönaste stunder i badrummet vara skonsamma mot miljön och mot plånboken. Därför lanserar vi Gustavsbergs termostatblandare i ny design och med uppgraderade funktioner.

Framtidens termostatblandare gör badrummet till en mer hållbar plats för dig som bygger, för dig som installerar och inte minst för dig som använder blandaren. Gustavsbergs nya termostatblandare är ett konkret steg mot vår vision om att vara ett CO2-neutralt bolag till 2030. Det nya och utökade sortimentet ersätter samtliga äldre modeller i samtliga serier.

TERMOSTATBLANDARE FÖR ALLA

Våra nya termostatblandare är enkla att montera, att förstå och att använda. Med ett större urval av blyfria blandare. Med ny design som passar in i de flesta badrum. Med en estetisk och praktisk klick-on hylla och funktionsanpassade vred. Här finns något för alla som vill njuta livet i badrummet fullt ut.





”Den gamla designen på termostatblandarna har hållit i över 20 år – men det nya formspråket är lättare, snyggare och mer genomtänkt.”



Anna Marciniak, Product Manager Taps

De nya termostatblandarna för dusch och badkar har en organisk och tidlös design som enkelt kan kombineras med hela Gustavsbergs stilrena sortiment av takduschar och duschset. Men skönheten sitter inte bara på utsidan:

”SMART INSIDE”

Vissa av de nya termostatblandarna har Smart Inside-teknik med utbytbara funktioner som kan uppgraderas för att uppfylla framtida miljökrav och poängsystem (till exempel Sweden Green Building Council och BREEAM). Det innebär utökad livslängd och ännu bättre hållbarhet.

MINDRE UTSLÄPP I VARJE LED

De nya termostatblandarna väger ca 20% mindre än de äldre modellerna. Att mindre mässing går åt betyder i sin tur att utsläppen av CO2 minskar redan i tillverkningsfasen. Lägre vikt ger dessutom lägre utsläpp vid under transport.

MADE IN SWEDEN

En stor miljövinna är att Gustavsbergs termostatblandare är lokalt producerade i Sverige, närmare bestämt i Vårgårda.



Matt svart Estetic badkarsblandare med fast pip



Nya Nautic duschblandare med Klick-on-hylla



Byggda för lång och hållbar tjänst

Samtliga termostatblandare i Gustavsbergs nya och utökade sortimentet innehåller teknik för energi- och vattenbesparing. De kommer att minska belastningen på användarens plånbok och på miljön i många årtionden framöver.

BYGGDA FÖR ENKEL INSTALLATION

Att de nya termostatblandarna väger mindre betyder även enklare installation och mindre slit för både proffsinstallatörer och hemmabyggare.

“De nya termostatblandarna är otroligt lättmonterade och väger mindre. Det blir mindre slitage på hårt arbetande installatörer.”

– Anna Marciniak

BYGGDA FÖR ALLA BEHOV

Småbarnsfamiljer kan välja en termostatblandare med automatiskt skållningsskydd, som reglerar vattnets temperatur och eliminerar skållningsrisken. Andra smarta funktioner är: hetvattensspärr; typgodkända backventiler; Safe Touch-funktion, utökat blyfritt sortiment och tillval som t ex greppvänliga vred.



Nya Nautic duschblandare med greppvänliga vred för funktionsanpassning



Estetic badkarsblandare med fast pip, klick-on-hylla och blandarfäste



Ny design i alla serier

NYA NAUTIC – UPPFYLLER ALLA KRAV

Nya Nautic-serien vänder sig mot proffs och mot dig som ställer skyhöga krav på kvalitet, funktion, vatten- och energibesparing. Termostatblandarna innehåller den senaste teknologin och smarta lösningar som gör dem långsiktigt mer hållbara. Flera modeller i Nya Nautic-serien är också blyfria.

NORDIC – PASSAR ALLA BADRUM

Nordic-serien erbjuder en trygg och säker funktionalitet. Sortimentet är begränsat till de mest förekommande modellerna och designen är tidlös och passar med sin avskalade form perfekt i alla badrum.

ATLANTIC – NÅGOT FÖR ALLA

Atlantic-serien uppfyller högt ställda krav för både proffs och hemmabyggare. Designen är stilren och i samband med nylanseringen blir sortimentet ännu bredare.

ESTETIC – SNYGGAST I KLASSEN

Estetic-serien vänder sig till dig som siktar på högsta möjliga designfaktor i badrummet. Nya termostatblandaren finns i både krom och mattsvart. En smart klick on-hylla döljer infästningen på ett elegant sätt, samtidigt som den skapar mer avställningsyta.





DUSCHBLANDARE MED BADKARSPIP

Ytterligare en tillökning i sortimentet är termostatblandare med fast badkarspip. Badkars- och duschblandare förekommer ofta i samma utrymme och med Gustavsbergs nya, utökade sortiment blir det enkelt att skapa en enhetlig look i badrummet.

SMARTASTE HYLLAN

En smart klick on-hylla finns med i leveransen eller som tillval. Den döljer infästningen i väggen och bjuder på en praktisk avställningsyta där den behövs som mest. Hyllan passar samtliga 160 c-c termostablandare.

BÄST I ENERGIKLASSEN

En nyhet för dig som brinner extra mycket för energi- och miljöaspekten: En av våra blyfria duschblandare i Nauticserien levereras med energi A-klassat takduschset!



Nya Nautic med svängbar pip



JÄMNTRYCK & TEMPERATUR

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd och hetvattenspärrensamt typgodkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperaturförändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.



SAFE TOUCH

Samtliga termostatblandare från Gustavsberg har en safe touch funktion vilket innebär att blandarna är konstruerade så att varmvattnet leds längs med blandarens baksida. Detta minimerar värmen på termostatens framsida och risken för att bränna sig.



BLYFRITT

Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösmart blandare som uppfyller sunda hus och byggvarubedömningens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.



SMART INSIDE

Tack vare smarta, utbytbara komponenter kan blandaren i framtiden uppgraderas med nya, ännu smartare funktioner. Det förlänger blandarens livslängd och gör den ännu mer hållbar.




Energi A-klassat takduschset



Estetic duschblandare
med vridbar pip och
omkastarfunktion

Termostatblandare – nyheter i korthet



På kommande sidor hittar du hela sortimentet av våra nya termostatblandare. Fler blandare samt alla våra övriga produkter för badrummet hittar du på vår hemsida.



Utforska våra produkter för ett komplett badrum.



Vi har blandare för både badrum och kök.



Hitta montageinstruktioner, produktfakta, priser, certifieringar med mera ...



Hitta inspiration.



Välkommen till [gustavsberg.se](https://www.gustavsberg.se)



Termostatblandare Nya Nautic

- Inbyggd automatisk hetvattenspär för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Duschblandarna kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip
- 160 c-c modellerna kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren

| | | Art-nr | Rsk-nr |
|--|--|---|-----------------------|
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning uppåt och nedåt</p> | GB412023020 8350157 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt</p> | GB412023040 8350158 |
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning nedåt</p> | GB412023040 8350159 |
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning nedåt, med greppvänliga vred för funktionsanpassning</p> | GB41202304066 8350160 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt med svängbar omkastarpip</p> | GB412023230 8350161 |
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning uppåt och nedåt inkl energi A-klassat takduschset.</p> | GB412023300 8350162 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt med 85mm fast pip</p> | GB412023520 8350163 |
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning nedåt med 85mm fast pip</p> | GB412023520 8350164 |

Forts. Duschblandare Nya Nautic 160 c-c

| | | | | |
|--|--|---|-------------|---------|
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning uppåt och med 350 mm svängbar pip</p> | GB412023610 | 8350166 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset</p> <p>Blyfri, med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset</p> | GB41202387 | 8350171 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip</p> | GB41202333 | 8245041 |

Badkarsblandare Nya Nautic 160 c-c

Takdusch Round och Square med termostatblandare Nya Nautic

- Supertunn rund takdusch Ø250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt

- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning

| | | | | |
|--|--|--|------------|---------|
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round</p> | GB41202330 | 8231044 |
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Square</p> | GB41202335 | 8283396 |


* För rekommenderade cirkapriser besök www.gustavstavsberg.se.

För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

Takdusch med tryckventil och termostatblandare Nya Nautic Public

- Tidsinställd tryckventil spoltid ca 30 sek.
- Flöde 9L/min vid 3 bar
- Inbyggd automatisk hetvattenspärri för skållningsskydd
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida

- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning




Med duschanslutning uppåt med tryckventil och duschmuncstycke



Art-nr
GB41202355

Rsk-nr
8350165



Med duschanslutning uppåt med tryckventil



Art-nr
GB41202364


Rsk-nr
8350168

Förspolningsset Nya Nautic

- Funktionell och ergonomisk design
- Spolhandtag som minimerar tryckslag då spolningen slås av och på, kan låsas vid längre spolningar
- Spolhandtaget levereras med två olika spolbilder, båda med optimerad avskölningsförmåga
- Inbyggd omkastarfunktion i termostatblandaren
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida

- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Inbyggd automatisk hetvattenspärri för ett komplett skållningsskydd
- Enkel att installera
- Kompletterat med 350 mm svängbar pip

Förspolningsset Nya Nautic 160 c-c



Med utlopp uppåt och nedåt, med 350 mm svängbar pip. Med greppvänliga vred för funktionsanpassning



Art-nr
GB41202372

Rsk-nr
8350169

Tillbehör

- Klick-on hylla ger snyggare montage och en slät avställningsyta ovanpå blandaren.
- Passar till samtliga 160 c-c blandare i serien Nya Nautic (hyllan ingår i övriga serier).

- Hyllan passa bäst då blandaren monteras på väggbricka.



Klick-on hylla
Klick-on hylla, svart

Art-nr
GB41650052
GB4165005253

Termostatblandare Nya Nautic

- Inbyggd automatisk hetvattenspär för skällningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Duschblandarna kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

| | | Art-nr | Rsk-nr |
|--|--|---|-----------------------------------|
| Duschblandare Nya Nautic 40 c-c | | | |
| | | <p>Blyfri, röranslutning kan skiftas, utlopp uppåt och nedåt</p> | <p>GB412024020</p> <p>8350173</p> |
| | | <p>Med röranslutning nedåt</p> | <p>GB41202404</p> <p>8350174</p> |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt, inkl blandarfäste 160/40</p> | <p>GB41202414</p> <p>8350176</p> |
| | | <p>Med röranslutning nedåt med svängbar omkastarpip</p> | <p>GB41202423</p> <p>8350177</p> |
| | | <p>Med röranslutning uppåt, kan skiftas</p> | <p>GB41202427</p> <p>8350178</p> |
| | | <p>Blyfri, med röranslutning uppåt, kan skiftas, inkl energi A-klassad takdusch</p> | <p>GB412024300</p> <p>8350179</p> |

* För rekommenderade cirkpriser besök www.gustavstavsberg.se.

För exakta prisuppgifter - kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

Forts. Duschblandare Nya Nautic 40 c-c

| | | | | |
|--|--|--|------------|---------|
| | | <p>Med röranslutning uppåt, kan skiftas, inkl energi A-klassat duschset</p> | GB41202487 | 8350180 |
| | | <p>Duschpaket inkl energi A-klassat duschset, inkl blandarfäste 160/40 c-c</p> | GB41202488 | 8350181 |
| | | <p>Duschpaket Vaska inkl energi A-klassat duschset, inkl blandarfäste 160/40 c-c</p> | GB41202489 | 8350182 |

Termostatblandare Atlantic

- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspär för skållningsskydd
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Duschblandarna Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

Duschblandare Atlantic 160 c-c

| | | | | |
|--|--|--|-------------|---------|
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt</p> | GB41201302 | 8350145 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt</p> | GB41201304 | 8350146 |
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning nedåt</p> | GB412013040 | 8350147 |
| | | <p>Blyfri, med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset</p> | GB412013870 | 8350149 |

Duschblandare Atlantic 40 c-c

| | | | | |
|--|--|---|------------|---------|
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt</p> | GB41201402 | 8350150 |
| | | <p>Med duschanslutning nedåt</p> | GB41201404 | 8350151 |
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round</p> | GB41201430 | 8350152 |

Takdusch Round och Square med termostatblandare Atlantic

- Supertunn rund takdusch Ø250 mm
- Easy clean – duschmunstycken design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt

- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning

| | | Art-nr | Rsk-nr | |
|--|--|--|------------|---------|
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round</p> | GB41201330 | 8350148 |
| | | <p>Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Square</p> | GB41201335 | 8231036 |

Termostatblandare Nordic

- Inbyggd automatisk hetvattenspär för skällningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]

| | | Art-nr | Rsk-nr |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Duschblandare Nordic 160 c-c | | | |
| | | Med duschanslutning uppåt och nedåt | GB41201702 8350153 |
| | | Med duschanslutning nedåt | GB41201704 8350154 |

Takdusch Round och Square med termostatblandare Nordic

- Supertunn takdusch Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Omkastarfunktion i flödesvredet Inbyggd automatisk hetvattenspär för skällningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]

| | | Art-nr | Rsk-nr |
|--|--|---|-----------------------|
| | | Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takduschset Round | GB41201730 8350155 |
| | | Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takduschset Square | GB41201735 8350156 |

Termostatblandare Estetic

- Organiskt formspråk som passar alla typer av badrum
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärj för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Finns i krom och matt svart
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Duschblandarna Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip







| | | Art-nr | Rsk-nr |
|--|--|---|----------------------|
| Duschblandare Estetic 160 c-c | | | |
| | | Med duschanslutning uppåt och nedåt | GB41208402 8350194 |
| | | Svart med duschanslutning uppåt och nedåt | GB4120840253 8350195 |
| | | Med duschanslutning nedåt | GB41208404 8350196 |
| | | Svart med duschanslutning nedåt | GB4120840453 8350197 |
| Badkarsblandare Estetic 160 c-c | | | |
| | | Med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip | GB41208433 8245044 |
| | | Svart, med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip | GB4120843353 8245045 |

* För rekommenderade cirkapriser besök www.gustavstavsberg.se.

För exakta prisuppgifter - kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.


Takdusch Round och Square med termostatblandare Estetic

- Supertunn takdusch Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m duschslang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Duschblandarna Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

| | | Art-nr | Rsk-nr | |
|--|---|---|--------------|---------|
|  |  | Med duschanslutning uppåt och nedåt, och takdusch Round | GB41208430 | 8350198 |
| |  | Svart, med duschanslutning uppåt och nedåt, och svart takdusch Round | GB4120843053 | 8350199 |
|  |  | Med duschanslutning uppåt och nedåt, och takdusch Square | GB41208435 | 8350200 |
| |  | Svart, med duschanslutning uppåt och nedåt, och svart takdusch Square | GB4120843553 | 8350201 |

Vred för funktionsanpassning av termostatblandare

- Vingarna på ratten vilar bra i handen och gör att du får ett bra grepp
- I grå kulör för att tydligare urskiljas på blandaren
- Passar alla våra termostater



För flödessidan

För temperatursidan

Art-nr

Rsk-nr

GB41650221 01

GB41650223 01

Badkarspip för termostatblandare

- Passar alla våra termostater för dusch
- Fasta samt vridbara pipar
- De vridbara piparna går att spärra
- Lättmanövrerad dragomkastare

Badkarspip med omkastarfunktion via vridning. Passar alla termostatblandare för dusch



Krom

Svart

GB41650247

GB4165024753

Svängbar utloppspip, rak. Position kan låsas. Passar alla termostatblandare för dusch



85 mm

GB41650279



150 mm

GB41650282



250 mm

GB41650285



350 mm

GB41650288

Svängbar, S-formad utloppspip. Passar alla termostatblandare för dusch



150 mm

GB41650299



250 mm

GB41650301



350 mm

GB41650303

Svängbar U-formad utloppspip. Passar alla termostatblandare för dusch



250 mm

GB41650305

Fast pip med omkastarfunktion. Passar alla termostatblandare för dusch



GB41650320

* För rekommenderade cirkupriser besök www.gustavstavsberg.se.

För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

Ett mer hållbart badrumsliv med Gustavsberg

Gustavsberg har varit pionjärer och drivit utvecklingen av sanitetsprodukter för badrummet sedan början av 1900-talet. Idag måste vi alla vara smartare för att nå en livsstil som inte skadar planeten och även denna gång har vi ambitionen att ta ledningen och visa vägen.

Läs mer på vår hemsida om hur vi arbetar mer hållbart.



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 39 100
info@gustavsberg.com gustavsberg.se