



SMARTERE  
BADEVÆRELSE

# TRIOMONT

DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK



## ET BADEVÆRELSE OG 14 CM – MERE BEHØVER DU IKKE.

Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske, at det er besværligt at installere? At dit badeværelse er for lille, og at der skal flyttes vægge og ødelægges fugtspærre? Du kan være helt roligt. Triomont er et system fra Gustavsberg, som hurtigt og enkelt gør din drøm til virkelighed. Det passer i de fleste badeværelser, du undgår store ombygninger, og så kan du endda udnytte hjørner og trange arealer med et minimum af spildplads. Det eneste, du skal bruge, er en dybde på mindst 14 cm.

Denne brochure beskriver helt enkelt, hvordan du skal bære dig ad med at installere et Triomont-fikstur fra Gustavsberg i dit eksisterende badeværelse. Naturligvis kan du også bruge Triomont, når du bygger et badeværelse fra bunden. Men glem ikke, at der gælder særlige regler og krav for vådrum. En fugtspærre udført af en fagmand er den bedste garanti mod fugtskader. De fleste produkter kan du selv installere, men vi anbefaler, at du lader en fagmand installere wc-fiksturer. Hvis du hellere vil gøre det selv, bør du alligevel tage en snak med en fagmand, fx din forhandler, en vvs-installatør eller et byggemarked.



## FIKSTURET PÅ PLADS

Vores Triomont XS- og XT-fiksturer fæstes i væggen med dobbelte vægbeslag. Fugtspærren i gulvet forbliver intakt.

## FLOT, BEKVEMT, PRAKTISK OG HYGIEJNISK.


Der er mange gode grunde til at vælge væghængte produkter. Du udnytter badeværelsets areal maksimalt, og rummet føles større. Det bliver nemt at gøre rent og dermed mere hygiejnisk. Husk, at det sted, hvor fiksturet placeres, skal være vådrumssikret. Hvis du installerer Triomont i dit eksisterende badeværelse bag en ny væg, er den sag allerede på plads. Du skal bare sørge for at tætte alle borehuller i badeværelsets væg med silikone. Hvis du bygger en halvæg, kan du bruge toppladen til opbevaring eller som ren dekoration. Toppladen skal kunne tages af, så man kan få adgang til cisternen, hvis der er behov for at justere noget i fremtiden. Hvis fiksturet er installeret bag en helvæg, udføres al service via hullet bag skylleknappen.

Der findes også et fikstur til montering af en håndvask. Med tiden slipper du for at forstærke væggen, og vasken kan monteres flot, enkelt og stabilt. Afløbet tilsluttes i væggen, og dermed bliver stort set al rørføring usynlig.

## DIT NYE BADEVÆRELSE

I det her badeværelse har vi valgt en pneumatisk (luftstyret) skylleknop, som du kan placere, hvor du vil. I dette tilfælde er det lave XT-fikstur mest velegnet.

## TRIOMONT I TRE VARIANTER



## VÆRD AT VIDE OM TRIOMONT

Triomont er et enkelt og fleksibelt system – både for den, der installerer, og for den, der benytter badeværelset. Konstruktion og alle materialer er af den bedste kvalitet. De overholder de strengeste testkrav til belastning. 400 kg. Du behøver med andre ord ikke at være urolig for, om konstruktion kan holde.

## TRYKKNAPPER

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche dem med din smag og indretning. Du kan få trykknapper til væg- eller topmontering, til enkelt- eller dobbeltskyl, og de findes som mekanisk eller pneumatisk skyl. Med en pneumatisk løsning kan du placere trykknappen, hvor du vil i forbindelse med toilettet inden for en afstand af 1,5 meter.

## WC-SKÅLE

Alle wc-skåle fra Gustavsberg passer til Triomont-wc-fiksturet. Boltafstanden ved fastgørelse af wc-skålen er 180 eller 230 mm, afhængigt af hvilken type skål det er. Eftersom Gustavsberg er en del af Villeroy & Boch, kan du også vælge imellem deres sortiment af wc-skåle. Med en boltafstand på 180 mm kan du anvende alle wc-skåle fra Gustavsberg eller Villeroy & Boch. Der er skåle til alle. Børn, høje, lave, kraftige, handicappede. Der findes større skåle og mindre skåle. Til hjørner og til trange arealer. Og selvfølgelig passer de alle sammen til Triomont-fiksturerne fra Gustavsberg. Du kan se wc-skålene længere fremme i brochuren.

## HÅNDVASK

Alle håndvaske med en center-til-center-boltafstand på 280 mm passer til det justerbare håndvaskfikstur. Fordelen er, at du slipper for at se vand- og afløbsrørene. Du kan se alle vores håndvaske på vores website og i vores komplette badeværelsesbrochure. Badeværelser fra Gustavsberg. Du kan downloade eller bestille brochuren via vores website [www.gustavsberg.dk](http://www.gustavsberg.dk)

## PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fiksturet leveres med beskyttelseskåber til wc-tilslutninger og vægtryk. Det gør monteringen nemmere og forebygger skader. Det kræver ikke specialværktøj at justere eller udskifte svømmer- eller bundventil. Stopventilen er let tilgængelig i cisternen. Du får adgang til cisternen via trykknappen eller via toppladen, hvis du har installeret Triomont bag en halvæg.

## MÅL, MONTERING OG SIKRING MOD VANDSKADER

Fiksturet er kun 380 mm bredt, hvilket gør det nemmere at få det til at passe i hjørner eller på steder med meget lidt plads. Der er særlige beslag, som gør hjørnemontering endnu enklere. Det smalle mål gør, at fiksturet uden problemer kan monteres på vægge med en lægteafstand fra center til center på 450 mm. Der medfølger fire vægbeslag, så du slipper for borehuller i gulvet. Det nedsætter risikoen for vandskader og er praktisk, hvis du har varmeslanger i gulvet, som du ikke vil risikere at bore hul i.

## VVS-ARBEJDE

Vandtilslutning til wc'et kan ske fra toppen eller siden af cisternen (se monteringsvejledning for den enkelte model). Ekstra lange afløbsrør/skyllerør til tykke vægge medfølger. Cisternen er tilpasset til montering med rør-i-rør-teknik. Passer til beskyttelsesrør på 18-28 mm og kan tilsluttes til afløbssystemer på 90 eller 110 mm. Desuden medfølger 90 x 110 mm excenter. Afløbsbøjningen er enkelt at montere og kan nemt vrides, hvis man vil have tilslutningen til højre eller venstre for fiksturet. Der medfølger et isoleringsindlæg til placering mellem toilet og væg. Det kompenserer for mindre ujævnheder i væggen bag wc-skålen.



### VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:


Installationen skal udføres håndværksmæssigt korrekt i henhold til de medfølgende anvisninger og regler. Dermed elimineres risikoen for eventuelle vandskader. Se også vores installationsfilm på [www.gustavsberg.dk](http://www.gustavsberg.dk)




## ET NÆRMERE KIG PÅ TRIOMONT-FIKSTURET




Øvre vægbeslag. Kan erstattes af hjørnebeslag ved hjørnemontage.



Gennemføring til rør-i-rør-system, beskyttelsesrør på 18-28 mm. På billedet ses Triomont XT. På XS findes den blå del ikke.



Ved montering 1 meter over det færdige gulv opnås en siddehøjde på ca. 410 mm. Kan justeres op til 610 mm.



Trykknop til enkeltskyl kan monteres op til 1,5 meter fra fiksturet. Samtlige trykknapper er vist på side 12.



Valgfri boltafstand center til center på 180 mm eller 230 mm. Med et center-til-center-mål på 180 mm passer alle wc-skåle fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.



Afløbsbøjning og 90 x 110 mm ex-center til enkel installation.




Med beskyttelsespropper, som beskytter tilslutningerne under monteringen.



Wc-skål Nautic. Alle toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer til Triomont-fiksturet. Det giver et stort udvalg af forskellige design, som også dækker en lang række særlige behov. Du kan se wc-skålene længere fremme i brochuren.



Det nedre vægbeslag gør, at man slipper for at bore huller i gulvet til monteringen af fiksturet.



## SKYL PÆNT. SKYL KLOGT.

Frontlåger/trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche dem med din smag og indretning. Du vælger selv, om du vil have en vægmonteret eller en topmonteret trykknop, eller om den skal være pneumatisk. Trykknappen er afgørende for, om du skal have enkelt- eller dobbeltskyl. Bemærk! Ud for hver enkelt trykknop står der, om den passer til XS- eller XT-fikstur. Sørg for at vælge en trykknop, der passer til det fikstur, du har bestilt.

### 1 Vægtryk

Mekanisk eller pneumatisk trykknop, som du placerer et fast sted på væggen over wc-skålen.


### 2 Toptryk

Mekanisk eller pneumatisk trykknop, som du placerer et fast sted oven på en tilbygget halvvæg.


### 3 Pneumatisk skylleknop

Luftstyret skylleknop til enkeltskyl, som kan placeres et valgfrit sted i badeværelset, dog højst 1,5 m fra fiksturet.


Skitserne herunder viser målene på de forskellige trykknopvarianter, der findes til Triomont XT og XS.



Vægtryk



Toptryk



Pneumatisk skylleknop

## TRYKKNAPPER TRIOMONT

- Mange modeller og materialer at vælge imellem.
- Valg af skylleknop afgør vandmængden.
- Enkelt- eller dobbeltskyl.

### MEKANISKE VÆGTRYK

til Triomont XS 6/3-liters dobbeltskyl



Duo, hvid, plastik 61 7239.320 Pris 333,-  
 Duo, mat krom, plastik 61 7239.330 Pris 446,-  
 Duo, blank krom, plastik 61 7239.324 Pris 413,-  
 Duo, hvid, plastik 61 7238.120 Pris 323,-  
 Duo, blank krom, plastik 61 7238.124 Pris 483,-  
 Duo, hvid, metal 61 7239.420 Pris 1.385,-

### MEKANISKE VÆGTRYK

til Triomont XS 6 liters enkeltskyl



Duo, blank krom, metal 61 7239.424 Pris 1.560,-  
 Duo, rustfri 61 7238.320 Pris 1.404,-  
 Enkelt, hvid, plastik 61 7239.300 Pris 323,-  
 Enkelt, mat krom, plastik 61 7239.310 Pris 446,-  
 Enkelt, blank krom, plastik 61 7239.304 Pris 413,-  
 Enkelt, hvid, plastik 61 7238.110 Pris 323,-

### MEKANISKE TOPTRYK

til Triomont XT 6/3-liters dobbeltskyl



Enkelt, blank krom, plastik 61 7238.114 Pris 483,-  
 Enkelt, hvid, metal 61 7239.400 Pris 1.385,-  
 Enkelt, blank krom, metal 61 7239.404 Pris 1.560,-



Duo, hvid, plastik 61 7238.420 Pris 323,-  
 Duo, blank krom, plastik 61 7238.424 Pris 483,-

### PNEUMATISK SKYLLEKNAP

til Triomont XS og XT 6 liters enkeltskyl



Enkelt, rustfri 61 7238.811 Pris 360,-

### PNEUMATISKE VÆGTRYK

til Triomont XS 6/3-liters dobbeltskyl



Dobbelt, hvid, plastik 61 7238.620 Pris 444,-  
 Dobbelt, blank krom, plastik 61 7238.624 Pris 580,-  
 Dobbelt, hvid, glas 61 7238.630 Pris 1.603,-  
 Dobbelt, sort, glas 61 7238.631 Pris 1.603,-

### PNEUMATISKE TOPTRYK

til Triomont XT 6/3-liters dobbeltskyl



Duo, hvid, plastik 61 7238.520 Pris 444,-  
 Duo, blank krom, plastik 61 7238.524 Pris 580,-

## TRIOMONT-INSTALLATIONSSYSTEM

- SINTEF-certificeret, belastnings-testet stålramme, 400 kg.
- Gulv- eller vægttilslutning af afløb.
- Vægbeslag medfølger.
- Justerbar siddehøjde, 410-610 mm.
- Anbefalet montering af wc: 450 mm over gulv.

	VVS-nr	PRIS
<p><b>Triomont-wc-fikstur</b> Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Supplér med vægtryk eller en pneumatisk skylleknop.</p> <p>Vægt: 14 kg inkl. emballage. Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) giver en siddehøjde for wc-skålen på cirka 410 mm. Kan justeres op til 610 mm.</p> <p>Triomont XS til mekanisk vægtryk 61 7231.200 2.761,-                      Triomont XS til pneumatisk skylleknop eller pneumatisk vægtryk. 61 7233.100 2.569,-</p> <p>Tilbehør: Hjørnebeslag til montering i hjørne 61 7239.902 175,-                      Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). 61 7239.901 175,-</p>		
<p><b>Triomont-XT-wc-fikstur</b> Lav model til montering mod lige væg. Supplér med topbetjent trykplade eller pneumatisk tryk.</p> <p>Vægt: 12 kg inkl. emballage. Montering: Skitsens højdemål (830 mm) giver en siddehøjde for wc-skålen på cirka 410 mm. Kan justeres op til 610 mm.</p> <p>Triomont XT til mekanisk toptryk* 61 7232.100 2.485,-                      Triomont XT til pneumatisk skylleknop eller pneumatisk toptryk* 61 7232.300 2.569,-</p> <p>Tilbehør: Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). 61 7239.901 175,-</p> <p>*) OBS! Kun til topmontering.</p>		
<p><b>Triomont XS Vario-wc-fikstur</b> Hovedsageligt beregnet til hospitaler og plejemiljøer. Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Justerbar højde af wc-skål efter installation. Supplér med vægtryk.</p> <p>Vægt: 19 kg inkl. emballage. Montering: Efter montering kan wc-skålen justeres i højden med 100 mm, men den kan naturligvis stilles tilbage til udgangspositionen.</p> <p>Triomont XS Vario til mekanisk vægtryk. 61 7234.100 5.601,-</p> <p>Tilbehør: Hjørnebeslag til montering i hjørne 61 7239.902 175,-                      Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). 61 7239.901 175,-</p>		

#### Ved levering af Triomont-wc-fikstur medfølger:

- Wc-fikstur med monteringsæt til væg.
- Komplet cisterne isoleret mod kondens med bundventil, svømmerventil og stopventil.
- Tilslutningsdetaljer til afløb og vand (rør-i-rør).
- Fire vægbeslag.
- M12-gevindstang til montering af wc-skål.



- Hulskabelon i blå plastik til frontpanel.
- Beskyttelsespropper.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Isoleringsindlæg mellem wc-skål og væg.
- Hulskabelon til vægmateriale.
- Monteringsvejledning.

#### Supplér altid med:

- Wc-skål.
- Trykknop/frontpanel.

## INSTALLATIONSSYSTEM – TRIOMONT-HÅNDVASKFIKSTUR

- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Passer til alle håndvaske med en bolt afstand på op til 280 mm.
- Belastningstestet stålramme, 175 kg.

	VVS-nr	PRIS	
	Triomont XS-håndvaskfikstur Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne.		
	Vægt: 11 kg inkl. emballage		
	Triomont XS-håndvaskfikstur	61 7235.100	1.184,-
	Tilbehør: Hjørnebeslag til montering i hjørne Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).		
		61 7239.902	175,-
		61 7239.901	175,-

### Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:

- Fikstur.
- M12-gevindstang til montering af håndvask.
- Fire vægbeslag.
- Skrue og plugs til fastgørelse.
- Afløbsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
- Monteringsvejledning.









### Supplér altid med:

- Håndvask.
- Håndvaskarmatur.
- Vægvandlås.

Se vores komplette sortiment af håndvaske, armaturer og vandlås på [www.gustavsberg.dk](http://www.gustavsberg.dk), hvor du kan se produkterne og bestille brochurer over hele vores produktsortiment.

## WC-SKÅLE/VÆGHÆNGT WC – GUSTAVSBERG


- Alle wc-skåle passer til Triomont-fiksturerne.
- Alle Gustavsbergs wc-skåle monteres med et center-til-center-mål på 180 eller 230 mm.
- Belastningstestet op til 400 kg.
- Flere sædealternativer.
- C+ som tilvalg, der giver enkel og miljøvenlig rengøring.

	VVS-nr	med C+ VVS-nr	PRIS	med C+ PRIS
	5530 Nautic-toilet til vægmontering			
	Til vægmontering med indbygningcisterne. Cisterne medfølger ikke. Ved montering på svage vægge bør toiletet monteres på fikstur, se side 78.			
	Uden wc-sæde	61 3031.000	61 3031.100	1.558,-
				1.818,-
	5522 Nautic til vægmontering.			
	Ved montering på svage vægge bør toiletet monteres på fikstur. Vi anbefaler Gustavsbergs fikstur, som du finder på <a href="http://www.gustavsberg.dk">www.gustavsberg.dk</a>			
	Dobbeltskyl 3/6 liter Uden wc-sæde	60 7122.200	60 7123.200	3.981,-
	Enkeltskyl, 6 liter Uden wc-sæde	60 7122.000		3.981,-
				4.874,-
	4330 Artic skål til vægmontering			
	Cisterne medfølger ikke. Ved montering på skrøbelige vægge bør skålen monteres på fikstur, se side 78.			
	Wc-sæde i hærdet plast, hvid med SC/QR.	61 3026.000	61 3027.000	4.056,-
				4.728,-
	5693 Logic wc-til vægmontering			
	Cisterne medfølger ikke. Ved montering på svage vægge bør wc-skålen monteres på fikstur, se side 78.			
	WC-skål	61 3029.300	61 3029.400	1.771,-
				2.445,-

## DU KAN OGSÅ VÆLGE WC-SKÅLE FRA VILLEROY & BOCH

Siden år 2000 har Gustavsberg været ejet af Villeroy & Boch – en af Europas førende producenter af badeværelsesprodukter. Her viser vi et udpluk af de wc-skåle fra Villeroy & Boch-sortimentet, der passer til Triomont-fiksturerne. De forskellige wc-skåle har forskellige anvendelsesområder. Måske passer en af dem perfekt til dine behov. Alle Villeroy & Bochs wc-skåle kan monteres med et center-til-center-mål til bolte på 180 mm.

Hvis du vil se endnu flere wc-skåle eller Villeroy & Bochs komplette sortiment af badeværelsesprodukter, kan du kontakte os eller gå ind på [www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)





















Villeroy & Boch ejer Gustavsberg, og det giver dig mulighed for at kombinere disse to badeværelsesverdener. Du kan sagtens vælge Triomont-løsningen fra Gustavsberg og derefter vælge wc-skåle fra Villeroy & Boch. Vi håber, at du finder, hvad du søger.



## WC-SKÅLE FRA VILLEROY & BOCH

- Alle wc-skåle passer til Triomont-fiksturerne.
- Alle Villeroy & Bochs wc-skåle monteres med et center-til-center-mål på 180 mm.
- Stort sortiment, som dækker en lang række specialbehov.
- Belastningstestet op til 400 kg.
- Flere sædealternativer.
- C+ som tilvalg, der giver enkel og miljøvenlig rengøring.

			ART-nr	PRIS
		<b>Omnia Classic compact</b> Standardskål med traditionel form og små mål (490 mm). Wc-skål Sæde med rustfrie beslag	7667 10 01 8823 61 01	1.832,- 905,-
		<b>Subway</b> Modellen har et rent design med en glat yderside og et sæde, som nemt kan tages af og sættes på plads igen. Dette wc er nemt at holde rent, så du får en bedre hygiejne. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med Soft close/Quick release Sæde med Quick release	6600 10 01 6600 10 R1 9M55 S1 01 9M55 Q1 01	2.775,- 3.344,- 1.845,- 1.467,-
		<b>Subway Compact</b> Som modellen herover, men med ekstra små mål, kun 480 mm, velegnet til små badeværelser Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med Soft close/Quick release Sæde med Quick release	6604 10 01 6604 10 R1 9M66 S1 01 9M66 Q1 01	2.959,- 3.528,- 2.022,- 1.603,-
		<b>Subway 2.0</b> Med "SupraFix" – en monteringsmetode, hvor hele skålen monteres via hullerne til sædet. Nem og hurtig montering, ingen synlige skruer. Modellen har et rent design med en glat yderside og et sæde, som nemt kan tages af og sættes på plads igen. Dette wc er nemt at holde rent, så du får en bedre hygiejne. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med Soft close/Quick release Sæde med Quick release	5600 10 01 5600 10 R1 9M68 S1 01 9M68 Q1 01	2.775,- 3.344,- 1.845,- 1.467,-
		<b>Subway 2.0 Compact</b> Som modellen herover, men med ekstra små mål, kun 480 mm, velegnet til små badeværelser. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med Soft close/Quick release Sæde med Quick release	5606 10 01 5606 10 R1 9M69 S1 01 9M69 Q1 01	2.959,- 3.528,- 1.539,- 1.313,-

			VVS-nr	PRIS
		<b>Omnia Vita</b> Højere model. Ved standard bolthøjde har denne skål en højere siddehøjde. Kan også anvendes, hvis fikspunktet for wc-skålen sidder for lavt. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med rustfrie beslag Sæde med sideforskydningsklodser	6695 10 01 6695 10 R1 8823 61 01 8821 61 01	2.933,- 3.502,- 712,- 905,-
		<b>Omnia Architectura</b> Ekstra lang model, som hovedsageligt er beregnet til hospitaler og plejemiljøer, hvor den gør det nemmere for personalet at hjælpe brugeren. Dog også velegnet til almindelige boliger, hvor byggreglementerne af og til kræver badeværelser, som er handicaptilpassede. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med Soft close/Quick release	5678 10 01 5678 10 R1 9M51 B1 01	3.808,- 4.377,- 1.450,-
		<b>O Novo børne-wc</b> Lille model med lav siddehøjde, 35 cm, hovedsageligt beregnet til offentlige miljøer, men det fungerer naturligvis lige så godt derhjemme, hvis man har plads. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med rustfrie beslag	7602 10 01 7602 10 R1 8820 61 01	2.437,- 3.006,- 1.060,-
		<b>Lifetime</b> Med et 3 cm bredere og 4 cm længere underporcelæn end normalt og med et ergonomisk udformet sæde, som giver øget siddekomfort. Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid med C+ Sæde med Soft close/Quick release	5672 10 01 5672 10 R1 9M 02 S1 01	3.291,- 3.860,- 2.095,-

## GUSTAVSBERG HAR ALT TIL DET KOMPLETTE BADERUM.

Du kan få information om baderumsporcelæn, armaturer, badekar, baderumsmøbler, samt tilbehør i separate brochurer, som du kan bestille via vores hjemmeside, infoadressen eller telefon. Adressen finder du nederst på siden.



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S  
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby  
Telefon 36 70 80 55  
[www.gustavsberg.dk](http://www.gustavsberg.dk) [info@gustavsberg.dk](mailto:info@gustavsberg.dk)