



ARTic



Gustavsbergi ARTic-seeria selged geomeetriselised vormid annavad kolleksioonile kaasaegse ning stiilse välimuse, kus esteetika ja praktika käivad käsikäes. WC-poti äravoolu ühendus on varjatud, sirged pinnad tagavad hügieenilisuse ja on hõlpsasti puhastatavad. Valamud on varustatud kandureid varjavate soonte ja poltkinnitus võimaldavate avadega. ARTic seeria tooteid saab tellida ka *Ceramicplus* (C+) pinnatöötusega, mis muudab pinnad mustust hülgavaks ja nende puhastamise oluliselt kergemaks.



WC-potid ARTic

WC-potid ARTic on saadaval ka *Ceramicplus* pinnatöötusega, millest on põhjalikumalt juttu lk. 4. Põrandale kinnitatavate kompaksete WC-pottide loputuskast on paigaldatav tihedalt seina vastu (nõutav vaba ruum: 10 mm). Mudelite 4300 ja 4310 alaosa varjab äravoolu ning WC-poti põrandakinnitused. Pakume ARTic WC-pottidele spetsiaalsete *Soft-Close* hingedega prill-laudu, mis lasevad prill-laul ja potikaanel vaikselt sulguda.

			Tootenumber	C+ tootenumber
		4300 ARTic allavooluga Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit. Komplekti kuuluvad kuulkraan ja painduv voolik loputuskasti veevärgiga ühendamiseks. Kõvast plastist prill-laud, roosteabad kinnitused.	GB114300301231	GB1143003R1231
		4310 ARTic tahavooluga Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit. Komplekti kuuluvad kuulkraan ja painduv voolik loputuskasti veevärgiga ühendamiseks. Kõvast plastist prill-laud, roosteabad kinnitused.	GB114310301231	
		4330 ARTic seinale paigaldatav Loputuskast komplekti ei kuulu. Paigaldamisel seinetele kinnitatakse WC-pott jäigale seinasisesele raamile (nt Gustavsbergi paigalduskonstruktsioonile Triomont). Kõvast plastist prill-laud, roosteabad kinnitused.	GB114330201231	GB1143302R1231
		ARTic <i>Soft-Close</i> hingedega prill-laud Valge Must	9M16S101 9M16S136	



Valamud ARTic

Kõiki seinale paigaldatavaid ARTic seeria valamuid saab kinnitada nii poltidega kui ka kanduritele. Poltidega kinnitamine eeldab vastupidava, sarrustatud seina olemasolu. Paigaldamisel kanduritele jäävad kinnitused täielikult varju. Valamuid saab tellida ka *Ceramicplus* pinnatöötusega, millest on põhjalikumalt juttu leheküljel 4.

			Tootenumber	C+ tootenumber
		4450 ARTic paigaldamiseks poltidega/kanduritele (240 mm) Ilma segistita	GB1144500101	GB114450R101
		4550 ARTic paigaldamiseks poltidele/kanduritele (260 mm) Ilma segistita	GB1145500101	GB114550R101

		<p>4600 ARTic paigaldamiseks poldidele/kanduritele (260 mm)</p> <p>Ilma segistita</p> 	<p>GB1146000101</p>	<p>GB114600R101</p>
		<p>4650 ARTic paigaldamiseks poldidele/kanduritele (260 mm)</p> <p>Ilma segistita</p> 	<p>GB1146500101</p>	<p>GB114650R101</p>
		<p>4920 ARTic valamujalg Nõutav on valamu paigaldamine täpses vastavuses jala kõrgusega.</p> <p>Valamute 4550, 4600 ja 4650 jaoks</p>	<p>GB1149200100</p>	
		<p>4930 ARTic valamu pooljalg</p> <p>Valamute 4550, 4600 ja 4650 jaoks</p>	<p>GB1149300100</p>	
		<p>4931 ARTic valamu pooljalg</p> <p>Valamu 4450 jaoks</p>	<p>GB1149310100</p>	
		<p>4551 ARTic süvistatav valamu Paigaldus* pealtpoolt lauaplaadi sisse lõigatud avasse.</p> <p>Ilma segistita</p> <p>* Pöörake tähelepanu asjaolule, et valamu tagumine serv peab seinä vastas olema, kuna tagaküljel puudub glasuur.</p> 	<p>GB1145510101</p>	<p>GB114551R101</p>
		<p>4601 ARTic süvistatav valamu Paigaldus* pealtpoolt lauaplaadi sisse lõigatud avasse.</p> <p>Ilma segistita</p> <p>* Pöörake tähelepanu asjaolule, et valamu tagumine serv peab seinä vastas olema, kuna tagaküljel puudub glasuur.</p> 	<p>GB1146010101</p>	<p>GB114601R101</p>
		<p>4651 ARTic süvistatav valamu Paigaldus* pealtpoolt lauaplaadi sisse lõigatud avasse.</p> <p>Ilma segistita</p> <p>* Pöörake tähelepanu asjaolule, et valamu tagumine serv peab seinä vastas olema, kuna tagaküljel puudub glasuur.</p> 	<p>GB1146510101</p>	<p>GB114651R101</p>

		<h2>Vannitoamööbel ARTic</h2> <p>Loodud kasutamiseks koos ARTic keraamiliste toodetega. Mööbli valmistamiseks on kasutatud niiskuskindlaid MDF-plaate ja lakitud tamme-vineeri. Kapid ja sahtlid on käepidemeteta. Uksed on varustatud magnetkinnitusega, ukse alaosas on süvend sõrmedele ukse avamise hõlbustamiseks. Kapil ja peegil on seinakinnituste tarbeks kinnitusavad. Kruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti.</p> <p style="text-align: right;">Tootenumber</p>	
		<p>4800 ARTic valamukapp Sobib valamutega ARTic 4550, 4600 ja 4650, olenemata sellest, kas need paigaldatakse poltidega või kanduritele. Võimalik on ka paigaldamine lauaplaadi alla kui kasutatakse süvistatavat ARTic valamut. Kapp on varustatud tagumise vaheseinaga, mis varjab torud ja ühendused. Uks on vasakpoolsete hingedega ja magnetkinnitusega.</p> <p>Kapp riuli ja vasakpoolsete hingedega uksega ning äravooluga seinä.</p> <p>Kapp riuli ja vasakpoolsete hingedega uksega ning äravooluga põrandasse kapi all.</p>	<p>GB714800848405</p> <p>GB714800848406</p>
		<p>4810 ARTic seinakapp Seinakapp on varustatud klaasriiuli ja sisseehitatud peitvalgustiga alumise riuli all. 10W pirn annab piisavalt valgust nii kappi kui selle alla. Lambi trafo tarnitakse koos peegli 4830. Kapil on standardina vasakpoolsete hingedega uks, avamine alumises servas olevast süvendist.</p> <p>Kapp kahe riulitasapinna, vasakpoolsete hingedega ukse ja peitvalgustiga. Ukse käeliskus on muudetav.</p> <p>Trafo, kapi paigalduseks ilma peeglitä.</p>	<p>GB714810848400</p> <p>GB8148300001</p>
		<p>4820 ARTic küljeriul koos sahtliga Riuli sees on ratastel liikuv väljatõmmatav sahtel pisiasjade hoidmiseks.</p> <p>Küljeriulil koos sahtliga</p>	<p>GB714820848400</p>
		<p>4830 ARTic peegel koos valgustipaneeli ja riuliga all Peegli kohal on kahe halogeenvalgustiga paneel ja peegli all on kahe halogeenvalgustiga riul valamu paremaks valgustamiseks.</p> <p>Peegel koos nelja 10 W halogeenvalgusti ja trafoga toiteühendamiseks.</p>	<p>GB7148308400</p>



Suurem osa mudelitest on paigaldatavad kõrvalise abita, kuid mõningatel juhtudel võib spetsialisti oskusi siiski tarvis minna. Kui ostate tootel roheline märk meistrimehhe kujutisega, soovime pöörduda vastava ala pädeva asjatundja poole, olgu tegu siis sanitehnika, plaatija või elektrikuga.



Ceramicplus on maailma esimene spetsiaalselt mustust hülgav pinnakate. Tema saladus peitub madalas pinnaenergias, mis tähendab, et vee molekulid tõmbuvad eeskätt omavahel, mitte **Ceramicplus** pinnakattega. Nii ei kogune vesi **Ceramicplus** üga kaetud pinnale, vaid voolab seda mööda alla, võttes oma teel kaasa kogu mustuse. Sanitaarkeraamika hooldamine on seetõttu erakordselt lihtne ja mugav, sest pole enam vaja vaevarikast nühkimist, piisab vaid paarist tõmbest pehme lapiga.



Sertifikaat Nordic Quality

ARTic WC-potid ja valamud vastavad Nordic Quality märgise nõuetele. Nordic Quality on sõltumatu Põhjamaade organisatsiooni INSTA-CERT (www.instacert.com) kvaliteedimärk, mille saamine eeldab tootmise, teeninduse, varuosade tarnimise ja garantii suhtes kehtivate rangete nõuete järgimist.

Oy Gustavsberg Ab Eesti Filiaal F.R.Faehmanni 6, 10125 Tallinn. Tel +372 646 0312, faks +372 646 0313, info@gustavsberg.ee

www.gustavsberg.ee

A MEMBER OF THE VILLEROY & BOCH GROUP