



# LOGIC

KOKS JŪSŲ VONIOS TEMPERAMENTAS?



KELIAS Į  
PROTINGESNĮ VONIOS  
KAMBARĮ PRASIDEDA  
SU GUSTAVSBERG

## PRAUSTUVO MAIŠYTUVAI LOGIC

			Gaminio kodas
		<p><b>Logic praustuvo maišytuvas</b> Logic praustuvo maišytuvas</p> <p>Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214951</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p><b>Logic praustuvo maišytuvas su rankiniu dušeliu</b> Classy Chrome, be dugno vožtuvo</p> <p>Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214961</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>

## SENSORINIAI LOGIC MAIŠYTUVAI

			Gaminio kodas
		<p><b>Logic praustuvo maišytuvas</b> Classy Chrome, be dugno vožtuvo</p> <p>Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)</p>	<p>GB41214981</p> <p>GB41636575 01</p>

## VIRTUVINIAI LOGIC MAIŠYTUVAI

			Gaminio kodas
		<p><b>Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu</b> Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41204956</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p><b>Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu ir rankenėle</b> Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41204996</p> <p>GB41638520 23 GB41638520 25 GB41638520 36 GB41638520 38</p>

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilikame teisę be įspėjimo keisti gaminių specifikacijas, todėl prieš perkant būtina papildomai pasitikslinti.

## TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI LOGIC

Gaminio kodas

		<p><b>Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš viršaus</b> Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214924</p> <p>GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38</p>
		<p><b>Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš apačios</b> Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214904</p> <p>GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38</p>

## TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI LOGIC

Gaminio kodas

		<p><b>Logic termostatinis vonios maišytuvas</b> Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214933</p> <p>GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

## DUŠO MAIŠYTUVAI LOGIC

Gaminio kodas

		<p><b>Logic dušo maišytuvas</b> Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214934</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilikame teisę be įspėjimo keisti gaminių specifikacijas, todėl prieš perkant būtina papildomai pasitikslinti.

## BALDŲ APDAILA

Baldai yra pagaminti iš drėgmei atsparaus melamino plokščių, galima keturių spalvų durelių apdaila. Visų spintelėlių korpusas yra baltas, prie jo galite derinti norimo modelio dureles.

## TRYS RANKENĖLIŲ PASIRINKIMAI

Balduose yra išgręžtos skylės rankenoms. Tačiau jos nepritvirtintos. Rankenas reikia užsakyti atskirai. Nepamirškite užsakyti reikiamų skaičių rankenų.

Rankenėlė A



Rankenėlė B



Rankenėlė C



Gaminio kodas

		<p><b>1860 Spintelė po praustuviu Logic</b> Spintelė po praustuviu su stalčiumi ir vidine lentyna. Geriausiai tinka praustuvui 5169. Gali būti montuojama su stalviršiu kaip šoninė spintelė arba su įleidžiamu į stalviršį praustuviu. Baltos spalvos korpusas Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p> <p>Stalviršis, 60 cm., baltas</p> <p><b>Tinkamas praustuvas su šia spintele 1860</b> Logic 5169 Logic 5169, C+</p> <p>Rankenėlė A Rankenėlė C</p> <p>Dvi chromuotos atraminės kojėlės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio</p>	<p>GB7118600100EL GB7118600100DH GB711860010036 GB711860010038</p> <p>GB7118600201</p> <p>51699901 516999R1</p> <p>GB711800001A GB711800001C</p> <p>GB7118000004</p>
		<p><b>1890 Spintelė po praustuviu Logic</b> Spintelė po praustuviu su stalčiumi ir vidine lentyna. Geriausiai tinka praustuvui 5171. Gali būti montuojama su stalviršiu kaip šoninė spintelė arba su įleidžiamu į stalviršį praustuviu. Baltos spalvos korpusas Galimos spintelės stalčių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p> <p>Stalviršis, 90 cm., baltas</p> <p><b>Tinkamas praustuvas su šia spintele 1890</b> Logic 5171 Logic 5171, C+</p> <p>Rankenėlė A (reikia užsakyti 2 vnt.) Rankenėlė C (reikia užsakyti 2 vnt.)</p> <p>Dvi chromuotos atraminės kojėlės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio</p>	<p>GB7118900100EL GB7118900100DH GB711890010036 GB711890010038</p> <p>GB7118900201</p> <p>51719901 517199R1</p> <p>GB711800001A GB711800001C</p> <p>GB7118000004</p>
		<p><b>1812 Logic šoninė spintelė sujungta su praustuvo spintele Logic 1860</b> „Logic 1812“, šoninė spintelė, sujungta su praustuvo spintele „Logic 1860“ Dvi šoninės spintelės „Logic 1812“, sujungtos su praustuvo spintele „Logic 1860“, tinka modelio 5188 praustuvui, kurio plotis 120 cm. Šoninė spintelė turi lentynėlę, ji taip pat gali turėti dureles, gali būti naudojama ir be praustuvo kaip šoninė spintelė, taip pat tinka pasirinktam ant viršaus pastatomam praustuvui. Baltas spintelės korpusas Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p> <p>Stalviršis, 120 cm., baltas</p> <p><b>Tinkamas praustuvas su šia spintele 2*1812+1860 tinkami praustuvai</b> Logic 5188 Logic 5188, C+</p> <p>Rankenėlė C Rankenėlė B (reikia užsakyti 2 vnt.)</p> <p>Dvi chromuotos atraminės kojėlės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio</p>	<p>GB7118120100EL GB7118120100DH GB711812010036 GB711812010038</p> <p>GB7118120201</p> <p>51889901 518899R1</p> <p>GB711800001A GB711800001B</p> <p>GB7118000004</p>
		<p><b>1810 Logic pakabinama spintelė</b> Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles. Baltas spintelės korpusas</p> <p>Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p> <p>Rankenėlė A Rankenėlė B</p>	<p>GB7118100100EL GB7118100100DH GB711810010036 GB711810010038</p> <p>GB711800001A GB711800001B</p>
		<p><b>1820 Logic sekinė spintelė</b> Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles. Baltas spintelės korpusas</p> <p>Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p> <p>Rankenėlė A Rankenėlė B</p>	<p>GB7118200100EL GB7118200100DH GB711820010036 GB711820010038</p> <p>GB711800001A GB711800001B</p>








Kainų prašome teirautis pardavimo atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilikame teisę be įspėjimo keisti gaminių specifikacijas, todėl prieš perkant būtina papildomai pasitikslinti.

		<p><b>1870 Logic aukšta spintelė, gylis 160 mm</b>          Su dviem durimis, kurios gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. Rankenos turi būti užsakomos atskirai. Baltas spintelės korpusas          Galimos spintelės durelių spalvos (reikia užsakyti 2 vnt.):          Sinful Black          Perfect White          Moody Blue          Crazy Orange</p> <p>Rankenėlė A (reikia užsakyti 2 vnt.)          Rankenėlė B (reikia užsakyti 2 vnt.)</p> <p><b>1871 Logic aukšta spintelė, gylis 350 mm</b>          Su dviem durimis, kurios gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. Rankenos turi būti užsakomos atskirai. Baltas spintelės korpusas          Galimos spintelės durelių spalvos (reikia užsakyti 2 vnt.):          Sinful Black          Perfect White          Moody Blue          Crazy Orange</p> <p>Rankenėlė A (reikia užsakyti 2 vnt.)          Rankenėlė B (reikia užsakyti 2 vnt.)</p>	<p>GB7118700100EL          GB7118700100DH          GB711870010036          GB711870010038</p> <p>GB711800001A          GB711800001B</p> <p>GB7118710100EL          GB7118710100DH          GB711871010036          GB711871010038</p> <p>GB711800001A          GB711800001B</p>
		<p><b>1850 Logic spintelė su praustuvu</b>          Yra praustuvas. Spintelė turi balto melamino duris ir lentynėlę.          Rankenėlė (modelis A) pridedama.</p> <p>Su vandens maišytuvo anga dešinėje          Su vandens maišytuvo anga kairėje</p>	<p>GB71185001L00          GB71185001R00</p>

## PRAUSTUVAI LOGIC

		Gaminio kodas	Gaminio kodas C+
		<p><b>Logic 5393 varžtais tvirtinamas rankų praustuvas</b></p> <p>Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje          Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje</p>	<p>53939R01          53939L01</p> <p>53939RR1          53939LR1</p>
		<p><b>„Logic 5197“, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas</b></p> <p>Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje          Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje</p> <p>* Rekomenduojami 195 mm ilgio laikikliai</p>	<p>51979R01          51979L01</p> <p>51979RR1          51979LR1</p>
		<p><b>5198 Logic praustuvas tvirtinamas varžtais</b></p> <p>Geriausiai tinka montuoti kampe, tačiau gali būti tvirtinamas ir prie sienos.          Praustuvo praplėtimasis gali būti tik dešinėje</p> <p>Be maišytuvo</p>	<p>51989901</p> <p>519899R1</p>
		<p><b>5193 Logic, tvirtinamas varžtais arba kronšteiniais*</b></p> <p>Be maišytuvo</p> <p>* Rekomenduojamas kronšteinų ilgis 260 mm.</p>	<p>51939901</p> <p>519399R1</p>

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasiliekiame teisę be įspėjimo keisti gaminių specifikacijas, todėl prieš perkant būtina papildomai pasitikslinti.

		<p><b>5194 Logic, tvirtinamas varžtais arba kronšteinais*</b></p> <p>Be maišytuvo</p> <p>* Rekomenduojamas kronšteinų ilgis 260 mm.</p>  	51949901	519499R1
		<p><b>5199 Logic praustuvas integruotas į stalviršį</b></p> <p>Skirtas integruoti į stalviršį. Stalviršis turi būti mažiausiai 30 cm. pločio. Priekinė praustuvo briauna (vertikaliai) privalo būti ne trumpesnė nei 17 cm.</p> <p>Be maišytuvo</p>  	51999901	519999R1
		<p><b>2920 Logic koja</b></p> <p>Praustuvams 5193 ir 5194</p>	GB1129200100	
		<p><b>2930 Logic gaubtas</b></p> <p>Praustuvams 5193 ir 5194</p> <p>Dėmesio! Nedera su praustuvu, kuriame įmontuotas rankinis dušelis.</p>	GB1129300100	
		<p><b>5295 Logic gaubtas</b></p> <p>Praustuvui 5198</p> <p>Dėmesio! Nedera su praustuvu, kuriame įmontuotas rankinis dušelis.</p>	52959901	
		<p><b>5169 Logic praustuvas (stalviršis)</b></p> <p>Skirtas montuoti ant Logic baldų ar varžtais, c-c 280 mm.</p> <p>Be maišytuvo</p> 	51699901	516999R1
		<p><b>5171 Logic praustuvas (stalviršis)</b></p> <p>Skirtas montuoti ant Logic baldų ar varžtais, c-c 280 mm.</p> <p>Be maišytuvo</p> 	51719901	517199R1
		<p><b>5188 Logic praustuvas (stalviršis)</b></p> <p>Skirtas montuoti ant Logic baldų</p> <p>Be maišytuvo</p> 	51889901	518899R1

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilikame teisę be įspėjimo keisti gaminių specifikacijas, todėl prieš perkant būtina papildomai pasitikslinti.

		<p><b>5696 Logic su dengtu vertikaliu nuotaku</b> Dvigubo vandens nuleidimo mechanizmas (3/6 litrai)</p> <p>Kieto plastiko dangtis, tvirtinimo detalės iš nerūdyjančio plieno</p>	<p>56969601</p>	<p>569696R1</p>
		<p><b>5695 Logic su horizontaliu nuotaku</b> Dvigubo vandens nuleidimo mechanizmas (3/6 litrai).</p> <p>Kieto plastiko dangtis, tvirtinimo detalės iš nerūdyjančio plieno</p>	<p>56959601</p>	<p>569596R1</p>
		<p><b>5693 Pakabinamas unitazas Logic</b></p> <p>Kieto plastiko dangtis, tvirtinimo detalės iš nerūdyjančio plieno.</p>	<p>56939901</p>	<p>569399R1</p>
		<p><b>Unitazo dangtis Logic su Soft-Close hidrauline sistema</b></p> <p>Baltas Juodas</p>	<p>9M115101 9M115136</p>	

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovų. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilikame teisę be įspėjimo keisti gaminių specifikacijas, todėl prieš perkant būtina papildomai pasitikslinti.

## DIZAINERIO ŽODIS



### JON ELIASSON

Man, Gustavsberg asocijuojasi su kokybe ir nuo vaikystės svajojau dirbti su šia kompanija. Aš užaugau su šios įmonės gaminiais ir dabar jaučiuosi kaip žaisdamas futbolą su komandos bateliais. Iki šiol aš sukūriau baldų dizainą, rankšluosčių laikiklius ir Coloric bei Logic serijos maišytuvus.

Taip pat, dalyvavau darbo grupėje, kuriant naujas spalvas, kam įkvėpimo sėmėmės iš ankstesnių Gustavsberg gaminių ir epochų.

"GERAS DIZAINAS YRA LABAI SVARBUS  
SIEKIANT BENDRO REZULTATO"

# PROTINGI SIMBOLIAI

Tam, kad lengviau būtų atpažinti visus gaminių privalumus, kuriuos siūlo Gustavsberg, mes sukūrėme tai atvaizduojančius simbolius. Šiuos simbolius galite rasti čia ir kataloge, siekiant suteikti Jums daugiau informacijos apie papildomas gaminių funkcijas, kurios ne visuomet matomos iš karto.

## ECO-TAP



DAUGELIS MŪSŲ MAIŠYTUVŲ YRA PAŽYMĖTI ŠIUO SIMBOLIU. TAI SIMBOLIZUOJA MŪSŲ „ECO-TAP“ APLINKOSAUGINĮ SERTIFIKAVIMĄ, KURIAM KELIAMI YPAČ GRIEŽTI REIKALAVIMAI. PRAKTIKOJE TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS JUMS PADEDA TAUSOTI APLINKĄ. ECO-TAP FUNKCIJA APIMA: ECO-TAP/ENERGIJOS TAUPYMĄ, ECO-TAP VANDENS TAUPYMĄ.

## ECO-TAP / ENERGY-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ



REVOLIUCINGA ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA NES GALI JUMS PADĖTI SUTAUPYTI IKI 50% ENERGIJOS. SPRENDIMAS LABAI PAPRASTAS. NORINT, KAD BĖGTŲ MAKSIMALIAI KARŠTAS VANDUO, TEKS MAIŠYTUVO SVIRTĮ PASUKTI Į ŠALĮ STIPRIAU. KAI ATLEISITE, SVIRTIS AUTOMATIŠKAI SUGRĮŠ Į KOMFORTIŠKOS TEMPERATŪROS PADĖTĮ, MAŽDAUG 38–40 °C. KOMFORTIŠKĄ TEMPERATŪRĄ GALITE NUSISTATYTI PAGAL SAVO POREIKĮ.

## ECO-TAP / WATER-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS VANDENĮ



ŠIS MAIŠYTUVAS PADĖS JUMS SUNAUDOTI VANDENS NE DAUGIAU NEI BŪTINA. PAKĖLUS SVIRTĮ BĖGS NORMALUS VANDENS KIEKIS, PVZ. PAKANKAMAS NUSIPLAUTI RANKOMS. NORINT, KAD BĖGTŲ STIPRESNĖ SROVĖ REIKĖS STIPRIAU PAKELTI SVIRTĮ. KAI TIK JĄ ATLEISITE SVIRTIS SUGRĮŠ Į PRADINĘ KOMFORTIŠKOS VANDENS TĖKMĖS PADĖTĮ. ŠI PADĖTIS YRA REGULIUOJAMA, PAGAL KIEKVIENO POREIKIUS.

## CERAMICPLUS = C+



DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPTIŠ PURVUI IR VANDENIUI. TAI PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.

## AUTO-REPAIR COLOURS



PAVIRŠIUS PASIŽYMI UNIKALIAI ATSISTATANČIA SAVYBE. TAI REIŠKIA, KAD ANT VISŲ LOGIC SPALVOTŲ SVIRTČIŲ AR RANKENĖLIŲ ATSIKADĖ SMULKŲS ĮBRĖŽIMAI TIESIOG SAVAI ME PRANYKSTA. TODĖL ŠIE MAIŠYTUVAI YRA PATVARESNI IR SUMAŽINA BAKTERIJŲ PLITIMO RIZIKĄ.

## ECO-START



ENERGIJĄ TAUPANTIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI BĖGA 17 °C TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK PINIGŲ, TIEK ENERGIJOS.

## ECO-START



ENERGIJĄ TAUPANTIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI BĖGA 30 °C TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK PINIGŲ, TIEK ENERGIJOS.

## SOFT CLOSE



SUNKIOS SĖDYNĖS IR DANGČIAI ANKSTESNIUOSE UNITAZUOSE ASOCIJUOJASI SU YPAČ NEMALONIŲ GARSŲ, KAI JIE LEIDŽIASI. SOFT CLOSE FUNKCIJA IŠSPRENDĖ ŠIĄ PROBLEMĄ. SĖDYNĖJE YRA ĮMONTUOTI AMORTIZATORIAI, KURIE UŽTIKRINA KAD UNITAZO DANGTIS NUSILEIS ŠVELNIAI IR TYLIAI. AMORTIZATORIUS NETURI TIESIOGINIO KONTAKTO SU KERAMIKA, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SĖDYNĖJE YRA LABIAU HIGIENIŠKA.

## SOFT CLOSE FURNITURE



TAM TIKRI GARSAI VONIOS KAMBARYJE GALI ERZINTI. SU SOFT-CLOSE FUNKCIJA, SPINTELIIŲ DURYS IR STALČIAI UŽSIDARYS ŠVELNIAI IR TYLIAI.

## ANTI-BACTERIAL COLOURS / ANTIBAKTERINĖS SPALVOS



MAIŠYTUVŲ ANTIBAKTERINIS VISŲ SPALVOTŲ SVIRTĖLIŲ IR RANKENĖLIŲ PAVIRŠIUS NEUTRALIZUOJA BAKTERIJAS (TOKIAS KAIP PNEUMOKONIOZĖ IR KT.), VIRUSUS IR GRYBELINĖS KILMĖS BAKTERIJAS. PAVIRŠIUS TURI ILGALAIKĮ EFEKTĄ, KURIS VEIKS MAŽIAUSIAI PENKIS METUS.

## EVEN TEMPERATURE



TERMOSTATINIUISE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ APSAUGA NUO APSIPLYKIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA BĖGĖS DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS GREITAI REAGUOJA Į TEMPERATŪROS IR SLĖGIO PASIKEITIMUS IR GALI IŠLYGINTI VANENS TEMPERATŪROS IR SROVĖS POKYČIŲ SKIRTUMUS.



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

OY Gustavsberg AB Filialas  
Algirdo g. 75, Vilnius 03209  
Telefonas +370 5 246 08 11  
[www.gustavsberg.lt](http://www.gustavsberg.lt) [infolt@gustavsberg.com](mailto:infolt@gustavsberg.com)