





# NAUTIC


ENERGIEFFEKTIVE BLANDEBATTERIER FRA GUSTAVSBERG

BEST  
I TEST!  
ENERGIKLASSE A



 **ENERGI**  
Klassning för  
tappvattenarmatur enligt SS 820000

<b>A</b>	≤ 1,6	
<b>B</b>	> 1,6 ≤ 2,2	
<b>C</b>	> 2,2 ≤ 2,8	
<b>D</b>	> 2,8 ≤ 3,4	
<b>E</b>	> 3,4 ≤ 4,0	
<b>F</b>	> 4,0 ≤ 4,6	
<b>G</b>	> 4,6	

 Energiprestanda  
Energy Performance

**1,41**  
kWh

Tvättställsblandare Gustavsberg GB41214041/43/45/47/85  
GB41214141/45/47/85, GB41214245  
Inkl. modeller med tillägg -64, -88  
med strålsamlare 638221  
Certifikatnummer: 1061

**kiwa**  
Partner for progress

# NAUTIC SERVANTBATTERIER

Blandebatteriene er utstyrt med energi- og vannspareteknologi som kan minske husholdningens energi- og vannforbruk med opp til 50 prosent.

- Energiklasse A
- Justerbar komfortgjennomstrømning
- Justerbar komforttemperatur
- Justerbar makstemperatur for å minske skåldningsfaren
- ECO-start med 17°C
- Keramisk tetning
- Typegodkjent fleksibel vanntilslutning
- Beskyttelsesmodul [AA]
- Typegodkjent av Sitac
- Oppfyller krav ihht. BREEM
- Merket med ECO-TAP
- Gjenvinnbar

			NRF-nr	ART-nr
		<p>Nautic Servantbatterier</p> <p>Med kjedefeste, uten bunnventil Med silventil Med oppløftsventil</p> <p>Med oppløftsventil, håndduşj og veggfeste Med kjedefeste, håndduşj og veggfeste, u/bunnventil</p> <p>Gir poeng ihht. BREEM</p>	<p>4340384 4340324 4340381</p> <p>4340383 4340387</p>	<p>GB41214047 GB41214043 GB41214041</p> <p>GB41214141 GB41214147</p>
		<p>Nautic servantbatterier med 150 mm utløpstut, svingbar tut 60°.</p> <p>Uten bunnventil Med håndduşj og veggfeste, uten bunnventil</p> <p>Gir poeng ihht. BREEM</p>	<p>4340302 4340502</p>	<p>GB41214045 GB41214145</p>
		<p>Nautic RH spak, for samtlige ettgrepsbatterier.</p> <p>Forkrommet spak Med rød/blå fargemerking på spak</p> <p>Alle standardbatterier kan etter montering enkelt funksjonstilpasses etter brukerens behov.</p>	<p>4342627</p>	<p>GB41637360 01 GB41637363 01</p>

**ENERGI**  
Klassning för tappvattenarmatur enligt SS 820000

**Energiklasse**

A	≤ 1,6
B	> 1,6 ≤ 2,2
C	> 2,2 ≤ 2,8
D	> 2,8 ≤ 3,4
E	> 3,4 ≤ 4,0
F	> 4,0 ≤ 4,6
G	> 4,6

A

**Energiprestanda Energy Performance**

1,41

kWh

3 bar, 4 L, 15s

**Modell og sertifikatnummer.**

Tvättställsblandare Gustavsberg GB41214041/43/45/47/85  
GB41214141/45/47/85, GB41214245  
inkl. modeller med tillegg -64, -88  
med strålsamlare 638221  
Certifikatnummer: 1061

## Å VELGE ENERGISMARTE BLANDEBATTERIER

Se først etter hvilken energiklasse blandebatteriet har fått, sammenligne deretter blandebatteriets energiprestasjon og antall sekunder det tar å fylle opp 4 liter. Begge verdier skal være så lave som mulig. For å få energiklasse A skal energiprestasjonen ikke være høyere enn 1,6 kWh. Energipresterende for Nautic servantbatterier er 1,41 kWh.












## SLIK FUNGERER VÅRE ENERGIEFFEKTIVE BLANDEBATTERIER



Gustavsbergs blandebatterier har en patentert teknisk løsning som sparer mengder vann- og energi. Varme- og vannmengdeinnstillingene er fleksible da man selv enkelt kan justere komforttemperatur og mengde vann. Blandebatteriene er innstilt på en temperatur og gjennomstrømning som er tilstrekkelig til daglig bruk. Ønsker man mer eller varmere vann, fører man spaken forbi fjærmotstanden, og holder den der. Vil man tilbake til komfortinnstillingen, slipper man bare spaken. Uansett hvilket blandebatteri man bruker, er det viktig å justere blandebatteriet etter byggets vanntrykk og varmtvannstemperatur.

# NAUTIC TERMOSTAT-, VEGGBATTERIER OG DUSJSETT

- Innebygget automatisk skåldningsbeskyttelse
- Hetvannssperre
- Sperreknapp på temperatursiden ved 38 °(skåldningsbeskyttelse)
- Sperreknapp på vannmengde
- Safetouch, blir ikke varm på utsiden
- Draomkaster/vender
- Beskyttelsesmodul [HC]
- Oppfyller krav ihht. BREEAM

			NRF-nr	ART-nr
		<p>Nautic termostat dusjbatteri med tilkopling ned 150 c-c</p> <p>Nautic termostat dusjbatteri med tilkopling opp 150 c-c</p> <p>Nautic termostat badekarbatteri 150 c-c, med fast tut</p> <p>Nautic HC vingespak 2-pak</p> 	<p>4341932</p> <p>4341935</p> <p>4341936</p> <p>4342637</p>	<p>GB41215304</p> <p>GB41215324</p> <p>GB41215333</p> <p>GB4163784002</p>
		<p>Nautic veggbatteri spak framover. Tilkopling ned, m/ekstra vannuttak, fkr. 150 c-c</p>  <p>Kuleventil rett f/veggbatteri m/e.vannuttak m/foravst.</p> <p>Utløpstut, rett svingbar 85 mm, fkr</p> <p>Utløpstut, rett svingbar 150 mm, fkr</p> <p>S-tut 150 mm svingbar</p>	<p>4340941</p> <p>4342639</p> <p>4342879</p> <p>4342877</p> <p>4342815</p>	<p>GB41214004</p> <p>FG079805705</p> <p>GB41633631</p> <p>GB41633632</p> <p>GB41630191</p>
		<p>Nautic Combi vannbesparende termostat dusjpakke</p> <p>150 c-c</p> <p>Dusjpakken består av:</p> <p>Blandebatteri</p> <p>Dusjsett 1</p> <p>Gir poeng ihht. BREEAM</p> 	<p>4341932</p> <p>4341932</p> <p>4342896</p>	<p>GB41215387</p> <p>GB41215304</p> <p>GB4103250</p>
		<p>Dusjsett 1 med 1,75 m slange, 3 strålefunksjoner, inkl. såpekopp med kroker.</p> <p>Gir poeng ihht. BREEAM</p>	<p>4342896</p>	<p>GB41103250</p>

## NAUTIC KJØKKENBATTERIER

Blandebatteriet er utstyrt med energi- og vannspareteknologi som kan redusere husholdningens energi- og vannforbruk med opp til 50 prosent.

- Justerbar komfortgjennomstrømning
- Justerbar komforttemperatur
- Svingbar tut 110°
- Typegodkjent fleksibel vanttilkopling
- Beskyttelsesmodul [AA]
- Typegodkjent av Sitac
- Oppfyller krav ihht. BREEAM
- Energiklasse B
- Resirkulerbar

			NRF-nr	ART-nr
		<p>Nautic kjøkkenbatteri med høy tut, MED avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Nautic kjøkkenbatteri med høy tut, UTEN avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Gir poeng ihht. BREEAM</p>	4340766 4340765	GB41204096 GB41204056
		<p>Nautic kjøkkenbatteri m/lav støpt tut, MED avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Nautic kjøkkenbatteri med lav støpt tut, UTEN avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Gir poeng ihht. BREEAM</p>	4340771 4340767	GB41204095 GB41204055
		<p>Vridbar tilkoplingsvinkel i krom, for oppvaskmaskin på benk</p>	4343189	GB41635790 01
		<p>Stabiliseringsstag for kjøkkenbatterier Passer alle blandebatterier ( unntatt Coloric kjøkken) med M8 pinskrue. Kan kompletteres etter montering, uten at blandebatteriet demonteres</p>	4342942	GB41638457

## LOGIC SENSORSTYRT SERVANTBATTERI

Et hygienisk bra alternativ som sparer vann og energi.

- Batterier inngår og er enkle å montere på blandebatteriets overside.
- Praktisk "rengjøringsfunksjon" som inaktiverer sensoren i et minutt, for deretter å gjeninnstille seg automatisk
- Enkelt å installere, selvkalibrerende
- Vandalsikker da blandebatteriet er helt i metall og med innebygd batterier.
- Strømbesparende teknikk, gir lang batteritid.
- Sabotasjesikker: Om en gjenstand plasseres foran blandebatteriet uten bevegelse spyls blandebatteriet kun i 15 sek. og etter et minutt gjeninnstiller den seg automatisk.
- Oppfyller krav ihht. BREEAM

			NRF-nr	ART-nr
		<p>Logic sensorstyrt servantbatteri Transformator</p> <p>Gir poeng ihht. BREEAM</p>	4340359	GB41214981 GB41638561



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Norge AS  
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog  
Telefon 67 97 82 50  
www.gustavsberg.no | info.norway@gustavsberg.com