



Produktguide 2025–26

Funktion er skønhed

Mange hævder, at skønhed afhænger af beskuerens blik, men vi tror på, at sand skønhed er universel. For når form møder funktion, skaber vi produkter, der er smukke. Ikke alene for øjet, men for alle dine sanser og hele din krop.

Derfor er kvalitet og bæredygtighed selvfølgeligheder for os. Et godt eksempel er vores tidløse formgivning. Hvert eneste lille greb er formet, så det er intuitivt forståeligt og behageligt at bruge for din hånd. Innovation har også altid været central for os. Den har transformeret badeværelset fra et sted, hvor man klarer sine behov, til at være et moderne, komfortabelt rum.

I dette katalog finder du de fleste af vores smukke og funktionelle badeværelsesprodukter. Du finder endnu flere produkter, manualer, instruktionsfilm og tilbehør på gustavsberg.dk. Skal du bruge de konkrete priser og se de fysiske produkter, anbefaler vi et besøg hos en af vores dygtige forhandlere.

Derudover kan vi anbefale badeværelsesplanlæggeren. Med den kan du tegne dit eget, eksklusive rum og teste, hvilke produkter der passer bedst til dit næste badeværelse.





Inhold

Toiletter og fiksturer	6
Møbler	20
Armaturer	60
Håndvaske	82
Brusedøre og brusevægge.....	88
Badekar	98
Tilbehør	108
Før du går i gang	114
Tænk Gustavsberg.....	116





Vi fylder 200 år!

I 1825 blev grunden lagt til Gustavsbergs første porcelænsfabrik. Og nu, et par århundreder senere, er vi stolte af alt det, vi har opnået siden. Alligevel er vi langt fra færdige. Det er med store forventninger, vi ser frem til at udvikle fremtidens fantastiske badeværelser.

Læs mere om vores lange historie, og se vores jubilæumskollektion Ducentic, på gustavsberg.dk



Toiletter og fiksturer

Gustavsbergs toiletter fremstilles i tætsintret sanitetsporcelæn – det mest hygiejniske og holdbare materiale til badeværelsesporcelæn, der findes. Vores komplette udvalg omfatter både væghængte og gulvmonterede modeller til alle behov og ønsker samt toiletter til hjørner og små rum. Vi har markedets bredeste udvalg af Hygienic Flush, det måske mest hygiejniske toilet, der findes.

AT TÆNKE OVER

Hvilken model passer dig bedst? Skal vandlåsen være skjult eller synlig? Skal du montere i gulv eller på væg? Med Triomontfiksturen kan du nemt installere et væghængt toilet (selv om du har en gulvstående model i forvejen) og opnå en pæn og rengøringsvenlig løsning. Hvis hjemmet har to toiletter, hvad så med at vælge forskellige siddehøjder?



Nautic væghængt toilet



HYGIENIC FLUSH

Smartere skyl, som forenkler rengøringen og forbedrer hygiejnen. Det innovative design med glatte flader og åben skyllerand eliminerer alle potentielle smuds- fælder. Hygienic flush minimerer behovet for skrappe rengøringsmidler



CERAMICPLUS = C+

Mange af vores produkter fås med overfladebe-handlingen c+. Det giver porcelænet en smudsaf-visende overflade, som hæmmer at kalk og snavs sætter sig fast. C+ er også godt for miljøet, fordi du kan gøre rent med mindre og mildere rengø-ringsmidler.



QUICK RELEASE

Med quick release kan du med et enkelt greb og helt uden værktøj løfte wc-sædet af toilettet. Sædet og toilettet kan herefter rengøres hver for sig, hvilket både er nemmere og forbedrer hygiejnen.



SOFT CLOSE

Hårde, gedigne wc-sæder er tidligere blevet forbundet med et højt lydniveau, når de lukkes. Soft close har løst problemet ved hjælp af en dæmper, som er indbygget i sædet og gør lukningen blød og lydløs. Dæmperen har ingen direkte kontakt med porcelænet, hvilket gør rengøringen lettere og sædet mere hygiejnisk.



SUPRAFX

Skjult vægbeslag til montering af væghængte wc'er. Flottre design uden smudsfælder, som forenkler rengøringen og giver bedre hygiejne. Det patenterede suprafix-system gør det enklere at montere dit væghængte wc – du sparer tid og undgår at få ondt i ryggen.



SNAVS INGEN ADGANG

På alle wc'er med synlig cisterne i nautic-serien er "samlingen" mellem toiletbrættet og cisternen blevet flyttet længere op. Porcelænets bløde kurve gør rengøringen nemmere og forhindrer snavs i at samle sig. Toilettets fod er glat og dermed mere rengøringsvenlig og hygiejnisk.



STØJSVAGT OG TØRT

Den heldækkende porcelænskappe skjuler en separat indvendig cisterne. Den dæmper støj og modvirker kondens, så støv ikke kan sætte sig fast.



SENSORSTYRET SKYL

En berøringsfri skylfunktion, som forbedrer hygiejnen. Via en app kan det indstilles til at skylle, når brugeren fjerner sig fra wc'et, eller til hygiejniske intervalskyl, når wc'et ikke bruges så ofte. Berøringsfrit er smart for alle brugere – både i private hjem og offentlige miljøer.



Nautic toilet

Oversigt trykknapper

- Oversigt alle trykknapper til gustavsbergs gulvmonterede toiletter (år 2021-)
- Trykknapper til ældre / udgåede modeller og toiletserier findes på www.gustavsberg.com/dk/produkter/reservedele/

		Art-nr	VVS-nr.
	Trykknop høj, duo-skyl Passer til Nautic-serien Trykknop i originalt design. Inklusiv knaphus.	9GN00561	609586624
	Trykknop høj, enkeltskyl Passer til Nautic-serien Trykknop i originalt design. Inklusiv knaphus.	9GN00661	609586614
	Trykknop lav, duo-skyl Passer til Nautic-serien Lav trykknop i et stilfuldt design, der forenkler rengøring. Inklusiv knaphus.	9GN01161	609586644
	Trykknop høj, enkeltskyl Passer til Nautic-serien Ekstra høj trykknop, især velegnet til personer med nedsat håndstyrke.	9GN01561	
	Trykknop høj, enkeltskyl Passer til Nautic-serien Høj trykknop i ekstra holdbar model beregnet til offentlige miljøer. Inklusiv trykknaphus og tilpasset ventil.	GB19299NNV36	609586584
	Trykknop lav, krom, duo-skyl	87569861	609571624
	Trykknop lav, mat sort, duo-skyl Passer til Nautic Public og Estetic Lav rund trykknop i et stilfuldt design, der forenkler rengøring. Inklusiv trykknaphus.	875698K5	609571624
	Trykknop, enkeltskyl Passer til Nautic Public og Estetic Lav rund trykknop i rustfrit stål og ekstra holdbart design, der tåler uforsigtig brug og hyppig rengøring. Primært beregnet til offentlige miljøer. Inklusiv trykknaphus.	9GN016D7	609586690
	Trykknop lav, duo-skyl Passer til Nordic ³ Lav rund trykknop i et stilfuldt design, der forenkler rengøring.	9GS01561	609554644




Gulvmonteret Nautic toilet






- Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn
- Rengøringsvenligt og minimalistisk design
- Siddehøjde 420 eller 460 mm
- Hygienic Flush med åben skyllekant giver en enklere rengøring. Skyller helt op til kanten og forbedrer hygiejnen
- Kondensfri cisterne i fuld bredde
- Støjsvag vandpåfyldning
- Justerbar vandtilslutning, der gør monteringen fleksibel
- Kan også monteres i et hjørne
- Kan udstyres med armstøtte og Care-sæde (funktionstilpasning)
- Sæde med Soft Close (SC) giver en blød og lydløs lukning, og Quick Release (QR) letter rengøringen
- Med Ceramicplus (C+), der giver en hurtig og miljøvenlig rengøring

			Art-nr	VVS-nr.
Nautic Hygienic Flush				
		1500 Nautic Hygienic Flush med skjult S-lås Uden sæde Do med C+ Do med C+ inkl. sæde SC Kan omstilles til 3/6 liter skyl Sæder Se side 16. 	GB111500201304	604116414
			GB1115002R1304	604118414
		1510L Nautic Hygienic Flush med skjult P-lås Gulvmonteret toilet med åben skyllekant. Uden sæde Do med C+ Kan omstilles til 3/6 liter skyl Sæder Se side 16. 	GB111510201304	605040414
			GB1115102R1304	605041414
		1546L Nautic Hygienic Flush med skjult S-lås, høj model, høj model (+4 cm), hvid Gulvmonteret toilet med åben skyllekant. Med lav skylleknap. Dobbelskyl, 2/4 liter. Uden sæde Do med C+ 1546 Dobbelskyl 2/4 liter Uden sæde Sæder Se side 16. 	GB111546201304	605036414
			GB1115462R1304	605037414
		1591L Nautic Hygienic Flush med åben S-lås, stor fod Gulvmonteret toilet med åben skyllekant. Dobbelskyl, 2/4 liter. Uden sæde Do med C+ Sæder Se side 16. 	GB111591201304	601137414
			GB1115912R1304	601138414

Væghængt toilet fra Gustavsberg


- Fremstillet i hygienisk, holdbart og tætsintret sanitetsporcelæn.
- Passer til Triomont fixturene.
- Alle Gustavsbergs wc-skåle monteres med et center-til-center-mål på 180 eller 230 mm
- Belastningstestet til 400 kg.
- Flere sæder som tilvalg.
- Sæde med Soft Close (SC) giver en blød og lydløs lukning, og Quick Release (QR) letter rengøringen
- Ceramicplus (C+) som tilvalg, der giver enkel og miljøvenlig rengøring
- Hygienic Flush med åben skyllerand giver en enklere rengøring. Skyller helt op til kanten og forbedrer hygiejnen

		Art-nr	VVS-nr.
Nautic			
		1530 Nautic til vægmontering Vægskål med åben skyllerand. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Med skjult montering. Anbefalet mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde Do med C+ Sæder 8M45 Nautic Slim Seat, hvid 9M24 Nautic standardsæde, hvidt 9M25 Nautic hårdt sæde med rustfrie beslag, hvidt 9M26 Nautic hårdt sæde med SC/QR, hvidt 9M26 hårdt sæde med SC/QR, sort	GB111530001000 GB1115300R1000 8M45S101 9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136 613025000 613025100 614580500 614579000 614580000 614580300 614580301
		5530 Nautic wc-skål til vægmontering Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisterne medfølger ikke. Monteres altid på fikstur, se side 12. Wc-skål uden sæde, hvid Do med C+ Sæder Se side 16.	GB115530001000 GB1155300R1000 613031000 613031100
Estetic			
		8330 Estetic til vægmontering Wc-skål med åben skyllerand. Med C+. Enkel og nem montering med Suprafix. Toilettet monteres via hullerne til sædet, så derfor ingen synlige monteringskruer på selve skålen. Beregnet til vægmontering med indbygningscisterne på fikstur. Mindste skyllemængede 4,5/3 liter. Hvid vægskål med hårdt sæde SC/QR Mat hvid vægskål med hårdt sæde SC/QR Mat sort vægskål med hårdt sæde SC/QR Sæder Se side 16.	GB1183300R1030 GB1183300RW030 GB1183300R7030 613018230 613018240 613018251






		Art-nr	VVS-nr.
Nordic ³			
		3630 Nordic³ til vægmontering Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 12. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde Sæder 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med faste beslag 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med SC 9M64 Nordic ³ Standardsæde 	GB113630001000 613020100 8780G801 614687400 8780S801 614687200 9M648101 614687600
		3635 Nordic³ kort model til vægmontering Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 12. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde Sæder 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med faste beslag 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med SC 9M64 Nordic ³ Standardsæde 	GB113635001000 613019000 8780G801 614687400 8780S801 614687200 9M648101 614687600
Care			
		4G01 Care til vægmontering, forlænget model Wc-skål med åben skyllerand, ekstra lang model, der letter løft fra kørestol til toilet. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 12. Uden sæde Sæder Hvidt hårdt sæde med faste beslag Hvidt hårdt sæde med SC/QR 	4G01R001 613022000 9M676101 614563000 9M38S101 614676300
		4G95 Care til vægmontering, forhøjet model Wc-skål med åben skyllerand, ekstra høj model for øget siddekomfort. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. Uden sæde Sæder Hvidt hårdt sæde med faste beslag Hvidt hårdt sæde med SC/QR 	4G95R001 613023000 9M676101 614563000 9M38S101 614676300
Nautic med cisterne			
		1522L Nautic Hygienic Flush, væghængt med cisterne Vægmonteret toilet med åben skyllekant. Beregnet til montering på fikstur. Mellemrum på 2 cm fra væg til skyllecisternen for nemmere rengøring. Med forhøjet skylleknop. Dobbelskyl, 2/4 liter. Uden sæde Do med C+. Sæder Se side 16. 	GB111522201304 607124414 GB1115222R1304 607125414

Triomont-trykknapper

- Mange modeller og materialer at vælge imellem.
- Dit valg af trykknop afgør, om du får enkelt- eller dobbeltskyl.
- Bemærk! I underrubrikken for de enkelte trykknapper står der, om de passer til XS- eller XT-fiksturer. Sørg for at vælge en trykknop, der passer til det fikstur, du har bestilt.



		Art-nr	VVS-nr.
	Hvid, dobbeltskyl	GB1921102035	617239320
	Mat krom, dobbeltskyl	GB1921102036	617239330
	Blank krom, dobbeltskyl	GB1921102037	617239324
	Hvid, enkeltskyl	GB1921102030	617239300
	Blank krom, enkeltskyl	GB1921102032	617239304
	Hvid, dobbeltskyl	GB1921102052	617238120
	Blank krom, dobbeltskyl	GB1921102053	617238124
	Blank krom, metal, uden logo, dobbeltskyl	GB1921102047	617239424
	Mat sort, dobbeltskyl	GB1921102049	617239461
	Rustfri, dobbeltskyl	GB1921102054	617238320
	Hvid, glas, dobbeltskyl	GB1921102056	617238200
	Sort, glas, dobbeltskyl	GB1921102057	617238201
	Aluminum, dobbeltskyl	GB1921102058	617238210
	Mat sort aluminium, dobbeltskyl	GB1921102048	617239441

			Art-nr	VVS-nr.
Pneumatiske vægtryk med dobbeltskyl til Triomont XS				
		Hvid, dobbeltskyl	GB1921102060	617238620
		Blank krom, dobbeltskyl	GB1921102061	617238624
		Hvid, glas, dobbeltskyl	GB1921102066	617238630
		Sort, glas, dobbeltskyl	GB1921102067	617238631
Pneumatisk trykknop til enkeltskyl til samtlige fiksturmodeller				
		Rustfri  Husk altid at montere en form for inspektionsluger ved pneumatisk tryk, så du altid kan komme til ventilerne i cisternen.	GB1921102092	61723881
Sensorstyrede* vægtryk til Triomont XS				
		Hvid, dobbeltskyl	GB1921102070	617238700
		Rustfri, enkeltskyl, til offentlige miljøer * Suppler altid berøringfrie vægtryk med: Batteriboks eller 230V tilslutning	GB1921102071 GB1921102077 GB1921102078	617238720 617238990 617238995
Toptryk med dobbeltskyl till Triomont XT				
		Hvid	GB1921102080	617238420
		Blank krom	GB1921102081	617238424
		Sort, glas	GB1921102083	617238501
Pneumatiske toptryk til dobbeltskyl til Triomont XT				
		Hvid	GB1921102085	617238520
		Blank krom	GB1921102086	617238524

Triomont
Toiletfikstur

- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Stort udvalg af skylleknapper i forskellige udformninger.
- Vælg mellem stort eller lille skyl.
- Vi tilbyder markedets største udvalg af væghængte toiletter.
- Justerbar skyllemængde, se medfølgende monteringsvejledning.
- Pladsbesparende konstruktion, kun 380 mm bred.
- Vægbeslag medfølger. Boring i gulv ikke nødvendigt.
- Vendbare vægbeslag til fleksibel fastgørelse i væg.
- Siddehøjde på 410-630 mm.
- Til gulv- eller vægttilsluttet afløb.
- SINTEF-certificeret, belastningstestet stålramme 400 kg.
- Fikstur overholder SS 820200-standarden.
- Cisternen overholder EN 14055.
- AMA-montering mulig uden ekstra komponenter (SE).

		Art-nr	VVS-nr.
		Triomont XS-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknap Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har. Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter eller enkelskyl 4,5 liter Triomont XS, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkelskyl 6 liter Tilbehør: Hjørnebeslag til montering i hjørne Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Vægt: 14 kg inkl. emballage.	GB1921102026 617234300 GB1921102020 617231200 GB1921102029 617239902 GB1921102027 617239901
		Triomont XT-fikstur til toptryk eller pneumatisk skylleknap Lav model til montering mod lige væg. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har. Triomont XT, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkelskyl 6 liter Tilbehør: Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). Montering: Skitsens højdemål (830 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Vægt: 12 kg inkl. emballage	GB1921102024 617232100 GB1921102027 617239901
		Triomont XS Vario-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknap Hovedsageligt beregnet til hospitaler og plejemiljøer. Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Med justerbar siddehøjde efter installation. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har. Triomont XS Vario, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkelskyl 6 liter. Tilbehør: Hjørnebeslag til montering i hjørne Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges). Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Efter installation kan toilettet forhøjes med cirka 100 mm, men det kan naturligvis også stilles tilbage til den oprindelige højde. Vægt: 19 kg inkl. emballage	GB1921102022 617234100 GB1921102029 617239902 GB1921102027 617239901

Ved levering af Triomont-toiletfiksturer medfølger:

- Fikstur med fire vægbeslag.
- Komplet cisterne isoleret mod kondens med skyllearmatur og stopventil.
- Tilslutningsdetaljer til afløb og vand (rør-i-rør).
- Huls kabelon til trykknop.




- M12-gevindstang til montering af toilet.
- Beskyttelsespropper.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg.
- Huls kabelon til væg.
- Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

- Væghængt toilet.
- Tryk.


Triomont All-in-one Toiletfikstur

- Pæn installation, med et minimum af synlige rør
- Toilet, sæde, fikstur og trykplade indgår i samme kartong
- Toilet med Hygienic Flush: åben skyllerand for nemmere rengøring
- Suprafix: skjult vægfæste til toiletter for pæn montering (gælder for Estetic toilettet)
- Justerbar vandmængde, se medfølgende monteringsanvisning
- Pladsbesparende fikstur, kun 380 mm bred
- Vægfastelse følger med. Ikke nødvendigt at bore hul i gulvet
- Roterende vægbeslag for fleksibel ophængningspunkt på væggen
- Siddehøjde 410–630 mm.
- Afløbsrørforbindelse til gulv eller væg medfølger
- Belastningstestet stålramme 400 kg
- Fikstur iflg. SS 820200 standard
- Cisternen iflg. EN 14055
- Klar til AMA-installation uden ekstra komponenter (SE)

			Art-nr	VVS-nr.
		Triomont XS fikstur med Nautic toilet Høj model til montering mod lige vægge eller i et hjørne. Komplet med vægtryk til dobbeltskyl, GB1921102052 og vægskål Nautic GB111530001040. med Hygienic Flush: åben skyllerand samt Slim seat med SC/QR. Skjult vægbeslag for pænere montering. Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter med Nautic toilet Tilbehør Hjørnebeslag til montering i hjørne	GB1921102202	608045100
			GB1921102029	617239902
		Triomont XS fikstur med Estetic toilet Høj model til montering mod lige vægge eller i et hjørne. Komplet med vægtryk til dobbeltskyl og vægskål. Vægtryk med dobbeltskyl på 4,5/3 liter, GB1921102052. Toilet med Hygienic Flush: åben skyllerand for enklere rengøring, Estetic GB1183300R1030. Suprafix: Skjult vægbeslag for pænere montering. Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter med Estetic toilet Tilbehør Hjørnebeslag til montering i hjørne	GB1921102201	608044100
			GB1921102029	617239902
		Triomont XS fikstur med Nordic³ toilet Høj model til montering mod lige vægge eller i et hjørne. Komplet med vægtryk til dobbeltskyl og vægskål. Vægtryk med dobbeltskyl på 4,5/3 liter, GB1921102035. Toilet med Hygienic Flush: åben skyllerand for enklere rengøring, Nordic³ HF GB113633001030. Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter med Nordic³ HF toilet Tilbehør Hjørnebeslag til montering i hjørne	GB1921102203	608043100
			GB1921102029	617239902

Fiksturer til væghængte toiletter med udvendig cisterne

- Flot installation med et minimum af synlige rør
- Belastningstestet til 400 kg.
- Passer til væghængte toiletter (med udvendig cisterne) med en boltafstand på 180 eller 230 mm.
- Til gulv- eller vægtstilsluttet afløb.

			Art-nr	VVS-nr.
		Triomont toiletfikstur Til montering mod lige væg eller i et hjørne Tilbehør: Hjørnebeslag til montering i hjørne Ekstra vægbeslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges) Vægt: 9 kg inkl emballage	GB19211000510	617935100
			GB1921102029	617239902
			GB1921102027	617239901

Ved levering af Triomont-toiletfikstur medfølger:

- Fikstur med fire vægbeslag.
- M12-gevindstang til montering af toilet.









- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Afløbstilslutning til toilet.
- Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

- Toilet.


WC-Sæder

- Tilpasset til den respektive produktserie.
- Soft Close, giver en blød og lydøs lukning, så sædet lukker blødt.
- Quick release, som gør rengøringen lettere.

			Art-nr	VVS-nr.
Sæder Nautic				
		9M24 Nautic-wc-sæde blødt sæde Hvid Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien 	9M246101	614579000
		9M25 Nautic-wc-sæde i hård plast, med rustfrie beslag Hvid Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien	9M256101	614580000
		9M26 Nautic-wc-sæde i hård plast, med SC/QR. Hvid Sort Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien  	9M26S101 9M26S136	614580300 614580301
		8M45 Nautic Slim-wc-seat, en tyndere model i hård plast, med SC/QR. Hvid Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien  	8M45S101	614580500
Sæder Estetic				
 		9M09 Estetic hårdt sæde med SC og QR til væghængt toilet Hvid Mat hvid Mat sort  	9M09S101 9M09S1RW 9M09S138	614571100 614571110 614571211
Sæder Nordic ³				
 		Sæder til Nordic³ væghængt toilet 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med faste beslag 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med SC/QR 9M64 Nordic ³ Standardsæde  	8780G801 8780S801 9M648101	614687400 614687200 614687600

Urinaler

- Er lige velegnet til private hjem som offentlige miljøer. For mere information om urinaler i hjemmet, kontakt os. Skal suppleres med en vandlås og tilgangsforbindelse (ikke inkl. leverancen).



7G50 Urinal

Til synlig vandlås og montering med rørforbinder. Vandlåsen bestilles separat.


Tilbehør:

Skjult vandlås, vandret (væg)

Skjult vandlås, lodret (gulv)

Supplér med rørforbinder

Art-nr	VVS-nr.
7G5 00 001	618091100
93260000	750455150
93270000	750455550
99320000	



7G51 Urinal

Med skjult vandtilgang og afløb. Vandlåsen bestilles separat.

Tilbehør:

Skjult vandlås, vandret (væg)








Skjult vandlås, lodret (gulv)

Supplér med tilgangsforbindelse

7G5 10 001	618091500
93260000	750455150
93270000	750455550
99330000	618015933

Hjælpemidler til toiletter

• På www.gustavsberg.dk kan du se vores sortiment med produkter til særlige behov.

			Art-nr	VVS-nr.
		3055 Armstøtte til Nautic toiletter Passer til alle modeller undtagen 5530 Armstøtte med sæde. Hvidt med mørkegrå håndtag. Armstøtte uden sæde. Hvidt med mørkegrå håndtag. 3018 Toiletrulleholder til armstøtte	GB88305501 GB88305500 GB88301801	61 5772 000 61 5772 100
		3051 Armstøtte til toiletter i serierne Logic og Nordic Armstøtte uden wc-sæde. Hvidt med mørkegrå håndtag 3018 Toiletrulleholder til armstøtte	GB88305100 GB88301801	
		Farvet Care-sæde til armstøtterne 3055 og 3051 Care-sæde, hvidt Care-sæde, rødt Care-sæde, sort	GB88306001 GB88306004 GB88306036	61 4578 000 61 4578 005 61 4578 001
		1711 Armstøtte til vægmontering	GB88171101	61 5722 300
		1712 Armstøtte til vægmontering med støtteben	GB88171201	61 5722 400
		1713 Armstøtte til vægmontering med højdejusterbar støtteben	GB88171301	61 5722 410
		1714 Toiletpapirholder til armstøtte 1711	GB88171401	61 5722 951

Porcelænets fordele

"Genuine vitreous china"

Er simpelthen tætsintret sanitet, det mest hygiejniske og holdbare materiale, der fås til sanitetsporcelæn på badeværelset. Det giver en stærk og modstandsdygtig overflade år efter år.



Hygiejnisk

Porcelænet har en hård overflade, der er glat og tæt som gør den modstandsdygtig over for ridser, nem at holde rent og hygiejnisk.



Ceramicplus

Mange af vores produkter er tilgængelige med overfladebehandlingen ceramicplus. Det giver porcelænet en smudsafvisende overflade som forhindrer kalk og snavs i at sætte sig fast. Ceramicplus er også godt for miljøet fordi det giver dig mulighed for at anvende færre og mildere rengøringsmidler.

Hygienic flush

Smartere toiletskyl, der giver bedre resultater hygiejne og forenkler rengøring. Det innovativt design med åben skyllerand og glatte overflader eliminerer enhver mulig smudsfælde. Hygiejnisk skyl minimerer også behovet for stærke rengøringsmidler.

Robust

Høj modstandsdygtighed over for kemikalier som findes i blandt andet kosmetik og stylingprodukter og andre ting, der er almindelige på badeværelserne. Ikke engang neglelak efterlader nogle mærker på overfladen.



Møbler

Et badeværelse skal være funktionelt og praktisk for hele familien. Det skal også være en rolig oase, som du kan trække dig tilbage til for at lade batterierne op efter en hektisk dag. Både form og funktion skal give dig lyst til at nyde livet på badeværelset.

Gustavsbergs badeværelsesmøbler har et tidløst skandinavisk design af høj kvalitet. Alle materialer er testet, så vi er sikre på, at de kan holde til det fugtige miljø på et

badeværelse. Vores unikke reservedelsgaranti og supplerende produkter sikrer, at du og vores produkter får et langt liv sammen. Spørgsmålet er bare:

VÆRD AT TÆNKE PÅ

Gustavsbergs møbler er skabt til at modstå tidens tand, men husk, at dine behov og din hverdag på badeværelset kan forandres med tiden. Du vil ikke fortryde, at du satsede på kvalitet og smart opbevaring.



Graphic badeværelsesopbevaring



SOFT CLOSE-MØBLER

På et badeværelse kan akustikken medføre, at pludselige og høje lyde opleves som særligt forstyrrende. Med soft close lukkes skabsdøre og skuffer blødt og lydløst.



MODSTANDSDYGTIGT MOD FUGT

Træmaterialet i Gustavsbergs badeværelsesmøbler er udviklet og testet til lang holdbarhed i varme og fugtige badeværelsesmiljøer. Smart formgivning – fx håndvaskens fremspring på vores skabe – beskytter mod vandspild og eliminerer unødige fugtfælder.



Ducentic badeværelses- møbler

Ducentic er jubilæumskollektionen, der er inspireret af historien og skabt til fremtiden. Serien er kendetegnet ved gennemtænkte og gedigne materialevalg – her mødes eg, sten, stål, messing og selvfølgelig det, der altid har været fundamentet for vores forretning: porcelæn. Badeværelsesskabene fås i forskellige varianter med hensyn til farve, bredde, ben, håndvask og matchende tilbehør.


Farver på bordplade og håndvask



Blank hvid



Beige Royal



Polar grey



Møbelfarver



Hvid



Brun eg



Lys eg


Greb og knopper

Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler. Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.




Ducentic vaskeskabe med håndvask og stenbordplade

- Soft-closing skuffe til stille og blød lukning
- Skuffe med fuldt udtræk giver et komplet overblik over alle ting
- Fås i forskellige farver med stenbordplade eller håndvask i blank hvid
- Kabinet og låger i samme farve og materiale
- Med plads til udvendige rørforinger bag skufferne
- Fremstillet i fugtbestandige materialer til fugtige miljøer
- Stikkontakt som tilvalg
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg
- Vandlås medfølger i pakke sammen med håndvask/ stenbordplade
- Tänk på att beställa rätt antal blandarhåll i stenskivan eller tvättstället


		Art-nr	VVS-nr	
Bredde 600 mm, brun eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.				
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60AWWB1100	784443037
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60AWWB11LF	784443437
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60AWCC1100	784444037
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60AWCC11LF	784444437
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB71DCVU60AWCC1200	784444137
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60AWCC12LF	784444537
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60AWSG1100	784444237
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60AWSG11LF	784444637
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB71DCVU60AWSG1200	784444337
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60AWSG12LF	784444737
		 		


Bredde 600 mm, lys eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.







Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60ARWB1100	784443036
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60ARWB11LF	784443436
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60ARCC1100	784444036
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60ARCC11LF	784444436
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB71DCVU60ARCC1200	784444136
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60ARCC12LF	784444536
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60ARSG1100	784444236
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60ARSG11LF	784444636
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB71DCVU60ARSG1200	784444336
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB71DCVU60ARSG12LF	784444736
 		

Bredde 600 mm, hvid med med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn.				
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60DHWB1100	784443030
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60DHCC1100	784444030
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB71DCVU60DHCC1200	784444130
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB71DCVU60DHSG1100	784444230
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB71DCVU60DHSG1200	784444330
		 		


		Art-nr	VVS-nr	
Bredde 800 mm, brun eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.				
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80AWWB1100	784443047
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWWB11LF	784443447
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80AWWB1200	784443147
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWWB12LF	784443547
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80AWCC1100	784444047
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWCC11LF	784444447
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80AWCC1200	784444147
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWCC12LF	784444547
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80AWSG1100	784444247
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWSG11LF	784444647
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80AWSG1200	784444347
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWSG12LF	784444747
		 		

Bredde 800 mm, lys eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.







Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80ARWB1100	784443046
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80ARWB11LF	784443446
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80ARWB1200	784443146
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80AWWB12LF	784443547
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80ARCC1100	784444046
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80ARCC11LF	784444446
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80ARCC1200	784444146
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80ARCC12LF	784444546
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80ARSG1100	784444246
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80ARSG11LF	784444646
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80ARSG1200	784444346
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU80ARSG12LF	784444746
 		

Bredde 800 mm, hvid med med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn.				
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80DHWB1100	784443040
		Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80DHWB1200	784443140
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80DHCC1100	784444040
		Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80DHCC1200	784444140
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU80DHSG1100	784444240
		Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU80DHSG1200	784444340
		 		

Bredde 1000 mm, brun eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.



Art-nr

VVS-nr



Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWWB1100	784443057
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWWB11LF	784443457
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWWB1200	784443157
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWWB12LF	784443557
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWWB2100	784443257
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWWB21LF	784443657
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWWB2200	784443357
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWWB22LF	784443757
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWCC1100	784444057
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWCC11LF	784444457
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWCC1200	784444157
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWCC12LF	784444557
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWSG1100	784444257
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWSG11LF	784444657
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10AWSG1200	784444357
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10AWSG12LF	784444757
 		



Bredde 1000 mm, lys eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.



Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARWB1100	784443056
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARWB11LF	784443456
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARWB1200	784443156
Keramisk håndvask, Hvid, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARWB12LF	784443556
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARWB2100	784443256
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARWB21LF	784443656
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARWB2200	784443356
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARWB22LF	784443756
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARCC1100	784444056
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARCC11LF	784444456
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARCC1200	784444156
Stenbordplade, Beige Royal, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARCC12LF	784444556
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARSG1100	784444256
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARSG11LF	784444656
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU10ARSG1200	784444356
Stenbordplade, Polar Grey, 1 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU10ARSG12LF	784444756
 		



</

Bredde 1200 mm, brun eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.





Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12AWWB2100	784443267
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12AWWB21LF	784443667
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12AWWB2200	784443367
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12AWWB22LF	784443767
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12AWCC2100	784444067
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12AWCC21LF	784444467
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12AWCC2200	784444167
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12AWCC22LF	784444567
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12AWSG2100	784444267
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12AWSG21LF	784444667
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12AWSG2200	784444367
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12AWSG22LF	784444767
 		

Bredde 1200 mm, lys eg med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn. Benstativ kan vælges.



Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12ARWB2100	784443266
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12ARWB21LF	784443666
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12ARWB2200	784443366
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12ARWB22LF	784443766
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12ARCC2100	784444066
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12ARCC21LF	784444466
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12ARCC2200	784444166
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12ARCC22LF	784444566
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12ARSG2100	784444266
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 1-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12ARSG21LF	784444666
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12ARSG2200	784444366
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 2-hulsarmatur, med benstativ	GB7IDCVU12ARSG22LF	784444766
 		

Bredde 1200 mm, hvid med med stenbordplade eller håndvask i hvid porcelæn.



Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12DHWB2100	784443260
Keramisk håndvask, Hvid, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12DHWB2200	784443360
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12DHCC2100	784444060
Stenbordplade, Beige Royal, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12DHCC2200	784444160
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 1-hulsarmatur	GB7IDCVU12DHSG2100	784444260
Stenbordplade, Polar Grey, 2 stk. 2-hulsarmatur	GB7IDCVU12DHSG2200	784444360
 		

Artic badeværelses- møbler

Artics tidløse design vil gøre ethvert badeværelse smukkere. Artic er en spartansk serie, men skabene kan rumme alt, hvad du har brug for at opbevare på et badeværelse.

Møblerne har standardmål og byder på masser af opbevarings- og afsætningsplads og mange smarte detaljer. Kabinet og låge i samme farve skaber et harmonisk badeværelse.

Keramikfarver



Blank hvid



Mat hvid



Mat sort



Greb og knopper

Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler.

Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.

Møbelfarver



Hvid



Askegrå



Sort ask










Peach







Artic vaskeskabe med håndvask

- Ophængningssystem, som gør det enkelt og hurtigt at montere og justere
- Låger med Soft Close, som lukker blødt og lydløst
- Skuffer med fuldt udtræk giver et godt overblik over indholdet
- Fås i forskellige farver med håndvask i blank hvid, mat hvid eller mat sort porcelæn
- Kabinet, låger og skuffer i samme farve og materiale
- Plads til at trække rør bag skufferne
- Porcelænsvask i fuld bredde med et slankt design og god afsætningsplads
- Fremstillet af vådrumsgodkendte materialer til fugtige miljøer
- Enkel og rengøringsvenlig vandlås med pop op-funktion inkluderet
- Stikkontakt som tilvalg
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg
- Fås også med grebsfri åbning, push-open

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 600 mm med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn				
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVU60TM01	784402630
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVU60TMSW	784402430
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVU60TK01	784402631
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVU60TKSW	784402431
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVU60TL01	784402632
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVU60TLSW	784402432
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVU60T00	784402236
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVU60T0SW	784402436
		 		
Bredde 600 mm med mat sort håndvask				
		Hvid	GB71ACVU60TM38	784403130
		Sort ask	GB71ACVU60TK38	784403131
		Askegrå	GB71ACVU60TL38	784403132
		Peach	GB71ACVU60T038	784403136
		 		
		Skuffeindsats 600 mm, passer kun i den nederste skuffe	GB7199DRBL60	784407973
		Push-open-funktion til 600 mm skuffe, bestil 1 sæt/skuffe	GB7199PU60	784407913
Bredde 800 mm med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn				
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVU80TM01	784402640
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVU80TMSW	784402440
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVU80TK01	784402641
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVU80TKSW	784402441
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVU80TL01	784402642
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVU80TLSW	784402442
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVU80T001	784402646
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVU80T0SW	784402446
		 		


		Farve	Art-nr	VVS-nr	
Bredde 800 mm med mat sort håndvask					
		Hvid	GB71ACVU80TM38	784403140	
		Sort ask	GB71ACVU80TK38	784403141	
		Askegrå	GB71ACVU80TL38	784403142	
		Peach	GB71ACVU80T038	784403146	
					
			Skuffeindsats 800 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB7199DRBL80	784407974
			Push-open-funktion til 800 mm skuffe, bestil i sæt/skuffe	GB7199PU80	784407914
Bredde 1000 mm med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn					
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVU10TM011	784402650	
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVU10TMSW1	784402450	
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVU10TK011	784402651	
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVU10TKSW1	784402451	
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVU10TL011	784402652	
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVU10TL011	784402452	
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVU10T0011	784402656	
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVU10T0SW1	784402456	
					
Bredde 1000 mm med mat sort håndvask					
		Hvid	GB71ACVU10TM381	784403150	
		Sort ask	GB71ACVU10TK381	784403151	
		Askegrå	GB71ACVU10TL381	784403152	
		Peach	GB71ACVU10T0381	784403156	
					
			Skuffeindsats 1000 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB7199DRBL10	784407975
			Push-open-funktion til 1000 mm skuffe, bestil i sæt/skuffe	GB7199PU10	784407915

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 1000 mm med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn to armaturhuller				
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVU10TM012	784402750
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVU10TMSW2	784402550
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVU10TK012	784402751
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVU10TKSW2	784402551
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVU10TL012	784402752
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVU10TLSW2	784402552
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVU10T0012	784402756
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVU10T0SW2	784402556
		 		
Bredde 1000 mm med mat sort håndvask to armaturhuller				
		Hvid	GB71ACVU10TM382	784403250
		Sort ask	GB71ACVU10TK382	784403251
		Askegrå	GB71ACVU10TL382	784403252
		Peach	GB71ACVU10T0382	784403256
		 		
		Skuffeindsats 1000 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB7199DRBL10	784407975
		Push-open-funktion til 1000 mm skuffe, bestil 1 sæt/skuffe	GB7199PU10	784407915
Bredde 1200 mm med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn to armaturhuller				
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVU12TM01	784402760
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVU12TMSW	784402460
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVU12TK01	784402761
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVU12TKSW	784402461
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVU12TL01	784402762
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVU12TLSW	784402462
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVU12T001	784402766
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVU12T0SW	784402466
		 		

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 1200 mm med mat sort håndvask to armaturhuller				
		Hvid	GB71ACVU12TM38	784403260
		Sort ask	GB71ACVU12TK38	784403261
		Askegrå	GB71ACVU12TL38	784403262
		Peach	GB71ACVU12T038	784403266
				
		Skuffeindsats 1200 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB7199DRBL12	784407976
		Push-open-funktion til 1200 mm skuffe, bestil 1 sæt/skuffe	GB7199PU12	784407916

Ben med justerbare fødder

- Får badeværelset til at virke mere møbleret, fås i hvid eller sort
- Ben til underskab (skabet skal altid monteres på væggen)

		Farve	Art-nr	VVS-nr
		Hvid	GB71ACLFVUWM	784405990
		Matsort	GB71ACLFVUBL	784405991





Alternativ bundventil



Matsort propp til bundventil (til udskiftning af med- følgende bundventil i krom)	GB7199ACPOPBL	747057511
---	---------------	-----------



Artic spejlskab

- Dobbeltsidede spejllåger med dæmpet lukning
- Integreret stikkontakt i skabet
- Matterede kanter nederst på spejlet modvirker fedtpletter
- Magnet til småting og forstørrelsesspejl medfølger og kan monteres på valgfrit sted
- LED-belysning under skabet
- Transformer følger med
- 2 flytbare glashylder
- Til montering i område 2 på badeværelset
- Tæthedsklasse IP44
- Beregnet til fast montering på væg
- Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker
- Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen
- Vådbrugsgodkendt spånplade til fugtige miljøer

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 600 mm				
		Hvid	GB71ACMC60TM	784407430
		Sort ask	GB71ACMC60TK	784407431
		Askegrå	GB71ACMC60TL	784407432
		Peach	GB71ACMC60T0	784407436
		 		
Bredde 800 mm				
		Hvid	GB71ACMC80TM	784407440
		Sort ask	GB71ACMC80TK	784407441
		Askegrå	GB71ACMC80TL	784407442
		Peach	GB71ACMC80T0	784407446
		 		
Bredde 1000 mm				
		Hvid	GB71ACMC10TM	784407450
		Sort ask	GB71ACMC10TK	784407451
		Askegrå	GB71ACMC10TL	784407452
		Peach	GB71ACMC10T0	784407456
		 		
Bredde 1200 mm (består af 2 stk. 600 Mm skabe)				
		Hvid	GB71ACMC12TM	784407460
		Sort ask	GB71ACMC12TK	784407461
		Askegrå	GB71ACMC12TL	784407462
		Peach	GB71ACMC12T0	784407466
		 		


Artic vægskab




- Låger med Soft Close
 - To flytbare hylder i glas
 - Kan også monteres som overskab eller på ben for at få badeværelset til at virke mere møbleret
 - Fås i to forskellige dybder: 32 cm og 39 cm
- Kabinet og låge i samme farve og materiale
 - Ophængningssystemet er nemt og hurtigt at montere på væggen
 - Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg
 - Fremstillet af vådrumsgodkendte materialer til fugtige miljøer

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 600 mm, dybde 390 mm				
		Hvid	GB71ACSC6039TM	784401240
		Sort ask	GB71ACSC6039TK	784401241
		Askegrå	GB71ACSC6039TL	784401242
		Peach	GB71ACSC6039T0	784401246
		 		
Bredde 600 mm, dybde 320 mm				
		Hvid	GB71ACSC6032TM	784401230
		Sort ask	GB71ACSC6032TK	784401231
		Askegrå	GB71ACSC6032TL	7844012 32
		Peach	GB71ACSC6032T0	784401236
		 		

Artic højskab

- Låger med Soft Close
 - Vendbare låger til højre- eller venstremontering
 - En fast hylde i træ og fire flytbare hylder i glas
 - Kabinet og låge i samme farve og materiale
 - Med smart opbevaring på indersiden af den øverste låge
- Ophængningssystemet er nemt og hurtigt at montere på væggen
 - Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg
 - Fremstillet af vådrumsgodkendte materialer til fugtige miljøer

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 400 mm, dybde 390 mm				
		Hvid	GB71ACTC40TM	784405240
		Sort ask	GB71ACTC40TK	784405241
		Askegrå	GB71ACTC40TL	784405242
		Peach	GB71ACTC40T0	784405246
		 		
		VASKETØJSKURV Vasketøjskurv til højskabets nedre del	GB71GBLB30	784418780

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 300 mm, dybde 320 mm				
		Hvid	GB71ACTC30TM	784405230
		Sort ask	GB71ACTC30TK	784405231
		Askegrå	GB71ACTC30TL	784405232
		Peach	GB71ACTC30T0	784405236
		 		
Ben med justerbare fødder 320 mm dybt vægskab (skabet skal altid monteres på væggen)				
		Hvid	GB71ACLF32WM	784405930
		Matsort	GB71ACLF32BL	784405931
Ben med justerbare fødder 390 mm dybt vægskab (skabet skal altid monteres på væggen)				
		Hvid	GB71ACLF39WM	784405940
		Matsort	GB71ACLF39BL	784405941

Artic Small badeværelses- møbler

Giv det lille badeværelse et løft Artic Small er en møbelserie i et slankt design til det lille, trange eller asymmetriske badeværelse. Konceptet er "mini", men kvalitet, design og ambitioner er på samme høje niveau som produkterne i vores normale Artic-serie.

Artic Small gør det lille badeværelse smukkere og mere lækkert.



Keramikfarver



Greb og knopper

Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler. Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.

Møbelfarver




Artic Small vaskeskabe med håndvask

- Møbelpakke med skab og håndvask
- Skabet leveres samlet
- Låge med Soft Close for dæmpet lukning
- Vendbar låge for venstre eller højre lukning
- Med en fast hylde
- Findes i flere forskellige farver med håndvask i blank hvid, mat hvid eller mat sort porcelæn
- Åbning i skab til afløbsrør mod gulvet
- Materiale: fugtbestandig spånplade til badeværelser
- Håndvask lavet af hygiejniske, holdbare og tæt sintrede keramiske sanitetsprodukter
- Håndtag sælges separat
- Vandafløb og bundventil medfølger ikke. Se tilbehør

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Vaskeskab med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn, vask til højre				
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVC34TM01R	784409020
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVC34TMSWR	784409050
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVC34TK01R	784409021
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVC34TKSWR	784409051
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVC34TL01R	784409022
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVC34TLSWR	784409052
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVC34T001R	784409026
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVC34T0SWR	784409056
		 		
Vaskeskab med håndvask i mat sort, vask til højre				
		Hvid	GB71ACVC34TM38R	784409070
		Sort ask	GB71ACVC34TK38R	784409071
		Askegrå	GB71ACVC34TL38R	784409072
		Peach	GB71ACVC34T038R	784409076
		 		
Vaskeskab med håndvask i blank- eller mat hvid porcelæn, vask til venstre				
		Hvid – blank hvid håndvask	GB71ACVC34TM01L	784409000
		Hvid – mat hvid håndvask	GB71ACVC34TMSWL	784409040
		Sort ask – blank hvid håndvask	GB71ACVC34TK01L	784409001
		Sort ask – mat hvid håndvask	GB71ACVC34TKSWL	784409041
		Askegrå – blank hvid håndvask	GB71ACVC34TL01L	784409002
		Askegrå – mat hvid håndvask	GB71ACVC34TLSWL	784409042
		Peach – blank hvid håndvask	GB71ACVC34T001L	784409006
		Peach – mat hvid håndvask	GB71ACVC34T0SWL	784409046
		 		
Vaskeskab med håndvask i mat sort, vask til venstre				
		Hvid	GB71ACVC34TM38L	784409060
		Sort ask	GB71ACVC34TK38L	784409061
		Askegrå	GB71ACVC34TL38L	784409062
		Peach	GB71ACVC34T038L	784409066
		 		

Artic Small højskab med spejldør

- Pladsbesparende design og funktionelle opbevaringsløsninger til det lille gæstebadeværelse
- Skabet leveres samlet
- Dør med Soft Close for dæmpet lukning
- Fremstillet af vådrumsgodkendte materialer til fugtige miljøer
- Spejl på dør for ekstra funktionalitet uden at optage plads
- 1 hylde, der sidder fast, og 2 hylder, der kan fjernes
- Vendbare døre for venstre eller højre lukning
- Håndtag - vælg en model, der kan monteres på indersiden af døren, da det ikke er muligt at bore i spejlglasset.



Farve	Art-nr	VVS-nr
Hvid	GB71ACTC34TM	784404110
Sort ask	GB71ACTC34TK	784404111
Askegrå	GB71ACTC34TL	784404112
Peach	GB71ACTC34T0	784404116
 		

Vandlås og bundventil


- Pop-op ventil i krom
- Passer til vandtilslutning i væg eller gulv
- Pungvandlås



Farve	Art-nr	VVS-nr
Komplet vandlås-sæt med pop-op ventil i krom	GB7199WTACS	784402984
Matsort prop til bundventil (til udskiftning af medfølgende bundventil i krom)	GB41636575 53	747057021

Væghængt sæbepumpeholder

- Vægholder til sæbedispenser i strømlinet design
- Fæstnes med kraftig dobbeltklæbende tape



Farve	Art-nr	VVS-nr
Krom	GB7199SDCR	774358504
Sort	GB7199SDBL	774358501



Artic Small / Estetic væghængt toilet / Estetic håndvaskarmatur

Graphic badeværelses- møbler

Graphic har lidt slankere mål end de fleste andre badeværelsesmøbler. Designet er baseret på grafiske former og mål, som gentager sig, fx er tre vægskabe tilsammen nøjagtigt lige så høje som et højskab, hvilket gør det nemt at indrette med Graphic. Væg- og højskabene fås desuden i to forskellige dybder, så de passer til både store og lidt mindre badeværelser. Kabinet og låge i samme farve skaber et harmonisk badeværelse.



Farver



Hvid



Grøn



Grå



Beige






Greb og knopper


Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler. Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.



Graphic vaskeskabe med håndvask

- Mindre dybdemål, så de også passer ind på mindre badeværelser
- Skjult rum til opbevaring af småting og plads til montering af stikkontakt
- Fronten kan vippe ned, så man får ekstra afsætningsplads ved behov, og indeholder en magnet til fastgørelse af småting
- Låger med Soft Close, som lukker blødt og lydløst
- Skuffer med fuldt udtræk, så du kan se hele skuffens indhold
- Plads til at trække rør bag skufferne
- Pladsbesparende vaskeskabsvandlås med pop-op-funktion medfølger
- Kabinet, låger og skuffer i samme farve og materiale
- Materiale: Vådrumsgodkendt MDF, som er tilpasset fugtige miljøer
- Porcelænsvask i fuld bredde
- Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen og justeres til den rigtige position
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg
- Stikkontakt og skuffeindsats som tilvalg





		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 450 mm				
		Hvid	GB71GCVU45DHWB	784429120
		Grå	GB71GCVU45GRWB	784429122
		Grøn	GB71GCVU45GNWB	784429127
		Beige	GB71GCVU45BBWB	784429123
		 		
		Skuffeindsats 450 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB71GCDR45	784428820
Bredde 600 mm				
		Hvid	GB71GCVU60DHWB	784429130
		Grå	GB71GCVU60GRWB	784429132
		Grøn	GB71GCVU60GNWB	784429137
		Beige	GB71GCVU60BBWB	784429133
		 		
		Skuffeindsats 600 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB71GCDR60	784428830
Bredde 800 mm				
		Hvid	GB71GCVU80DHWB	784429140
		Grå	GB71GCVU80GRWB	784429142
		Grøn	GB71GCVU80GNWB	784429147
		Beige	GB71GCVU80BBWB	784429143
		 		
		Skuffeindsats 800 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB71GCDR80	784428840

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 1000 mm				
		Hvid	GB71GCVU10DHWB	784429150
		Grå	GB71GCVU10GRWB	784429152
		Grøn	GB71GCVU10GNWB	784429157
		Beige	GB71GCVU10BBWB	784429153
		 		
		Skuffeindsats 1000 mm, passer kun i den nederste skuffe.	GB71GCDRI0	784428850

Graphic spejlskab



- Dobbeltsidede spejllåger med Soft Close
- To flytbare hylder i glas
- Plads til montering af stikkontakt
- Matteret underkant modvirker fingeraftryk på spejlet
- Materiale: Vådrumsgodkendt MDF, som er tilpasset fugtige miljøer

- Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen og justeres til den rigtige position
- Badeværelseslampe og stikkontakt som tilvalg
- Forstørrelsesglas til montering på valgfrit sted medfølger
- Magnet til småting til montering på valgfrit sted medfølger

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 450 mm				
		Hvid	GB71GCMC45DH	784426120
		Grå	GB71GCMC45GR	784426122
		Grøn	GB71GCMC45GN	784426127
		Beige	GB71GCMC45BB	784426123
		 		
Bredde 600 mm				
		Hvid	GB71GCMC60DH	784426230
		Grå	GB71GCMC60GR	784426232
		Grøn	GB71GCMC60GN	784426237
		Beige	GB71GCMC60GBB	784426233
		 		
Bredde 800 mm				
		Hvid	GB71GCMC80DH	784426240
		Grå	GB71GCMC80GR	784426242
		Grøn	GB71GCMC80GN	784426247
		Beige	GB71GCMC80BB	784426243
		 		
Bredde 1000 mm				
		Hvid	GB71GCMC10DH	784426250
		Grå	GB71GCMC10GR	784426252
		Grøn	GB71GCMC10GN	784426257
		Beige	GB71GCMC10BB	784426253
		 		


Graphic vægskab

- Fås i to dybder til fleksibel opbevaring selv i mindre rum
- Låger med Soft Close
- To flytbare hylder i glas
- Kan kombineres med flere Graphic væg- og højskabe til opbevaringsmoduler
- Kabinet og låger i samme farve og materiale
- Materiale: Vådrumsgodkendt MDF, som er tilpasset fugtige miljøer
- Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen og justeres til den rigtige position
- Supplér med topplade med integreret belysning
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Dybde 160 mm				
		Hvid	GB71GCSC6016DH	784420130
		Grå	GB71GCSC6016GR	784420132
		Grøn	GB71GCSC6016GN	784420137
		Beige	GB71GCSC6016BB	784420133
		 		
Dybde 320 mm				
		Hvid	GB71GCSC6032DH	784420530
		Grå	GB71GCSC6032GR	784420532
		Grøn	GB71GCSC6032GN	784420537
		Beige	GB71GCSC6032BB	784420533
		 		



Graphic opbevaringskub




- Kan kombineres med Graphic vægskab til opbevaringsmoduler
- Materiale: Vådrumsgodkendt MDF, som er tilpasset fugtige miljøer
- Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen og justeres til den rigtige position

		Farve	Art-nr	VVS-nr
		Hvid	GB71GCOS30DH	784427730
		Grå	GB71GCOS30GR	784427732
		Grøn	GB71GCOS30GN	784427737
		Beige	GB71GCOS30BB	784427733
		 		

Graphic topplade til vægskab



- Giver dit Graphic vægskab mere afsætningsplads og et flottere udseende
- To forskellige længder til montering på ét eller to vægskabe i bredden
- Transformer inkluderet
- Kan ikke dæmpes
- Integreret LED-belysning lyser skabet op indvendigt, når lågerne er åbne, og giver en flot stemningsbelysning, når de er lukkede
- Materiale: Vådrumsgodkendt MDF og spånplade, som er tilpasset fugtige miljøer
- El-installationen skal foretages af en autoriseret elektriker

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Til vægskab med 160 mm dybde				
		Hvid, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016DH	784428130
		Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GR	784428132
		Grøn, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GN	784428137
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016BB	784428133
				
		Hvid, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216DH	784428160
		Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GR	784428162
		Grøn, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GN	784428167
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216BB	784428163
				

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Til vægskab med 320 mm dybde				
		Hvid, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032DH	784428230
		Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GR	784428232
		Grøn, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GN	784428237
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032BB	784428233
				
		Hvid, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232DH	784428260
		Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GR	784428262
		Grøn, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GN	784428267
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232BB	784428263
				

Graphic højskab

- Fås i to dybder til fleksibel opbevaring selv i mindre rum
 - Mindre dybdemål (160 mm), så de også passer ind på mindre badeværelser
 - Dybere model (320 mm) med smart opbevaring i den øverste låge
 - Låger med Soft Close
 - Vendbare låger til højre- eller venstremontering
 - En fast hylde i træ og fire flytbare hylder i glas
- Kan kombineres med Graphic væg- og højskabe til opbevaringsmoduler
 - Ét højskab har samme højde som tre Graphic vægskabe
 - Kabinet og låger i samme farve og materiale
 - Materiale: Vådrumsgodkendt MDF, som er tilpasset fugtige miljøer
 - Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen og justeres til den rigtige position
 - Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Dybde 160 mm				
		Hvid	GB71GCTC16DH	784425130
		Grå	GB71GCTC16GR	784425132
		Grøn	GB71GCTC16GN	784425137
		Beige	GB71GCTC16BB	784425133
		 		
Dybde 320 mm				
		Hvid	GB71GCTC32DH	784425530
		Grå	GB71GCTC32GR	784425532
		Grøn	GB71GCTC32GN	784425537
		Beige	GB71GCTC32BB	784425533
		 		

Planlæg med badeværelsesplanlæggeren

Med Gustavsbergs badeværelsesplanlægger kan du tegne dit badeværelse og teste, hvilke møbler og andre produkter du ønsker i dit badeværelse. Badeværelsesplanlæggeren, inspiration og information om vores brede sortiment til hele badeværelset finder du på vores hjemmeside.

Velkommen til gustavsberg.dk



Graphic Base badeværelses- møbler

Vores populære møbelserie Graphic med Graphic Base: Den har et enklere design og en lavere pris, så endnu flere kan nyde at have et funktionelt badeværelse. Mange af de smarte løsninger fra Graphic er bevaret, men Graphic Base fås kun i hvid og kun med glatte låger, hvilket gør det nemmere at vælge armaturer og andet tilbehør. Det skal være enkelt for alle at skabe et flot og funktionelt badeværelse til en fornuftig pris.



Greb og knopper

Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler. Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge

Farve






Hvid

Graphic Base vaskeskabe med håndvask

- Mindre dybdemål, så de også passer ind på mindre badeværelser
- Plads til montering af stikkontakt i skuffen (tilvalg)
- Låger med Soft Close, som lukker blødt og lydløst
- Skuffer med 3/4-udtræk
- Pladsbesparende vandlås med pop-op-funktion

medfølger




- Kabinet, låger og skuffer i samme farve og materiale
- Materiale: Fugtfast spånplade beregnet til vådrum
- Håndvask i porcelæn
- Ophængningssystem, som er nemt at montere og justere
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 450 mm				
		Hvid	GB71GBVU45AGWB	784419120
		 		
Bredde 600 mm				
		Hvid	GB71GBVU60AGWB	784419130
		 		
Bredde 800 mm				
		Hvid	GB71GBVU80AGWB	784419140
		 		

Graphic Base spejlskab


- Dobbeltsidede spejllåger med Soft Close
- To flytbare hylder i glas
- Plads til montering af stikkontakt
- Materiale: Fugtfast spånplade beregnet til vådrum

- Ophængningssystem, som hurtigt og enkelt kan monteres på væggen
- Belysning og stikkontakt som tilvalg

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 450 mm				
		Hvid	GB71GBMC45AG00	784416120
		 		
Bredde 600 mm				
		Hvid	GB71GBMC60AG00	784416230
		 		
Bredde 800 mm				
		Hvid	GB71GBMC80AG00	784416240
		 		

Graphic Base
højskab

- Låger med Soft Close
- Vendbare låger til højre- eller venstremontage
- Fire flytbare hylder i glas
- Materiale: Fugtfast spånplade beregnet til vådrum
- Ophængningssystem, som er nemt at montere
- Udtræk med vaskekurv som tilvalg
- Kabinet, låger og skuffer i samme farve og materiale
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg

		Farve	Art-nr	VVS-nr
		Hvid	GB71GBTC30AG	784415530
		 		

Udtræk med vasketøjskurv
til højskab

- Dudtræk med vasketøjskurv til højskab
- Aftagelig trådkurv i metal, som gør kurven nem at bære ud i bryggerset.
- Leveres med monteringsanordning og udtræksskinner.
- Passer til venstre- eller højremontage.

	Farve	Art-nr	VVS-nr
	Grå	GB71GBLB30	784418780

Spejle og belysning





Glem ikke belysningen! Et dunkelt eller for kraftigt lys gør badeværelsesbesøget til en trist oplevelse. Mindst én lampe til generel belysning og én til ansigtet er en god tommelfingerregel. Tag spejle med i beregningen – de reflekterer lys og giver en fornemmelse af mere plads.



Spejl med belysning og hylde

- Alle monteringsdele medfølger
- Varmt hvidt lys, 4000K
- IP44-klassificeret
- Transformer inkluderet


- Spænding 220-240 V
- Kan ikke dæmpes
- Elinstallation skal foretages af en autoriseret elektriker
- Den nederste hylde kan tages af

			Art-nr	VVS-nr
Bredde 600 mm				
		10W, 640lm	GB7199ML60BL	784407231
Bredde 800 mm				
		11W, 850lm	GB7199ML80BL	784407241
Bredde 1000 mm				
		13W, 1140lm	GB7199ML10BL	784407251
Bredde 1200 mm				
		15W, 1470lm	GB7199ML12BL	784407261

Baggrundsbelyst spejl




- Spejl med behageligt baggrundslys
- IP44-class
- Lyskilde: LED
- Strøm: 14 W
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lumen: 1392 lm

- Kan dæmpes: Nej
- Lyskilde medfølger
- Spænding: 220-240 V
- Beskyttelsesklasse: 2
- Transformer inkluderet
- Elinstallation skal foretages af en autoriseret elektriker

			Art-nr	VVS-nr
Bredde 350 mm				
		14W, 1392lm	GB7199ML35	784407340



Spejle



- Spejl med behageligt baggrundsllys
- IP44-klassificeret
- Lyskilde: LED
- Farvetemperatur: 3000 K
- Lyskilde medfølger
- Spænding 220-240 V
- Beskyttelsesklasse: 2
- Transformer inkluderet
- Elinstallation skal foretages af en autoriseret elektriker

			Art-nr	VVS-nr
Ø 600 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL60	784427330
Ø 800 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL80	784427340
Ø 1000 mm				
		4W, 490lm	GB7199MRL10	784439100

Ducentic badeværelsesspejl


- Spejl med ramme i poleret galvaniseret stål
- Fås i to størrelser
- Alle monteringsdele medfølger

			Art-nr	VVS-nr
Bredde 562 mm				
			GB7IDCMFSMCR	784448734
Bredde 740 mm				
			GB7IDCMFLGCR	8942241

			Art-nr	VVS-nr
Længde 300 mm				
		Krom, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30	784428914
		Krom, 4000 K, 400lm	GB71GCCL30CR4	
		Sort 3000 K, 400lm	GB71GCCL30BL	784407813
Længde 500 mm				
		Krom 3000 K, 640lm	GB71GCCL50	784428934
		Krom, 4000 K, 640lm	GB71GCCL50CR4	
		Sort, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50BL	784407815

Stikkontakt

- Pladsbesparende stikkontakt, som kan placeres i valgfrit skab. Til opladning af el-tandbørste eller til hårtørrer eller barbermaskine
- Alle monteringsdele medfølger
 - Tæthedsklasse IP44
 - Elinstallationen skal foretages af en autoriseret elektriker

		Farve	Art-nr	VVS-nr
		Hvid	GB711800220	784489920




Ducentic vaskekab / Ducentic badeværelsesspejl / Ducentic håndvaskarmatur

Greb og knopper

Prikken over i'et: grebene. Med dem kan du forandre udtrykket på badeværelset fra trendy og moderne til landligt.

Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler. Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.



Greb og knopper

Prikken over i'et: grebene. Med dem kan du forandre udtrykket på badeværelset fra trendy og moderne til landligt.
Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler. Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.

		Farve	Dimension	Art-nr	VVS-nr
	Greb H2	Sort/krom	C-C mellem skruer 96 mm	GB7199H2CW096	784408224
			C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H2CW128	84408234
	Greb H4	Krom	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H4CR128	784408434
			C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H4CR160	784408444
			C-C mellem skruer 224 mm	GB7199H4CR224	784408454
	Greb H4	Sort	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H4BL128	784408431
			C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H4BL160	784408441
			C-C mellem skruer 224 mm	GB7199H4BL224	784408451
	Greb H5	Hvid	C-C mellem skruer 32 mm	GB7199H5WH032	784408500
			C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H5WH128	784408530
	Greb H8	Krom/sort læder	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H8CB160	784408664
		Sort/sort læder	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H8BB160	784408661
	Greb H9	Sort ask	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H9BL128	784408611
		Sort ask	C-C mellem skruer 256 mm	GB7199H9BL256	784408621
		Natur eg	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H9OK128	784408615
		Natur eg	C-C mellem skruer 256 mm	GB7199H9OK256	784408625
	Greb H10	Sort	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H10BL160	784408631
		Sort	C-C mellem skruer 256 mm	GB7199H10BL256	784408641
		Messing	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H10BR160	784408638
		Messing	C-C mellem skruer 256 mm	GB7199H10BR256	784408648

		Farve	Dimension	Art-nr	VVS-nr
	Greb H11	Poleret krom	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H11CR128	784408554
		Poleret krom	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H11CR160	784408564
		Poleret messing	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H11BR128	784408558
		Poleret messing	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H11BR160	784408568
		Mat sort	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H11BL128	784408551
		Mat sort	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H11BL160	784408561
	Greb H12	Poleret krom	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H12CR128	784408574
		Poleret krom	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H12CR160	784408584
		Poleret messing	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H12BR128	784408578
		Poleret messing	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H12BR160	784408588
		Mat sort	C-C mellem skruer 128 mm	GB7199H12BL128	784408571
		Mat sort	C-C mellem skruer 160 mm	GB7199H12BL160	784408581
	Knop K1 til møbler eller væg	Porcelæn/messing	ø 30 mm	GB7199K1PB000	784408915
	Knop K2 til møbler eller væg	Krom	ø 25 mm	GB7199K2CR000	784408924
	Knop K5 til møbler eller væg	Messing	ø 24 mm	GB7199K5BR000	784408955

		Farve	Dimension	Art-nr	VVS-nr
	Knop K6 til møbler eller væg	Sort	ø 27 mm	GB7199K6BL000	784408961
		Hvid	ø 27 mm	GB7199K6WH000	784408960
	Knop K7 til møbler eller væg	Krom	ø 25 mm	GB7199K7CR000	784408874
	Knop K8 til møbler eller væg	Hvid marmor/børstet krom	ø 28 mm	GB7199K8WM000	784408880
		Grøn marmor/børstet krom	ø 28 mm	GB7199K8GM000	784408887
	Knop K9 til møbler eller væg	Messing	ø 16 mm	GB7199K9BR000	784408895
		Sort	ø 16 mm	GB7199K9BL000	784408891
	Knop K10 til møbler eller væg	Sort	Bredde 60 mm	GB7199K10BL00	784408971
		Børstet messing	Bredde 60 mm	GB7199K10BR00	784408978
	Knop K11 til møbler eller væg	Sort	ø 28 mm	GB7199K11BL00	784408981
		Krom	ø 28 mm	GB7199K11CR00	784408984
		Børstet messing	ø 28 mm	GB7199K11BR00	784408988
	Knop K12	Mat sort		GB7199K12BL00	784408991
		Poleret krom		GB7199K12CR00	784408994
		Poleret messing		GB7199K12BR00	784408998

Push open til vaskeskabsskuffer. Alternativ til dig, der ikke vil montere greb på skufferne i vaskeskabet.



Push open-sæt til 60 cm vaskeskab	
Push open-sæt til 80 cm vaskeskab	
Push open-sæt til 100 cm vaskeskab	
Push open-sæt til 120 cm vaskeskab	

GB7199PU60	784407913
GB7199PU80	784407914
GB7199PU10	784407915
GB7199PU12	784407916

Push open til låger i Artic, Artic Small och Graphic-serien.



Push open-sæt til låger

GB7199PUDOOR	784404990
--------------	-----------

Artic Pro møbler til bryggerset

Med Artic Pro, som er Gustavsbergs produkter til bryggerset, kan du indrette dit bryggers eller vaskedelen af dit badeværelse lige så stilrent som selve badeværelset.

Greb og knopper

Samtlige greb og knopper passer til alle vores badeværelsesmøbler.

Flere af knopperne kan desuden monteres på væggen som håndklædekroge.





Vægskabene i hvidt er lidt højere end de fleste andre modeller på markedet for at sikre en mere effektiv opbevaring.



Artic Pro vægskab

- Låge med soft close
- To flytbare træhylder
- Velegnet som overskab i bryggerset
- Ophængningssystemet er nemt og hurtigt at montere på væggen
- Mange greb i forskellige udformninger som tilvalg
- Fremstillet af vådrumsgodkendte materialer til fugtige miljøer

		Farve	Art-nr	VVS-nr
Bredde 600 mm				
		Hvid	GB71ACSC6070TM	784401160
		 		
Bredde 400 mm				
		Hvid	GB71ACSC4070TM	784401140
		 		

Armaturer

Gustavsberg har siden 1970'erne været førende inden for teknologi, som sparer vand, energi og penge. I dag har vi miljøcertificerede og miljøvaredeklarerede produkter, og flere af vores armaturer opfylder kravene i flere forskellige miljøvurderingssystemer. Vores virksomhed i Vårgårda, hvor vi har produceret armaturer siden 1920, er ISO-certificeret inden for kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø.

Gustavsberg gør det nemt at træffe et både trygt og bæredygtigt valg af armatur. At det så ovenikøbet gør dit badeværelse flottere er bare en bonus.

VÆRD AT TÆNKE PÅ

Brug lidt tid på at sætte dig ind i vores armaturers mange innovative funktioner (se herunder). Du vil garanteret finde en smart løsning, som forenkler og beriger din hverdag på badeværelset. Har du små børn? Så vælg et smart termostatarmatur, som regulerer vandets temperatur og eliminerer risikoen for skoldning.



KOLD-START

Innovativ teknik, som gør, at armaturet leverer 100 % koldt vand fra sin neutrale position (lige frem) – og forhindrer unødigt brug af varmt vand. Det sparer energi og penge ved hver brug.



JÆVN TEMPERATUR

Termostatarmaturet har en indbygget automatisk skoldningssikring samt varmtvandsspærre og typegodkendte kontraventiler. Det betyder, at armaturet reagerer hurtigt på de tryk- og temperaturforandringer, der kan opstå i vandgennemstrømningen og udjævner forskellene.



ELEKTRONISK LUKKEVENTIL

Den selvlukkende motorventil øger sikkerheden mod vandskader i køkkenet. Vælg mellem tre forskellige indstillinger for, hvor længe ventilen skal være åben. En diskret LED-indikator (grøn, blå, gul) angiver den valgte varighed og slukker, når ventilen lukker.



ADJUSTABLE FLOW

En smart eco-funktion, som muliggør en individuel indstilling af armaturets maksimale vandgennemstrømning. Hvis du vil, justerer du nemt den maksimale vandgennemstrømning og sparer vand og energi helt på dine vilkår. Funktionen er fuldt justerbar, så den kan tilpasses individuelt.



SAFE TOUCH

Samtlige termostatarmaturer fra Gustavsberg har en safe touch funktion. Det betyder, at armaturerne er fremstillet, så det varme vand føres langs med armaturets bagside. Det minimerer varmen på forsiden af armaturet og risikoen for at brænde sig.



LÆKAGEBESKYTTELSE

Hvis der kommer vand i kontakt med detektoren, lukkes ventilen omgående, og lækagebeskyttelsen viser med en blinkende rød LED-indikator, at der er opstået en lækage. Selvom ventilen er lukket, advarer LED-indikatoren om lækage fra andre enheder.



SMART INSIDE

Takket være smarte, udskiftelige komponenter kan armaturet i fremtiden opgraderes med nye og endnu smartere funktioner. Det forlænger armaturets levetid og gør det endnu mere bæredygtigt.



ECO-FLOW

Armaturet har en effektiv og optimeret vandgennemstrømning. Du får den samme behagelige og funktionelle oplevelse, som du er vant til, men bruger mindre vand og energi. Det skåner både miljøet og din økonomi.



BLYFRI

Armaturet er fremstillet i et materiale, der har mindre end 0,1% bly af totalvægten. Med andre ord et miljøsmart armatur når det gælder forekomsten af bly. Armaturet er diskret mærket på bagsiden med laser for sporbarhed.



DUO-FUNKTION

Blandingsbatteriet fungerer som normalt med et greb, men det kan også betjenes helt digitalt. En LED-indikator viser den valgte temperatur. For at gøre det endnu smartere kan du forprogrammere tre favoritindstillinger af vandtryk og temperatur, som aktiveres med korte tryk.



HURTIG MONTERING

Armaturet monteres med en typegodkendt hurtigmonteringsmøtrik som føres ind til stoppositionen og derefter spændes med en skruetrækker. Løsningen forenkler monteringen, sparer tid og penge og forebygger rygsmerter.



Estetic køkkenarmatur Duo sensor






Estetic bruserarmatur



Estetic håndvaskarmatur




Ducentic
håndvaskarmatur

- Organisk formsprog, som passer til alle typer badeværelser.
- Ekstra høj model, som passer til både badeværelses- og køkkenvaske, der er monteret oven på bordpladen.
- Fås i krom, mat sort og mat hvid.
- Alle komponenter i fødevaregodkendte materialer.
- Adjustable flow, justerbart vandgennemstrømning
- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler monteringen.

			Art-nr	VVS-nr.
		Ducentic håndvaskarmatur Krom Poleret messing 	GB41217051	701612304
			GB4121705119	701612328
		Ducentic håndvaskarmatur med separat vred Krom Poleret messing 	GB41217251	702661304
			GB4121725119	702661328
		Tilbehør Push-down ventil Poleret messing	GB4163657519	747057028




Estetic
håndvaskarmatur

- Organisk formsprog, som passer til alle typer badeværelser.
- Ekstra høj model, som passer til både badeværelses- og køkkenvaske, der er monteret oven på bordpladen.
- Fås i krom, matsort og mathvid.
- Alle komponenter i fødevaregodkendte materialer.
- Adjustable flow, justerbart vandgennemstrømning
- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler monteringen.

			Art-nr	VVS-nr.
		Estetic-håndvaskarmatur Uden bundventil Krom Mathvid Matsort Tilbehør Estetic push-down bundventil	GB41218051	701620104
			GB41218051 41	701620110
			GB4121805053	701620211
		Estetic-håndvaskarmatur i høj model , velegnet som køkkenarmatur eller til håndvaske, som er monteret oven på bordpladen. Uden bundventil Krom Mathvid Matsort Tilbehør Estetic push-down bundventil	GB41218251	701621104
			GB41218251 41	701621110
			GB4121825053	701621211
		Estetic pushdown-ventil med dækkappe i porcelæn Krom Hvid Mathvid Matsort Blank sort	GB41636575 01	747057010
			GB41636575 25	747057030
			GB41636575 41	747057020
			GB41636575 53	747057021
			GB41636575 23	747057011






Epic håndvaskarmatur

- Armaturer i modern design
- Eco-flow for vand- og energieffektivisering
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering
- Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning til lettere installation
- Findes i flere farver

		Art-nr	VVS-nr.
		Epic håndvaskarmatur	
		Krom	GB41219951 701674004
		Mat sort	GB41219951 53 701674011
		Børstet messing	GB41219951 24 701674085
		Epic håndvaskarmatur med sidebrus og vægfæste	
		Krom	GB41219961 703974104
		Mat sort	GB41219961 53 703974111
		Børstet messing	GB41219961 24 703974185
		Tilbehør	
		Push-down ventil krom	GB41636575 01 747057010
		Push-down ventil mat sort	GB41636575 53 747057021
		Push-down ventil børstet messing	GB41636575 24 747057025



Nautic
håndvaskarmatur

- Energiklasse A eller C sparer vand og energi.
- Grebvenlig håndtag med klar farvemærkning til varmt og koldt vand
- Kold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem (armaturer med energiklasse A)
- Eco-flow, for vand- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maksimal vandgennemstrømning
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering.
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav.
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Vandstråle med skylningsvinkel 19° giver mindre sprøjt og mere plads til hænderne
- Typegodkendt hurtigmonteringsmøtrik til lettere installation




			Art-nr	VVS-nr.
		Nautic håndvaskarmatur, energiklasse A	GB41216047	701617204
		Blyfri	GB412160470	701617304
		Blyfri, ECO Flow maks. 1,9 l/m	GB412160470LB	701617454
		Blyfri, ECO Flow maks. 3 l/m	GB412160470B	701617404
		ECO Flow maks. 3 l/m	GB41216047B	701617254
		Med 3/8 tilslutning	GB41216047R	701617234
		Med bundventil	GB41216043	702042204
				
		Nautic håndvaskarmatur med håndbruser og vægfæste, energiklasse A	GB41216147	703884204
		Blyfri	GB412161470	703884304
		Blyfri, ECO Flow maks. 3 l/m	GB412161470B	703884404
		Nautic håndvaskarmatur med håndbruser og vægfæste, energiklasse C	GB41216151	703884104
				
		Nautic håndvaskarmatur 150 mm tud, energiklasse A	GB41216045	701622204
		Blyfri	GB412160450	701622304
		Blyfri, ECO Flow maks. 3 l/m	GB412160450B	701622404
		Med 3/8 tilslutning	GB41216045R	701622234
				
		Nautic håndvaskarmatur 150 mm tud, med håndbruser og vægfæste, energiklasse A	GB41216145	703890204
		Blyfri	GB412161450	703890304
				
		Nautic vaskekummearmatur med svingtud, energiklasse C	GB41216251	701604104
		Blyfri, ECO Flow maks. 3 l/m	GB412162510B	701604404
				

Nautic Care håndvaskarmatur

- Højeste energiklasse A sparer vand og energi.
- Funktionstilpasset tud i kontrastfarver
- Laminær perlator, der modvirker aerosoler
- Kold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem (armaturer med energiklasse A)
- Eco-flow, til vand- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maksimal vandgennemstrømning
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering.
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Vandstråle med skylningsvinkel 19° giver mindre sprøjt og mere plads til hænderne
- Med soft-plex slanger for enklere vandtilslutning og nemmere rengøring
- Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid
- Typegodkendt hurtigmonteringsmøtrik til lettere installation



			Art-nr	VVS-nr.
		Nautic Care håndvaskarmatur, energiklasse A Blyfri Blyfri, ECO Flow maks. 1,9 l/m 	GB41216047064	701617704
			GB41216047064LB	701617804
		Nautic Care håndvaskarmatur 150 mm tud, energiklasse A Blyfri 	GB41216045064	701622704
		Nautic Care håndvaskarmatur med sidebruser og vægbeslag Blyfri, ECO Flow maks. 3 l/m 	GB41216147064B	703884704

Nautic tilbehør

			Art-nr	VVS-nr.
		Bundventiler Push-down bundventil, krom Løs bundventil uden overløb med rist og løfteprop, krom	GB41636575 01	747057010
			GB41637445	747019010
		Care Bundventil med rist, udviklet til håndvaske inden for sundhed og omsorg	GB41636574 01	747056210
		Tilvalgsgreb Et-grebs håndtag Care, Nautic Med farvemærkning til varmt og koldt vand	GB41639801 01	745156624


Atlantic håndvaskarmatur

- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Eco-flow, som sparer vand og energi.
- Kold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem.
- Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid.
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen.
- Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA].

		Atlantic håndvaskarmatur Krom, uden bundventil Mat sort, uden bundventil Krom, blyfri og energiklasse A Mat sort, blyfri 	Art-nr GB41215047 GB4121504753 GB41215047 0 GB41215047053	VVS-nr. 701623104 701623111 701623504 701623511
		Atlantic håndvaskarmatur med sidebruser og vægbeslag Krom, uden bundventil	GB41215147	703882104


Nordic³ håndvaskarmatur

- Armatur i moderne design
- Keramisk pakning som giver drypsikring og lang levetid
- Justerbar makstemperatur for øget skoldningssikring
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning for enklere montering

		Nordic³ håndvaskarmatur	
		Krom	
		Med sidebruser og vægbeslag	
		Art-nr	VVS-nr.
		GB41213451	701611104
		GB41213461	




Nordic Plus håndvaskarmatur

- Armatur i moderne design
- Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid
- Justerbar makstemperatur for øget skoldningssikring
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning for enklere montering

		Art-nr	VVS-nr.
	Nordic Plus håndvaskarmatur		
	Krom		
	Med sidebruser og vægbeslag		
		GB41213751	701616104
		GB41213761	


Håndvaskarmatur Sensoric 1.0 - berøringsfri

- Sensor, der sparer vand og energi
- Indeholder mindre end 0,1% bly
- Justerbar komforttemperatur
- Tidløst og harmonisk design
- Kan kun modificeres til forudtempereret eller koldt vand
- 9 V-system, batterier (AA standard) medfølger
- Muligt at tilføje en 240 V-forsyning (3 m kabel)
- Leed & Breeam-tilpasset flow, begrænset til 1,9 eller 4,5 l/min (PCA-strålesamlere inkluderet i pakken)
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [AA]
- Maks. flowtid 1 min.

		Art-nr	VVS-nr.
		Sensoric 1.0 håndvaskarmatur Krom Matt sort 	
		GB41218881 GB4121888153	704354104 704354111
		Sensoric 1.0 håndvaskarmatur - Høj Blyfrit armatur med sensor og afstandsring Krom Matt sort 	
		GB41218281 GB4121828153	704354204 704354211
		Sensoric 1.0 håndvaskarmatur - Ekstra høj Blyfrit armatur med sensor og afstandsring Krom Matt sort 	
		GB41218481 GB4121848153	704354304 704354311


Nautic bidetarmatur

- Grebvenlig håndtag med klar farvemarkering til varmt og koldt vand
- Eco-stop, justerbar maksimal vandgennemstrømning
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering.
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Vandstråle med skylningsvinkel 19° giver mindre sprøjt
- Typegodkendt hurtigmonteringsmøtrik til lettere installation

		Art-nr	VVS-nr.
		Nautic bidetarmatur med svingbar strålesamler Med bundventil og løftestang 	
		GB41216071	705294104

Atlantic bidetarmatur

- Alle komponenter i levedsmiddelgodkendte materialer
- Strålesamler med kugleled der leder vandet og gør intimhygiejne nem
- Eco-flow, til vand- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbart maksimalt vandflow
- Justerbar maksimal temperatur for forbedret beskyttelse mod skoldning
- Keramisk pakning til drypsikring og lang holdbarhed
- Typegodkendt, fleksibel vandforbindelse til nemmere montering
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [AA]
- Kan udstyres med forlænget greb

		Art-nr	VVS-nr.
		Atlantic bidetarmatur med svingbar strålesamler Med bundventil og løftestang 	
		GB41215072	705297104


Termostatarmatur
Ny Nautic

- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Spærreknop på flowsiden med komfortflow
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbet
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionstilpasses med brugervenlige greb
- Kan suppleres med en Gustavsberg badekarstud
- Kan suppleres med en smart click-on hylde til praktisk afsætningsplads

			Art-nr	VVS-nr
Brusearmatur Ny Nautic 150 c-c				
		Udløb nedad 	GB41212304	722861204
		Blyfrit, udløb nedad 	GB412123040	722861304
		Blyfrit, udløb opad/nedad, brusesøjle energiklasse A 	GB412123300	722862804
		Udløb nedad, brusesøjle energiklasse A 	GB41212387	722861704
		Udløb nedad, svingbar badekarstud 	GB41212323	722861834
		Udløb nedad, 85 mm fast badekarstud 	GB41212352	722861804
		Blyfrit, udløb nedad, 85 mm fast badekarstud 	GB412123520	722861904
Badekararmatur Ny Nautic 150 c-c				
		Udløb nedad, med badekarstud 	GB41212333	722866004


Loftbruser Round og Square med termostatarmer Ny Nautic

- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftsbrusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og tryknap
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brusesættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning
- Kan udstyres med smart click-on hylde

		Art-nr	VVS-nr
Brusearmatur Ny Nautic 150 c-c			
		Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle 	GB41212330 722860804
		Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle 	GB41212335 722860824



Brusersæt med trykventil med termostatarmer Ny Nautic Public

- Tidsindstillet skylletid for trykventil ca. 30 sek.
- Vandflow på 9 l/min ved 3 bar
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer, hvilket giver en ensartet vandtemperatur
- Typegodkendte kontraventiler i indløbet
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]

		Art-nr	VVS-nr
		Udløb opad, med trykventil 	GB41212364 723756104

Tilbehør

- Giver en pænere montering samt en helt flad og brugbar overflade på armaturet til opbevaring
- Passer til termostatarmer i Ny Nautic-serien (er inkluderet i leveringen af andre serier)

		Art-nr	VVS-nr
		Click-on-hylde 	GB41650052 722880804
		Click-on-hylde, mat sort	GB4165005253 722880811

Termostatarmer
Atlantic

- Greb med tydelig farvemærkning for varmt og koldt vand
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan kombineres med Gustavsberg badekarstuds eller loftsbrusersæt
- Click-on-hylde medfølger

		Art-nr	VVS-nr	
Brusearmatur Atlantic 150 c-c				
		Udløb nedad	GB41211304	722870204
		Blyfrit, udløb nedad	GB412113040	722870304
		Blyfrit, udløb nedad, Inkl. brusesæt energiklasse A	GB412113870	722870804



Loftbruser
Round og Square
med termostatarmer
Atlantic

- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftsbrusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og trykknop
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brusersættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning
- Click-on-hylde medfølger

		Art-nr	VVS-nr	
Brusearmatur Atlantic 150 c-c				
		Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle 	GB41211330	722871804
		Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle 	GB41211335	722870704



Termostatarmatur
Estetic

- Organisk design, der passer til alle typer badeværelser
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Inklusiv smart hylde for mere opbevaringsplads
- Kan kombineres med alle slags udløbsrør
- Kan nemt suppleres med vores forskellige brusesæt

		Art-nr	VVS-nr	
Brusearmatur Estetic 150 c-c				
		Udløb nedad 	GB41218404	722878204
		Mat sort, udløb nedad 	GB4121840453	722878211
Badekararmatur Estetic 150 c-c				
		Udløb nedad, fast badekarstud 	GB41218433	722880304
		Mat sort, udløb nedad, fast badekarstud 	GB4121843353	722880311

Loftbruser
Round og Square
med
termostatarmatur
Estetic


- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftbrusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og tryknap
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brusersættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning
- Inklusiv smart hylde for mere opbevaringsplads

		Art-nr	VVS-nr	
Brusearmatur Estetic 150 c-c				
		Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle 	GB41218430	722879804
		Mat sort, udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle 	GB4121843053	722879811
		Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle 	GB41218435	722879831
		Mat sort, udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle 	GB4121843553	722879831

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

Ny Nautic Care Greb til funtional tilpasning af termostatarmerer

- Vingerne på grebene ligger godt i hånden og giver et godt greb
- I grå for tydelig kontrast til armaturet
- Passer til vores nye Nautic termostatarmerer



Mængdetilpasning

Temperaturtilpasning

Art-nr	VVS-nr
GB4165022101	745156904
GB4165022301	745156911

Badekarstude til termostatarmerer

Tud med omskifterfunktion fra slange til kartud



Krom, 70 mm

Mat sort, 70 mm

GB41650595	728077504
GB4165059553	728077511

Svingtude. Muligt at låse til fast position



85 mm

GB41650279	728112908
------------	-----------



150 mm

GB41650282	728112915
------------	-----------



250 mm

GB41650285	728112925
------------	-----------



350 mm

GB41650288	728112935
------------	-----------

S-formede svingbare tude



150 mm

GB41650299	728117915
------------	-----------



250 mm

GB41650301	728117925
------------	-----------



350 mm

GB41650303	728117935
------------	-----------

U-formet svingbar tud



250 mm

GB41650305	728118925
------------	-----------

Fast tud med tryknapomskifter til bruserslange



GB41650320	728079704
------------	-----------




Ny Nautic
brusearmatur –
étgrebs

- Brugervenligt greb med tydelig farvemærkning for varmt og koldt vand
- Med Soft Move-teknologi for let og præcis betjening
- Adjustable flow, justerbar maksimal grænse for vandflow
- Justerbar maksimal temperatur for forbedret beskyttelse mod skoldning
- Keramisk tætning sikrer drypfri betjening og lang levetid
- Typegodkendte kontraventiler i indløbet
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionstilpasses med forlænget greb

		Art-nr	VVS-nr.
Brusearmatur Ny Nautic 150 c-c			
		Med udløb nedad 	GB41212014 727230104
		Care, blyfri, med udløb nedad 	GB41212014064 727230204
		Med udløb opad 	GB41212024 727231104
		Brusepakke inkl. brusesæt 	GB41212087
Vaskekummearmatur Ny Nautic 150 c-c			
		Med vakuumventil og stopventiler i indløbene 	GB41212274
		Blyfri, med vakuumventil og stopventiler i indløbene 	GB412122740



Atlantic brusearmatur – étgrebs

- Brugervenligt greb med tydelig farvemærkning for varmt og koldt vand
- Soft Move-teknologi for let og præcis betjening
- Adjustable flow, justerbar maksimal grænse for vandflow
- Justerbar maksimal temperatur for forbedret beskyttelse mod skoldning
- Keramisk pakning sikrer drypfri betjening og lang levetid
- Typegodkendte kontraventiler i indløbet
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionstilpasses med forlænget greb

			Art-nr	VVS-nr.
Brusearmatur Atlantic 150 c-c				
		Med udløb nedad 	GB41211314	727232104
Brusepakke Atlantic 2.1 150 c-c				
		Brusepakke inkl. brusesæt Vand- og energibesparende 3-funktions håndbruser PVC-fri bruseslange 1,75 m Maks. vandflow 6,5 l/min 	GB41211387	727232804
Vaskekummearmatur Atlantic 150 c-c				
		Med vakuumventil og stopventiler i indløbene 	GB41211374	727232304




Hovedbruser Round og Square

- Supertynd hovedbruser Ø250 mm / 250x250 mm.
 - Easy clean, brusemundstykkernes design gør det nemt at tørre kalkaflejringer af.
 - Fast hovedbruser og bruserør er drejelige.
 - 400 mm lang bruserør giver god plads under bruseren.
 - Teleskopjustering af højden 840-1240 mm.
 - Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm, som gør den nem at
- montere.
 - Håndbruser med tre behagelige stråleindstillinger.
 - Håndbruserens glidegang sikrer, at alle får en behagelig bruseoplevelse – uanset højde.
 - 1,75 m forkromet slange, som skaber et ensartet designudtryk.
 - Brusesættet kan monteres med skruer eller lim.

		Art-nr	VVS-nr.
		Round brusersæt uden termostatarmatur Ø 250 mm hovedbruser og håndbruser med omskifter, krom.	GB41103230 737840504
		Square brusersæt uden termostatarmatur 250x250 mm hovedbruser og håndbruser med omskifter, krom. Beregnet til kombination med termostatarmatur med afgang op.	GB41103235 737840604





Håndbrusesæt

- Brusesæt, som kombinerer moderne og stilren form med god funktion.
 - Easy clean, designet på brusemundstykkerne gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk.
 - PVC-fri bruseslange 1,75 m.
 - Vægbeslag med justerbart c-c mål.
- 3-funktions håndbruser med tryknap og sæbeskål.
 - Enkel og fleksibel montering.
 - Fæstes med skruer eller lim.
 - Kan kombineres med alle Gustavsbergs bruse- og badekarsarmaturer.

		Art-nr	VVS-nr.
		Round brusesæt Krom Sort	GB41103210 GB41103210 53 737844394 737844391
		Square brusesæt	GB41103215 737844364
		Brusesæt 2.1 Krom, blyfrit 	GB41106250 737842304

Håndbrusere

- En hurtig og enkel opdatering af et eksisterende brusesæt.
- Håndbrusere i forskellige design og med forskellige funktioner – altid med godt og funktionelt strålebillede.
- Easy clean, designet på brusemundstykkerne gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk.
- Kan erstatte samtlige af Gustavsbergs håndbrusere.
- Kan suppleres med bruseslange og ekstra vægbeslag.



			Art-nr	VVS-nr.
		Round håndbruser 3-funktions håndbruser med trykknop Krom Matsort	GB41639440 GB41639440 53	
		Square håndbruser 3-funktions håndbruser med trykknop	GB41639441	
		Nautic håndbruser 3-funktions håndbruser med regulering Vandgennemstrømning: ca. 8 liter/min. ved 3 bars tryk	GB41638725 01	
		G1 håndbruser 1-funktions håndbruser	GB41638467	
		G2 håndbruser 1-funktions håndbruser	GB41636596 00	
		GBG Bruserslange Nordic Krom 1,75 m	GB41636266 00	
		Vægbeslag til håndbruser , tre faste punkter	GB41637575	







Køkkenarmatur Estetic Duo sensor

- Sensorstyring giver en mere hygiejnisk og komfortabel køkkenoplevelse
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort
- 24 timers legionellaskylning for at sikre en sikker og sund vandkvalitet
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Patenteret hurtiglukkende møtrik til nem installation
- Alle komponenter i fødevaregodkendte materialer

		Art-nr	VVS-nr
		Estetic køkkenarmatur Duo sensor med udtrækkelig tud Blyfri, krom	GB41208359 716254304
		Blyfri, mat sort	GB4120835953 716254311
		Estetic køkkenarmatur Duo Sensor Blyfri, krom	GB41208356 709571104
		Blyfri, mat sort	GB4120835653 709571111

Køkkenarmatur Estetic


- Energiklasse B sparer vand og energi
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Patenteret hurtiglukkende møtrik til nem installation
- Alle komponenter i fødevaregodkendte materialer

		Art-nr	VVS-nr
		Estetic køkkenarmatur med udtrækkelig tud Blyfri, krom	GB41208059 716254104
		Blyfri, mat sort	GB4120805953 716254111
		Estetic køkkenarmatur Blyfri, krom	GB41208056 706036204
		Blyfri, mat sort	GB4120805653 706036211

Køkkenarmatur Epic

- Armaturer i modern design
- Eco-flow for vand- og energieffektivisering
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering
- Svingbar tud 110°
- Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning

- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning til lettere installation
- Findes i flere farver



Epic køkkenarmatur

Krom

Mat sort

Børstet messing



Art-nr	VVS-nr.
GB41209956	706054004
GB41209956 53	706054011
GB41209956 24	706054085



Epic køkkenarmatur med udtræksbar håndbruser

Krom

Mat sort

Børstet messing




GB41209959	706055004
GB41209959 53	706055011
GB41209959 24	706055085

Køkkenarmatur Atlantic

- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Svingbar udløbstud 110° (blokering ved 0° og 60° inkluderet).
- Eco-flow, som sparer vand og energi.
- Kold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem.

- Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid.
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen.
- Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA].



Atlantic køkkenarmatur

Krom

Mat sort

Krom, blyfri og energiklasse B

Mat sort blyfri



Art-nr	VVS-nr.
GB41205058	706052104
GB4120505853	706052111
GB41205058 0	706052504
GB41205058053	706052511

Køkkenarmatur
Nautic

- Energiklasse A, B eller C sparer vand og energi
- Grebvenlig håndtag med klar farvemarkering til varmt og koldt vand
- Kold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem (armaturer med energiklasse B)
- Eco-flow, til vand- og energieffektivisering
- Eco-stop, justerbar maksimal vandgennemstrømning (armaturer med energiklasse B)
- Soft move- teknologi til let og præcis håndtering.
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Typegodkendt hurtigmonteringsmøtrik til lettere installation
- Alle komponenter i fødevarer godkendte materialer

		Art-nr	VVS-nr.
		Nautic køkkenarmatur med høj tud, energiklasse A Blyfri Med 3/8 tilslutning	GB412060560L 706029504 GB41206056RL 706029534
		Nautic køkkenarmatur med høj tud, energiklasse B Blyfri Blyfri, ECO Flow maks. 5 l/m	GB41206056 706029204 GB412060560 706029304 GB412060560B 706029404
		Nautic køkkenarmatur med lav tud, energiklasse A Blyfri	GB412060550L 706028504
		Nautic køkkenarmatur med lav tud, energiklasse C Med 3/8 tilslutning	GB41206055 706028204 GB41206055R 706028234

Køkkenarmatur
Nautic Care

- Energiklasse A eller B sparer vand og energi
- Grebvenlig håndtag med klar farvemarkering til varmt og koldt vand
- Laminær perlator, der modvirker aerosoler
- Alle komponenter i fødevarer godkendte materialer
- Kold-start, som kun giver koldt vand, når grebet peger lige frem
- Eco-flow, til vand- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maksimal vandgennemstrømning
- Soft move- teknologi til let og præcis håndtering.
- Smart inside, bæredygtig konstruktion til fremtidens krav
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse
- Belagt fleksibel vandtilslutning pga. hygiejniske årsager
- Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid
- Typegodkendt hurtigmonteringsmøtrik til lettere installation

		Art-nr	VVS-nr.
		Nautic Care køkkenarmatur med høj tud, energiklasse A Blyfri	GB41206056064L 706029604
		Nautic Care køkkenarmatur med høj tud, energiklasse B Blyfri	GB41206056064 706029704
		Nautic Care køkkenarmatur med lav tud, energiklasse A Blyfri	GB41206055064L 706028604

Køkkenarmatur Nordic Plus

- Armatur i moderne design
- Keramisk pakning med dryppgaranti og lang levetid
- Svingbar udløbstud 110° (0° og 60°)
- Justerbar maksstemperatur for øget skoldningssikring
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning for enklere montering




Køkkenarmatur Nordic Plus

Art-nr	VVS-nr.
GB41203756	706039104

Køkkenarmatur Nordic³

- Håndtag med taktil fornemmelse og med klar farvemærkning til varmt og koldt vand.
- Keramisk pakning, som giver drypsikring og lang levetid.
- Soft move-teknologi til let og præcis håndtering.
- Tud er svingbar 110° (spærring ved 60° indgår).
- Justerbar maxtemperatur for øget skoldningsbeskyttelse.
- Alle komponenter i fødevaregodkendte materialer.
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning, som forenkler montagen.
- Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [AA].




Køkkenarmatur Nordic³

Art-nr	VVS-nr.
GB41203456	



Udendørshane

- Enkel at montere og servicere.
- Kan monteres i ældre eksisterende rør.
- Selvtømning sker nedad, hvilket skåner facaden.
- Frostsikret, selv med tilsluttet slange.
- Til vægtykkelser på maks. 400 mm eller maks. 1.000 mm.
- Med løs nøgle eller håndhjul.



Udendørshane med typegodkendt kontraventil og nøgle, selvtømmende
Vægtykkelse max 30–400 mm
Vægtykkelse max 30–1000 mm

Art-nr	VVS-nr.
FG0105060	743440914
FG0105070	743440944



Udendørshane med typegodkendt kontraventil og greb, selvtømmende
Vægtykkelse max 30–400 mm

FG0105061	743443914
-----------	-----------

Håndvaske

En god håndvask skal være funktionel, nem at rengøre og slidstærk, men også flot og indbydende. Kun porcelæn af højeste kvalitet – som i håndvaske fra Gustavsberg – kan opfylde alle disse krav. Stort badeværelse? Lille badeværelse? Hjørner? Lange, smalle overflader? Eller småt med plads? Uanset hvordan dit badeværelse ser ud, kan vi næsten love, at du finder en håndvask fra Gustavsberg, som passer.

Husk at kigge på vaskeskabene med håndvask i fuld bredde i vores møbelsortiment. Måske er der et af dem, der passer perfekt på dit badeværelse.

VÆRD AT TÆNKE PÅ

På et stort badeværelse kan man have to håndvaske, så den store familie slipper for at stå i kø. På et lille badeværelse kan pladsen til gengæld blive trang med bare en enkelt håndvask. Så er der brug for mindre modeller og/eller håndvaske beregnet til hjørnemontering. Uanset hvordan dine forudsætninger ser ud, har Gustavsberg den rigtige håndvask. Overvej også, om du har brug for at tilpasse dit badeværelse til et stadie i livet, hvor du ikke er lige så mobil som tidligere. Vores brede sortiment omfatter også håndvaske til særlige behov.



Håndvaske til bordplader 7G145301



FLEKSIBEL BOLTAFASTAND

Den fleksible boltafstand gør det desuden muligt at udskifte din eksisterende væghængte håndvask til en ny model, uanset om afstanden mellem boltene på væggen er 280 eller 350 mm.



CERAMICPLUS = C+





Mange af vores produkter fås med overfladebehandlingen C+. Det giver porcelænet en smudsafvisende overflade, som forhindrer, at kalk og snavs sætter sig fast. C+ er også godt for miljøet, fordi du kan gøre rent med mindre og mildere rengøringsmidler.



Nautic håndvask 5556 / Nautic håndvaskarmatur


Nautic håndvask

- Rengøringsvenligt og minimalistisk design i mange størrelser, 40-60 cm.
- Ellipseformet bassin med god afsætningsplads.
- Montering med bolte eller bæringer.
- C+ som tilvalg, der sikrer enkel og miljøvenlig rengøring.
- Armaturer og bundventiler skal bestilles separat, se armaturafsnittet.

		Art-nr	VVS-nr.
		5540 Nautic til boltmontering, 400 x 275 mm, bolt og møtrik medfølger	
		Med hanehul til højre og overløb	
		Med hanehul til venstre og overløb	
		5540 Nautic til boltmontering, 400 x 275 mm, med C+, bolt og møtrik medfølger	
Med hanehul til højre og overløb		55409RR1	626251200
Med hanehul til venstre og overløb		55409LR1	626251100
			
		5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm	
		Med hanehul og overløb	
		Uden hanehul, med overløb	
		Med hanehul, uden overløb**	
		5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm, med C+	
		Med hanehul og overløb	
		Uden hanehul, med overløb	
		Med hanehul, uden overløb**	
		*Anbefalet længde af bæringer: 195 eller 240 mm	
		**Bundventil med rist anbefales	
			
		5566 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm	
		Med hanehul og overløb	
		Uden hanehul, med overløb	
		Med hanehul, uden overløb**	
		5566 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm, med C+	
		Med hanehul og overløb	
		Uden hanehul, med overløb	
		Med hanehul, uden overløb**	
		*Anbefalet længde af bæringer: 260 mm	
		**Bundventil med rist anbefales	
			
		5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm	
		Med hanehul og overløb	
		Med hanehul, uden overløb**	
		Uden hanehul og overløb**	
		5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm, med C+	
		Med hanehul og overløb	
		Med hanehul, uden overløb**	
		*Anbefalet længde på bæringer: 260 mm	
		**Bundventil med rist anbefales	
			

Artic Small håndvask


- Lille model velegnet til små badeværelser
- Mat sort og mat hvid passer perfekt med Estetic toilet i samme farve
- Fremstillet i hygiejnisk, holdbart og tætsintret sanitetsporcelæn
- Til boltmontering



4G36 Artic Small til boltmontering 360x220 mm Med bassin til venstre

Hvid
Mat hvid
Mat sort

Art-nr	VVS-nr.
4G369L01	626219100
4G369LSW	626219110
4G369L38	626219101




4G36 Artic Small til boltmontering 360x220 mm Med bassin til højre

Hvid
Mat hvid
Mat sort

Nordic³ håndvask


- Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn.
- Funktionelt design med standardmål.
- Til montering med bolte eller konsoller.



410050 Nordic³ til montering med bolte eller konsoller 500 x 370 mm

Med hul til armatur Anbefalet konsollængde: 195 eller 240 mm

Art-nr	VVS-nr.
41005001	626172000





410055 Nordic³ til montering med bolte eller konsoller 550 x 435 mm

Med hul til armatur Anbefalet konsollængde: 260 mm



Hjælpemidler håndvask

• På www.gustavsberg.dk kan du se flere produkter til særlige behov.

				Art-nr	VVS-nr.
		1704 Gasfjedret håndvasklift* Højde- og sænkbar 315 mm. Styregrebet kan placeres på højre eller venstre side.		GB88170401	654 011 300
		1708 Fleksibelt slangesæt * Håndvask, armatur og rør medfølger ikke.		GB88170801	747472500
		740 Håndvask til boltmontering, 600 x 600 mm Især beregnet til handicaptilpassede boliger. Ekstra fladt bassin for tilpasning til kørestol.		GB1074010101	636825100
		Med hanehul og overløb Med hanehul, uden overløb		GB1074010102	636824100


Vandlås

- Eksklusivt design
 - Justerbar i højde og dybde
 - Passer til alle håndvaske i vores sortiment
- Fremstillet i messing
 - Findes i flere farver

				Art-nr	VVS-nr.
		Vandlås vægmodel Krom Matsort Børstet messing		GB41109938	750074232
				GB41109938 53	750074221
				GB41109938 24	750074225
		Vandlås gulvmodel Krom Matsort Børstet messing		GB41109939	750075232
				GB41109939 53	750075221
				GB41109939 24	750075225

Triomont håndvaskfikstur

- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Belastningstestet til 175 kg.
- Passer håndvaske med en center-til-center bolt afstand på 280 mm.



Triomont XS-håndvaskfikstur Til montering mod lige væg eller i et hjørne

Triomont XS-håndvaskfikstur

Tilbehør

Hjørnebeslag til montering i hjørne

Beslag (når det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

Art-nr	VVS-nr.
GB1921102100	617235100
GB1921102029	617239902
GB1921102027	617239901

Møbelhåndvask

- For heldækkende porcelænsvaske, se sortiment under produktafsnittet møbler.
- Håndvaske til indbygning eller underlimning kan kombineres med underskab samt topplade. Sørg dog for, at målet på håndvasken stemmer overens med møblet.

		Art-nr	VVS-nr.
Møbelvaske kompletterende modeller			
		7G145301 oval model til underlimning. 535 x 440 mm. Med hanehul, med overløb	7G145301 635607000
		6147 98 oval model til underlimning. 570 x 410 mm. Med overløb og monteringsdetaljer	GB1561479801 635614600

Brusedøre og brusevægge

Vælg mellem blankpolerede eller matsorte profiler i et slankt design. Høj kvalitet, robuste materialer og smarte løsninger gør det nemt at finde den helt rigtige bruseløsning fra Gustavsberg:

- Justerbare vægprofiler gør brusehjørnet lige, selvom badeværelset ikke er det.
- Døre, der kan åbnes både indad og udad, sparer værdifuld plads.
- Stort set alle brusedøre er vendbare, så de kan højre- eller venstremonteres.
- Mulighed for at vælge sider i forskellige mål sikrer en optimal bruseløsning til ethvert badeværelse.
- Smarte løftehængsler løfter døren, når man åbner den.

VÆRD AT TÆNKE PÅ

Det kræver forberedelser og planlægning at montere en ny brusevæg. På mange badeværelser skal brusehjørnet dele plads med håndvask, toilet og nogle gange også en vaskemaskine. Mål derfor omhyggeligt op, så brusedøren ikke støder ind i noget, når den åbnes. I så fald kan en foldedør være den rigtige løsning.

FOLDEDØRE ER IKKE VENDBARE

Vores foldedøre er de eneste, der ikke er vendbare, så de kan højre- eller venstremonteres. De har forskellige mål til højre/venstre, og derfor er det vigtigt, at du tænker dig godt om, når du måler op til din bruseløsning. Vælg målene set forfra, når du går ind i brusehjørnet. Se kombinationsmulighederne på næste side.



Round brusedøre



Square brusevægge



VENDBARE

Vendbare brusedøre, kan højre- eller venstrehænges, og de kan åbnes både indad og udad, så de fylder så lidt som muligt.



LØFTEHÆNGSLER

Løftehængslerne er en smart detalje, som gør, at brusedøren løftes og sænkes 5 mm, hver gang du åbner og lukker den. Det minimerer slitage på gulv og brusedøre. En praktisk funktion, Som giver en følelse af ægte luksus.



Estetic Round brusersæt / Square brusevægge

Montagealternativer

vores brusevægge og brusedøre kan let kombineres i forskellige mål, så de passer til hvert enkelt badeværelses specifikke behov.

** Se de nøjagtige mm-mål og justerbarhed for hver dørmodel på sortimentssiderne.*



Round-brusedøre monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square-brusedøre monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



To lige Square-brusedøre monteret på linje

Mulige mål*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Kombiner disse tre dørdimensioner, som du ønsker.



Square-brusedør monteret i niche

Mulige mål*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-brusevæg monteret i et hjørne

Mulige mål*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-brusevæg med Square-brusedør monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square-badekardør

Mulige mål*

70 cm	80 cm
-------	-------



Square-foldedøre monteret i hjørne

Mulige mål*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-foldedør med fast Square-brusevæg monteret i et hjørne

Mulige mål*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-foldedør monteret i niche

Mulige mål*


80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-foldedør med Square-brusedør monteret i et hjørne

Mulige mål*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm




Square-brusevæg monteret i hjørne eller fri mod fast bagvæg

Mulige mål*

80 cm	90 cm	100 cm
120 cm	140 cm	

Square brusedøre til hjørnemontage


- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler
- og dørgreb
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så bruseren bliver lige, selvom væggene skrån
- Kan åbnes 180 grader
- Mulighed for at kombinere sider med forskellige mål
- 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusedørene hygiejniske og nemme at rengøre
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag



A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Blankpolerede profiler			
Square brusedøre, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080CR	674632124
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
Square brusedøre, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090CR	674632134
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
Square brusedøre, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010CR	674632144
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
Square brusedøre, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090CR	674632154
Består af:	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
Square brusedøre, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010CR	674632164
Består af:	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
Square brusedøre, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010CR	674632174
Består af:	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør. 	GB51ACCEXT	674639924
Sorte profiler			
Square brusedøre, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080BL	674632151
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80BL	674635331
	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80BL	674635331
Square brusedøre, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090BL	674632161
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80BL	674635331
	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90BL	674635151
Square brusedøre, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010BL	674632171
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80BL	674635331
	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10BL	674635161
Square brusedøre, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090BL	674632321
Består af:	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90BL	674635151
	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90BL	674635151
Square brusedøre, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010BL	674632331
Består af:	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90BL	674635151
	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10BL	674635161
Square brusedøre, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010BL	674632341
Består af:	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10BL	674635161
	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10BL	674635161
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør. 	GB51ACCEXTBL	674632131

Square foldedøre
til hjørnemontering

- Foldbar dør, som fylder mindre
- Kan med fordel anvendes på steder med begrænset plads
- Ikke-vendbare døre, du skal vælge, hvilken dør der skal side hhv. til højre og til venstre
- Mål for hjørnekonfiguration baseret på Venstre x Højre set forfra, når man går ind i brusehjørnet
- Forhåndsmonterede dørprofiler gør montagen hurtig og enkel
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede profiler med dörgreb integreret i glasset
- Løftehængsler løfter døren 5 mm, når den åbnes
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så den står lige, selvom væggen skræner
- Kan åbnes 180 grader
- Muligt at kombinere forskellige mål for hver side
- Breddeprofil 20 mm som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusehjørnet rengøringsvenligt og hygiejnisk, men kræver fald mod gulvaflob
- Plads til gennemføring af udvendige rør




A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Blankpolerede profiler			
Square-foldedøre, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRFD8080CR	674632614
Består af:	Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD80LCR	674634134
	Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD80RCR	674634234
Square-foldedøre, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRFD8090CR	674632624
Består af:	Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD80LCR	674634134
	Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD90RCR	674634254
Square-foldedøre, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRFD8010CR	674632634
Består af:	Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD80LCR	674634134
	Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD10RCR	674634264
Square-foldedøre, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRFD9090CR	674632654
Består af:	Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD90LCR	674634154
	Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD90RCR	674634254
Square-foldedøre, 90x80	890–910 x 790–810 mm	GB51SRFD9080CR	674632644
Består af:	Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD90LCR	674634154
	Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD80RCR	674634234
Square-foldedøre, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRFD9010CR	674632664
Består af:	Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD90LCR	674634154
	Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD10RCR	674634264
Square-foldedøre, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRFD1010CR	674632694
Består af:	Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD10LCR	674634164
	Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD10RCR	674634264
Square-foldedøre, 100x80	990–1010 x 790–810 mm	GB51SRFD1080CR	674632674
Består af:	Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD10LCR	674634164
	Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD80RCR	674634234
Square-foldedøre, 100x90	990–1010 x 890–910 mm	GB51SRFD1090CR	674632684
Består af:	Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD10LCR	674634164
	Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD90RCR	674634254
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXT	674639924



Square badekardør

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpoleret profil
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så badekarvæggen bliver lige, selvom væggene skræner
- Kan åbnes 180 grader




A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Blankpolerede profiler			
Square badekardør, 70	690–710 mm	GB51SRBD70CR	674636124
Square badekardør, 80	790–810 mm	GB51SRBD80CR	674636134



Detaljerede målskitser på hver enkelt størrelse findes på www.gustavsberg.dk

Round brusedøre til hjørnemontage

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler
- og dørgreb
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så bruseren bliver lige, selvom væggene skrâner
- Kan åbnes 180 grader
- Mulighed for at kombinere sider med forskellige mål
- 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusedørene hygiejniske og nemme at rengøre
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag




A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Blankpolerede profiler			
Round brusedøre, 80x80	790-810 x 790-810 mm	GB51SRDR8080CR	674632124
Består af:	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
Round brusedøre, 80x90	790-810 x 890-910 mm	GB51SRDR8090CR	674632134
Består af:	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
Round brusedøre, 80x100	790-810 x 990-1010 mm	GB51SRDR8010CR	674632144
Består af:	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
Round brusedøre, 90x90	890-910 x 890-910 mm	GB51SRDR9090CR	674632154
Består af:	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
Round brusedøre, 90x100	890-910 x 990-1010 mm	GB51SRDR9010CR	674632164
Består af:	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
Round brusedøre, 100x100	990-1010 x 990-1010 mm	GB51SRDR1010CR	674632174
Består af:	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTTP	674639924
Sorte profiler			
Round brusedøre, 80x80	790-810 x 790-810 mm	GB51RNRDR8080BL	674632351
Består af:	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR80BL	674635331
	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR80BL	674635331
Round brusedøre, 80x90	790-810 x 890-910 mm	GB51RNRDR8090BL	674632361
Består af:	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR80BL	674635331
	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR90BL	674635351
Round brusedøre, 80x100	790-810 x 990-1010 mm	GB51RNRDR8010BL	674632171
Består af:	Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR80BL	674635331
	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR10BL	674635361
Round brusedøre, 90x90	890-910 x 890-910 mm	GB51RNRDR9090BL	674638131
Består af:	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR90BL	674635351
	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR90BL	674635351
Round brusedøre, 90x100	890-910 x 990-1010 mm	GB51RNRDR9010BL	674638151
Består af:	Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR90BL	674635351
	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR10BL	674635361
Round brusedøre, 100x100	990-1010 x 990-1010 mm	GB51RNRDR1010BL	674638161
Består af:	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR10BL	674635361
	Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRDR10BL	674635361
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTTPBL	674632131



Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk

Square brusedøre til nichemontage

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler
- og dørgreb
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 25 mm, så bruseren bliver lige, selvom væggene skræner
- Kan åbnes 180 grader
- 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag



A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Blankpolerede profiler			
Square brusedør til niche, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NICR	674638134
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80CR	674635134
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Square brusedør til niche, 90	891–926 mm	GB51SRDR90NICR	674638154
Består af:	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90CR	674635154
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Square brusedør til niche, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NICR	674638164
Består af:	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10CR	674635164
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXT	674639924
Sorte profiler			
Square brusedør til niche, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NIBL	674638131
Består af:	Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR80BL	674635131
	Square nicheprofil	GB51ACCPROFBL	674639901
Square brusedør til niche, 90	891–926 mm	GB51SRDR90NIBL	674638151
Består af:	Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR90BL	674635151
	Round nicheprofil	GB51ACCPROFBL	674639901
Square brusedør til niche, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NIBL	674638161
Består af:	Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR10BL	674635161
	Square nicheprofil	GB51ACCPROFBL	674639901
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTBBL	674632131

Square foldedøre til nichemontage


- Foldbar dør, som fylder mindre
- Kan med fordel anvendes på steder med begrænset plads
- Ikke-vendbare døre, du skal vælge, hvilken dør der skal side hhv. til højre og til venstre
- Forhåndsmonterede dørprofiler gør montagen hurtig og enkel
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede profiler med dørgreb integreret i glasset
- Løftehængsler løfter døren 5 mm, når den åbnes
- Vægprofil kan justeres 25 mm, så den står lige, selvom væggen skræner
- Kan åbnes 180 grader
- Muligt at kombinere forskellige mål for hver side
- Breddeprofil 20 mm som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusehjørnet rengøringsvenligt og hygiejnisk, men kræver fald mod gulvaflob
- Plads til gennemføring af udvendige rør

A x B breddemål/justerbarhed i mm

Art. nr.

VVS-nr.

Blankpolerede profiler, venstrehængslet dør




Square foldedøre til niche, 80	802-827 mm	GB51SRFD80NILCR	674634434
Består af:	Square foldedøre, 80 med magnetliste	GB51SRFD80LCR	674634134
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Square foldedøre til niche, 90	902-927 mm	GB51SRFD90NILCR	674634454
Består af:	Square foldedøre, 90 med magnetliste	GB51SRFD90LCR	674634154
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Square foldedøre til niche, 100	1002-1027 mm	GB51SRFD10NILCR	674634464
Består af:	Square foldedøre, 100 med magnetliste	GB51SRFD10LCR	674634164
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres til højre- eller venstre.	GB51ACCEXTTP	674639924
			

Blankpolerede profiler, højrehængslet dør



Square foldedøre til niche, 80	802-827 mm	GB51SRFD80NIRCR	674634534
Består af:	Square foldedøre, 80 med magnetliste	GB51SRFD80RCR	674634234
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Square foldedøre til niche, 90	902-927 mm	GB51SRFD90NIRCR	674634554
Består af:	Square foldedøre, 90 med magnetliste	GB51SRFD90RCR	674634254
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Square foldedøre til niche, 100	1002-1027 mm	GB51SRFD10NIRCR	674634564
Består af:	Square foldedøre, 100 med magnetliste	GB51SRFD10RCR	674634264
	Square nicheprofil	GB51ACCPROF	674639904
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres til højre- eller venstre.	GB51ACCEXTTP	674639924
			



Højre eller venstre?

IKKE-VENDBAR MODEL Vores foldedøre er de eneste bruseelementer, der ikke er vendbare, så de kan højre-/venstremonteres. De fås dog i forskellige mål til højre/venstre. Derfor er det vigtigt, at man holder tungen lige i munden, når man måler brusearealet op. Vælg målene set forfra, når du går ind i brusehjørnet.

Square brusevæg

- Fast væg, kan kombineres med Square-brusedør
- Vendbar til højre-/venstremontage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede profiler og dørgreb
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så brusevæggen bliver lige, selvom væggene skrår
- Afstivningen kan anvendes som bruseforhængsstang
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag

A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Blankpolerede profiler			
Square brusevæg, 80	792–812 mm	GB51SRWL80CR	674637134
Square brusevæg, 90	892–912 mm	GB51SRWL90CR	674637154
Square brusevæg, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10CR	674637164
Tilvalg:			
Magneteliste	Til kombination med 1 stk. Square-brusedør i valgfri størrelse	GB51ACCWLMAG	674639794
Ekstra lang stang, 1400 mm	En længere stang for en større åbning	GB51ACCWLB14CR	674639624
Sorte profiler			
Square brusevæg, 80	792–812 mm	GB51SRWL80BL	674637131
Square brusevæg, 90	892–912 mm	GB51SRWL90BL	674637151
Square brusevæg, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10BL	674637161
Tilvalg:			
Magneteliste	Til kombination med 1 stk. Square-brusedør i valgfri størrelse	GB51ACCWLMAG	674639794
Ekstra lang stang, 1400 mm	En længere stang for en større åbning	GB51ACCWLB14HBL	674639641
Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk			

Square brusevæg Matsort

- Vendbar til højre-/venstremontage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Profiler og vægliste i matsort anodiseret aluminium
- Profiler monteret uden på glasset for at gøre rengøringen enklere
- Vægprofil kan justeres 10 mm, så den står lige, selvom væggen skrår
- Listen kan anvendes til ophængning af bruseforhæng

A x B breddemål/justerbarhed i mm		Art. nr.	VVS-nr.
Sorte profiler			
Square brusevæg, 80	780–790 mm	GB51SRWL80HBL	674627131
Square brusevæg, 90	880–890 mm	GB51SRWL90HBL	674627141
Square brusevæg, 100	980–990 mm	GB51SRWL10HBL	674627151
Square brusevæg, 120	1180–1190 mm	GB51SRWL12HBL	674627161
Square brusevæg, 140	1380–1390 mm	GB51SRWL14HBL	674627171
Tilvalg:			
Ekstra stang, 1200 mm	Nødvendig ved placering frit mod væg	GB59SESP0020	674639601
Ekstra lang stang, 1400 mm	En længere stang for en større åbning	GB51ACCWLB14HBL	674639641

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk



Armaturer og brusesæt

Kombiner dine nye brusedøre og brusevægge med vores brede sortiment af armaturer, brusersæt og brusehoveder for at skabe en smuk og funktionel helhed på badeværelset. Uanset om du går efter smarte vand- og energibesparende funktioner, form eller høj kvalitet, gør Gustavsberg det nemt at være prisbevidst, miljøbevidst og designbevidst på én og samme tid.

Badekar

Et varmt bad sænker pulsen og øger blodcirkulationen i kroppen. Der er ikke noget, der er så afstressende og afslappende som at træde ned i et badekar efter en lang, hektisk og måske småkold dag. Derfor skal du være omhyggelig, når du vælger badekarsmodel, for dit badekar skal udrette store ting, som intet andet møbel i sit hjem kan klare. Hvad er vigtigst? Udseende, størrelse eller funktion? Eller er det alt sammen vigtigt?

AT TÆNKE OVER

Stort eller lille. Indbygget eller fritstående. I dette katalog finder du masser af badekar fra Gustavsberg, fx badekarret Kombi er perfekt til dig, der bruger badekarret til brusebade. Karret har et plant område i fodenden, og afløbet er placeret i midten. Hovedenden er rundet og behagelig. Indmursbadekar Duo velegnet til dig, der har masser af plads og foretrækker et stramt design. Perfekt til to badende med sine to skrånende hovedender.



Badekar med løvefødder 6368



GLAZEPLUS

Vores badekar fås med en ekstra overfladebehandling, glazeplus, som er en krystalklar polymerfilm, der beskytter badekarrets overflade mod snavs og kalkaflejringer. Den gør rengøringen nemmere og mindsker behovet for rengøringsmidler.



ANTISLIP

Badekarret fås med en skridhæmmende behandling, hvor der er blevet brændt kvartssand ind i emaljen i et æstetisk neutralt mønster. Overfladen mindsker risikoen for at glide, ved op- og nedstigning og er placeret i fodenden af badekarret, så badeoplevelsen ikke bliver påvirket.



STØTTEHÅNDTAG

For at forenkle og øge sikkerheden ved nedstigning i badet, kan badekarret bestilles med særlige støttehåndtag på badekarkanten.



PLUS5

Et overløb på karrets kant forhindrer at vandet kan løbe over – men kan også medføre en noget lavere og irriterende vandstand, når du bader. Det har Gustavsberg løst med markedets smarteste overløb. Med Plus5 løfter du ventilen 5 cm med et enkelt greb – for dybere vand og et skønnere bad. Til indmurskar på badeværelser uden gulvafløb er kar med overløb et forsikringskrav.




Badekar 1400 med front

Bassinbillede for emaljerede badekar med frontstativ eller fødder

- Gustavsberg har mange modeller og størrelser, der er beregnet til montering sammen med helfrontstativ.
- Vores badekar fremstilles i emaljeret titanstål af højeste kvalitet.
- Karrene er lette at montere og rengøre.
- Greb og skridhæmmende bund som tilvalg for at få et mere sikkert bad.
- Glazeplus som tilvalg giver en hurtig og skånsom rengøring.


Placering antislipbehandling




Bassinbillede




Badekarret Kombi er perfekt til dig, der bruger badekarret til brusebade. Karret har et plant område i fodenden, og afløbet er placeret i midten. Hovedenden er rundet og behagelig.
Fås i størrelserne 1500 x 700, 1570 x 700 og 1600 x 700 mm.




Badekar 1400 og 1700 samt frontløst badekar 1571 har traditionel bassinform. Det er komfortabelt og praktisk til både bad og brus med en dybde på 420 mm.
Fås i størrelserne 1400 x 700 og 1700 x 700 mm.
Det frontløse badekar fås i 1570 x 700 mm.




Badkarret Duo har plads til to personer og har to skrånende hovedender og centreret afløb.
Fås i størrelse 1600 x 700 mm.



Siddebadekar er til dig, der har et lille badeværelse men ikke vil undvære et bad. Karrret er 310 mm dybt i siddedelen og 420 mm i fodenden.
Fås i størrelse 1050 x 650 mm.




Badekarret med fødder har et ovalt bassin med to skrånende hovedender og centreret afløb. Dybde 420 mm.
Fås i størrelserne 1580 x 680 og 1680 x 730 mm.



Badekar 1300 har traditionel bassinform. Det er behageligt og praktisk til både karbad og brusebad og har en dybde på 420 cm.
Fås i størrelse 1300 x 700 mm.

Tilvalg




Greb

Passer til samtlige badekar bortset fra siddebadekar 1051 (se forinden). Til badekar 1603, 1607 og 1707 kan der kun monteres ét håndtag.
1 stk. (angiv placering ved bestilling)
2 stk.
OBS! Badekarret skal bestilles med hul til håndtag.

Art-nr

GB208B090901
GB208B080901

VVS-nr.



Håndtag, højt

Passer til siddebadekar
2 stk.
OBS! Badekarret skal bestilles med hul til håndtag.

GB208B060901













Pristillæg Antislip Pristillæg Glazeplus

For bestillingsnummer til badekar med Antislip og/eller Glazeplus kontakt os på: kundeservice@gustavsberg.com

Badekar i emaljeret titanstål med helfrontstativ

- Emaljeret titanstål af højeste kvalitet.
- Komplet med frontstativ, monteret bundventil og afløbsrør.
- Frontstativet kan forskubbes til siden og i dybden for at give plads til at trække rør på væggen.
- Justerbare fødder, 25 mm.
- Helfrontens underdel kan skydes op, så det er nemt at komme til ved rengøring.
- Håndtag og skridhæmmende bund som tilvalg for at få et mere sikkert bad.
- Glazeplus som tilvalg for at sikre hurtig og skånsom rengøring.
- Frontstativ i hvid eller sort (visse modeller).

Vandvolumen: 150 liter  Bassinbillede, se side side 102. 	Badekar 1300, 1300 x 700 mm Badekar, hvidt Helfrontsstativ 	Art-nr GB2113000100 GB2170130100	VVS-nr. 666543000 666655300
Vandvolumen: 155 liter  Bassinbillede, se side side 102. 	Badekar 1400, 1400 x 700 m Badekar, hvidt Helfrontsstativ 	GB2114000100 GB2170140100	666544000 666655400
Vandvolumen: 175 liter  Bassinbillede, se side side 102. 	Badekar Kombi 1504, 1500 x 700 m Badekar, hvidt Helfrontsstativ 	GB2115000100 GB2170150100	666545200 666655500
Vandvolumen: 189 liter  Bassinbillede, se side side 102.  	Badekar Kombi 1574, 1570 x 700 mm inkl. Hvid front Badekar Kombi 1574, 1570 x 700 mm inkl. Sort front <i>Bestående af:</i> Badekar i hvid uden helfrontstativ Helfrontstativ hvidt Helfrontstativ sort 	GB211574741601 GB211574741656 GB2115740100 GB2174160100 GB2174165600	666546200 666655600
Vandvolumen: 189 liter  Bassinbillede, se side side 102.  	Badekar Kombi 1604, 1600x700 mm inkl. Hvid front Badekar Kombi 1604, 1600x700 mm inkl. Sort front <i>Bestående af:</i> Hvidt Helfrontstativ hvidt Helfrontstativ sort 	GB211604741601 GB211604741656 GB2116040100 GB2174160100 GB2174165600	666547200 666655600

		Art-nr	VVS-nr.
Vandvolumen: 186 liter	Bassinbillede, se side side 102.  	Badekar Duo 1603, 1600 x 700 mm inkl. Hvid front Badekar Duo 1603, 1600 x 700 mm inkl. Sort front <i>Bestående af:</i> Hvidt Helfrontstativ hvidt Helfrontstativ sort 	GB211603741601 GB211603741656 GB211603741601 GB2174160100 GB2174165600
			666655600
Vandvolumen: 190 liter	Bassinbillede, se side side 102.  	Badekar Kombi 1607, 1600 x 700 mm inkl. Hvid front Badekar Kombi 1607, 1600 x 700 mm inkl. Sort front <i>Bestående af:</i> Hvidt Helfrontstativ hvidt Helfrontstativ sort	GB211607741601 GB211607741656 GB2116070100 GB2174160100 GB2174165600
			666551000 666655600
Vandvolumen: 190 liter	Bassinbillede, se side side 102.  	Badekar Kombi 1707, 1700 x 700 mm Hvidt Helfrontstativ 	GB2117070100 GB2170170100
			666554100 666655700
Vandvolumen: 190 liter	Bassinbillede, se side side 102.  	Badekar 1700, 1700 x 700 mm Hvidt Helfrontstativ 	GB2117000100 GB2170170100
			666554000 666655700
Vandvolumen: 106 liter	 	Siddebadekar 1051, 1050 x 650 mm Hvidt Helfrontstativ 	GB2110510100 GB21701000100
			666541000 666655100


Alle badekar kan bestilles med Glazeplus, skridhæmmende bund eller støttehåndtag.
 For bestillingsnummer til badekar med Antislip og/eller Glazeplus kontakt os på: kundeservice@gustavsberg.dk

Fritstående badekar i emaljeret titanstål

- Emaljeret titanstål af højeste kvalitet.
- Emaljeret udvendigt.
- Uden front for at forenkle rengøringen.
- Komplet med monteret bundventil og afløbsrør.
- Centrert afløb.
- Justerbare fødder, 25 mm.
- Skridhæmmende bund som tilvalg for at opnå et mere sikkert bad.
- Justerbare ben, 25 mm.

Vandvolumen: 186 liter

Bassinbillede, se side side 102.



Badekar 6316 med fødder, 1580 x 680 mm.

Badekar og fødder i hvidt, forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

Badekar 6316 uden fødder, 1580 x 680 mm.

Badekar og fødder i hvidt, forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

Badekar i Sort uden fødder*, forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

*) Supplér med fødder i valgfri farve.

Supplementsfødder.

OBS! Der skal bestilles to par pr. kar

Hvidt par


Sort, par



Art-nr	VVS-nr.
GB2063160101	666581200
GB2063160001	666581100
GB2063165601	666581101
GB2921200353	666589100
GB2921200359	666589101

Vandvolumen: 209 liter

Bassinbillede, se side side 102.



Badekar 6368 med fødder, 1680 x 730 mm.

Badekar uden fødder i hvidt, forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

Badekar 6368 uden fødder, 1680 x 730 mm

Badekar i hvidt uden fødder*, forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

Badekar, sort uden fødder*, forkromet bundventil, hvidt afløbsrør

*) Supplér med fødder i valgfri farve.

Supplementsfødder.

OBS! Der skal bestilles to par pr. kar

Hvidt par

Sort, par








GB2063680101	
GB2063680001	666582100
GB2063685601	666582101
GB2921200353	666589100
GB2921200359	666589101

Bassinbillede for badekar til indmuring

- Gustavsberg har mange modeller og størrelser, der er beregnet til indmuring.
- Vores badekar fremstilles i emaljeret titanstål af højeste kvalitet.
- Greb og skridhæmmende bund som tilvalg for at få et mere sikkert bad.
- Glazeplus som tilvalg giver en hurtig og skånsom rengøring.

Placering antislipbehandling



Bassinbillede / Mulig armaturplacering



Indmuringsbadekar 2940, 2941, 2942 og 2945 har traditionel bassinform. Det er behageligt og praktisk til både karbad og brusebad. Dybde 420 mm.
Findes i størrelserne 1400-1700x700.


Indmuringsbadekar Kombi 3410 og 3411 er især perfekt til dig, der også bruger badekarret til brusebade. Karret har et plant og rummeligt område i fodenden til brusebade, og afløbet er placeret i midten. Hovedenden skråner, så den er behagelig, når man tager karbad. Dybde 420 mm.
Findes i størrelserne 1600x700 og 1700x700 mm.

Indmuringsbadekar Duo 1220 og 1380 passer til 2 badende med to ens hovedender og et centralt placeret afløb. Dybde 420 mm.
Findes i størrelserne 1600x700 og 1700x750 mm.

Indmuringsbadekar Duo 6830 og 6831 velegnet til dig, der har masser af plads og foretrækker et stramt design. Perfekt til to badende med sine to skrånende hovedender og centreret afløb. Ekstra dybt 450 mm.
Findes i størrelserne 1800 x 800 og 1900 x 900 mm

Indmuringsbadekar Offset 2570 og 2580 fås i højre og venstre model. Takket være den skrå fodende kan du måske få plads til et badekar, selvom dit badeværelse ikke er så stort.
Findes i størrelserne 1570 x 700 mm.

Tilvalg



Greb

Til indmuringskar 1220, 1380, 6830 og 6831 kan der kun monteres 1 stk. håndtag pga. overløbets placering.
1 stk. (angiv placering ved bestilling)
2 stk.
OBS! Badekarret skal bestilles med hul til håndtag

Art-nr

GB208B090901
GB208B080901

VVS-nr.



Pristillæg Antislip (Skidhæmmende bund)
Pristillæg Glazeplus (Rengøringsvenlig overflade)

Alle badekar kan bestilles med Glazeplus, Antislip eller støttehåndtag. For bestillingsnummer til badekar med Antislip og/eller Glazeplus kontakt os på: kundeservice@gustavsberg.dk



PLUS5

Et overløb på karrets kant forhindrer at vandet kan løbe over - men kan også medføre en noget lavere og irriterende vandstand, når du bader. Det har Gustavsberg løst med markedets smarteste overløb. Med Plus5 løfter du ventilen 5 cm med et enkelt greb - for dybere vand og et skønnere bad.



5 CM BETYDER MEGET







Med overløb Plus5 kan du få vandet højt op i karret og dermed et langt mere afslappende bad.

Indmurskar i emaljeret titanstål







- Emaljeret titanlegeret stål af højeste kvalitet.
- Med overløbshul.
- Supplér med fødder.
- Vælg overløbssystem, "standard" eller "plus5" for højere vandstand.
- Alle badekar har en lyddæpende belægning forneden,

som gør badeoplevelsen mere afslappende.

- Greb og skridhæmmende bund som tilvalg, for at få et mere sikkert bad.
- Glazeplus som tilvalg for en hurtig og skånsom rengøring.
- Karmonteret armatur med påfyldning via hane eller overløb, som tilvalg.

				Art-nr	VVS-nr.
Vandvolumen: 155 liter   	Badekar 2940, til indmuring, 1400 x 700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmursbadekar Overløbsarrangement, standard Overløbssystem Plus5 <i>*Til badekar uden overløbshul kontakt kundeservice@gustavsberg.dk</i> 			GB2082940100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	666531140 666198000
Vandvolumen: 165 liter   	Badekar 2941, til indmuring, 1500x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmursbadekar Overløbsarrangement, standard Overløbssystem Plus5 <i>* Til badekar uden overløbshul kontakt kundeservice@gustavsberg.dk</i> 			GB2082941100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	666531150 666198000
Vandvolumen: 178 liter   	Badekar 2942, til indmuring, 1600x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmursbadekar Overløbsarrangement, standard Overløbssystem Plus5 <i>* Til badekar uden overløbshul kontakt kundeservice@gustavsberg.dk</i> 			GB2082942100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	666531160 666198000
Vandvolumen: 190 liter   	Badekar 2945, til indmuring, 1700x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmursbadekar Overløbsarrangement, standard Prop og greb til do, krom Overløbssystem Plus5 <i>* Til badekar uden overløbshul kontakt kundeservice@gustavsberg.dk</i> 			GB2082945100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	666531170 666198000 747375904
Vandvolumen: 176 liter   	Badekar Duo 1220, til indmuring, 1600x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmursbadekar Overløbsarrangement Prop og greb til do, krom Overløbssystem Plus5 <i>* Til badekar uden overløbshul kontakt kundeservice@gustavsberg.dk</i> 			GB2081220100 GB208B231500 GB2924300155 GB2924300156 GB208B619901	666525000 666198000 747375140 747375904
Vandvolumen: 209 liter   	Badekar Duo 1380, til indmuring, 1700x750 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmursbadekar Overløbsarrangement, standard Overløbssystem Plus5 			GB2081380100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	666526000 666198000

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

			Art-nr	VVS-nr.
 Vandvolumen: 189 liter		Badekar Kombi 3410, til indmuring, 1600x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmuringsbadekar Overløbssystem Plus5 	GB2083410100 GB208B231500 GB208B619901	666513000 666198000
 Vandvolumen: 201 liter		Badekar Kombi 3411, til indmuring, 1700x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmuringsbadekar Overløbssystem Plus5 	GB2083411100 GB208B231500 GB208B619901	666514000 666198000
 Vandvolumen: 250 liter		Badekar Duo 6830, til indmuring, 1800x800 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmuringsbadekar Overløbsarrangement, standard Overløbssystem Plus5 	GB2086830100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	666528000 666198000
 Vandvolumen: 280 liter		Badekar Duo 6831, til indmuring, 1900x900 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmuringsbadekar Overløbsarrangement, standard Prop og greb til do, krom Overløbssystem Plus5 	GB2086831100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	666529000 666198000 747375904
 Vandvolumen: 174 liter		Badekar 2570, til indmuring, 1570x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmuringsbadekar Overløbsarrangement, standard Prop og greb til do, krom Overløbssystem Plus5 	GB2082570100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	666518000 666198000 747375904
 Vandvolumen: 174 liter		Badekar 2580, til indmuring, 1570x700 mm Uden benstativ, med overløbshul Bensæt til indmuringsbadekar Overløbsarrangement, standard Overløbssystem Plus5 	GB2082580100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	666519000 666198000

Titanstål og emalje – en ekstremt holdbar kombination

Titanlegeret stål gør vores badekar ekstremt holdbare. Emaljen er opbygget af flere tynde lag, som gør den fleksibel. Det betyder, at den bevæger sig sammen med stålet og ikke risikerer at sprække.



Hygiejnisk

En hård overflade, der er så glat og tæt, at hverken snavs eller bakterier kan sidde fast, hvilket gør den hygiejnisk og let at rengøre.



Slagfast

En ultratynd overflade, som er både stærk og fleksibel. Du kan være helt rolig, selvom du skulle tabe noget i badekarret.



Varmt

Emaljeret titanstål er glimrende til at lede varme. Det varme vand opvarmer hurtigt karrets overflade (også omkring nakken og langs kanterne), så det bliver behageligt at ligge i badet.



Ridsefast

Overfladen er mere slidstærk end fx støbt marmor, akryl og støbejern og ekstremt modstandsdygtig over for sprækker og ridser.



Resistent

Høj resistens over for de kemikalier, der er i blandt andet kosmetik og badesalt. Ikke engang neglelak efterlader mærker på overfladen.



Tilbehør

Vores badeværelsestilbehør er skabt til lang og tro tjeneste i et fugtigt miljø. De taler samme rendyrkede, skandinaviske formsprog som de øvrige produkter fra Gustavsberg, så at du ikke behøver gå på kompromis med kvalitet, funktion eller form, når du skaber din personlige stil på badeværelset. Brug lidt ekstra tid på at vælge greb til skuffer og skabe – de spiller en stor rolle for helhedsindtrykket. Hele vores sortiment af greb og knopper finder du i afsnittet Møbler. Flere af knopperne fungerer også som håndklædekroge til væggen.

AT TÆNKE OVER

Gustavsberg tilbyder et nøje gennemtænkt udvalg. Tænk på altid at vælge kvalitet, der holder, og design, som du ikke risikerer at blive træt af. Vær også omhyggelig med at tætnes borehuller i badeværelsets vægge med silikone. Tænk på, at det er vigtigt ikke at beskadige fugtspærren på badeværelset. Vær omhyggelig med at tætnes søm- og skruehuller. Rådfør dig med din forhandler eller installatør med hensyn til, hvad der gælder for dine vægmateriale. Planlæg grundigt, og placer tilbehøret omhyggeligt.






Ducentic badeværelsestilbehør / Ducentic vaskeskab / Ducentic håndvaskarmatur / Ducentic spejl






Badeværelsestilbehør Ducentic



- Skabt til Gustavsbergs 200-års jubilæum, hvor arven inden for håndværk og design bliver fejret
- Fremstillet af porcelæn i Gustavsberg, Sverige

				Art-nr	VVS-nr
		Ducentic Toilet papirholder		GB71DC9901TR	776319000
		Ducentic Krog - Stor		GB71DC9901HL	775106100
		Ducentic Krog - Lille		GB71DC9901HS	775106150

Badeværelsestilbehør Round








- Design med bløde, afrundede linjer
- Forkromet finish
- Ingen synlige monteringskruer


				Art-nr	VVS-nr.
		Round håndklædestang 450 mm, krom		GB41103701	775532144
		Round håndklædekrog, krom		GB41103704	775103104
		Round dobbelt håndklædekrog, krom		GB41103705	

				Art-nr	VVS-nr.
		Round toiletpapirholder, krom		GB41103707	776317004
		Round toiletbørste med holder, krom		GB41103710	778506104
		Tilbehør Ekstra børstehoved til toiletbørste		GB4163974601	

Badeværelsestilbehør Square



- Design med lige linier og rette vinkler
- Forkromet finish
- Produceret i messing
- Ingen synlige monteringskruer

				Art-nr	VVS-nr.
		Square håndklædestang 450 mm			
		Krom		GB41103901	775533144
		Matsort		GB41103901 53	775533151
		Børstet messing		GB41103901 24	775533155
		Square håndklædekrog			
		Krom		GB41103904	775104104
		Matsort		GB41103904 53	775104121
		Børstet messing		GB41103904 24	775104125
		Square toiletpapirholder			
		Krom		GB41103907	776318004
		Matsort		GB41103907 53	776318021
		Børstet messing		GB41103907 24	776318025
		Square toiletbørste med holder			
		Krom		GB41103910	778507104
		Matsort		GB41103910 53	778507121
		Børstet messing		GB41103910 24	778507125

		Art-nr	VVS-nr.
Forts. Badeværelsestilbehør Square			
		Push-down ventil	
		Krom	GB41636575 01 747057010
		Matsort	GB41636575 53 747057021
		Børstet messing	GB41636575 24 747057025

Vandlås

- Eksklusivt design
- Justerbar i højde og dybde
- Passer til de fleste badeværelsesserier
- Fremstillet i messing
- Findes i flere farver

		Art-nr	VVS-nr.
		Vandlås vægmodel	
		Krom	GB41109938 750074232
		Matsort	GB41109938 53 750074221
		Børstet messing	GB41109938 24 750074225
		Vandlås gulvmodel	
		Krom	GB41109939 750075232
		Matsort	GB41109939 53 750075221
		Børstet messing	GB41109939 24 750075225


Et mere bæredygtigt badeværelsesliv med Gustavsberg

Gustavsberg har været en pioner og drevet udviklingen af sanitetsprodukter til badeværelset siden begyndelsen af det 20. århundrede. I dag er vi alle nødt til at stræbe efter en livsstil, der ikke skader planeten, og her har vi ambitionen om at gå forrest og vise vejen.

Læs mere på vores hjemmeside om, hvordan vi arbejder mere bæredygtigt, www.gustavsberg.dk.

Før du går i gang

1. Opdel badeværelset i tre funktioner: En til toiletbesøg. En til hele kroppen – brus og bad. En til personlig pleje – hænder, tænder og ansigt.
2. En stor familie kan have behov for et ekstra toilet. Er der mon uudnyttet plads i dit hjem, som kan bruges til et ekstra toilet?
3. Skal badeværelset have badekar, brusebad eller begge dele? De unge optager ofte bruseren i laaaang tid. Kan man have bad og brus hver for sig?
4. Tag udgangspunkt i størrelsen på dit badeværelse, og stil spørgsmål som passer til der, hvor du er i livet, fx som småbørnsfamilie: Hvor kan jeg skifte bleer? Hvor er der plads til bleer? Skal der være plads til vaskemaskine og tørretumbler?
5. Glem ikke belysningen! Et dunkelt eller for kraftigt lys gør badeværelsesbesøget til en trist oplevelse. Mindst én lampe til generel belysning og én til ansigtet er en god tommelfingerregel. Tag spejle med i beregningen – de reflekterer lys og giver en fornemmelse af mere plads.
6. Hvis afløbsinstallationerne skal flyttes, skal dem til wc og håndvask så føres i gulv eller væg? Man kan godt få væghængt porcelæn, selvom man har en afløbstilslutning i gulvet.
7. Ventilationen er vigtig. God ventilation – gerne i kombination med gulvvarme tørrer hurtigt hele badeværelset og mindsker risikoen for fugtskader.
8. Anlæg af gulv og vægge samt rørledninger er afgørende for at undgå fugtskader. Vi anbefaler, at du hyrer en fagmand.
9. Lyse farver får badeværelset til at føles større, samtidig med at støv, sæberester og vandstænk bliver mindre synlige.
10. Måske har du behov for at tilpasse dit badeværelse til et stadie i livet, hvor du ikke er så mobil som før. Det er ofte de små detaljer, der gør badeværelset mere trygt. Et støttehåndtag på badekarret suppleret med skridhæmmende overfladebehandling. Et støttehåndtag på toilettet eller et forhøjet toilet. Et forlænget greb på et almindeligt armatur eller et elektronisk armatur til personer med nedsat styrke i hænderne. Vores sortiment indeholder flere produkter til både børn og voksne med særlige behov. Læs mere om dem på www.gustavsberg.dk



Få hjælp af en fagmand, hvis du skal bygge dit eksisterende badeværelse om, eller hvis du vil bygge et badeværelse op fra grunden. Et godt tip er at blive enige allerede ved tegnebordet.



Tænk Gustavsberg

FOR MILJØETS SKYLD

På dit badeværelse sparer vores produkter på vandet og energien, men vores arbejde for bæredygtighed starter allerede i produktionsfasen. Gustavsberg har miljøcertificerede og miljøvaredeklarerede produkter og opfylder kravene i miljøvurderingssystemerne LEED, BREEAM, Miljöbyggnad og EU's taksonomi. Vores virksomhed er ISO-certificeret inden for kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø.

FOR DIN ØKONOMIS SKYLD

Et badeværelse fra Gustavsberg er en investering i høj kvalitet, robuste materialer, smarte funktioner og tidløst skandinavisk design, som holder i mange år fremover. Og mens du nyder den enkle og behagelige hverdag på badeværelset, sparer vores produkter vand, energi og penge.

FOR KVALITETENS SKYLD

Et badeværelse skal holde længe. Det gælder produktets materiale og funktion, men også deres design. Dit badeværelse skal være indbydende, pænt og rart i mange år. Et godt tip: Alle komponenterne på dit badeværelse slides samtidig, og derfor er det vigtigt, at alle produkterne er af samme høje kvalitet.

FOR DE SMARTE FUNKTIONERS SKYLD

I denne brochure vil du støde på en masse symboler for de smarte funktioner i vores produkter. Disse funktioner har flere forskellige fordele, men fælles for dem alle er, at de gør din hverdag på badeværelset endnu mere enkel og behagelig.

FOR SERVICENS OG RESERVEDELENE SKYLD

Gustavsbergs unikke reservedelspolitik sikrer, at du stadig kan få reservedele til dit produkt 10 år efter, at det er taget ud af produktion. Hvis noget på dit badeværelse går i stykker, kan du gå ind på vores website gustavsberg.com og identificere fejlen ved hjælp af vores instruktionsfilm eller via reservedelssiden.

FOR DET BREDE SORTIMENTS SKYLD

Vores produkter er udviklet til at dække behovene på ethvert tænkeligt badeværelse, inklusive badeværelser i offentlige miljøer og i plejesektoren. En gennemgående høj kvalitet, tidløst skandinavisk design og et stilrent formsprog gør det nemt at kombinere samtlige produkter.

FOR SKØNHEDEN I FUNKTIONEN

Allerede da vi begyndte at lave badeværelser, var det med idéen om at gøre tingene lidt smukkere. Ikke alene for øjnene, men for hele oplevelsen: Fra at sidde godt og skylle ud til at vaske hænder eller tage et hurtigt brusebad. For at opnå det, må vi lære brugerne rigtig godt at kende. Vi arbejder nemlig altid med virkeligheden som udgangspunkt. Det resulterer i en lang historie med løsninger, der gør livet på badeværelset bedre, nemmere og smukkere.



Nautic væghængt toilet



Nautic toilet

Velkommen til gustavsberg.dk

LAD DIG INSPIRERE

På vores hjemmeside finder du vores komplette sortiment til badeværelset, og under fanen Inspiration finder du Gustavsbergs eget onlinemagasin, InspiredBy.

SKAB DIT NYE BADEVÆRELSE MED PLANLÆGNINGSVÆRKTØJET

Er du blevet inspireret? Gustavsbergs planlægningsværktøj gør det nemt at prøve sig frem og indrette et komplet badeværelse. Du finder tegneprogrammet på forsiden af vores hjemmeside.

SUPPORT OG SERVICE

Find svarene på hyppigt stillede spørgsmål, eller kontakt vores kundeservice. På vores hjemmeside kan du også finde manualer, reservedele og instruktionsfilm.



Villeroy & Boch Danmark A/S
Hobrovej 2, 2610 Rødovre
www.gustavsberg.dk