

GUSTAVSBERG/ LOGIC

GUSTAVSBERG /
NUTIKAM
VANNITUBA



SINCE 1825



VÄHEM MUSTUST TÄNU CERAMICPLUS PINNATÖÖTLUSELE

Kõrgtehnoloogiline CeramicPlus pinnatöötlus muudab kvaliteetse Gustavsbergi sanitaarkeraamika mustust hüljavaks, tagades laitmatu hügieeni. Vesi lihtsalt ei haaku keraamilise pinnaga, vaid moodustab piisakesi, mis pinnalt voolates võtavad endaga kaasa nii mustuse kui katlakivi. Tänu CeramicPlus pinnatöötlusele kulub senisest vähem puhastusvahendeid – kõigest 10% tavapärasest kogusest.



TARGAD SÜMBOLID

CERAMIC PLUS C+



MITMED MEIE TOOTED ON SAADAVAL C+ PINNATÖÖTLUSEGA. SEE ANNAB SANITAARKERAAMIKALE MUSTUST HÜLGAVA PINNAKATTE, MIS TAKISTAB KATLAKIVI JA MUSTUSE KINNITUMIST TOOTE PINNALE. C+ ON KA KESKKONNASÕBRALIK, KUNA VÕIMALDAB TOIME TULLA VÄIKSEMA KOGUSE JA PEHME-TOIMELISEMATE PUHASTUSVAHENDITEGA.

ECO-TAP



MITMED MEIE SEGISTID ON MÄRGISTATUD „ECO-TAP“ SÜMBOLIGA. TEGEMIST ON MEIE OMA KESKKONNASERTIFIKAADI MÄRGISTUSEGA, MILLELE ESITAME VÄGA KÕRGED NÕUDED. PRAKTIKAS TÄHENDAB SEE SEDA, ET SEGISTI AITAB SUL ILMA ERILISTE PINGUTUSTETA KESKKONDA SÄÄSTA. ECO-TAP HÕLMAB JÄRGMISI FUNKTSIOONE: ECO-TAP/ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON JA ECO-TAP/VEESÄÄSTUFUNKTSIOON.

ECO-TAP/VEESÄÄSTUFUNKTSIOON



VEESÄÄSTUFUNKTSIOON AITAB SUL KASUTADA AINULT VAJALIKKU VEEKOGUST. SEGISTI KAHVA TAVAASEND ANNAB PIISAVA VEEVOO NÄITEKS NÕUDE- JA KÄTEPESUKS. MAKSIMAALSE VEEVOO SAAMISEKS TÕSTA SEGISTI KAHV ÜLEMISSE ASENDISSE. KAHVA VABASTAMISEL LIIGUB SEE AUTOMAATSelt TAGASI TAVAASENDISSE. VEEVOOLU HULKA ON VÕIMALIK SEADISTADA ISIKLIKELE EELISTUSTELE VASTAVAKS.

ECO-START/VALAMUSEGISTI



ENERGIASÄÄSTLIKU VALAMUSEGISTI AVAMISEL ON VEE ALGTEMPERatuur +17 KRAADI, MIS AITAB TEIL SÄÄSTA NII ENERGIAT KUI RAHA.

SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI



INTELLIGENTSE SENSORITEHNOLOOGIAGA SÄÄSTATE AUTOMAATSelt NII VETT KUI KA ENERGIAT. SEGISTI HAKKAB TÖÖLE, KUI ASETATE KÄED SENSORI ETTE; KÄTE EEMALDAMISEL VEEVOOL LAKKAB. SEGISTI PUHASTAMISEKS SAAB SELLE FUNKTSIOONID AJUTISELT BLOKEERIDA – SELLEKS PIISAB SENSORI „SILMA“ KINNIKATMISEST. TÖÖTAB TAVALISE PATAREI VÕI TRAFOGA.

ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERatuur



TERMOSTAATSEGISTEL ON SISSEHITATUD AUTOMAATNE PÕLETUSKAITSE JA KUUMA VEE TÕKE NING TAGASIVOOLOUKLAPID. TÄNU SELLELE REAGEERIB SEGISTI KIIRELT SÜSTEEMIS TEKKIVATELE RÕHU JA TEMPERAATUURI MUUTUSTELE NING ÜHTLUSTAB ERINEVUSED.

ANTIBAKTERIAALNE VÄRV



ANTIBAKTERIAALNE PINNATÖÖTLUS KÕIGIL LOGIC SEERIA SEGISTITE VÄRVITUD KAHVADEL JA PÕÖRDNUPPUDEL TAKISTAB MUUHULGAS BAKTERITE (NT. PNEUMOKOKKIDE JA MULTIRESISTENTSETE BAKTERITE), VIIRUSTE JA SEENTE LEVIKUT. PINNATÖÖTLUSEL ON PIKAAJALINE JA TÕESTATUD VÄHEMALT VIIIE AASTA PIKKUNE MÕJU.

ISEPARANEV VÄRVIPIND



TÄNU SEGISTI UNIKAALSETELE ISEPARANEVA VÄRVI PINNA OMADUSTELE KAOVAD LOGIC SEERIA SEGISTITE VÄRVITUD KAHVADELE JA PÕÖRDNUPPUDELE TEKKIVAD VÄIKSEMAID KRIIMUSTEID ISENESEST. VÄRVITUD PINNATÖÖTLUSEGA SEGISTITEL ON KA PIKEM ELUIGA JA VÄIKSEM BAKTERITE LEVIMISE OHT.

SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT LOGIC

- Sobib paigaldamiseks Gustavsbergi Triomont seinakonstruktsiooniga.
- Poldiaukude vahekaugus c-c 180mm või 230mm.
- Testitud kandevõime 400kg.
- Mitmekesine valik prill-laudu.
- C+ valikuvõimalusena tagamaks kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

		Tootenumber		C+
				tootenumber
		5693 Logic seinale paigaldatav Paigaldus sisseehitatud seinakonstruktsiooniga. Loputuskast ja seinakonstruktsioon komplekti ei kuulu. Kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused	56939901	569399R1

LOGIC VALAMUD

- Palju erikujulisi mudeleid mõeldud just väikestesse vannitubadesse.
- Paigaldamine poltidega või kanduritele.
- C+ valikuvõimalusena tagamaks kergema ja loodussõbraliku puhastamise.

		Tootenumber	C+ tootenumber
		<p>5393 Logic paigaldamiseks poltidega 360x290 mm</p> <p>Ilma segistita, segisti auk paremal Ilma segistita, segisti auk vasakul</p>	<p>53939R01 53939L01</p> <p>53939RR1 53939LR1</p>
		<p>5197 Logic paigaldamiseks poltidega/kanduritele* 500x265 mm</p> <p>Ilma segistita, segisti auk paremal Ilma segistita, segisti auk vasakul</p> <p>* Soovitatav kandurite pikkus 195mm</p>	<p>51979R01 51979L01</p> <p>51979RR1 51979LR1</p>
		<p>5198 Logic paigaldamiseks poltidega 570x370 mm</p> <p>Sobib kõige paremini paigaldamiseks nurka, kuid on paigaldatav ka seina keskele. Saadaval ainult valamukausiga paremal.</p> <p>Ilma segistita</p>	<p>51989901</p> <p>519899R1</p>
		<p>5193 Logic paigaldamiseks poltidega/kanduritele* 560x440 mm</p> <p>Ilma segistita</p> <p>* Soovitatav kandurite pikkus 260mm</p>	<p>51939901</p> <p>519399R1</p>
		<p>5194 Logic paigaldamiseks poltidega/kanduritele* 610x470 mm</p> <p>Ilma segistita</p> <p>* Soovitatav kandurite pikkus 260mm</p>	<p>51949901</p> <p>519499R1</p>

		<p>2920 valamujalg Valamu tuleb paigaldada vastavalt jala kõrgusele. Valamutele 5193 ja 5194</p>	<p>GB1129200100</p>	
		<p>2930 valamu pooljalg Valamutele 5193 ja 5194 NB! Ei saa kasutada koos käsидуšiga valamusegistiga</p>	<p>GB1129300100</p>	
		<p>5295 Logic valamu pooljalg Valamule 5198 NB! Ei saa kasutada koos käsидуšiga valamusegistiga</p>	<p>52959901</p>	
		<p>5169 Logic tasapindvalamu 620x430 mm Paigaldamiseks Logic mööblile või poldidega (c-c 280mm) Ilma segistita Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele. Kandurid: 395 mm Esipaneel: 600 mm</p>	<p>51699901 GB81510001 GB81556001</p>	<p>516999R1</p>
		<p>5171 Logic tasapindvalamu 920x430 mm Paigaldamiseks Logic mööblile või poldidega (c-c 280mm) Ilma segistita Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele. Kandurid: 395 mm Esipaneel: 900 mm</p>	<p>51719901 GB81510001 GB81559001</p>	<p>517199R1</p>
		<p>5188 Logic tasapindvalamu 1200x430 mm Paigaldamiseks Logic mööblile Ilma segistita Võimalik paigaldada ka esipaneeliga kanduritele. Kandurid: 395 mm Esipaneel: 1200 mm</p>	<p>51889901 GB81510001 GB81551201</p>	<p>518899R1</p>





LOGIC VALAMUSEGISTI

- Energiaklass A.
- Seadistatav mugav veevooluhulk.
- Seadistatav mugav veetemperatuur.
- Painduvad veeühendusvoolikud muudavad paigalduse lihtsamaks.
- Värvilised kahvad valikuvõimalusena.
- Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks.

			Tootenumber
		<p>Logic valamusegisti</p> <p>Classy Chrome, ilma põhjaklapita</p> <p>Lisatarvik: Vajutatav põhjaklapp (<i>push-down</i>)</p> <p>Värvilised kahvad: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214951</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p>Logic valamusegisti käsidušiga</p> <p>Classy Chrome, ilma põhjaklapita</p> <p>Lisatarvik: Vajutatav põhjaklapp (<i>push-down</i>)</p> <p>Värvilised kahvad: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214961</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p>Logic valamusegisti käsiduši ja nõudepesumasina ventiiliga</p> <p>Classy Chrome, ilma põhjaklapita</p> <p>Lisatarvik: Vajutatav põhjaklapp (<i>push-down</i>)</p> <p>Värvilised kahvad ja nõudepesumasina ventiilid: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214991</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638520 23 GB41638520 25 GB41638520 36 GB41638520 38</p>
		<p>Logic elektrooniline valamusegisti</p> <p>Classy Chrome, ilma põhjaklapita</p> <p>Lisatarvik: Adapter, 6V</p>	<p>GB41214981</p> <p>GB41638561</p>



LOGIC DUŠISEGISTI

- Võib kombineerida kõigi jooksutorudega kasutamiseks nii tavaliste- kui köögivalamutega ning vannidega.
- Segistil on olemas veesäästu funktsioon, kuid see ei ole tarnimisel aktiveeritud. Vajadusel võib seda kohandada vastavalt oma soovidele.
- Täiendav sooja või külma veevõtu võimalus.
- Värvilised kahvad valikuvõimalusena.

			Tootenumber
		Logic dušisegisti Classy Chrome	GB41214934
		Valik sobivaid jooksutorusid: Suundvahetajaga jooksutoru (fikseeritud) 85mm pööratav jooksutoru 150mm pööratav jooksutoru	GB41636820 GB41633631 GB41633632
		Värvilised kahvad: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38
		 	

SUUNDAVHETAJANA TOIMIV JOOKSUTORU LOGIC DUŠI- JA TERMOSTAATDUŠISEGISTITELE

- Sobib Nautic ja Logic duši- ja termos- taatdušisegistitele (valmistusajaga alates jaanuar 2013).
- Ettesuunatud asendis voolab jooksutorust vesi. Pöörates jooksutoru segisti alla, tuleb vesi dušist.
- Segisti alla pööratav jooksutoru muudab vannis mängivate laste oleku turvalisemaks.
- Jooksutoru ei jää ette kui olete duši all.

			Tootenumber
		Pööratav jooksutoru	GB41638760

LOGIC TERMOSTAATVANNISEGISTI

- Reageerib koheselt torustikus tekkida võivatele veerõhu ja -temperatuuri muutustele.
- Sisseehitatud automaatne kaitsesüsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.
- Fikseeritav temperatuuri piirang 38°C.
- Suundvahetaja on peidetud dušivoolikuühendusse.
- Keraamiline sulgventiil pikendab kasutusiga ja on lekkekindlam.
- Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud valikuvõimalusena.
- Pööratav jooksutoru muudab vannis mängivate laste oleku turvalisemaks.

			Tootenumber
		Logic termostaatvannisegisti Classy Chrome	GB41214933
		Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38
		  	

LOGIC TERMOSTAATDUŠISEGISTI

- Reageerib koheselt torustikus tekkida võivatele veerõhu ja -temperatuuri muutustele.
- Sisseehitatud automaatne kaitse-süsteem kuumaveepõletuse ennetamiseks.
- Keraamiline sulgventiil pikendab kasutusiga ja on lekkekindlam.
- Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud valikuvõimalusena.


			Art. Nr.
		Logic termostaatušisegisti dušiühendusega ülal Classy Chrome Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange 	GB41214924 GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38
		Logic termostaatušisegisti dušiühendusega all Classy Chrome Värvilised veehulga- ja temperatuuri nupud: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange 	GB41214904 GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38

LOGIC KÖÖGISEGISTI

- Energiaklass B.
- Seadistatav mugav veevooluhulk.
- Seadistatav mugav veetemperatuur.
- Painduvad veeühendusvoolikud muudavad paigalduse lihtsamaks.
- 110° pööratav jooksutoru (piirang 0° ja 60°).
- Värvilised kahvad valikuvõimalusena.

			Tootenumber
		Logic köögisegisti kõrge jooksutoruga Classy Chrome Värvilised kahvad: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange 	GB41204956 GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38
		Logic köögisegisti kõrge jooksutoru- ja nõudepesumasina ventiiliga Classy Chrome Värvilised kahvad ja nõudepesumasina ventiilid: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange 	GB41204996 GB41638520 23 GB41638520 25 GB41638520 36 GB41638520 38

LISAINFORMATSIOONI KOGU
MEIE SORTIMENDI KOHTA
LEIATE KODULEHELT
WWW.GUSTAVSBERG.EE



TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiате ka paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised. Kontakteeru meiega – info@gustavsberg.ee



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroй & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal
F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn
+372 646 0312
www.gustavsberg.ee, info@gustavsberg.ee