Tuotekuvasto 2025–26

Käytännöllisyys on kaunista

Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Me kuitenkin uskomme, että todellinen kauneus on yleismaailmallista. Kun muotoilu ja käytännöllisyys ovat tasapainossa, tuotteet ovat kauniita ja toimivia. Ne ovat ilo silmälle – mutta myös muille aisteille ja koko keholle.

Uskommekin, että laatu ja kestävyys parantavat myös hygieniaa. Ajaton muotokielemme on tästä hyvä esimerkki, samoin kuin se, että jokainen pienikin nuppi on helppokäyttöinen ja sopii mukavasti käteen. Myös innovointi on aina ollut meille tärkeää. Sen avulla olemme muuttaneet kylpyhuoneen perinteisestä käymälästä nykypäivän viihtyisäksi huoneeksi.

Tästä kuvastosta löydät suurimman osan käytännöllisistä ja kauniista kylpyhuonetuotteistamme. Lisää tuotteita sekä käyttöoppaita, opastusvideota ja varaosatietoa on saatavana sivustollamme gustavsberg.fi. Jos haluat tietää tuotteiden tarkat hinnat tai tutustua valikoimaan käytännössä, suosittelemme käyntiä jälleenmyyjämme luona.

Lopuksi haluamme vinkata kylpyhuoneen suunnittelutyökalusta. Sen avulla voit suunnitella oman kylpyhuoneesi ja kokeilla, mitkä kalusteet ja tuotteet sopisivat juuri sinun kotiisi.

Sisältö

WC-istuimet ja asennustelineet 6
Kalusteet 22
Hanat 62
Pesualtaat 90
Suihkuovet ja -seinät 96
Kylpyammeet 106
Lisävarusteet 118
Ota nämä asiat huomioon ennen aloittamista ... 124
Gustavsberg on hyvä valinta 126

Vietämme 200-vuotisjuhlaa!

Gustavsbergin ensimmäinen posliinitehdas perustettiin vuonna 1825. Nyt kaksi vuosisataa myöhemmin olemme ylpeitä kaikesta, mitä olemme matkan varrella saavuttaneet. Matka kuitenkin jatkuu. Odotamme innolla, että pääsemme suunnittelemaan upeita kylpyhuonetuotteita myös tulevaisuudessa.

Lue lisää pitkästä historiastamme ja tutustu Ducentic-juhlamallistoon osoitteessa gustavsberg.fi.

200 VUOTTA 1825 - 2025

GUSTAVSBERG

WC-istuimet ja asennustelineet

Gustavsbergin WC-istuimet valmistetaan maksimitiheyteen sintratusta saniteettiposliinista, joka on hygieenisin ja kestävin materiaali kylpyhuonekalusteisiin. Kattavaan valikoimaamme kuuluu sekä seinään että lattiaan kiinnitettäviä WC-istuimia kaikkiin tarpeisiin, myös kulmaan ja pieneen tilaan sopivia malleja. Avoimella huuhtelukauluksella varustettu Hygienic Flush -mallistomme on markkinoiden laajin. Hygienic Flush on ehkä kaikkein hygieenisin WC-istuin.

HUOMIOON OTETTAVAA
Millainen istuin sopii tarkoitukseen parhaiten? Avoin vai piilotettu vesilukko? Seinään vai lattiaan kiinnitettävä malli? Triomont-asennustelineen avulla seinä-WC-istuimen asennus on helppoa, vaikka sinulla ennestään olisikin lattiamallinen WC-istuin. Jos kodissa on kaksi WC:tä, niihin voi asentaa erikorkuiset WC-istuimet.

Nautic seinä-WC

HYGIENIC FLUSH
Fiksumpi huuhtelu, joka parantaa hygieniaa ja helpottaa puhtaanapitoa. Innovatiivinen, sileälinjainen muotoilu ja avoimet reunat vähentävät lian tarttumispintoja. Hygienic Flush vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineiden käytön tarvetta.

CERAMICPLUS = C+
Monet tuotteemme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyn. Se tekee posliinista likaa hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan posliinin pintaan. C+ myös säästää ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.

QUICK RELEASE
Quick release -toiminnon ansiosta voit irrottaa istuinkannet WC-istuimesta ilman työkaluja. Istuinkannet ja WC-istuin voidaan tällöin puhdistaa helposti erikseen, mikä parantaa hygieniaa.

SOFT CLOSE
Kovat WC-istuinkannet yhdistetään usein kovaan kolahdukseen kannen laskeutuessa. Soft close-istuinkannen sisäänrakennetun vaimentimen ansiosta kansi laskeutuu hiljaa ja pehmeästi. Vaimennin ei kosketa posliinipintaa, mikä on hygieenistä ja helpottaa puhdistusta.

SUPRAFIX
Piiloon jäävä seinäkiinnike, jonka ansiosta seinä-WC:n kiinnikkeet eivät jää näkyviin. Istuimen muotoilu on tyylikäs, eikä likaa kerääviä kolosia ole lainkaan. Patentoitu suprafix-järjestelmä tekee seinä-WC:n asentamisesta sekä helppoa että nopeaa.

EI PAIKKAA LIALLE
WC-istuimissa, joissa on posliinikupu, alusposliinin ja kuvun välinen sauma on siirretty ylemmäksi. Kiinnityskohta nousee loivasti ja on täten helppo pitää puhtaana. Myös WC:n jalkaosa on sileä muodoiltaan. Tämä helpottaa puhtaanapitoa ja parantaa hygieniaa.

HILJAINEN JA KUIVA
Posliinikupu kätkee sisäänsä erillisen sisäsäiliön. Tuplasäiliö vähentää täytöstä aiheutuvaa ääntä ja kondensiokosteutta posliinisäiliön pinnalla.

ANTURIOHJATTU HUUHTELU
Kosketusvapaa huuhtelutoiminto parantaa hygieniaa. Sovelluksen kautta huuhtelun voi asettaa toimimaan automaattisesti, kun käyttäjä poistuu, tai tietyin väliajoin hygienian varmistamiseksi, mikäli WC-istuinta käytetään harvoin. Anturiohjattu huuhtelu on fiksu valinta kaikille käyttäjille, niin kotona kuin julkisissa tiloissa.

Nautic WC-istuin

Yleiskatsaus huuhtelupainikkeet

- Yleiskatsaus: kaikki huuhtelupainikkeet Gustavsbergin lattiasennetuille wc-istuimille (vuosi 2021–)
- Vanhempien/lopetettavien mallien huuhtelupainikkeet löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.com/fi/tuotteet/varaosat

		Tuotenro	*LVI-nro*
	Huuhtelupainike korkea, duo-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Huuhtelupainike, alkuperäinen muotoilu. Sisältää painonappikotelon.	9GN00561	5732048
	Huuhtelupainike korkea, single-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Huuhtelupainike, alkuperäinen muotoilu. Sisältää painonappikotelon.	9GN00661	5732049
	Huuhtelupainike matala, duo-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Matala huuhtelupainike, tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaistaa puhdistusta. Sisältää painonappikotelon.	9GN01161	5732059
	Huuhtelupainike korkea, single-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Korotettu ergonominen painike, joka helpottaa huuhtelua	9GN01561	
	Huuhtelupainike korkea, single-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Korkea painike erittäin kestävässä mallissa, joka on tarkoitettu julkisiin tiloihin. Sisältää painikkeen kotelon ja mukautetun venttiilin.	GB19299NNV36	5732082
	Huuhtelupainike matala, kromi, duo-huuhtelu **Huuhtelupainike matala, mattamusta, duo-huuhtelu** Sopii Nautic Public ja Estetic-sarjaan Matala pyöreä huuhtelupainike, tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaistaa puhdistusta. Sisältää painikkeen kotelon.	87569961 875698K5	5732080
	Huuhtelupainike matala, single-huuhtelu Sopii Nautic Public ja Estetic-sarjaan Matala pyöreä huuhtelupainike ruostumatonta terästä. Erittäin kestävä malli, joka kestää kovaakin käyttöä ja toistuvaa puhdistusta. Tarkoitettu ensisijaisesti julkisiin tiloihin.	9GN016D7	5732083
	Huuhtelupainike, duo-huuhtelu Sopii Nordic³-sarjaan Matala pyöreä huuhtelupainike, tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaistaa puhdistusta. Sisältää painikkeen kotelon.	9GS01561	5732063

Lattiaan asennettavat Nautic WC-istuimet

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Minimalistinen, helppohoitoinen muotoilu
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa. WC huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan asti
- Erillinen sisäsäiliö - huuhtelusäiliön pintaan ei kondensoidu vettä
- Hiljainen säiliön täyttö
- Joustava asennus säädettävän vesiliitännän ansiosta
- Voidaan myös asentaa nurkkaan
- Voidaan täydentää lisävarusteena saatavalla käsinojalla tai Care-istuinkannella
- Soft Close (SC) -toiminnon ansiosta istuinkansi sulkeutuu pehmeästi ja äänettömästi ja Quick Release (QR) -toiminto helpottaa puhdistamista
- CeramicPlus (C+) -pintakäsittely tekee puhdistamisesta nopeaa ja ympäristöä säästävää

		Tuotenro	*LVI-nro*
Nautic Hygienic Flush			
	**1500 Nautic Hygienic Flush, piilo-S-lukko** Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huuhtelu, kiinnitys liimaamalla, valkoinen kova kansi. SC/QR-saranoilla, C+, matala huuhtelupainike Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta Single-huuhtelu, ilman istuinkantta Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+ **Istuinkannet** Katso sivu 13	 GB1115002R1331G GB111500201205 GB111500401205 GB1115002R1205	 5652078 5652098 5652156 5652155
	**1510 Nautic Hygienic Flush, piilo-P-lukko** Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta Single-huuhtelu, ilman istuinkantta Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+, kiinnitys liimaamalla Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+ **Istuinkannet** Katso sivu 13	 GB111510201205 GB111510401205 GB1115102R1205G GB1115102R1205	 5652157 5652124 5652159 5652158
	**1546 Nautic Hygienic Flush, piilo-S-lukko, korkea malli 460 mm** Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta Single-huuhtelu, ilman istuinkantta Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+ **Istuinkannet** Katso sivu 11.	 GB111546201205 GB111546401205 GB1115462R1205	 5652131 5652132 5652133
	**1591 Nautic Hygienic Flush, avoin S-lukko, suuri jalka. Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus** Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta Single-huuhtelu, ilman istuinkantta Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+ Do med C+ **Istuinkannet** Katso sivu 13	 GB111591201205 GB111591401205 GB1115912R1205 GB1115912R1304	 5652161 5652154 5652162
	**1596 Nautic Hygienic Flush, avoin S-lukko, korkea malli 460 mm, suuri jalka** Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta Single-huuhtelu, ilman istuinkantta Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+ **Istuinkannet** Katso sivu 13	 GB111596301205 GB111596601205 GB1115963R1205	 5652094 5652163 5652095
	**WC-istuin Nautic Nautic 1591 poistoputkiliitännällä Hygienic Flush, avoin S-lukko, suuri jalka. Lattialle asennettava WC-istuin avoimella huuhtelukauluksella** Poistoputkiliitäntä vasemmalla, 2/4 L Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, Ceramic+ Poistoputkiliitäntä oikealla, 2/4 L Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, Ceramic+ **Istuinkannet** Katso sivu 13	 GB111591201200L GB111591201200R	 5655028 5655029

Estetic WC-Istuin, Lattia-asennus

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Sulavalinjainen muotoilu ja helposti puhdistettavat pinnat
- Kolme värivaihtoehtoa: valkoinen, mattavalkoinen ja ebony
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa. Hygienic Flush -huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan asti
- Duo-huuhtelu 4/2 litraa
- Huuhtelu säädettävissä 6 litraan saakka
- Istuinkorkeus 420 mm
- Erillinen sisäsäiliö - huuhtelusäiliön pintaan ei kondensoidu vettä
- Hiljainen säiliön täyttö
- Kaksi istuinvaihtoehtoa: Kova istuinkansi, jossa on rst-saranat, tai Soft Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi ja joissa on puhdistusta helpottava Quick Release (QR) -pikairrotusmekanismi
- Mukana joustava viemäriyhde, joka voidaan viemäröidä joko lattiaan tai seinään
- Joustava vesiliitäntä
- Piilokiinnitys asennussarjalla lattiaan tai liima-asennus
- CeramicPlus-pintakäsittely tekee puhdistamisesta helppoa ja ympäristöä säästävää



	Tuotenro	LVI-nro
8300 Estetic piilo S/P-lukko, ilman ruuvinreikiä, liimakiinnitys. Avoimella huuhtelukauluksella, CeramicPlus (C+)		
Duo-huuhtelu		
Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla	GB1183002R1231G	5653262
Mattavalkoinen	GB1183002RW231G	5652189
Mattamusta, ilman istuinkantta	GB1183002R7231G	5655053
8300 Estetic piilo S/P-lukko, ruuvikiinnitys lattiaan. Avoimella huuhtelukauluksella, CeramicPlus (C+)		
Duo-huuhtelu		
Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla	GB1183002R1231	5653265

Lattiaan asennettavat Nordic³ WC-istuimet

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Kätevä standardimittainen malli
- Istuinkorkeus 430 mm
- Lasitus huuhtelukauluksen alla helpottaa puhtaanapitoa
- Erillinen sisäsäiliö - huuhtelusäiliön pintaan ei kondensoidu vettä
- Voidaan myös asentaa nurkkaan
- Kiinnitys neljällä ruuvilla tai liima-asennus



	Tuotenro	LVI-nro
3500 Nordic³, piilo-S-lukko. 3/6 litran Duo-huuhtelu.		
Ilman istuinkansia	GB113500301203	5652079
Istuinkannet		
8780 Nordic³ -kova kansi, valkoinen RST-saranat	8780G101	5712040
8780 Nordic³ -kova kansi, SC/QR saranat, valkoinen	8780S101	5712093
9M64 Nordic³ -vakiokansi, valkoinen	9M646101	5712041



	Tuotenro	LVI-nro
3510 Nordic³, piilo-P-lukko.		
Voidaan liittää lattia- tai seinäviemäriin.		
Ilman istuinkansia	GB113510301203	5652083
Istuinkannet		
8780 Nordic³ -kova kansi, valkoinen RST-saranat	8780G101	5712040
8780 Nordic³ -kova kansi, SC/QR saranat, valkoinen	8780S101	5712093
9M64 Nordic³ -vakiokansi, valkoinen	9M646101	5712041

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Seinään asennettavat Gustavsberg WC-istuimet

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Seinäasennus asennustelineellä, joka tilattava erikseen. Sopii yhteen Triomont-asennustelineiden kanssa
- Kiinnityspulttien etäisyys 180 mm tai 230 mm
- Kuormitustestattu 400 kg
- Kaksi istuinvaihtoehtoa: Kova kansi, jossa on rst-saranat, tai Soft Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi, ja joissa on puhdistusta helpottava Quick Release (QR) -pikairrotusmekanismi
- CeramicPlus (C+) -pintakäsittely tekee puhdistamisesta nopeaa ja ympäristöä säästävää
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa

Nautic



	Tuotenro	LVI-nro
1530 Nautic seinään asennettava WC-istuin		
Seinä-WC avoimella huuhtelureunalla. Tarkoitettu asennettavaksi seinäkiinnitystelineeseen, jossa on sisäänrakennettu vesisäiliö. Piilotettu kiinnitys. Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa		
Ilman istuinkansia	GB111530001000	5655045
Vakiokannella, valkoinen	GB111530001010	5655046
Slim seat kannella, matala kova kansi, SC/QR	GB111530001040	5655047
Slim seat kannella, matala kova kansi, SC/QR,C+	GB1115300R1040	5655048
Istuinkannet		
9M24 Nautic vakiokansi, valkoinen	9M246101	5712000
9M25 Nautic vakiokansi, valkoinen, kiinnitys ruostumatonta terästä	9M256101	5712005
9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, valkoinen	9M26S101	5712006
9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, musta	9M26S136	5712007



	Tuotenro	LVI-nro
5530 Nautic seinään asennettava WC-istuin		
Seinäasennus telineellä, jossa sisäänrakennettava huuhtelusäiliö. Asennusteline ei sisälly toimitukseen. Pienin huuhtelumäärä 4,5/3 litraa		
Ilman istuinkansia, C+	GB1155300R1000	5652027
Ilman istuinkansia	GB115530001000	5652026
Istuinkannet		
8M45 Nautic slim seat, valkoinen	8M45S101	5712106
9M24 Nautic vakiokansi, valkoinen	9M246101	5712000
9M25 Nautic vakiokansi, valkoinen, kiinnitys ruostumatonta terästä	9M256101	5712005
9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, valkoinen	9M26S101	5712006
9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, musta	9M26S136	5712007

Estetic



	Tuotenro	LVI-nro
8330 Estetic seinään asennettava WC-istuin		
WC-istuin avoimella huuhtelukauluksella. CeramicPlus (C+). Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa		
Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla	GB1183300R1030	5653271
Mattavalkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla	GB1183300RW030	5652191
Mattamusta, kovalla istuinkannella SC/QR	GB1183300R7030	5655054
Istuinkannet		
9M09 Estetic kova kansi SC/QR saranoilla, valkoinen	9M09S101	5712053
9M09 Estetic kova kansi SC/QR saranoilla, mattavalkoinen	9M09S1RW	5712097
9M09 Estetic kova kansi SC/QR saranoilla, mattamusta	9M09S138	5712118

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Nordic³

	Tuotenro	LVI-nro
3630 Nordic³, seinään asennettava WC-istuin		
Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa		
Ilman istuinkantta	GB113630001000	5655022
Vakiokannella, valkoinen	GB113630001010	5655023
Kovalla kannella jossa SC-saranat	GB113633001030	5655024
Istuinkannet		
8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla	8780G801	5712040
8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla	8780S801	5712084
9M64 Nordic³ vakiokansi	9M648101	5712041



	Tuotenro	LVI-nro
3635 Nordic³ lyhyt malli, seinäasennus		
Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa		
Ilman istuinkantta	GB113635001000	5655025
Vakiokannella, valkoinen	GB113635001010	5655026
Kovalla kannella jossa SC-saranat	GB113635001030	5655027
Istuinkannet		
8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla	8780G801	5712040
8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla	8780S801	5712084
9M64 Nordic³ vakiokansi	9M648101	5712041



Nautic - huuhtelusäiliöllä

	Tuotenro	LVI-nro
1522 Nautic Hygienic Flush, seinäasennus, säiliö		
Seinään asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Korotettu huuhtelupainike.		
Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta	GB111522201205	5652134
Single-huuhtelu, ilman istuinkantta	GB111522401205	5652135
Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+	GB1115222R1205	5652136
Istuinkannet Katso sivu 13.		



Care

	Tuotenro	LVI-nro
4G01 Care seinään asennettava WC-istuin, pidennetty malli		
Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Pidennetty malli helpottaa siirtymistä pyörätuolista WC-istuimelle ja takaisin. Vähimmäishuuhtelumäärä 6/3 litraa		
Ilman istuinkansia	4G01R001	5652108
Istuinkannet		
Valkoinen kova kansi, kiinteät kiinnikkeet	9M676101	5712066
Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla	9M38S101	5712025



	Tuotenro	LVI-nro
4G95 Care seinään asennettava WC-istuin, korotettu malli		
Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Vähimmäishuuhtelumäärä 6/3 litraa. Asennettavissa olemassa olevaan telineeseen, kun halutaan korkeampi istumakorkeus.		
Ilman istuinkansia	4G95R001	5652109
Istuinkannet		
Valkoinen kova kansi, kiinteät kiinnikkeet	9M676101	5712066
Valkoinen kova kansiSC/QR-saranoilla	9M38S101	5712025



Istuinkannet

- Mitoitus kuhunkin tuotesarjaan sopiva
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -kannet (SC)
- Quick Release (QR) -ominaisuus helpottaa puhtaanapitoa

Nautic-Istuinkannet

	Tuotenro	LVI-nro
9M24 Nautic vakiokannet (PP-kannet)		
Vakiokannet ovat pehmeää polypropyleeniä.		
Valkoinen	9M246101	5712000
Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.		



	Tuotenro	LVI-nro
9M25 Nautic kova kansi, rst-saranat		
Valkoinen	9M256101	5712005
Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.		



	Tuotenro	LVI-nro
9M26 Nautic kova kansi SC/QR-saranat		
Valkoinen	9M26S101	5712006
Musta	9M26S136	5712007
Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.		



	Tuotenro	LVI-nro
8M45 Nautic kova kansi, Slimseat SC/QR		
Valkoinen	8M45S101	5712106

Estetic-Istuinkannet

	Tuotenro	LVI-nro
9M09 Estetic kova kansi SC/QR-saranoilla, seinäasennus WC		
Valkoinen	9M09S101	5712053
Mattavalkoinen	9M09S1RW	5712097
Mattamusta	9M09S138	5712118
9M10 Estetic kova kansi SC/QR-saranoilla, lattia-WC		
Valkoinen	9M10S101	5712047
Mattavalkoinen	9M10S1RW	5712098
Mattamusta	9M10S136	5712048



Nordic³-Istuinkannet

	Tuotenro	LVI-nro
Istuinkannet seinään asennettavaan Nordic³ WC:lle		
8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla, Valkoinen	8780G801	5712103
8780 Nordic³ kova kansi SC/QR-saranoilla, Valkoinen	8780S801	5712104
9M64 Nordic³ vakioistuinkansi, Valkoinen	9M648101	5712099
Istuinkannet lattialle asennettavaan Nordic³ WC:lle		
8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla, Valkoinen	8780G101	5712040
8780 Nordic³ kova kansi SC/QR-saranoilla, Valkoinen	8780S101	5712084
9M64 Nordic³ vakioistuinkansi, Valkoinen	9M646101	5712041



WC-istuinten Care-tuotteet

- Care-tuotteiden koko tuotevalikoima löytyy kotisivuiltamme: www.gustavsberg.fi

		Tuotenro	LVI-nro
		**3055 Käsituet Nautic-sarjan WC-istuimiin**	
		Ei sovi seinämalliin 1530 tai 5530.	
		Käsituet valkoisilla istuinkansilla, tummanharmaat kahvat	GB88305501	5772832
		Käsituet ilman kansia, tummanharmaat kahvat	GB88305500	5772831
		3018 WC-paperiteline käsitukeen	GB88301801	5752006
		**3051 Käsituet Logic- ja Nordic-istuimille**	
		Käsituet ilman kansia, tummanharmaat kahvat	GB88305100	5752035
		Voidaan asentaa Nordic 300, Nordic 23xx, sekä Logic- sarjan WC-istuimiin. Täydennetään Care-istuinkannella 3060.		
		3018 WC-paperiteline käsitukeen	GB88301801	5752006
		**Värilliset 3060 Care-istuinkannet käsinojille 3055 ja 3051**	
		Care-istuinkansi, valkoinen	GB88306001	5712012
		Care-istuinkansi, sininen	GB88306015	5712014
		Care-istuinkansi, punainen	GB88306004	5712013
		Care-istuinkansi, musta	GB88306036	5712037
		**1711 Käsinoja, seinäasennus 850 mm, 1 kpl**	GB88171101	5752002
		**1712 Käsinoja tukijalalla, seinäasennus 850 mm, 1 kpl**	GB88171201	5752003
		**1713 Käsinoja säädettävällä tukijalalla. Pituus 850 mm, korkeus 750-895 mm, 1 kpl**	GB88171301	5752004
		**WC-paperiteline käsinojiin 1711, 1712 ja 1713**	GB88171401	5752005

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

WC-istuimen Triomont-asennusteline

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia
- Laaja valikoima erityylisiä huuhtelupainikkeita
- Valittavana suuri tai pienempi huuhteluveden määrä
- Tarjoamme markkinoiden kattavimman valikoiman seinään asennettavia WC-istuimia
- Säädettävä huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaan ei tarvitse tehdä reikiä
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta
- Seinä- tai lattialiitäntä viemärille
- Kuormitustestattu 400 kg
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen

			Tuotenro	LVI-nro
		**Triomont XS -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle** Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun.		
		Triomont XS, Duo-huuhtelu 4,5/3 litraa tai Single-huuhtelu 4,5 litraa	GB1921102026	5752049
		Triomont XS, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa	GB1921102020	5752491
		Lisävarusteet		
		Nurkkakannakkeet	GB1921102029	5752883
		Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)	GB1921102027	5752882
		Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. **Paino:** 14 kg sis. pakkausmateriaalit.		
		**Triomont XT -asennusteline seinäkkeen päällä olevalle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle** Matala malli suoralle seinälle. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun.		
		Triomont XT, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa	GB1921102024	5752011
		Lisävarusteet		
		Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)	GB1921102027	5752882
		Asennus: Piirroksen mukaisen (830 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. **Paino:** 12 kg sis. Pakkausmateriaalit		
		**Triomont XS Vario -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle** Soveltuu erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Istuinkorkeutta voidaan säätää asennuksen jälkeen. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun.		
		Triomont XS Vario, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa	GB1921102022	5752010
		Lisävarusteet		
		Nurkkakannakkeet	GB1921102029	5752883
		Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)	GB1921102027	5752882
		Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. Asennuksen jälkeen WC-istuinta voidaan korottaa vielä noin 100 mm. Istuin voidaan aina palauttaa alkuperäiseen korkeuteen. **Paino:** 19 kg sis. pakkausmateriaalit		

WC-istuimen tai pesuistuimen Triomont-asennustelineen toimituksen sisältö:

- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä
- Uimuri- ja sulkuventtiileillä varustettu, kondensoitumisen estämiseksi eristetty huuhtelusäiliö
- Viemärin ja veden liitäntäsarjat (putki putkessa)
- Painikkeen reikämalli
- M12-kierretanko WC-istuimen asennukseen
- Suojatulpat
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten
- Eristyssuoja WC-istuimen ja seinän väliin
- Seinän reikämalli
- Asennusohjeet
- *Lisäksi tarvitaan:*
- Seinään asennettava WC-istuin
- Huuhtelupainike

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

WC-istuimen asennustelinepaketti Triomont All in One

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Paketti sisältää: seinään asennettavan WC:n, asennustelineen ja painikkeen
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa
- Paketti Estetic-WC:llä WC:n helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa WC asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja
- Säädettävä huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaan ei tarvitse tehdä reikiä
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta
- Seinä- tai lattialiitäntä viemärille
- Kuormitustestattu 400 kg
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen

			Tuotenro	LVI-nro
		**Triomont XS -asennusteline Nautic-WC:lle** Triomont XS -asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattnen painonappi, duo-huuhtelu, GB1921102052. Nautic GB111530001040 seinä-WC. Hygienic Flush: avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa. Slimseat-istuinkansi, jossa Soft Close ja Quick Release. Piilotettu seinäkiinnike siistiin asennukseen. Triomont XS, duo-huuhtelu 4,5/3 litraa Nautic-WC:llä **Lisävarusteet** Nurkkakannakkeet	 GB1921102202 GB1921102029	 5752085 5752883
		**Triomont XS -asennusteline Estetic-seinä-WC:lle ja painikkeelle** Triomont XS -asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo-huuhtelu 4,5/3 litraa GB1921102052. Estetic GB1183300R1030 seinä-WC, Hygienic Flush: avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa. Asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa WC asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Triomont XS, duo-huuhtelu 4,5/3 l Estetic-WC:llä **Lisävarusteet** Nurkkakannakkeet	 GB1921102201 GB1921102029	 5752084 5752883
		**Triomont XS -asennusteline Nordic³ seinä-WC:lle ja painikkeelle** Triomont XS -asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo-huuhtelu 4,5/3 litraa GB1921102035. Nordic³ seinä-WC, Hygienic Flush, GB113633001030, avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa. Triomont XS, duo huuhtelu 4,5/3 l Nordic³-HF-WC:llä **Lisävarusteet** Nurkkakannakkeet	 GB1921102203 GB1921102029	 5752087 5752883

Triomont-asennusteline, WC-Istuimelle, jossa ulkopuolinen huuhtelusäiliö

- Kuormitustetattu 400 kg
- Viemäröinti joko lattiaan tai seinään
- Tyylikäs asennus, jossa viemäriputkia ei juurikaan jää näkyviin
- Istumakorkeus valittavissa, 410-610 mm
- Soveltuu kaikille seinäkiinnitteisille pesu- ja WC-istuimille, joiden asennus mitta on 180 tai 230 mm

			Tuotenro	LVI-nro
		**Triomont-asennusteline WC-istuimelle** Triomont asennusteline pesuistuimelle ja WC-istuimelle, jossa ulkopuolinen huuhtelusäiliö. Mittakuvan asennuskorkeus antaa n. 410 mm:n istuinkorkeuden. **Lisävarusteet** Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkiinnike (jos mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää) **Paino 9 kg** sis. pakkausmateriaalin.	GB19211000510 GB1921102029 GB1921102027	5752036 5752883 5752882

Triomont BD -asennustelineen toimitukseen sisältyy:

- Asennusteline
- M12 kierretanko pesu- ja WC-istuimen asennusta varten
- Neljä seinäkiinnikettä
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten
- Viemärin liitäntäsarjat
- Asennusohje

Triomont-huuhtelupainikkeet

- Valittavana useita malleja ja materiaaleja
- Valittavana single- tai duo-huuhtelu
- Huomaa! Otsikkorivillä lukee, soveltuuko painike Triomont XS- vai XT-asennustelineeseen. Ota tämä huomioon valintaa tehdessäsi



Seinäpainikkeet, Duo- tai Single-huuhtelu Triomont XS -Malliin		Tuotenro	LVI-nro
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102035	5752604
	Mattakromi, duo-huuhtelu	GB1921102036	5752605
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102037	5752606
	Valkoinen, single-huuhtelu	GB1921102030	5752601
	Kiiltävä kromi, single-huuhtelu	GB1921102032	5752603
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102052	5752014
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102053	5752015
	Kiiltävä kromi, metalli, ei logoa, duo-huuhtelu	GB1921102047	5752612
	Mattamusta, duo-huuhtelu	GB1921102049	5752093
	Ruostumaton teräs, duo-huuhtelu	GB1921102054	5752016
	Valkoinen, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102056	5752041
	Musta, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102057	5752042
	Alumiini, duo-huuhtelu	GB1921102058	5752043
	Mattamusta alumiini, duo-huuhtelu	GB1921102048	

		Tuotenro	LVI-nro
Pneumaattiset seinäpainikkeet, Duo-huuhtelu Triomont XS -malliin			
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102060	5752017
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102061	5752018
	Valkoinen, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102066	5752019
	Musta, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102067	5752020
Pneumaattiset painikkeet, Single-huuhtelu kaikkiin asennustelineisiin			
	Ruostumaton teräs *Valitessasi pneumaattisen huuhtelupainikkeen, asennathan asennustelineelle myös huoltoluukun mahdollisten vikojen korjaamista varten.*	GB1921102092	5752025
Kosketusvapaat seinäpainikkeet, Triomont XS -malliin			
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102070	5752044
	Single huuhtelu, yleisiin tiloihin rst	GB1921102072	
	**) Täydennä kosketusvapaa painike aina joko Patterikotelolla tai*	GB1921102077	5752046
	AC muuntajalla	GB1921102078	5752047
Tason päälle asennettavat painikkeet, Duo-huuhtelu Triomont XT -malliin			
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102080	5752021
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102081	5752022
	Musta, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102083	5752050
Pneumaattiset tason päälle asennettavat painikkeet, Duo-huuhtelu Triomont XT -malliin			
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102085	5752023
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102086	5752024

Urinaalit

- Urinaalit soveltuvat niin julkisiin tiloihin kuin kotiinkin. Annamme pyynnöstä lisätietoja kotikohteisiin asennettavista urinaaleista
- Vesilukko ja vesiliitännän kumirengas tilattava samalla

			Tuotenro	LVI-nro
		**7G50 Urinaali** Vesiliitäntä pintaputkella.Liitännän kromi/kumirengas tilattava erikseen. Vesilukko tilattava erikseen. **Lisävarusteet**	7G500001	5672540
		Liitännän kromi/kumirengas	99320000	5678939
		Vesilukko, viemäröinti lattiaan	93270000	5678941
		Vesilukko, viemäröinti seinään	93260000	5678942
		**7G51 Urinaali** Vesiliitäntä takaa. Liitoskappale kumirenkaineen tilattava erikseen. Vesilukko tilattava erikseen. **Lisävarusteet**	7G510001	5672541
		Liitoskappale kumirenkaineen	99330000	5678940
		Vesilukko, viemäröinti lattiaan	93270000	5678941
		Vesilukko, viemäröinti seinään	93260000	5678942

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Posliinin edut

Aitoa saniteettiposliinia

Saniteettiposliini on hygieeninen ja kestävä materiaali kylpyhuoneisiin. Se tarjoaa vuodesta toiseen helppoa puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä.

Hygieeninen

Posliinissa on kova pinta, joka on sileä ja tiheä, mikä tekee siitä naarmuuntumattoman. Se on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.



Ceramicplus

Monet tuotteistamme saa Ceramicplus-pintakäsittelyllä. Se antaa posliinille likaa hylkivän pinnan, joka estää kalkin ja lian kiinnittymisen. Ceramicplus on myös hyvä ympäristölle, koska sen puhdistamiseen tarvitaan vähemmän ja miedompaa pesuainetta.

Hygienic Flush

Älykkäämpi WC:n huuhtelu, joka tarjoaa paremman hygienian ja helpottaa siivousta. Innovatiivinen muotoilu, avoin huuhtelukaulus ja sileät pinnat estävät lian tarttumisen. Hygieeninen huuhtelu minimoi pesuaineiden käytön puhdistuksessa.

Kestävä

Korkea kestävyys kemikaaleille ja muotoilutuotteille, joita löytyy usein kylpyhuoneesta. Edes kynsilakasta ei jää pintaan jälkeä poistamisen jälkeen.

Nautic seinä-WC / Graphic pesuallaskaappi

Kalusteet

Kylpyhuoneen on oltava käytännöllinen ja toimiva koko perheen tarpeisiin. Parhaimmillaan kylpyhuone on rauhan tyyssija, johon voit vetäytyä palautumaan arjen rasituksista. Toimiva ja viihtyisä kylpyhuone edellyttää fiksuja ratkaisuja ja käytännöllistä muotoilua.

Gustavsbergin laadukkaat kylpyhuonekalusteet edustavat ajatonta pohjoismaista muotoilua. Kaikki materiaalimme kestävät tutkitusti kylpyhuoneen kosteutta. Tarjoamme ainutlaatuisen varaosatakuun sekä täydentäviä tuotteita, joiden ansiosta saat nauttia tuotteistamme todella pitkään.

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON

Gustavsbergin kalusteet on suunniteltu kestämään aikaa, mutta ota huomioon, että sinun tarpeesi kylpyhuoneen suhteen voivat muuttua ajan ja elämäntilanteen mukaan. Laatuun ja fiksuun säilytystilaan panostaminen kannattaa kuitenkin aina.

Graphic kylpyhuoneen kaapit

SOFT CLOSE -KALUSTEET

Kylpyhuoneen akustiikka saa yhtäkkiset kovat äänet tuntumaan erityisen häiritseviltä. Soft close -kaapinovet ja -laatikot sulkeutuvat hiljaisesti.

KOSTEUDENKESTÄVÄÄ

Gustavsbergin kylpyhuonekalusteet on kehitetty lämpimiin ja kosteisiin kylpyhuoneolosuhteisiin, joissa myös niiden kestävyys on testattu. Fiksu muotoilu (esim. allaskaappiemme pesualtaiden ulokkeet) suojaa kalusteita vesiroiskeilta ja poistaa turhia kosteuspesäkkeitä.

Ducentic pesuallaskaappi / Ducentic pesuallashana

Ducentic-kylpyhuone-kalusteet

Gustavsbergin pitkän historian innoittama Ducentic-juhlamallisto on suunniteltu tulevaisuuden kylpyhuoneeseen. Malliston laadukkaat materiaalit on valittu huolella: tuotteissa on käytetty tammea, kiveä, terästä, messinkiä ja tietenkin meille ominaista posliinia. Allaskaapeista on monta eri vaihtoehtoa niin värin, leveyden, tukikehikon, pesualtaan kuin yhteensopivien lisätarvikkeidenkin osalta.

Tason ja pesualtaan värivaihtoehdot

Valkoinen

Beige Royal

Polar grey



Kalusteiden värit

Valkoinen

Ruskea tammi

Vaalea tammi

Vetimet ja nupit

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Ducentic-kaluste, jossa on pesuallas ja työtaso

- Laatikko on varustettu Soft Closing -toiminnolla, ja se avautuu kokonaan, joten tavarasi ovat kerralla näkyvillä
- Saatavilla eri väreissä, työtaso kiveä tai pesuallas sintratusta valkoisesta posliinista
- Sama materiaali ja väri kaapin rungossa ja laatikoissa
- Tilaa ulkoiselle putkistolle laatikoiden takana
- Valmistettu kosteutta kestävistä materiaaleista, joten sopii kosteisiin ympäristöihin
- Pistorasia saatavilla lisävarusteena
- Lisävarusteena saatavilla eri tyylisiä kahvoja
- Vesilukko sisältyy pakettiin pesualtaan/työtason kanssa
- Muista tilata oikea määrä hanareikiä kiviseen työtasoon tai tiskialtaaseen.

		Tuotenro
Leveys 600 mm, ruskea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona		
		Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60AWWB1100
		Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea — GB71DCVU60AWWB11LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60AWCC1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea — GB71DCVU60AWCC11LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60AWCC1200
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea — GB71DCVU60AWCC12LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60AWSG1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea — GB71DCVU60AWSG11LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60AWSG1200
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea — GB71DCVU60AWSG12LF
Leveys 600 mm, vaalea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona		
		Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60ARWB1100
		Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea — GB71DCVU60ARWB11LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60ARCC1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea — GB71DCVU60ARCC11LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60ARCC1200
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea — GB71DCVU60ARCC12LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60ARSG1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea — GB71DCVU60ARSG11LF
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60ARSG1200
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea — GB71DCVU60ARSG12LF
Leveys 600 mm, valkoinen, kivitaso tai valkoinen pesuallas		
		Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60DHWB1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60DHCC1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60DHCC1200
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60DHSG1100
		Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle — GB71DCVU60DHSG1200

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Leveys 800 mm, ruskea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona



	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80AWWB1100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU80AWWB11LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80AWWB1200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU80AWWB12LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80AWCC1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU80AWCC11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80AWCC1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU80AWCC12LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80AWSG1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU80AWSG11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80AWSG1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU80AWSG12LF

Leveys 800 mm, vaalea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona



	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80ARWB1100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU80ARWB11LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80ARWB1200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU80AWWB12LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80ARCC1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU80ARCC11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80ARCC1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU80ARCC12LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80ARSG1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU80ARSG11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80ARSG1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU80ARSG12LF

Leveys 800 mm, valkoinen, kivitaso tai valkoinen pesuallas



	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80DHWB1100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80DHWB1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80DHCC1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80DHCC1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80DHSG1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU80DHSG1200

Leveys 1000 mm, ruskea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona



	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWWB1100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWWB11LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWWB1200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWWB12LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWWB2100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWWB21LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWWB2200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWWB22LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWCC1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWCC11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWCC1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWCC12LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWSG1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWSG11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10AWSG1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU10AWSG12LF

Leveys 1000 mm, vaalea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona



	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARWB1100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARWB11LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARWB1200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARWB12LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARWB2100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARWB21LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARWB2200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARWB22LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARCC1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARCC11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARCC1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARCC12LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARSG1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARSG11LF
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10ARSG1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU10ARSG12LF

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Leveys 1000 mm, valkoinen, kivitaso tai valkoinen pesuallas



	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHWB1100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHWB1200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHWB2100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHWB2200
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHCC1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Beige Royal, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHCC1200
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHSG1100
Kivitaso yhdellä altaalla, Polar Grey, yhdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU10DHSG1200

Leveys 1200 mm, ruskea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona





	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12AWWB2100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU12AWWB21LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12AWWB2200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU12AWWB22LF
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12AWCC2100
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU12AWCC21LF
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12AWCC2200
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU12AWCC22LF
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12AWSG2100
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU12AWSG21LF
Kivitaso kahdella altaalla Polar Grey, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12AWSG2200
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys ruskeaa tammea	GB71DCVU12AWSG22LF

Leveys 1200 mm,vaalea tammi, kivitaso tai valkoinen pesuallas. Jalkarunko vaihtoehtona





	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12ARWB2100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU12ARWB21LF
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12ARWB2200
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU12ARWB22LF
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12ARCC2100
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU12ARCC21LF
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12ARCC2200
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU12ARCC22LF
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12ARSG2100
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle yksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU12ARSG21LF
Kivitaso kahdella altaalla Polar Grey, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12ARSG2200
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle kaksireikäiselle hanalle, tukikehys vaaleaa tammea	GB71DCVU12ARSG22LF

Leveys 1200 mm, valkoinen, kivitaso tai valkoinen pesuallas





	Tuotenro
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12DHWB2100
Keraaminen pesuallas, valkoinen, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12DHWB2200
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12DHCC2100
Kivitaso kahdella altaalla, Beige Royal, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12DHCC2200
Kivitaso kahdella altaalla, Polar Grey, kahdelle yksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12DHSG2100
Kivitaso kahdella altaalla Polar Grey, kahdelle kaksireikäiselle hanalle	GB71DCVU12DHSG2200

Artic-kylpyhuone-kalusteet

Artic-sarjan ajaton muotoilu tuo kauneutta jokaiseen kylpyhuoneeseen. Artic on pelkistetty tuotesarja, mutta sarjan kaappeihin mahtuu kaikki, mitä haluat kylpyhuoneessasi säilyttää.
Kalusteet ovat vakiokokoisia ja tarjoavat runsaasti säilytys- ja laskutilaa sekä useita käteviä yksityiskohtia. Samanväriset ovet ja rungot tuovat kylpyhuoneeseen harmonista tunnelmaa.

Pesualtaiden värit

Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattamusta

Vetimet ja nupit

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Kalusteiden värit

Valkoinen

Tuhkanharmaa

Musta saarni

Peach

Artic-allaskaapit, joissa on pesuallas

- Helposti asennettava ja säädettävä kiinnitysjärjestelmä
- Laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi
- Kokonaan ulosvedettävät laatikot, joista tavarat löytyvät helposti
- Pesuallas saatavana kiiltävänvalkoisena, mattavalkoisena ja mattamustana
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Tilaa putkiasennukselle laatikoiden takana
- Suuri kapealinjainen, posliininen pesuallas ja runsaasti laskutilaa
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista
- Mukana yksinkertainen ja helposti puhdistettava vesilukko pop-up-toiminnolla
- Pistorasia saatavilla lisävarusteena
- Lisävarusteena valittavana useita erityylisiä vetimiä
- Saatavana myös vetimetön push open -avausmekanismi

		Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Leveys 600 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU60TM01	
		Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVU60TMSW	
		Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU60TK01	
		Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVU60TKSW	
		Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU60TL01	
		Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVU60TLSW	
		Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU60T00	
		Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVU60T0SW	
Leveys 600 mm mattamustallalla pesualtaalla				
		Valkoinen	GB71ACVU60TM38	
		Musta saarni	GB71ACVU60TK38	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVU60TL38	
		Peach	GB71ACVU60T038	
		Laatikon lokerikko 600 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB7199DRBL60	
		Painalluksella avautuva push open -toiminto 600 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU60	
Leveys 800 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU80TM01	
		Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVU80TMSW	
		Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU80TK01	
		Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVU80TKSW	
		Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU80TL01	
		Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVU80TLSW	
		Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU80T001	
		Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVU80T0SW	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Leveys 800 mm mattamustalla pesualtaalla



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACVU80TM38	
Musta saarni	GB71ACVU80TK38	
Tuhkanharmaa	GB71ACVU80TL38	
Peach	GB71ACVU80T038	

Laatikon lokerikko 800 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon.	GB7199DRBL80	

Painalluksella avautuva push open -toiminto 800 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU80	

Leveys 1000 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10TM011	
Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TMSW1	
Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU10TK011	
Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TKSW1	
Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10TL011	
Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TLSW1	
Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10T0011	
Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10T0SW1	

Leveys 1000 mm mattamustalla pesualtaalla



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACVU10TM381	
Musta saarni	GB71ACVU10TK381	
Tuhkanharmaa	GB71ACVU10TL381	
Peach	GB71ACVU10T0381	

Laatikon lokerikko 1000 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB7199DRBL10	

Painalluksella avautuva push open -toiminto 1000 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU10	

Leveys 1000 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena kaksi hanapaikkaa



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10TM012	
Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TMSW2	
Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU10TK012	
Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TKSW2	
Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10TL012	
Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TLSW2	
Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10T0012	
Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVU10T0SW2	

Leveys 1000 mm mattamustalla pesualtaalla, kaksi hanapaikkaa



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACVU10TM382	
Musta saarni	GB71ACVU10TK382	
Tuhkanharmaa	GB71ACVU10TL382	
Peach	GB71ACVU10T0382	

Laatikon lokerikko 1000 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon.	GB7199DRBL10	

Painalluksella avautuva push open -toiminto 1000 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU10	

Leveys 1200 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena, kaksi hanapaikkaa



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU12TM01	
Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVU12TMSW	
Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU12TK01	
Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVU12TKSW	
Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU12TL01	
Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVU12TLSW	
Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU12T001	
Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVU12T0SW	

Leveys 1200 mm mattamustalla pesualtaalla, kaksi hanapaikkaa



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACVU12TM38	
Musta saarni	GB71ACVU12TK38	
Tuhkanharmaa	GB71ACVU12TL38	
Peach	GB71ACVU12T038	

	Väri	Tuotenro	LVI-nro
	Laatikon lokerikko 1200 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB7199DRBL12	
	Painalluksella avautuva push open -toiminto 1200 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU12	

Jalkakehikko säädettävillä jaloilla

- Tekee kylpyhuoneesta välittömästi kalustetumman näköisen, saatavana valkoisena ja mustana
- Jalkakehikko allaskaappiin (kaappi on aina kiinnitettävä seinään)



	Väri	Tuotenro	LVI-nro
	Valkoinen	GB71ACLFVUWM	
	Mattamusta	GB71ACLFVUBL	

Vaihtoehtoinen pohjaventtiili

	Mattamusta pohjaventtiilituppa (voidaan vaihtaa mukana tulevan kromisen tulpan tilalle)	GB7199ACPOPBL	

Artic-peilikaappi

- Kaksipuoliset, pehmeästi sulkeutuvat peiliovet
- Kaapissa kiinteä pistorasia
- Huurrelasi alareunassa ehkäisee sormenjälkien näkymistä peilissä
- Mukana pikkutavaroille tarkoitettu magneetti sekä suurennuspeili, jotka voidaan asentaa valittuun paikkaan
- LED-valaistus kaapin alla
- Muuntaja mukana
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Asennettavaksi kylpyhuoneen alueelle 2
- Kotelointiluokka IP44
- Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle
- Kosteisiin tiloihin soveltuvaa lastulevyä

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71ACMC60TM	
		Musta saarni	GB71ACMC60TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC60TL	
		Peach	GB71ACMC60T0	
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71ACMC80TM	
		Musta saarni	GB71ACMC80TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC80TL	
		Peach	GB71ACMC80T0	
Leveys 1000 mm				
		Valkoinen	GB71ACMC10TM	
		Musta saarni	GB71ACMC10TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC10TL	
		Peach	GB71ACMC10T0	
Leveys 1200 mm (mukana 2 kpl 600 mm:n kaappia)				
		Valkoinen	GB71ACMC12TM	
		Musta saarni	GB71ACMC12TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC12TL	
		Peach	GB71ACMC12T0	

Artic-seinäkaappi

- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Asennettavissa myös yläkaapiksi tai jalkakehikon varaan, mikä tekee kylpyhuoneesta kalustetumman näköisen
- Saatavana kaksi eri syvyyttä: 32 cm ja 39 cm
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinään
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista

Leveys 600 mm, syvyys 390 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACSC6039TM	
Musta saarni	GB71ACSC6039TK	
Tuhkanharmaa	GB71ACSC6039TL	
Peach	GB71ACSC6039T0	

Leveys 600 mm, syvyys 320 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACSC6032TM	
Musta saarni	GB71ACSC6032TK	
Tuhkanharmaa	GB71ACSC6032TL	
Peach	GB71ACSC6032T0	

Korkea Artic-kaappi

- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Ovien kätisyys on vaihdettavissa
- Kiinteä puinen hyllytaso ja neljä siirrettävää lasista hyllytasoa
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Ylemmän oven sisäpuolella hyvin säilytystilaa
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinään
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista

Leveys 400 mm, syvyys 390 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACTC40TM	
Musta saarni	GB71ACTC40TK	
Tuhkanharmaa	GB71ACTC40TL	
Peach	GB71ACTC40T0	

Pyykkikori Korkeaan kaappin alaosaan sopiva pyykkikori"	GB71GBLB30	

Leveys 300 mm, syvyys 320 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACTC30TM	
Musta saarni	GB71ACTC30TK	
Tuhkanharmaa	GB71ACTC30TL	
Peach	GB71ACTC30T0	

Jalkakehikko säädettävillä jaloilla 390 mm:n syvään seinä- ja korkeakaappiin (kaappi tulee aina kiinnittää seinään)



Valkoinen	GB71ACLF39WM	

Mattamusta	GB71ACLF39BL	

Jalkakehikko säädettävillä jaloilla 320 mm:n syvään seinä- ja korkeakaappiin (Kaappi tulee aina kiinnittää seinään)



Valkoinen	GB71ACLF32WM	

Mattamusta	GB71ACLF32BL	

Artic Small kylpyhuone-kalusteet

Artic Small -kalustesarjan virtaviivainen muotoilu on suunniteltu pieniin, ahtaisiin tai epäsymmetrisiin WC-tiloihin. Pienestä koostaan huolimatta kalusteet täyttävät samat korkeat vaatimukset laadun, muotoilun ja toiminnallisuuden osalta kuin tavallisen Artic-sarjamme tuotteet. Artic Small tekee pienestä kylpyhuoneesta kauniimman ja viihtyisämmän.

Altaiden värit

Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattamusta



Vetimet ja nupit

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Kalusteiden värit

Valkoinen

Tuhkanharmaa

Musta saarni

Peach

Artic Small Ovellinen alakaappi ja pesuallas

- Huonekalupaketti sisältää kaapin ja pesualtaan
- Kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Käännettävä, vasemmalle tai oikealle sulkeutuva ovi
- Yksi säädettävä hylly
- Kaapissa aukko lattiaan suunnatulle viemäriputkelle
- Materiaali: kosteutta kestävä lastulevy kylpyhuonekäyttöön
- Kaluste saatavana useissa eri väreissä, allas kiiltävän- ja mattavalkoisena tai mattamustana
- Pesuallas valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiiviisti sintratusta keraamisesta saniteettitavarasta
- Kahva erikseen myytävänä
- Saatava myös ilman vedintä, push open -toiminnolla
- Viemärisarja ja pohjaventtiili eivät sisälly toimitukseen. Katso lisävarusteet

		Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Ovellinen alakaappi, allas kiiltävän- tai mattavalkoisena, allas oikealla				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TM01R	
		Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TMSWR	
		Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVC34TK01R	
		Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TKSWR	
		Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TL01R	
		Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TLSWR	
		Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34T001R	
		Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34T0SWR	
Ovellinen alakaappi, pesuallas mattamusta, allas oikealla				
		Valkoinen	GB71ACVC34TM38R	
		Musta saarni	GB71ACVC34TK38R	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVC34TL38R	
		Peach	GB71ACVC34T038R	
Ovellinen alakaappi, allas kiiltävän- tai mattavalkoisena, allas vasemmalla				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TM01L	
		Valkoinen – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TMSWL	
		Musta saarni – valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVC34TK01L	
		Musta saarni – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TKSWL	
		Tuhkanharmaa – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TL01L	
		Tuhkanharmaa – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TLSWL	
		Peach – kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34T001L	
		Peach – mattavalkoinen allas	GB71ACVC34T0SWL	
Ovellinen alakaappi, pesuallas mattamusta, allas vasemmalla				
		Valkoinen	GB71ACVC34TM38L	
		Musta saarni	GB71ACVC34TK38L	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVC34TL38L	
		Peach	GB71ACVC34T038L	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Artic Small korkea kaappi, jossa peiliovi

- Tilaa säästävä muotoilu ja toimivat säilytysratkaisut pieneen vieraskylpyhuoneeseen
- Kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna
- 1 kiinteä ja 2 siirrettävää hyllyä
- Soft Close pehmeästi sulkeutuva ovi
- Käännettävä, vasemmalle tai oikealle sulkeutuva ovi
- Materiaali: kosteutta kestävä lastulevy kylpyhuonekäyttöön
- Ovessa sijaiseva peili tarjoaa lisätoimintoja viemättä enemmän tilaa
- Kahva erikseen myytävänä

Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Valkoinen	GB71ACTC34TM	
Musta saarni	GB71ACTC34TK	
Tuhkanharmaa	GB71ACTC34TL	
Peach	GB71ACTC34T0	

Viemärisarja ja pohjaventtiili

- Pop up -pohjaventtiilitulppa
- Sopii lattiaan tai seinään suunnatulle viemäriputkelle

Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Viemärisarja ja pohjaventtiili, krominen pop up -tulppa	GB7199WTACS	
Mattamusta pohjaventtiilitulppa (voidaan vaihtaa mukana tulevan kromisen tulpan tilalle)	GB41636575 53	

Saippua-annostelijan seinäteline

- Tyylikäs seinäteline saippuapumpulle
- Kiinnitys vahvalla kaksipuolisella teipillä



Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Kromi	GB7199SDCR	
Musta	GB7199SDBL	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Artic Small / Estetic seinä-WC / Estetic pesualtaahana

Graphic-kylpyhuone-kalusteet

Graphic-kalusteet ovat hieman pienikokoisempia kuin useimmat muut kylpyhuonekalusteet. Muotoilu perustuu graafisiin muotoihin ja toistuviin mittoihin, minkä ansiosta Graphic-sarjan kalusteilla sisustaminen on erityisen helppoa – esimerkiksi kolme seinäkaappia ovat yhdessä täsmälleen yhtä korkeita kuin yksi korkea kaappi. Seinäkaappeja ja korkeita kaappeja on lisäksi saatavana kahta eri syvyyttä, joten ne sopivat sekä suuriin että pienempiin kylpyhuoneisiin. Samanväriset ovet ja rungot tuovat kylpyhuoneeseen harmonista tunnelmaa.

Värit

Valkoinen

Vihreä

Harmaa

Beige

Vetimet ja nupit

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Graphic-allaskaapit, joissa pesuallas

- Pienempi syvyysmitta, joten kaappi mahtuu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Oma lokero pienien tarvikkeiden säilyttämiseen ja tilaa pistorasian asennukselle
- Ulosvedettävä lokero tuo tarvittaessa lisää laskutilaa ja sisältää näppärän magneetin pikkutavaroille
- Laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi
- Kokonaan ulos vedettävissä laatikoissa laatikon koko sisältö on helposti nähtävissä
- Tilaa putkiasennukselle laatikoiden takana
- Allaskaapissa tilaa säästävä vesilukko, jossa on pop-up-toiminto
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Suuri poslininen pesuallas
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä
- Lisävarusteena pistorasia ja laatikon lokerikko

		Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU45DHWB	6021634
		Harmaa	GB71GCVU45GRWB	6021638
		Vihreä	GB71GCVU45GNWB	6021747
		Beige	GB71GCVU45BBWB	
		Laatikon lokerikko 450 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR45	6021605
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU60DHWB	6021635
		Harmaa	GB71GCVU60GRWB	6021639
		Vihreä	GB71GCVU60GNW	6021749
		Beige	GB71GCVU60BBWB	
		Laatikon lokerikko 600 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR60	6021607
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU80DHWB	6021636
		Harmaa	GB71GCVU80GRWB	6021640
		Vihreä	GB71GCVU80GNWB	6021751
		Beige	GB71GCVU80BBWB	
		Laatikon lokerikko 800 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR80	6021608

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Leveys 1000 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCVU10DHWB	6021637
Harmaa	GB71GCVU10GRWB	6021641
Vihreä	GB71GCVU10GNWB	6021753
Beige	GB71GCVU10BBWB	

Laatikon lokerikko 1000 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR10	6021609

Graphic-peilikaappi

- Kaksipuoliset, pehmeästi sulkeutuvat peiliovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Tilaa pistorasia-asennukselle
- Huurrelasi alareunassa ehkäisee sormenjälkien näkymistä peilissä
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon
- Lisävarusteena saatavana myös kylpyhuoneen valaisin ja pistorasia
- Mukana suurentava peili asennettavaksi haluttuun paikkaan
- Mukana pikkutavaroille tarkoitettu magneetti asennettavaksi haluttuun paikkaan

Leveys 450 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCMC45DH	6021574
Harmaa	GB71GCMC45GR	6021578
Vihreä	GB71GCMC45GN	6021755
Beige	GB71GCMC45BB	

Leveys 600 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCMC60DH	6021575
Harmaa	GB71GCMC60GR	6021579
Vihreä	GB71GCMC60GN	6021756
Beige	GB71GCMC60GBB	

Leveys 800 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCMC80DH	6021576
Harmaa	GB71GCMC80GR	6021580
Vihreä	GB71GCMC80GN	6021757
Beige	GB71GCMC80BB	

Leveys 1000 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCMC10DH	6021577
Harmaa	GB71GCMC10GR	6021581
Vihreä	GB71GCMC10GN	6021758
Beige	GB71GCMC10BB	

Graphic-seinäkaappi

- Kaksi eri syvyysvaihtoehtoa – joustava säilytysratkaisu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Voidaan yhdistää useisiin Graphic-sarjan seinäkaappeihin ja korkeisiin kaappeihin säilytysmoduuleiksi
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon
- Täydennä päällyslevyllä, jossa on kiinteä valaisin
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä

Syvyys 160 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCSC6016DH	6021590
Harmaa	GB71GCSC6016GR	6021591
Vihreä	GB71GCSC6016GN	6021761
Beige	GB71GCMC10BB	

Syvyys 320 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCSC6032DH	6021593
Harmaa	GB71GCSC6032GR	6021594
Vihreä	GB71GCSC6032GN	6021762
Beige	GB71GCSC6032BB	

Graphic-säilytyskuutio

- Voidaan yhdistää säilytysmoduuleiksi Graphic-seinäkaappien kanssa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCOS30DH	6021744
Harmaa	GB71GCOS30GR	6021745
Vihreä	GB71GCOS30GN	6021746
Beige	GB71GCOS30BB	

Graphic-päällyslevy seinäkaappiin

- Tuo lisää laskutilaa ja korostaa Graphic-seinäkaapin ulkonäköä
- Kaksi eri pituutta – sopii asennettavaksi joko yhden tai kahden seinäkaapin päälle
- Ei himmennettävä
- Muuntaja sisältyy
- Kiinteä LED-valaisin valaisee kaapin sisätilat, kun ovet avataan, ja toimii tunnelmavalaistuksena kaapin ovien ollessa kiinni
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy ja lastulevy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

Seinäkaappiin, syvyys 160 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016DH	6021596
Harmaa, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GR	6021599
Vihreä, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GN	6021763
Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016BB	

Suunniteltu kahdelle vierekkäin asennetulle 600 mm:n kaapille.



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216DH	6021597
Harmaa, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GR	6021600
Vihreä, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GN	6021764
Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCT1216BB	

Seinäkaappiin, syvyys 320 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032DH	6021598
Harmaa, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GR	6021601
Vihreä, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GN	6021765
Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032BB	

Suunniteltu kahdelle vierekkäin asennetulle 600 mm:n kaapille.





Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232DH	6021603
Harmaa, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GR	6021602
Vihreä, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GN	6021766
Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232BB	

Graphic korkea kaappi

- Kaksi eri syvyysvaihtoehtoa – joustava säilytysratkaisu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Lyhyemmän syvyysmitan (160 mm) ansiosta kaappi sopii myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Syvemmässä mallissa (320 mm) on kätevä säilytysratkaisu yläovessa
- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Ovien kätisyys on vaihdettavissa
- Kiinteä puinen hyllytaso ja neljä siirrettävää lasista hyllytasoa
- Voidaan yhdistää useisiin Graphic-sarjan seinäkaappeihin ja korkeisiin kaappeihin säilytysmoduuleiksi
- Korkea kaappi on yhtä korkea kuin kolme Graphic-seinäkaappia
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä

Syvyys 160 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCTC16DH	6021584
Harmaa	GB71GCTC16GR	6021585
Vihreä	GB71GCTC16GN	6021759
Beige	GB71GCTC16BB	

Syvyys 320 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GCTC32DH	6021587
Harmaa	GB71GCTC32GR	6021588
Vihreä	GB71GCTC32GN	6021760
Beige	GB71GCTC32BB	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Graphic Base-kylpyhuone-kalusteet

Suositun Graphic-kalustesarjamme Graphic Base -valikoima tarjoaa yksinkertaisempaa muotoilua edullisempaan hintaan – jotta yhä useampi saisi nauttia toimivasta kylpyhuoneesta.
Monet Graphicin fiksuista ratkaisuista on säilytetty, mutta Graphic Base on saatavana ainoastaan valkoisena ja yksinomaan sileäpintaisilla ovilla, mikä helpottaa hanojen ja muiden lisävarusteiden valintaa. Haluamme, että jokainen voi saada kauniin ja käytännöllisen kylpyhuoneen helposti ja kohtuuhintaan.

Vetimet ja nupit

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Väri

Valkoinen

Graphic Base -allaskaapit, joissa on pesuallas

- Lyhyemmän syvyysmitan ansiosta kaappi mahtuu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Tilaa pistorasia-asennukselle laatikkoon (lisävaruste)
- Laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi
- 3/4 ulosvedettävät laatikot
- Allaskaapissa tilaa säästävä vesilukko, jossa on pop-up-toiminto
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Materiaali: kylpyhuoneisiin soveltuva kosteudenkestävä lastulevy
- Posliininen pesuallas
- Helposti asennettava ja säädettävä kiinnitysjärjestelmä
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GBVU45AGWB	6021795
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GBVU60AGWB	6021796
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GBVU80AGWB	6021797
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GBVC60AGWB	

Graphic Base -peilikaapit

- Kaksipuoliset, pehmeästi sulkeutuvat peiliovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Tilaa pistorasia-asennukselle
- Materiaali on kylpyhuoneisiin soveltuva kosteudenkestävä lastulevy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle
- Lisävarusteena saatavana kylpyhuonevalaisin ja pistorasia

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GBMC45AG00	6021790
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GBMC60AG00	6021791
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GBMC80AG00	6021792

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Graphic Base korkea kaappi

- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Ovien kätisyys on vaihdettavissa
- Neljä siirrettävää lasista hyllytasoa
- Materiaali: kylpyhuoneisiin soveltuva kosteudenkestävä lastulevy
- Helposti ja nopeasti asennettava kiinnitysjärjestelmä
- Lisävarusteena ulosvedettävä pyykkikori
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä



Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Valkoinen	GB71GBTC30AG	6021793

Ulosvedettävä pyykkikori korkeaan kaappiin

- Irrotettava metallinen lankakori helpottaa pyykkien kuljetusta kodinhoitohuoneeseen
- Toimitukseen sisältyy kiinnityssarja ja kiskot
- Sopii asennettavaksi oikealle tai vasemmalle puolelle

Väri	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Harmaa	GB71GBLB30	6021794

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Peilit ja valaisimet

Myös valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Liian himmeä tai voimakas valaistus hankaloittaa kylpyhuoneen käyttöä. Suosittelemme yleisvalon lisäksi ainakin yhtä, kasvoihin suunnattua kohdevalaisinta.
Kiinnitä huomiota myös peileihin, sillä ne heijastavat valoa ja lisäävät tilan tuntua.

Peili valolla ja hyllytasolla

- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- Värin lämpötila 4000 K
- IP44-luokitus
- Muuntaja sisältyy
- Jännite: 220–240 V
- Ei himmennettävissä
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa
- Irrotettava alahylly

			Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm				
		10W, 640lm	GB7199ML60BL	
Leveys 800 mm				
		11W, 850lm	GB7199ML80BL	
Leveys 1000 mm				
		13W, 1140lm	GB7199ML10BL	
Leveys 1200 mm				
		15W, 1470lm	GB7199ML12BL	

Peili, jossa taustavalo

- Taustavalaistu peili miellyttävään tunnelmavalaisuun
- IP44-luokitus
- Valonlähde: LED
- Virta: 14 W
- Värin lämpötila: 4 000 K
- Luumen: 1 392 lm
- Ei himmennettävä
- Valonlähde sisältyy
- Jännite: 220–240 V
- Suojausluokka: 2
- Muuntaja sisältyy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

			Tuotenro	LVI-nro
		14W, 1392lm	GB7199ML35	

Peili, jossa taustavalo

- Taustavalaistu peili miellyttävään tunnelmavalaisuun
- IP44-luokitus
- Valonlähde: LED
- Värin lämpötila: 3 000 K
- Jännite: 220–240 V
- Suojausluokka: 2
- Ei himmennettävä
- Valonlähde sisältyy
- Muuntaja sisältyy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

			Tuotenro	LVI-nro
Ø 600 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL60	
Ø 800 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL80	
Ø 1000 mm				
		4W, 490lm	GB7199MRL10	

Ducentic Peili

- Peili, jonka runko on valmistettu kiillotetusta sinkitystä teräksestä
- Voidaan asentaa pystysuoraan tai vaakasuoraan

			Tuotenro	LVI-nro
Pieni				
			GB71DCMFSMCR	
Suuri				
			GB71DCMFLGCR	

Peilikaappien ja peilien valaisimet

- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- LED-valaisin
- Kotelointiluokka IP44
- Jännite: 220–240 V
- Ei himmennettävissä
- Muuntaja sisältyy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

Leveys 300 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Kromi, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30	6021604
Kromi, 4000 K, 400lm	GB71GCCL30CR4	
Musta, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30BL	

Leveys 500 mm



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Kromi, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50	6021606
Kromi, 4000 K, 640lm	GB71GCCL50CR4	
Musta, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50BL	

Pistorasia

- Tilaa säästävä pistorasia, joka voidaan asentaa haluttuun kaappiin ja sopii esimerkiksi sähköhammasharjan lataamiseen, hiustenkuivaajalle tai partakoneelle
- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- Kotelointiluokka IP44
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB711800220	6021711

Ducentic pesuallaskaapi / Ducentic kylpyhuoneen peili / Ducentic pesuallashana

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Vetimet ja nupit

Vetimet viimeistelevät kalusteen. Niiden avulla kylpyhuoneen ilmettä voidaan muuttaa trendikkäästä tai modernista maalaishenkisemmäksi tai perinteisemmäksi.
Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Vetimet ja nupit

- Vetimet viimeistelevät kalusteen. Niiden avulla kylpyhuoneen ilmettä voidaan muuttaa trendikkäästä tai modernista maalaishenkisemmäksi tai perinteisemmäksi
- Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme
- Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi

		Väri	*Mitat**	*Art-nr*	*LVI-nro*
	Vetimet H2	Musta/kromi	Ruuvien CC-mitta 96 mm	GB7199H2CW096	6021670
			Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H2CW128	6021671
	Vetimet H4	Kromi	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H4CR128	6021675
			Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H4CR160	6021676
			Ruuvien CC-mitta 224 mm	GB7199H4CR224	6021677
	Vetimet H4	Musta	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H4BL128	6021678
			Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H4BL160	6021679
			Ruuvien CC-mitta 224 mm	GB7199H4BL224	6021680
	Vetimet H5	Valkoinen	Ruuvien CC-mitta 32 mm	GB7199H5WH032	6021682
			Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H5WH128	6021683
	Vetimet H8	Kromi/musta nahka	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H8CB160	6021775
		Musta/musta nahka	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H8BB160	6021777
	Vetimet H9	Musta saarni	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H9BL128	
		Musta saarni	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H9BL256	
		Luonnontammi	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H9OK128	
		Luonnontammi	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H9OK256	
	Vetimet H10	Musta	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H10BL160	
		Musta	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H10BL256	
		Messinki	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H10BR160	
		Messinki	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H10BR256	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

		Väri	Mitat*	Art-nr	LVI-nro
	Vetimet H11	Kiillotettu kromi	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H11CR128	
		Kiillotettu kromi	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H11CR160	
		Kiillotettu messinki	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H11BR128	
		Kiillotettu messinki	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H11BR160	
		Mattamusta	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H11BL128	
		Mattamusta	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H11BL160	
	Vetimet H12	Kiillotettu kromi	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H12CR128	
		Kiillotettu kromi	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H12CR160	
		Kiillotettu messinki	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H12BR128	
		Kiillotettu messinki	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H12BR160	
		Mattamusta	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H12BL128	
		Mattamusta	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H12BL160	
	Nuppi K1-kalusteisiin tai seinälle	Posliini/messinki	ø 30 mm	GB7199K1PB000	6021672
	Nuppi K2-kalusteisiin tai seinälle	Kromi	ø 25 mm	GB7199K2CR000	6021681
	Nuppi K5-kalusteisiin tai seinälle	Messinki	ø 24 mm	GB7199K5BR000	6021689
	Nuppi K6-kalusteisiin tai seinälle	Musta	ø 27 mm	GB7199K6BL000	6021691
		Valkoinen	ø 27 mm	GB7199K6WH000	6021692
	Nuppi K7-kalusteisiin tai seinälle	Kromi	ø 25 mm	GB7199K7CR000	6021767

		Väri	Mitat*	Art-nr	LVI-nro
	Nuppi K8-kalusteisiin tai seinälle	Valkoinen marmori/ harjattu kromi	ø 28 mm	GB7199K8WM000	6021770
		Vihreä marmori/ harjattu kromi	ø 28 mm	GB7199K8GM000	6021771
	Nuppi K9-kalusteisiin tai seinälle	Messinki	ø 16 mm	GB7199K9BR000	6021778
		Musta	ø 16 mm	GB7199K9BL000	6021778
	Nuppi K10-kalusteisiin tai seinälle	Musta	Leveys 60 mm	GB7199K10BL00	
		Harjattu messinki	Leveys 60 mm	GB7199K10BR00	
	Nuppi K11-kalusteisiin tai seinälle	Musta	ø 28 mm	GB7199K11BL00	
		Kromi	ø 28 mm	GB7199K11CR00	
		Harjattu messinki	ø 28 mm	GB7199K11BR00	
	Nuppi K12	Mattamusta		GB7199K12BL00	
		Kiillotettu kromi		GB7199K12CR00	
		Kiillotettu messinki		GB7199K12BR00	
Push open -mekanismi allaskaapin laatikoille					
	Push open -mekanismi 60 cm allaskaapille			GB7199PU60	
	Push open -mekanismi 80 cm allaskaapille			GB7199PU80	
	Push open -mekanismi 100 cm allaskaapille			GB7199PU10	
	Push open -mekanismi 120 cm allaskaapille			GB7199PU12	
Push open -mekanismi Artic, Artic Small ja Graphic-oville					
	Ovien push open -mekanismi			GB7199PUDOOR	

Artic Pro-kalusteet kodinhoito-huoneeseen

Gustavsbergin uusilla kodinhoitohuoneeseen suunnitelluilla Artic Pro -tuotteilla voit sisustaa kodinhoitotilat yhtä tyylikkäästi ja fiksusti kuin kylpyhuoneesi.

Hieman tavallista korkeampi valkoinen seinäkaappi tarjoaa tehokasta säilytystilaa.

Vetimet ja nupit

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.

Voit tilata juuri sinun kodinhoitohuoneeseesi sopivan pöytätason valkoisena tai mustana.

Säädettävillä jaloilla varustettu sivukappale kätkee pyykinpesukoneen tai pyykkikorin katseilta.

Artic Pro -seinäkaappi

- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kaksi siirrettävää puista hyllytasoa
- Sopii hyvin yläkaapiksi kodinhoitohuoneeseen
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinään
- Valittavana useita erityylisiä vetimiä
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71ACSC6070TM	
Leveys 400 mm				
		Valkoinen	GB71ACSC4070TM	

Artic Pro -pöytätaso

- Voidaan tilata halutussa koossa, ks. pituusmitat tuotekuvauksesta
- Sormenjälkiä ehkäisevä pinta
- Erityisen kestävä pinta, jonka puhtaanapito on helppoa
- Kestää hyvin kemikaaleja
- Ei sisällä nanohiukkasia

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen				
	**HUOM.!** Anna tarkka millimetrimitta tilauksen yhteydessä	Pituus 200–740mm	GB71WT0200TQ	
		Pituus 741–1400mm	GB71WT0741TQ	
		Pituus 1401–1980mm	GB71WT1401TQ	
		Pituus 1981–2500mm	GB71WT1981TQ	
Mattamusta				
	**HUOM.!** Anna tarkka millimetrimitta tilauksen yhteydessä	Pituus 200–740 mm	GB71WT0200TN	
		Pituus 741–1400 mm	GB71WT0741TN	
		Pituus 1401–1980 mm	GB71WT1401TN	
		Pituus 1981–2500 mm	GB71WT1981TN	
Artic Pro -kulmakannake tai kannake pöytälevyn asennusta varten				
		**Kulmakannake**	GB71WTBRKT	
		**Kannake**	GB71WTCONS	

Artic Pro -peitelevy

- Sopii pöytätason syvyyteen
- Pesukoneen tai pyykkikorin piilottamiseen
- Säädettävien jalkojen ansiosta peittolevy nousee aavistuksen verran lattiasta, joten se ei altistu kosteudelle

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
		**Valkoinen**	GB71WTSPAG	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Hanat

Gustavsberg on ollut jo 1970-luvulta saakka etu-rintamassa kehittämässä ratkaisuja, jotka säästä-vät vettä, energiaa ja rahaa. Valikoimassamme on useita ympäristösertifioituja ja -merkittyjä tuotteita, ja monet hanamme täyttävät eri ympäristö-arviointijärjestelmien vaatimukset. Vårgårdan teh-taallamme, jossa olemme valmistaneet hanoja jo vuodesta 1920 lähtien, on ISO-sertifiointi laadun, ympäristön, energian ja työympäristön osalta.

Gustavsbergin hana on aina kestävä ja turvallinen valinta. Lisäksi se tekee kylpyhuoneestasi viihtyisämmän.

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON
Tutustu huolellisesti hanojemme eri ominaisuuksiin (ks. alla). Löydät takuulla juuri sinun kylpyhuoneeseesi sopivan ratkaisun sujuvoittamaan arkea. Onko perheessäsi pieniä lapsia? Valitse fiksu termostaattihana, joka säätelee veden lämpötilaa ja ehkäisee palovammoja.

COLD-START
Innovatiivisen tekniikan ansiosta hanasta tulee pelkästään kylmää vettä kahvan ollessa aloitusasennossa suoraan eteenpäin, mikä estää lämpimän veden tarpeettoman käytön. Tekniikka säästää energiaa ja rahaa jokaisella käyttökerralla.

TASAINEN LÄMPÖ
Termostaattihanoissa on tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit ja automaattinen varmennus-toiminto, joka estää kuuman vesivirtaaman. Hana reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin ja tasaa muutokset auto-maattisesti.

SÄHKÖINEN SULKUVENTTIILI
Itsestään sulkeutuva moottoriventtiili lisää keittiön vesiturvallisuutta. Valittavissa kolme Eri kestoa venttiilin aukiololle. Huomaamaton led-valo (vihreä, sininen, keltainen) ilmoittaa valitun keston ja sammuu venttiilin sulkeutuessa.

PIKA-ASENNUS
Hana asennetaan pika-asennusmutterilla, joka työnnetään ensin sulkuasentoon ja tämän jälkeen kiristetään. Tämä ratkaisu helpottaa asentamista ja säästää aikaa, rahaa ja hermoja.

ADJUSTABLE FLOW
Kätevä eco-toiminto mahdollistaa hanan enim-mäisvirtaaman yksilöllisen säätämisen. Voit halutessasi säätää enimmäisvirtaamaa helposti, mikä säästää vettä ja energiaa. Toiminto on sää-dettävissä täysin yksilöllisesti.

SAFE TOUCH
Kaikissa Gustavsbergin termostaattihanoissa on safe touch -pinta. Hanat ovat valmistettu siten, että lämmin vesi johdetaan hanaan sen takaosassa. Tämä minimoi lämpöä termostaattihanan etupuolella ja vähentää näin riskiä polttaa itsensä.

VESIVUOTOKYTKIN
Jos vesi-ilmaisin joutuu kosketuksiin veden kanssa, venttiili sulkeutuu välittömästi ja vesivuotokytkin ilmoittaa vuodosta vilkkuvalla punaisella led-valolla. Led-valo varoittaa muiden laitteiden vuodoista myös venttiilin ollessa suljettuna.

SMART INSIDE
Fiksujen, vaihdeltavien osien ansiosta hanaan voidaan tulevaisuudessa päivittää uusia, viele-kin fiksumpia toimintoja. Tämä pidentää hanan käyttöikää ja parantaa sen kestävyyttä.

ECO-FLOW
Hanassa on tehokas, optimoitu veden virtaus. Käyttäjä saa saman miellyttävän ja toimivan elämyksen kuin yleensäkin, mutta veden- ja energiankulutus pienenevät. Hyväksi sekä ympäristölle että lompakolle.

LYIJYTTÖMÄT HANAT
Lyijyttömät hanat valmistetaan materiaalista, jossa on alle 0,1% lyijyä kokonaispainosta. Lyijyttömien hanojen takaosaan on laseroitu oheinen merkki.

KAKSOISTOIMINTO
Sekoitushana toimii normaalisti vivulla, mutta on myös ohjattavissa digitaalisesti. Led-valo ilmoittaa valitun lämpötilan. Kätevintä käyttökokemusta varten virtaukselle ja lämpötilalle voidaan ohjel-moida kolme suosikkiasetusta, jotka voidaan ottaa käyttöön pikanäppäimillä.

Estetic keittiöhana Duo

Estetic suihkusekoitin

Estetic pesuallashana

Ducentic-pesuallashana

- Luotu Gustavsbergin 200-vuotisjuhlavuotta varten, käsityötaidon ja muotoilun perinteen juhlistamiseksi
- Kääntyvä juoksuputki, voidaan lukita 0, 60 tai 110 asteeseen
- Säädettävä enimmäislämpötila suojaa palovammoilta
- Tyyppihyväksytty joustava vesiliitäntä, joka helpottaa asennusta
- Standardin SS-EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Ducentic-pesuallashana**		
		Kromi	GB41217051	
		Kiillotettu messinki	GB4121705119	
		Ducentic-pesuallashana		
		Kromi	GB41217251	
		Kiillotettu messinki	GB4121725119	
		Lisävarusteet		
		Push-down-pohjaventtiili kiillotettu messinki	GB4163657519	

Estetic-pesuallashana

- Sulavalinjainen muotokieli sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin
- Korkea malli sopii keittiön hanaksi ja tason päälle asennettaviin malja-altaisiin
- Väreinä kromi, mattamusta ja mattavalkoinen
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
- Eco-toiminto, säädettävä enimmäisvirtaama
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Standardin EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Estetic-pesuallashana, Ilman pohjaventtiiliä**		
		Kromi	GB41218051	6170029
		Mattavalkoinen	GB41218051 41	6170031
		Mattamusta	GB4121805053	6170099
		Lisävarusteet Estetic push-down-pohjaventtiili		
		**Estetic-pesuallashana, korkea malli,** sopii keittiön hanaksi tai tason päälle asennettaviin pesualtaisiin. Ilman pohjaventtiiliä		
		Kromi	GB41218251	6170032
		Mattavalkoinen	GB41218251 41	6170034
		Mattamusta	GB4121825053	6170100
		Lisävarusteet Estetic push-down-pohjaventtiili		
		**Push-down-pohjaventtiili,** Posliinitulppa, avautuu ja sulkeutuu painamalla		
		Kiiltävä valkoinen	GB41636575 25	6570292
		Mattavalkoinen	GB41636575 41	6570293
		Kiiltävä musta	GB41636575 23	6570291
		Mattamusta	GB41636575 53	6570325
		Kromi	GB41636575 01	5812908

Epic-pesuallashana

- Moderni muotoilu
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Saatavana useina värivaihtoehtoina

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Epic pesuallashana**		
		Kromi	GB41219951	6170052
		Mattamusta	GB41219951 53	6170054
		Harjattu messinki	GB41219951 24	6170053
		**Epic pesuallashana käsisuihkulla ja seinäpidikkeellä**		
		Kromi	GB41219961	6170080
		Mattamusta	GB41219961 53	6170082
		Harjattu messinki	GB41219961 24	6170081
		**Lisävarusteet**		
		Push-down-pohjaventtiili kromi	GB41636575 01	5812908
		Push-down-pohjaventtiili mattamusta	GB41636575 53	6570325
		Push-down-pohjaventtiili harjattu messinki	GB41636575 24	6570324

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Nautic-pesuallashana

- Energialuokka A säästää vettä ja energiaa
- Selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä (hanat, joilla on energialuokka A)
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Vesisuihku kulmalla 19 ° antaa vähemmän roiskeita ja runsaasti tilaa käsille
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta



	Tuotenro	LVI-nro
Nautic-pesuallashana energialuokka A	GB41216047	6170066
Lyijytön	GB412160470	6170067
Lyijytön, ECO Flow enintään 1,9 l/m	GB412160470LB	6170090
Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m	GB412160470B	6170089
ECO Flow enintään 3 l/m	GB41216047B	6170088
G3/8-liitäntä	GB41216047R	6170064
Pohjaventtiili tulpalla	GB41216043	6170059
Nautic-pesuallashana energialuokka C	GB41216051	6170057
G3/8-liitäntä	GB41216051R	6170063

Nautic-pesuallashana -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A	GB41216147	6170061
Lyijytön	GB412161470	6170068
Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m	GB412161470B	6170092
Nautic-pesuallashana -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka C	GB41216151	6170060



Nautic-pesuallashana, jossa on vesiliitäntä pesukoneelle, -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A	GB41216187	6170062



Nautic-pesuallashana 150 mm juoksuputki, energialuokka A	GB41216045	6170069
Lyijytön	GB412160450	6170073
Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m	GB412160450B	6170087
G3/8-liitäntä	GB41216045R	6170072

Nautic-pesuallashana 150 mm juoksuputki, -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A	GB41216145	6170070
Lyijytön	GB412161450	6170074



Nautic-pesuallashana 150 mm juoksuputki, joissa on vesiliitäntä pesukoneelle, -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A	GB41216185	6170071



	Tuotenro	LVI-nro
Nautic pesuallashana, energialuokka C	GB41216251	6170065
Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m	GB412162510B	6170094

Nautic Care -pesuallashana

- Energialuokka A, korkein luokitus säästää vettä ja energia
- Helppokäyttöinen kahva värimerkinnöillä
- Laminaarinen poresuutin, joka estää aerosoleja (pienpisaroita) leviämästä
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Vesisuihku kulmalla 19 ° antaa vähemmän roiskeita ja runsaasti tilaa käsille
- Hygieeninen, päällystetty ja joustava vesiliitäntä
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

	Tuotenro	LVI-nro
Nautic Care pesuallashana, energialuokka A		
Lyijytön	GB41216047064	6170067
Lyijytön, ECO Flow enintään 1,9 l/m	GB41216047064LB	6170091



Nautic Care pesuallashana 150 mm juoksuputki, energialuokka A		
Lyijytön	GB41216045064	6170075



Nautic Care pesuallashana-käsisuihku ja -seinäpidike,		
Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m	GB41216147064B	6170093

Lisävarusteet Nautic pesuallashanoille



	Tuotenro	LVI-nro
Tarvikkeet		
Yksiotehanan kahva Care-kahva hanan esteettömään käyttöön	GB41639801 01	843 70 61



Pohjaventtiilit		
Push-down-pohjaventtiili	GB41636575 01	5812908
Pohjaventtiili tulpalla	GB41637445	



Pohjaventtiili Care Suunniteltu terveydenhuollon vaatimuksiin soveltuvaksi.	GB41636574 01	6570295

Atlantic-pesuallashana

- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Veden- ja energiankulutusta tehostava Eco-flow-toiminto
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- SS-EN 1717 [AA] -standardin mukainen takaisinvirtaussuoja
- Atlantic-hanoja löytyy myös malleina, jotka sisältävät alle 0,1% lyijyä



	Tuotenro	*LVI-nro*
Atlantic-pesuallashana		
Kromi	GB41215047	6170042
Mattamusta	GB4121504753	6170095
Kromi, lyijytön ja energialuokka A	GB41215047 0	6170043
Mattamusta, lyijytön	GB41215047053	



Atlantic-pesuallashana, jossa on käsisuihku ja seinäkiinnike		
Vakiomalli, kromi	GB41215147	6170044

Nordic³-pesuallashana

- Moderni muotoilu
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Tyyppihyväksytty joustava vesiliitäntä asennukseen

	Tuotenro	*LVI-nro*
Nordic³ -pesuallashana		
Kromi	GB41213451	6170048
Kromi, jossa on käsisuihku ja seinäkiinnike	GB41213461	6170049

Nordic Plus -pesuallashana

- Moderni muotoilu, yhteistyössä teollisuusmuotoiluyritys Propellerin kanssa
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta



	Tuotenro	*LVI-nro*
Nordic Plus -pesuallashana		
Kromi	GB41213751	6170050
Kromi, jossa on käsisuihku	GB41213761	6170051

Sensoric-pesuallashana

- Sopii koteihin ja julkisiin kohteisiin
- Sisältää alle 0,1% lyijyä
- Veden lämpötilan voi esisäätää haluamaansa lämpötilaan tai kylmäksi
- 9V jännite – mukana AA-paristot
- Mahdollisuus 240V 3-metriselle kaapelille
- Leed & Breeam -hyväksytty virtaama, rajoitus 1,9 tai 4,5 l/min (PCA-poresuutin sisältyy)
- SS-EN 1717 [AA]:n mukainen takaisinvirtaussuoja
- Virtausaika max. 1 minuutti



	Tuotenro	*LVI-nro*
Sensoric 1.0 pesuallashana		
Kromi	GB41218881	6170083
Mattamusta	GB4121888153	6170096



	Tuotenro	*LVI-nro*
Sensoric 1.0 pesuallashana, jossa välikerengas – 160 mm		
Kromi	GB41218281	6170084
Mattamusta	GB4121828153	6170097



	Tuotenro	*LVI-nro*
Sensoric 1.0 pesuallashana, jossa välikerengas – 240 mm		
Kromi	GB41218481	6170085
Mattamusta	GB4121848153	6170098
Tarvikkeet		
Välikerengas Sensoric 1.0 160 mm		
Kromi	GB4165034101	
Mattamusta	GB416503410153	
Välikerengas Sensoric 1.0 240 mm		
Krom	GB4165034201	
Mattamusta	GB416503420153	

Nautic-bideehana

- Vivussa tuntopalaute ja selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

	Tuotenro	*LVI-nro*
Nautic-bideehana, jossa nivelporesuutin		
Mukana pohjaventtiili ja nostovipu	GB41216071	6170079

Atlantic-bideehana

- Kaikki komponentit on valmistettu elintarvikkeille hyväksytyistä materiaaleista
- Pallonivelellä varustettu poresuutin ohjaa veden virtausta
- Eco-flow tehokkaaseen veden ja energian käyttöön
- Adjustable flow, säädettävä enimmäisvirtaama
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoilta
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Tyyppihyväksytty joustava vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Standardin SS-EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja
- Voidaan varustaa pidennetyllä vivulla



	Tuotenro	*LVI-nro*
Atlantic-bideehana, jossa nivelporesuutin		
Mukana pohjaventtiili ja nostovipu	GB41215072	

Termostaattihanat Uusi Nautic

- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee paremmin palovammoja
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Virtauksen rajoituspainike
- Reagoi nopeasti paineen ja lämpötilan vaihteluihin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Lyijytöntä DZR-laatuista messinkiä
- Tyyppihyväksytty takaiskuventtiili liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Voidaan täydentää suihkusetillä
- Käyttöä voidaan helpottaa helppo-otteisilla nupeilla
- Voidaan täydentää Gustavsbergin juoksuputkella

Suihkuhana Uusi Nautic 150 c-c

		Tuotenumero	*LVI-nro*
	Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin	GB412123020	
	Ulostulo alaspäin	GB41212304	6371618
	Lyijytön, ulostulo alaspäin	GB412123040	
	Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin. Sis. suihkusetin, energialuokka A	GB412123300	
	Lyijytön, ulostulo alaspän. Sis. suihkusetin, energialuokka A	GB41212387	6371620
	Lyijytön, ulostulo alaspän, helppo-otteiset nupit	GB41212304066	
	Ulostulo alaspäin, kääntyvä kylpyammeen juoksuputki	GB41212323	6371628

		Tuotenumero	*LVI-nro*
	Ulostulo alaspäin, 85 mm kiinteä kylpyammeen juoksuputki	GB41212352	6371627
	Lyijytön, ulostulo alaspäin, 85 mm kiinteä kylpyammeen juoksuputki	GB412123520	
	Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, 350 mm kääntyvä kylpyammeen juoksuputki	GB412123610	

Ammehanat Uusi Nautic 150 c-c

	Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki	GB41212333	6371626

Round ja Square -sadesuihkut, Uusi Nautic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1 165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaisesti

Suihkuhana Uusi Nautic 150 c-c

		Tuotenumero	*LVI-nro*
	Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round	GB41212330	6371635
	Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square	GB41212335	6371634

Termostaattihana ja paineventtiili New Nautic Public

- Esiasetettu huuhteluaika 30 s.
- Virtaama 9 l/min, paine 3 bar
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan



	Tuotenumero	*LVI-nro*
Paineventtiili, ulostulo ylöspäin	GB41212364	6371619

Juoksuputki Uusi Nautic

- Toimiva, ergonominen muotoilu
- Kädessä pidettävä huuhtelusuutin, joka minimoi painepiikit, kun vesi avataan ja suljetaan, voidaan lukita pidempää huuhtelua varten
- Suuttimessa on kaksi erilaista suihkutuskuviota, molemmissa optimoitu huuhtelukapasiteetti
- Vaihtotoiminto termostaattisekoittimessa
- Safe Touch -toiminto vähentää termostaattisekoittimen etuosan kuumenemista
- Reagoi nopeasti paineen ja lämpötilan vaihteluihin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Helppo asentaa
- Sisältää 350 mm:n kääntyvän juoksuputken

Juoksuputki Uusi Nautic 150 c-c	*Tuotenumero*	*LVI-nro*
Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, 350 mm kääntyvä kylpyammeen juoksuputki	GB41212372	



Lisätarvikkeet

- Hylly ja sekoittaja tarjoavat tyylikkään kokonaisuuden ja lisää laskutilaa.
- Sopii kaikkiin Uuden Nautic, Atlantic ja Nordic-sarjan termostaattisekoittajiin. (Hylly sisältyy Estetic-sarjaa)

	Tuotenumero	*LVI-nro*
Napsautettava hylly	GB41650052	6570356
Napsautettava hylly, mattamusta	GB4165005253	6570357

Uusi Nautic suihkun yksiotehana

- Vivussa tuntoherkkä tunne ja selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Suihkuliitännässä tyyppihyväksytty takaiskuventtiili
- SS-EN 1717 [EB]:n mukainen takaisinvirtaussuoja
- Voidaan varustaa pidennetyllä vivulla

Suihkuhana Uusi Nautic 160 c-c	*Tuotenumero*	*LVI-nro*
Ulostulo alaspäin	GB41212014	6371629
Care, lyijytön, ulostulo alaspäin	GB41212014064	6371630
Ulostulo ylöspäin	GB41212024	
Suihkupaketti, sisältää suihkusetin	GB41212087	
Huuhtelusekoitin Uusi Nautic 160 c-c		
Tuloaukoissa tyhjöventtiili ja takaiskuventtiili	GB41212274	
Lyijytön, tuloaukoissa tyhjöventtiili ja takaiskuventtiili	GB412122740	











Termostaattihanat Atlantic

- Nupissa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Voidaan yhdistää Gustavsbergin kylpyammeen juoksuputken kanssa

			Tuotenumero	*LVI-nro*
Suihkuhana Atlantic 150 c-c				
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin	GB41211302	
		Ulostulo alaspäin	GB41211304	6371608
		Lyijytön, ulostulo alaspäin	GB412113040	
		Lyijytön, ulostulo alaspäin. Sis. suihkusetin, energialuokka A	GB412113870	6371610

Round ja Square -sadesuihkut Atlantic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1 165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä

			Tuotenumero	*LVI-nro*
Suihkuhana Atlantic 150 c-c				
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round	GB41211330	6371609
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square	GB41211335	6371633

Atlantic-yksiotehana suihkuun

- Helppokäyttöinen kahva, jossa selkeä värimerkintä kylmälle ja kuumalle vedelle
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Suihkuliitännässä tyyppihyväksytty takaiskuventtiili
- SS-EN 1717 [EB]:n mukainen takaisinvirtaussuoja
- Voidaan varustaa pidennetyllä vivulla

			Tuotenumero	*LVI-nro*
Suihkuhana Atlantic 160 c-c				
		Ulostulo alaspäin	GB41211314	6371632
Suihkupaketti Atlantic 2.1 160 c-c				
		Suihkupaketti, sisältää suihkusetin Vettä ja energiaa säästävä 3-toimintoinen käsisuihku Suihkuletku 1,75 m, ei sisällä PVC:tä Maksimivirtaama 6,5 l/min	GB41211387	6371631
Huuhtelusekoitin Atlantic 160 c-c				
		Tuloaukoissa tyhjiöventtiili ja takaiskuventtiili	GB41211374	XXXX

Termostaattihanat Nordic

- Nupissa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan

Suihkuhana Nordic 150 c-c

		Tuotenumero	LVI-nro
	Ulostulo ylöspäin/alaspäin	GB41211702	
	Ulostulo alaspäin	GB41211704	

Round ja Square -sadesuihkut Nordic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1 165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaisesti

Suihkuhana Nordic 150 c-c

		Tuotenumero	LVI-nro
	Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round	GB41211730	
	Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square	GB41211735	

Termostaattihanat Estetic

- Orgaaninen muotoilu, joka soveltuu kaikkiin kylpyhuoneisiin
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38°C:ssa
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Sisältää tyylikkään hyllyn, joka tarjoaa lisää säilytystilaa
- Saatavana kromisena ja mattamustana
- Voidaan täydentää kaikilla juoksuputkilla

Suihkuhana Estetic 150 c-c

		Tuotenumero	LVI-nro
	Ulostulo ylöspäin/alaspäin	GB41218402	
	Mattamusta, ulostulo ylöspäin/alaspäin	GB4121840253	
	Ulostulo alaspäin	GB41218404	6371611
	Mattamusta, ulostulo alaspäin	GB4121840453	6371612

Ammehanat Estetic 150 c-c

	Ulostulo alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki	GB41218433	6371624
	Mattamusta, ulostulo alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki	GB4121843353	6371625

Round ja Square -sadesuihkut Estetic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1 165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä

			Tuotenumero	*LVI-nro*
Suihkuhana Estetic 150 c-c				
		Ulostulo alaspäin, sis. sadesuihku Round	GB41218430	6371613
		Mattamusta, ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round	GB4121843053	6371614
		Ulostulo alaspäin, sis. sadesuihku Square	GB41218435	6371615
		Mattamusta, ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square	GB4121843553	6371616

Round ja Square -sadesuihkut

- Erittäin ohut sadesuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Suihkusuutinten Easy clean -ominaisuuden ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois
- Sadesuihku ja suihkuvarsi ovat käännettävät ja niitä säädetään erikseen
- 400 mm:n pituisen suihkuvarren ansiosta suihkutilaa on runsaasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä korkeus 840-1240 mm
- Seinäkiinnike, jonka pituutta voidaan säätää 50-130 mm, on helppo asentaa
- 3-toimintoinen käsisuihku, jossa on miellyttävät virtaamat
- Käsisuihkun korkeudensäätö takaa kaikille miellyttävän suihkukokemuksen pituudesta riippumatta
- 1,75 metrin pituinen kromattu letku tekee vaikutelmasta yhtenäisen
- Suihkusarja voidaan asentaa ruuveilla tai liimalla

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Round-sadesuihku ilman termostaattihanaa.** Sopii yhteen termostaattihanan kanssa, jossa on suihkuliitäntä ylöspäin	GB41103230	6570296
		**Square-sadesuihku ilman termostaattihanaa.** Sopii yhteen termostaattihanan kanssa, jossa on suihkuliitäntä ylöspäin	GB41103235	6570297

Suihkusetit

- Suihkusetti, jossa moderni ja tyylikäs muotoilu yhdistyy erinomaiseen käytännöllisyyteen
- Suihkusuutinten Easy clean -ominaisuuden ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois
- Suihkuletku 1,75 m, ei sisällä PVC:tä
- Seinäkannake, jossa on säädettävä mitoitus
- 3-toimintoinen käsisuihku, jossa painonappi
- Helppo ja joustava asennus
- Kiinnitetään ruuveilla tai liimalla
- Voidaan käyttää kaikkien Gustavsbergin suihku- ja kylpyammehanojen kanssa

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Round-suihkusetti** Kromi Mattamusta	 GB41103210 GB41103210 53	 6570315 6570339
		**Square-suihkusetti**	GB41103215	6570314
		**Suihkusetti 2.1** Kromi, lyijytön	GB41106250	6570353

Käsisuihkut

- Nykyisen suihkusarjan nopeaan ja helppoon päivittämiseen
- Erimallisia ja erilaisilla toiminnoilla varustettuja käsisuihkuja, aina käytännöllinen virtaama
- Suihkusuutinten Easy clean -ominaisuuden ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois
- Sopii kaikkien Gustavsbergin käsisuihkujen korvaamiseen
- Voidaan täydentää suihkuletkulla ja ylimääräisellä seinäkannakkeella

			Tuotenro	LVI-nro
		**Round-käsisuihku.** 3-toimintoinen käsisuihku, jossa painonappi Kromi Mattamusta	 GB41639440 GB41639440 53	 6570299 6570327
		**Square-käsisuihku.** 3-toimintoinen käsisuihku, jossa painonappi Kromi Mattamusta	 GB41639441 GB41639441 53	 6570300 6570328
		Nautic-käsisuihku 3-toimintoinen käsisuihku, jossa säädin Virtaama noin 8 litraa minuutissa 3 barin paineella	GB41638725 01	6570272
		**G1-käsisuihku** 1-toimintoinen käsisuihku	GB41638467	6570242
		Skandic-käsisuihku 1-toimintoinen käsisuihku	GB41636596 00	6575260
		**Letku suihkusarjaan**	GB41636266 00	6575060
		Seinäkannake käsisuihkulle	GB41637575	6575580

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Vääntönupit termostaattihanoille

- Nupin siivet antavat hyvän otteen säädettäessä
- Harmaa väri helpottaa käyttöä
- Sopii Uusi Nautic -termostaattihanoihin

			Tuotenumero	LVI-nro
		Sekoittimen virtauspuoli	GB4165022101	
		Sekoittimen lämpötilapuoli	GB4165022301	

Kylpyamme termostaattihanojen juoksuputket

Vaihdinjuoksuputki, joka muuttaa veden virtausta letkun tai hanan välillä

		Kromi	GB41650595	
		Mattamusta	GB4165059553	

Kääntyvä juoksuputki, asento mahdollista lukita

		85 mm	GB41650279	
		150 mm	GB41650282	
		250 mm	GB41650285	
		350 mm	GB41650288	

S-muotoinen kääntyvä juoksuputki

		150 mm	GB41650299	
		250 mm	GB41650301	
		350 mm	GB41650303	

U-muotoinen kääntyvä juoksuputki

		250 mm	GB41650305	

Kiinteä juoksuputki

			GB41650320	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Estetic Duo Sensor -keittiöhana

- Anturiohjaus tekee keittiön käytöstä hygieenisempää ja mukavampaa
- Cold start- teknologia parantaa energiatehokkuutta ja lisää mukavuutta
- 24 tunnin legionellahuuhtelu turvallisen ja terveellisen vedenlaadun varmistamiseksi - estää bakteerien kasvua
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä

			Tuotenumero	LVI-nro
		**Estetic Duo Sensor - keittiöhana joustavalla juoksuputkella**		
		Lyijytön, kromi	GB41208359	6270904
		Lyijytön, mattamustat	GB4120835953	6270905
		**Estetic Duo Sensor - keittiöhana**		
		Lyijytön, kromi	GB41208356	6270902
		Lyijytön, mattamustat	GB4120835653	6270903

Estetic-keittiöhana

- Energialuokka B säästää vettä ja energia
- Cold start- teknologia parantaa energiatehokkuutta ja lisää mukavuutta
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä

			Tuotenumero	LVI-nro
		Estetic - keittiöhana joustavalla juoksuputkella		
		Lyijytön, kromi	GB41208059	6270900
		Lyijytön, mattamustat	GB4120805953	6270901
		**Estetic - keittiöhana**		
		Lyijytön, kromi	GB41208056	6270898
		Lyijytön, mattamustat	GB4120805653	6270899

Epic-keittiöhana

- Moderni muotoilu
- Eco-flow vesi- ja energiatehokas
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110°
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Saatavana useina värivaihtoehtoina

			Tuotenro	LVI-nro
		**Epic-keittiöhana**		
		Kromi	GB41209956	6270846
		Mattamusta	GB41209956 53	6270848
		Harjattu messinki	GB41209956 24	6270847
		**Epic-keittiöhana, pesukoneliitännällä**		
		Kromi	GB41209996	6270849
		Mattamusta	GB41209996 53	6270851
		Harjattu messinki	GB41209996 24	6270850
		**Epic-keittiöhana, ulosvedettävällä käsisuihkulla**		
		Kromi	GB41209959	6270852
		Mattamusta	GB41209959 53	6270854
		Harjattu messinki	GB41209959 24	6270853
		**Tasoon asennettava pesukoneventtiili**		
		Kromi	GB41639755	6270855
		Mattamusta	GB41639755 53	6270857
		Harjattu messinki	GB41639755 24	6270856

Nautic-keittiöhana

- Energialuokka A, B tai C säästää vettä ja energia
- Vivussa tuntopalaute ja selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä (hanat, joilla on energialuokka B)
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus (hanat, joilla on energialuokka B)
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A**		
		Lyijytön	GB412060560L	6270908
		G3/8-liitäntä	GB41206056RL	
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B	GB41206056	6270859
		Lyijytön	GB412060560	6270871
		Lyijytön, ECO Flow enintään 5 l/m	GB412060560B	6270893
		**Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A Pesukoneliitännällä**	GB412060960L	6270909
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Pesukoneliitännällä	GB41206096	6270863
		Lyijytön	GB412060960	6270869
		Lyijytön, ECO Flow enintään 5 l/m	GB412060960B	6270895
		ECO Flow enintään 5 l/m	GB41206096B	6270894
		G3/8-liitäntä	GB41206096R	6270868
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka C Pesukoneliitännällä	GB41206098	6270861
		G3/8-liitäntä	GB41206098R	6270866
		**Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A Liitäntä tasoastianpesukonetta varten**	GB412060966L	6270914
		**Nautic-keittiöhana, korkea D-juoksuputki, energialuokka C**		
		Pesukoneliitännällä	GB41206097	6270862
		G3/8-liitäntä	GB41206097R	6270867
		PK-työtasoliitäntä		
		Sopii sekoittimiin, joissa on korkea juoksuputki	GB41639626 01	6470081

			Tuotenro	*LVI-nro*
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A Lyijytön	GB412060550L	6270906
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka C Lyijytön	GB41206055	6270873
		G3/8-liitäntä	GB41206055R	
		**Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A Pesukoneliitännällä** Lyijytön	GB412060950L	6270907
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka C Pesukoneliitännällä	GB41206095	6270874
		G3/8-liitäntä	GB41206095R	
		**Yksiotevipu Care, Nautic**		
		Voidaan vaihtaa sekoittimessa jo olevan vakiovivun tilalle	GB41639801 01	

Nautic Care -keittiöhana

- Energialuokka A tai B säästää vettä ja energiaa
- Helppokäyttöinen kahva värimerkinnöillä
- Laminaarinen poresuutin, joka estää aerosoleja leviämästä
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Hygieeninen, päällystetty ja joustava vesiliitäntä
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A** Lyijytön	GB41206056064L	
		Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Lyijytön	GB41206056064	6270872
		**Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A** Pesukoneliitännällä Lyijytön	GB41206096064L	
		Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Pesukoneliitännällä Lyijytön	GB41206096064	6270870
		**Nautic Care -keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A** Lyijytön	GB41206055064L	
		**Nautic Care -keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A** Pesukoneliitännällä Lyijytön	GB41206095064L	

Atlantic-keittiöhana

- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Juoksuputki kääntyy 110 astetta (0 ja 60 asteen rajoitin sisältyy tuotteeseen)
- Veden- ja energiankulutusta tehostava Eco-flow-toiminto
- Atlantic-hanoja löytyy myös malleina, jotka sisältävät alle 0,1% lyijyä
- Cold-start: kun vipu osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- SS-EN 1717 [AA] -standardin mukainen takaisinvirtaussuoja



	Tuotenro	LVI-nro
Atlantic-keittiöhana		
Kromi	GB41205058	6270832
Mattamusta	GB4120505853	6270896
Kromi, lyijytön ja energialuokka B	GB41205058 0	6270833
Mattamusta, lyijytön	GB41205058053	



	Tuotenro	LVI-nro
Atlantic-keittiöhana, jossa astianpesukoneventtiili		
Kromi	GB41205098	6270834
Mattamusta	GB4120509853	6270897
Kromi, lyijytön ja energialuokka B	GB41205098 0	6270835
Mattamusta, lyijytön	GB41205098053	

Atlantic-keittiöhana elektronisella pesukoneventtiilillä

- Moderni ja tyylikäs muoto yhdistettynä hyvään toimintaan
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettävä enimmäislämpötila, turvallinen käyttää
- Tyyppihyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi
- Itsesulkeutuva pesukoneventtiili; 3,6, ja 12 tuntia
- Monivärinen LED-ilmaisin osoittaa toiminnan
- Sisältää vuotoilmaisimen, vuotokytkimen ja vesihälytyksen
- Moottoriventtiili keraamisella tiivisteellä



	Tuotenro	LVI-nro
Atlantic-keittiöhana, elektronisella pesukoneventtiilillä		
Kromi	GB41205086	6270844

Nordic Plus -keittiöhana

- Moderni muotoilu
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettävä enimmäislämpötila, parempi polttamissuoja
- Tyyppihyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi



	Tuotenro	LVI-nro
Nordic Plus -keittiöhana	GB41203756	6270839

	Tuotenro	LVI-nro
Nordic Plus-keittiöhana Pesukoneventtiilillä	GB41203796	6270840

Nordic³-keittiöhana

- Vivussa pehmeä ja tarkka liike.
- Vipu, jossa on selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- 110° kääntyvä juoksuputki (mukana rajoitin 0°ja 80° sekä 95° epäsymmetrinen)
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Standardin EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja



	Tuotenro	LVI-nro
Nordic³ -keittiöhana	GB41203056	6270823



	Tuotenro	LVI-nro
Nordic³ -keittiöhana, astianpesukoneliitäntä	GB41203096	6270824

Vesipostit

- Helppo asennus ja huolto
- Voidaan asentaa olemassa oleviin putkiin
- Täysin kiinni -asentoon avainta käännettäessä vesiposti tyhjenee kokonaan
- Ei jäädy, vaikka letku olisi liitettynä hanaan
- Seinän paksuus korkeintaan 400 tai 1000 mm
- Mukana irrotettava avain tai säätönuppi





	Tuotenro	*LVI-nro*
Ulkohana, jossa on tyyppihyväksytty takaiskuventtiili ja avain, itsetyhjenevä		
Enintään 30-400 mm:n paksuisille seinille	FG0105060	2934422
Enintään 30-1 000 mm:n paksuisille seinille	FG0105070	2934423
Ulkohana, jossa on tyyppihyväksytty takaiskuventtiili ja säätönuppi, itsetyhjenevä		
Enitään 30-400 mm:n paksuisille seinille	FG0105061	2934424

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Pesualtaat

Gustavsberg on ollut jo 1970-luvulta saakka eturintamassa kehittämässä ratkaisuja, jotka säästävät vettä, energiaa ja rahaa. Valikoimassamme on useita ympäristösertifioituja ja -merkittyjä tuotteita, ja monet hanamme täyttävät eri ympäristöarviointijärjestelmien vaatimukset. Vårgårdan tehtaallamme, jossa olemme valmistaneet hanoja jo vuodesta 1920 lähtien, on ISO-sertifiointi laadun, ympäristön, energian ja työympäristön osalta. Gustavsbergin hana on aina kestävä ja turvallinen valinta. Lisäksi se tekee kylpyhuoneestasi viihtyisämmän.

Kalustevalikoimassamme on myös täysleveällä pesualtaalla varustettuja allaskaappeja. Kenties jokin niistä sopii täydellisesti sinun kylpyhuoneeseesi?

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON

Vältät ruuhkan kylpyhuoneessa valitsemalla suureen kylpyhuoneeseen kaksi isoa pesuallasta. Pienessä kylpyhuoneessa sen sijaan jo yksi pesuallas voi tehdä tilasta ahtaan – valitse siinä tapauksessa pienempi tai kulmaan sijoitettava pesuallas. Gustavsbergiltä löydät sopivan pesualtaan jokaiseen ympäristöön. Ota huomioon, että kylpyhuone voi olla tarpeen mukauttaa sopivaksi myös sellaista elämänvaihetta ajatellen, kun liikkuminen on jo vaikeampaa. Laajaan valikoimaamme kuuluukin myös erityisiin tarpeisiin sopivia pesualtaita.

Tasoallas 7G145301

JOUSTAVA KIINNITYSPULTTIEN ETÄISYYS

Joustavan kiinnityspulttien etäisyyden ansiosta voit päivittää nykyisen seinäpesualtaan uuteen malliin riippumatta siitä, onko kiinnityspulttien etäisyys 280 mm vai 350 mm.

CERAMICPLUS = C+

Monet tuotteemme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyn. Se tekee posliinista likaa hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan posliinin pintaan. C+ myös säästää ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.

Nautic pesuallas 5556 / Nautic pesuallashana

Nautic-pesuallas

- Helposti puhtaana pidettävä minimalistinen muotoilu, useita kokoja 40–60 cm
- Elliptinen altaan muoto ja runsaat laskutilat
- Pultti- tai kannakekiinnitys
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäen
- Hana ja pohjaventtiili tilataan erikseen



	Tuotenro	LVI-nro
5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pultit sisältyvät toimitukseen		
Hanareikä oikealla	55409R01	5613011
Hanareikä vasemmalla	55409L01	5613013
5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pultit sisältyvät toimitukseen ja C+		
Hanareikä oikealla	55409RR1	5613012
Hanareikä vasemmalla	55409LR1	5613014



	Tuotenro	LVI-nro
5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm		
Hanareiällä	55509901	5613017
Ilman hanareikää	55509701	5613019
Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	55509801	5613021
5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm ja C+		
Hanareiällä	555099R1	5613018
Ilman hanareikää	555097R1	5613020
Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	555098R1	5613022

*Suositeltu kannakepituus 195 tai 240 mm

** Täydennä sulkeutumattomalla pohjaventtilillä.



	Tuotenro	LVI-nro
5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm		
Hanareiällä	55569901	5613025
Ilman hanareikää	55569701	5613027
Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	55569801	5613029
5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm ja C+		
Hanareiällä	555699R1	5613026
Ilman hanareikää	555697R1	5613028
Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	555698R1	5613030

*Suositeltu kannakepituus 260 mm

** Täydennä sulkeutumattomalla pohjaventtilillä.



	Tuotenro	LVI-nro
5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm		
Hanareiällä	55609901	5613035
Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	55609801	5613039
Ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa**	55609M01	5613041
5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm ja C+		
Hanareiällä	556099R1	5613036
Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	556098R1	5613040

* Suositeltu kannakepituus 260 mm

** Täydennä sulkeutumattomalla pohjaventtilillä.

Artic Small -pesuallas

- Pieni malli, joka sopii ahtaisiin tiloihin
- Värinä mattavalkoinen ja mattamusta, sopii hyvin samanväristen Estetic WC-istuinten kanssa
- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiiviisti sintratusta saniteettiposliinista
- Pulttiasennus



	Tuotenro	LVI-nro
4G36 Artic Small pulttiasennuksella 360x220 mm Allas vasemmalla		
Valkoinen	4G369L01	5613270
Mattavalkoinen	4G369LSW	
Mattamusta	4G369L38	



	Tuotenro	LVI-nro
4G36 Artic Small pulttiasennuksella 360x220 mm Allas oikealla		
Valkoinen	4G369R01	5613272
Mattavalkoinen	4G369RSW	
Mattamusta	4G369R38	

Nordic³-pesuallas

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Kätevä standardimittainen malli
- Pultti- tai kannakeasennus



	Tuotenro	LVI-nro
410050 Nordic³-pesuallas, pultti- tai kannakeasennus 500 x 370 mm		
Hanareiällä. Suositeltu kannakepituus 195 tai 240 mm	41005001	5613145



	Tuotenro	LVI-nro
410055 Nordic³-pesuallas, pultti- tai kannakeasennus 550 x 435 mm		
Hanareiällä. Suositeltu kannakepituus 260 mm	41005501	5613146

Muut pesuallasmallit

- Nämä mallit eivät kuulu mihinkään tiettyyn tuoteperheeseen, vaan ne on tarkoitettu täydentämään kaikkia sarjoja.



	Tuotenro	LVI-nro
7327 98 Kulmapesuallas, pulttikiinnitys		
Ilman hanaa, hanareikä ja ylivuotoaukko	GB1573279801	5622710

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Care-pesuallas

- Esteettömän kylpyhuoneen Care-tuotteet esitellään kokonaisuudessaan osoitteessa www.gustavsberg.fi

		Tuotenro	LVI-nro
		**1704 Kaasujousitettu pesualtaan nostolaite *****	GB88170401	5752311
		Sopii pesualtaisiin, joiden leveys max. 640 mm. Säädettävä 315 mm. Vipu voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.		
		Tilaa myös:		
		1708 joustava letkusarja	GB88170801	5752091
		*** Pesualtaat, hanat ja letkut eivät sisälly toimitukseen.		
		**740 Pulttikiinnitteinen pesuallas. 600 x 600 mm.**		
		Tarkoitettu liikuntaesteisen käytössä oleviin tiloihin. Erittäin matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille.		
		Hanareikä ja ylivuotoaukko	GB1074010101	5612290
		Yhteensopiva pesualtaan nostolaitteen kanssa. Hanareikä ilman ylivuotoa	GB1074010102	5613144

Pesualtaiden vesilukot

- Ainutlaatuinen muotoilu
- Säädettävissä (korkeus ja syvyys)
- Sopii useimpiin kylpyhuonekokoelmiin
- Valmistettu messingistä
- Saatavana useina värivaihtoehtoina

		Tuotenro	LVI-nro
		**Vesilukko seinäviemärille**		
		Kromi	GB41109938	6570333
		Mattamusta	GB41109938 53	6570335
		Harjattu messinki	GB41109938 24	6570334
		**Vesilukko lattiamalli**		
		Kromi	GB41109939	6570336
		Mattamusta	GB41109939 53	6570338
		Harjattu messinki	GB41109939 24	6570337

Triomont-pesuallasteline

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia
- Sopii kaikkiin pesualtaisiin, joiden pulttien välinen etäisyys on enintään 280 mm
- Kuormitustestattu 175 kg

		Tuotenro	LVI-nro
		**Triomont-pesualtaan asennusteline**		
		Triomont XS -pesuallasteline	GB1921102100	5752026
		Lisävarusteet		
		Kulmakiinnike kulma-asennukseen	GB1921102029	5752883
		Ylimääräinen seinäkiinnike	GB1921102027	5752882
		(kun mukana tulevaa kiinnikettä ei voida käyttää).		
		Paino: 11 kg sis. pakkausmateriaali		

Kalusteisiin asennettavat pesualtaat

- Upotettavat tai alta-asennettavat pesualtaat voidaan yhdistää pöytätasolliseen alakaappiin. Varmista, että pesualtaan mitat sopivat kalusteeseen
- Hana ja pohjaventtiili tilataan erikseen

		Tuotenro	LVI-nro
Kalusteisiin asennettavat pesualtaat, täydentävät mallit			
		**7G145301 ovaali malli, upotettava. 535 x 440 mm.**		
		Hanarei'ällä ja ylivuotoaukolla	7G145301	
		**6147 98 ovaali malli, alta kiinnitettävä**		
		Hana asennetaan pöytälevyyn tai seinään pesualtaan yläpuolelle.		
		Ilman hanaa, ylivuoto	GB1561479801	

Suihkuovet ja -seinät

Valitse kylpyhuoneeseesi kiillotettu tai mattamusta suihkuprofiili. Korkea laatu, kestävät materiaalit ja fiksut ratkaisut takaavat, että Gustavsbergiltä löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivan suihkun:

- Säädettävät seinäprofiilit mahdollistavat suoran asennuksen, vaikka kylpyhuoneen lattia olisi kalteva
- Ulos- ja sisäänpäin avautuvat suihkuovet säästävät kallisarvoista tilaa
- Lähes kaikkien suihkuoviemme kätisyys on vaihdettavissa
- Epäsymmetriset mittavaihtoehdot takaavat, että meiltä löytyy sopiva ratkaisu jokaiseen kylpyhuoneeseen
- Näppärät noususaranat nostavat ovea avattaessa

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON
Uuden suihkuseinän asentaminen edellyttää valmistelua ja suunnittelua. Monissa kylpyhuoneissa suihkunurkkausta rajaavat pesuallas, WC-istuin ja toisinaan myös pyykinpesukone. Tästä syystä suihkutila kannattaa mitata huolellisesti, jotta suihkuovi mahtuu avautumaan kunnolla. Ahtaassa tilassa taittuva suihkuovi voi olla toimiva ratkaisu.

TAITEOVIEN KÄTISYYS EI OLE VAIHDETTAVISSA
Toisin kuin muiden oviemme, taiteoviemme kätisyys ei ole vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle puolelle. Taiteovia on saatavana eri mittaisina oikealle/vasemmalle, ja siksi suihkutilan huolellinen mittaaminen ja suunnittelu on tärkeää. Mittaa tila edestäpäin eli suihkun oviaukosta. Yhdistelmävaihtoehdot on esitetty seuraavialla sivuilla.

Round suihkuovisetti

Square suihkuseinä

KÄÄNNETTÄVYYS
Käännettävät suihkuovemme ovat asennettavissa oikealle tai vasemmalle. Ovet avautuvat sekä ulos- että sisäänpäin, mikä säästää tilaa.

NOUSUSARANAT
Noususarana on kätevä yksityiskohta, joka nostaa suihkuovia 5 mm ovea avattaessa ja suljettaessa. Se ehkäisee lattian ja suihkuovien kulumista – kätevä ja ylellinen toiminto.

Estetic Round suihkusetti / Square suihkuseinä

Asennusvaihtoehdot

Gustavsbergin suihkuseiniä ja -ovia voidaan yhdistellä eri mittaisina kaikenkokoisiin kylpyhuoneisiin sopiviksi.

** Tarkista kunkin ovimallin tarkat koko- ja säätövaratiedot tuotesivuilta.*

Round-suihkuovet asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset mittayhdistelmät**
80x80 cm 80x100 cm 90x100 cm
80x90 cm 90x90 cm 100x100 cm

Square-suihkuovet asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset mittayhdistelmät**
80x80 cm 80x100 cm 90x100 cm
80x90 cm 90x90 cm 100x100 cm



Kaksi suoraa Square-ovea asennettuna linjaan
*Mahdolliset mitat**
80 cm 90 cm 100 cm
Eri leveydet ovat yhteensopivia keskenään.

Square-suihkuovi asennettuna syvennykseen
*Mahdolliset mitat**
80 cm 90 cm 100 cm

Square-suihkuseinä asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset mitat**
80 cm 90 cm 100 cm

Square-suihkuseinä ja -suihkuovi asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset mittayhdistelmät**
80x80 cm 80x100 cm 90x100 cm
80x90 cm 90x90 cm 100x100 cm

Square-kylpyammeovi
*Mahdolliset mitat**
70 cm 80 cm

Square-taitto-ovet asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset koot**
80x80 cm 90x90 cm 100x100 cm
80x90 cm 90x80 cm 100x90 cm
80x100 cm 90x100 cm 100x80 cm

Square-taitto-ovi yhdistettynä kiinteään Square-suihkuseinään asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset koot**
80x80 cm 90x90 cm 100x100 cm
80x90 cm 90x80 cm 100x90 cm
80x100 cm 90x100 cm 100x80 cm

Square-taitto-ovi asennettuna syvennykseen
*Mahdolliset koot**
80 cm 90 cm 100 cm

Square-taitto-ovi yhdistettynä Square-suihkuoveen asennettuna nurkkaan
*Mahdolliset koot**
80x80 cm 90x90 cm 100x100 cm
80x90 cm 90x80 cm 100x90 cm
80x100 cm 90x100 cm 100x80 cm



Suihkuseinä asennettuna kulmaan tai takaseinää vasten.
*Mahdolliset mitat**
80 cm 90 cm 100 cm
120 cm 140 cm

Square-suihkuovet kulma-asennus

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja vedin
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
- Ei lattiaprofiileita, hygieeninen ja helppo pitää puhtaana
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



	A x B leveys/säätövara (mm)	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Kiillotetut profiilit			
Square-suihkuovet, 80 x 80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080CR	5863084
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
Square-suihkuovet, 80 x 90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090CR	5863085
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
Square-suihkuovet, 80 x 100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010CR	5863086
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
Square-suihkuovet, 90 x 90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090CR	5863087
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
Square-suihkuovet, 90 x 100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010CR	5863088
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
Square-suihkuovet, 100 x 100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010CR	5863089
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTP	5863076
Mustat profiilit			
Square-suihkuovet, 80 x 80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80BL	
Square-suihkuovet, 80 x 90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90BL	
Square-suihkuovet, 80 x 100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10BL	
Square-suihkuovet, 90 x 90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90BL	
	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90BL	
Square-suihkuovet, 90 x 100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90BL	
	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10BL	
Square-suihkuovet, 100 x 100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10BL	
	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10BL	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTPBL	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Square-taitto-ovet asennettuna nurkkaan

- Taittuva ovi vie vähemmän tilaa
- Sopii asennettavaksi myös ahtaisiin kylpyhuoneisiin, jolloin taittuvuus säästää tilaa
- Ovien kätisyys ei ole vaihdettavissa – valittavana eri malleja oikealle ja vasemmalle puolelle
- Nurkkaan asennettavan mallin mitat ovat muotoa "vasen x oikea" edestäpäin eli suihkun oviaukosta katsottuna
- Valmiiksi asennetut oviprofiilit nopeuttavat ja helpottavat asennusta
- Karkaistua 6 mm:n turvalasia
- Kiillotetut profiilit ja lasiin integroidut vetimet
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180 astetta
- Saatavilla myös epäsymmetrisiä mittoja
- Lisävarusteena saatavana 20 mm:n levennysprofiili
- Ei lattialistaa – hygieeninen ja helposti puhtaana pidettävä suihkukaluste, vaatii kaadon lattiakaivoon päin
- Paikat rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



	A x B leveys/säätövara (mm)	Tuotenro	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Square-taitto-ovet, 80x80	**790–810 x 790–810 mm**	**GB51SRFD8080CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 80 magneettilista	GB51SRFD80LCR	
	Square-taitto-ovet, 80 magneettilista	GB51SRFD80RCR	
Square-taitto-ovet, 80x90	**790–810 x 890–910 mm**	**GB51SRFD8090CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 80 magneettilista	GB51SRFD80LCR	
	Square-taitto-ovet, 90 magneettilista	GB51SRFD90RCR	
Square-taitto-ovet, 80x100	**790–810 x 990–1010 mm**	**GB51SRFD8010CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 80 magneettilista	GB51SRFD80LCR	
	Square-taitto-ovet, 100 magneettilista	GB51SRFD10RCR	
Square-taitto-ovet, 90x90	**890–910 x 890–910 mm**	**GB51SRFD9090CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 90 magneettilista	GB51SRFD90LCR	
	Square-taitto-ovet, 90 magneettilista	GB51SRFD90RCR	
Square-taitto-ovet, 90x80	**890–910 x 790–810 mm**	**GB51SRFD9080CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 90 magneettilista	GB51SRFD90LCR	
	Square-taitto-ovet, 80 magneettilista	GB51SRFD80RCR	
Square-taitto-ovet, 90x100	**890–910 x 990–1010 mm**	**GB51SRFD9010CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 90 magneettilista	GB51SRFD90LCR	
	Square-taitto-ovet, 100 magneettilista	GB51SRFD10RCR	
Square-taitto-ovet, 100x100	**990–1010 x 990–1010 mm**	**GB51SRFD1010CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 100 magneettilista	GB51SRFD10LCR	
	Square-taitto-ovet, 100 magneettilista	GB51SRFD10RCR	
Square-taitto-ovet, 100x80	**990–1010 x 790–810 mm**	**GB51SRFD1080CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 100 magneettilista	GB51SRFD10LCR	
	Square-taitto-ovet, 80 magneettilista	GB51SRFD80RCR	
Square-taitto-ovet, 100x90	**990–1010 x 890–910 mm**	**GB51SRFD1090CR**	
Sisältää:	Square-taitto-ovet, 100 magneettilista	GB51SRFD10LCR	
	Square-taitto-ovet, 90 magneettilista	GB51SRFD90RCR	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTP	5863076

Square-kylpyammeovi

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset profiili
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°



	A x B leveys/säätövara (mm)	Tuotenro	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Square-kylpyammeovi, 70	690–710 mm	GB51SRBD70CR	5863070
Square-kylpyammeovi, 80	790–810 mm	GB51SRBD80CR	5863071

Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Round-suihkuovet kulma-asennus

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja vedin
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
- Ei lattiaprofiileita, hygieeninen ja helppo pitää puhtaana
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



	A x B leveys/säätövara (mm)	Tuotenro	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Round-suihkuovet, 80 x 80	**790–810 x 790–810 mm**	**GB51RNDR8080CR**	**5863078**
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
Round-suihkuovet, 80 x 90	**790–810 x 890–910 mm**	**GB51RNDR8090CR**	**5863079**
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
Round-suihkuovet, 80 x 100	**790–810 x 990–1010 mm**	**GB51RNDR8010CR**	**5863080**
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
Round-suihkuovet, 90 x 90	**890–910 x 890–910 mm**	**GB51RNDR9090CR**	**5863081**
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
Round-suihkuovet, 90 x 100	**890–910 x 990–1010 mm**	**GB51RNDR9010CR**	**5863082**
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
Round-suihkuovet, 100 x 100	**990–1010 x 990–1010 mm**	**GB51RNDR1010CR**	**5863083**
Sisältää:	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTP	5863076
Mustat profiilit			
Round-suihkuovet, 80 x 80	**790–810 x 790–810 mm**	**GB51RNDR8080BL**	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
Round-suihkuovet, 80 x 90	**790–810 x 890–910 mm**	**GB51RNDR8090BL**	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
Round-suihkuovet, 80 x 100	**790–810 x 990–1010 mm**	**GB51RNDR8010BL**	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
Round-suihkuovet, 90 x 90	**890–910 x 890–910 mm**	**GB51RNDR9090BL**	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
Round-suihkuovet, 90 x 100	**890–910 x 990–1010 mm**	**GB51RNDR9010BL**	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
Round-suihkuovet, 100 x 100	**990–1010 x 990–1010 mm**	**GB51RNDR1010BL**	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTPBL	

Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Square-suihkuovet asennus syvennykseen

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja vedin
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (25 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten oven saranapuolella



	A x B leveys/säätövara (mm)	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Kiillotetut profiilit			
Square-suihkuovi syvennykseen, 80	**796–826 mm**	**GB51SRDR80NICR**	**5863090**
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	5863075
Square-suihkuovi syvennykseen, 90	**891–926 mm**	**GB51SRDR90NICR**	**5863091**
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	5863075
Square-suihkuovi syvennykseen, 100	**996–1026 mm**	**GB51SRDR10NICR**	**5863092**
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	5863075
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTP	5863076
Mustat profiilit			
Square-suihkuovi syvennykseen, 80	**796–826 mm**	**GB51SRDR80NIBL**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-suihkuovi syvennykseen, 90	**891–926 mm**	**GB51SRDR90NIBL**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90BL	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-suihkuovi syvennykseen, 100	**996–1026 mm**	**GB51SRDR10NIBL**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10BL	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTPBL	

Square-taitto-ovi seinäasennuksella

- Taitto-ovi, joka vie vähemmän tilaa
- Voidaan käyttää ahtaissakin paikoissa, kokoontaitettava
- Valitse malleista mitä ovea haluat käyttää, oikea- tai vasenkätisyys
- Esiasennetut oviprofiilit mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiillotetut profiilit, ovenkahva integroitu lasiin
- Tikassarana nostaa ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili 25 mm, mahdollistaa myös hieman kaltevalle tasolle asennuksen
- Voidaan avata 180 astetta
- Levennysprofiili 20 mm, lisävaruste
- Tilaa ulkoisten putkien reikien poraamiseen





	A x B leveys/säätövara (mm)	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Kiillotetut profiilit, oikeakätinen ovi			
Square-taitto-ovi syvennykseen, 80	**802–827 mm**	**GB51SRFD80NILCR**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista	GB51SRFD80LCR	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-taitto-ovi syvennykseen, 90	**902–927 mm**	**GB51SRFD90NILCR**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista	GB51SRFD90LCR	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-taitto-ovi syvennykseen, 100	**1002–1027 mm**	**GB51SRFD10NILCR**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista	GB51SRFD10LCR	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa.	GB51ACCEXTP	
Kiillotetut profiilit, vasenkätinen ovi			
Square-taitto-ovi syvennykseen, 80	**802–827 mm**	**GB51SRFD80NIRCR**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista	GB51SRFD80RCR	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-taitto-ovi syvennykseen, 90	**902–927 mm**	**GB51SRFD90NIRCR**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista	GB51SRFD90RCR	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-taitto-ovi syvennykseen, 100	**1002–1027 mm**	**GB51SRFD10NIRCR**	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista	GB51SRFD10RCR	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa.	GB51ACCEXTP	



Oikealle vai vasemmalle?

OVEN KÄTISYYS EI OLE VAIHDETTAVISSA Taitto-ovi on ainoa mallimme, jonka kätisyys ei ole vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle puolelle. Taitto-ovia on kuitenkin saatavana eri pituuksilla oikealle ja vasemmalle puolelle. Suihkutilan huolellinen mittaaminen on tällöin tärkeää. Mittaa tila edestäpäin eli suihkun oviaukosta.

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Square-suihkuseinä

- Kiinteä seinä, voidaan yhdistää Square-suihkuoveen
- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja seinäkiinnike
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kiinnikettä voidaan käyttää suihkuverhotankona
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten

	A x B leveys/säätövara (mm)	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Kiillotetut profiilit			
Square-suihkuseinä, 80	792–812 mm	GB51SRWL80CR	5863072
Square-suihkuseinä, 90	892–912 mm	GB51SRWL90CR	5863073
Square-suihkuseinä, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10CR	5863074
Lisävarusteet:			
Magneettilista	Voidaan yhdistää valitun kokoiseen Square-suihkuoveen	GB51ACCWLMAG	5863077
Erikoispitkä tukitanko, 1400 mm	Pidempi tanko mahdollistaa leveämmän tilan	GB51ACCWLB14CR	
Mustat profiilit			
Square-suihkuseinä, 80	792–812 mm	GB51SRWL80BL	
Square-suihkuseinä, 90	892–912 mm	GB51SRWL90BL	
Square-suihkuseinä, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10BL	
Lisävarusteet:			
Magneettilista	Voidaan yhdistää valitun kokoiseen Square-suihkuoveen	GB51ACCWLMAGBL	
Erikoispitkä tukitanko, 1400 mm	Pidempi tanko mahdollistaa leveämmän tilan	GB51ACCWLB14BL	
Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.			

Square-suihkuseinä mattamusta

- Asennettavissa oikealle/vasemmalle avautuvaksi
- Karkaistu turvalasi, 6 mm
- Profiilit ja seinätuki mattapintaista mustaa anodisoitua alumiinia
- Ristikko lasin ulkopuolella helpottaa puhdistusta
- Säädettävä seinäprofiili (10 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Tukea voidaan käyttää myös suihkuverhotankona



	A x B leveys/säätövara (mm)	*Tuotenro*	*LVI-nro*
Mustat profiilit			
Square Black -suihkuseinä, 80 cm	780–790 mm	GB51SRWL80HBL	
Square Black -suihkuseinä, 90 cm	880–890 mm	GB51SRWL90HBL	
Square Black -suihkuseinä, 100 cm	980–990 mm	GB51SRWL10HBL	
Square Black -suihkuseinä, 120 cm	1180–1190 mm	GB51SRWL12HBL	
Square Black -suihkuseinä, 140 cm	1380–1390 mm	GB51SRWL14HBL	
Lisävarusteet:			
Pitkä tukitanko, 1200 mm	Tarvitaan seinää vasten asennettaessa	GB59SESP0020	
Erikoispitkä tukitanko, 1400 mm	Pidempi tanko mahdollistaa leveämmän tilan	GB51ACCWLB14BL	

Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Hanat ja suihkusetit

Valitse uusien suihkuovien ja -seinien kanssa yhteensopivat tuotteet Gustavsbergin laajasta hanojen, suihkusettien ja kattosuihkujen mallistosta ja suunnittele kaunis ja käytännöllinen kylpyhuonekokonaisuus. Gustavsberg on hintatietoisen, ympäristötietoisen ja fiksua suunnittelua arvostavan valinta, olipa toiveissa sitten upea muotoilu, vettä ja energiaa säästävät toiminnot tai ensiluokkainen laatu.

Estetic Round suihkusetti

Kylpyammeet

Lämmin kylpy alentaa sykettä ja tehostaa kehon verenkiertoa. Harvat asiat ovat yhtä rentouttavia ja stressiä poistavia, kuin istahtaminen lämpimään kylpyyn pitkän, kiireisen ja ehkä hieman viileän päivän jälkeen. Tästä syystä kylpyammemalli on valittava huolella, sillä ammeella on tehtävä, johon muut kodin kalusteet eivät pysty. Onko tärkeintä ulkonäkö, koko vai käytännöllisyys? Vai ovatko kaikki yhtä tärkeitä?

HUOMIOON OTETTAVAA
Iso vai pieni, upotettu vai vapaasti seisova. Tämä kuvasto sisältää runsaasti Gustavsbergin kylpyammeita, Kombi-amme sopii erityisen hyvin suihkukäyttöön. Ammeen jalkaosa on tasainen ja vedenpoistoputki on sijoitettu keskelle ammetta. Upotettavat Duo-ammeet sopivat sinulle, jolla on enemmän tilaa. Se on erinomainen kahdelle kylpijälle, sillä ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta.


Tassuamme 6368

GLAZEPLUS
Kylpyammeisiimme saa glazeplus-pintakäsittelyn, kirkkaan polymeerikalvon, joka suojaa ammeen pintaa lialta ja kalkkisaostumilta. Se helpottaa puhdistusta ja vähentää puhdistukseen tarvittavan pesuaineen määrää.

LIUKUESTOKÄSITTELY
Kylpyammeeseen saa liukuestokäsittelyn, jossa emaliin poltetaan kvartsihiekkaa neutraalina kuviona. Pinta ehkäisee liukastumista ammeessa, ja se sijoitetaan jalkopäähän, jolloin se ei tunnu epämiellyttävältä kylvettäessä.

TUKIKÄDENSIJA
Kylpyammeen reunaan asennettava tukikädensija parantaa turvallisuutta ja helpottaa ammeeseen nousemista ja sieltä poistumista.

PLUS5
Ammeen reunassa oleva ylivuotosarja estää veden tulvimisen, mutta se voi myös alentaa vedenpinnan tasoa kylpiessä. Gustavsbergin ratkaisu tähän on markkinoiden kätevin ylivuotosarja: Plus5:n avulla venttiiliä voidaan helposti korottaa 5 cm, jolloin veden pinta pysyy korkeammalla ja kylpyhetki on miellyttävä. Kiinteästi asennetuissa kylpyammeissa kylpyhuoneissa, joissa ei ole lattiakaivoa, ylivuotosarja kuuluu vakuutusehtoihin.

Yhdistelmäkylpyamme, jossa paneeli 1400

Emaloidut teräskylpyammeet, joissa on etulevykehikko tai jalat

- Valikoimamme sisältää useita malleja ja kokoja, joihin voidaan kiinnittää joko koko- tai puolietulevykehikko
- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä
- Kylpyammeet on helppo asentaa ja pitää puhtaana
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely

Liukuestokäsittelyn sijainti	*Ammeen kuva*	
		**Kombi-amme** sopii erityisen hyvin suihkukäyttöön. Ammeen jalkaosa on tasainen ja vedenpoistoputki on sijoitettu keskelle ammetta. *Viettävä pääpuoli on mukava kylpiessä.* *Saatavana koot 1500 x 700, 1570 x 700 ja 1600 x 700 mm.*
		**Kylpyammeissa 1400 ja 1700** altaan muoto on perinteinen. *Saatavana koot 1400 x 700 ja 1700 x 700 mm.*
		**Duo-kylpyamme** sopii kahdelle kylpijälle. Ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. Syvyys 420 mm. *Koko: 1600 x 700 mm.*
		**Istuma-amme 1051** on tarkoitettu pieniin kylpyhuoneisiin, joissa ei kuitenkaan haluta luopua kylpyammeesta. *Ammeen koko on ainoastaan 1050 x 650 mm.*
		**Tassuammeet** ovat ovaalinmuotoisia kylpyammeita, joissa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. *Koot: 1580x680 ja 1680x700.*
		**Kylpyammeessa 1300** on perinteinen altaan muoto. Se on mukava ja käytännöllinen niin kylpy- kuin suihkukäyttöön. Syvyys 420 mm. *Saatavana koko 1300 x 700 mm.*

Muita lisävarusteita

			Tuotenro
		**Tukikädensija** Voidaan yhdistää kaikkiin paitsi istuma-ammeeseen. Kylpyammeisiin 1603, 1607 ja 1707 voidaan asentaa vain yksi tukikädensija ylivuotosarjan sijainnin takia. 1 kpl (ilmoita sijoituspaikka tilauksen yhteydessä) 2 kpl **HUOM!** Kylpyamme tulee tilata rei'illä tukikädensijoja varten.	 GB208B090901 GB208B080901
		**Kylpyammeen 1050 tukikädensija** Tukikädensija, korkea 2 kpl	 GB208B060901
		Tuotenumerot Antislip - tai Glazeplus- lisävarustelua varten: ota yhteyttä myynti@gustavsberg.com	

Koko- tai puolietulevylliset emaloidut teräskylpyammeet

- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä
- Toimitukseen sisältyvät etulevykehikko, valmiiksi asennettu pohjaventtiili ja poistoputki
- Sivu- ja syvyyssuunnassa siirrettävä etulevykehikko antaa lisätilaa seinäputkitukselle
- Säädettävät jalat, 25 mm
- Kokoetulevykehikon alaosan voi nostaa ylös siivouksen helpottamiseksi
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely
- Valittavana valkoinen tai musta etulevykehikko useisiin malleihin

			Tuotenro	*LVI-nro*
Vesimäärä: 150 litraa	Ammeen kuva sivulla 108.	**Kylpyamme 1300, jossa on kokoetulevykehikko** 1300x700 mm		
		Kylpyamme	GB2113000100	5812610
		Kokoetulevykehikko	GB2174130100	5812299
		Kylpyamme 1300, jossa on puolietulevykehikko 1300x700 mm		
		Kylpyamme	GB2113000100	5812610
		Puolietulevykehikko	GB2164130100	5812294
Vesimäärä: 155 litraa	Ammeen kuva sivulla 108.	**Kylpyamme 1400, jossa on kokoetulevykehikko** 1400x700 mm		
		Kylpyamme	GB2114000100	5812620
		Kokoetulevykehikko	GB2174140100	5812301
		Kylpyamme 1400, jossa on puolietulevykehikko 1400x700 mm		
		Kylpyamme	GB2114000100	5812620
		Puolietulevykehikko	GB2164140100	5812295
Vesimäärä: 175 litraa	Ammeen kuva sivulla 108.	**Kombi-kylpyamme 1504, jossa on kokoetulevykehikko** 1500x700 mm		
		Kylpyamme	GB2115040100	5812291
		Kokoetulevykehikko	GB2174150100	5812302
		Kombi-kylpyamme 1504, jossa on puolietulevykehikko 1500x700 mm		
		Kylpyamme	GB2115040100	5812291
		Puolietulevykehikko	GB2164150100	5812296
Vesimäärä: 189 litraa	Ammeen kuva sivulla 108.	**Kombi-kylpyamme 1574, jossa on kokoetulevykehikko** 1570x700 mm		
		Kylpyamme	GB2115740100	5812292
		Kokoetulevykehikko, valkoinen	GB2174160100	5812303
		Kokoetulevykehikko, musta	GB2174165600	5812304
		Kombi-kylpyamme 1574, jossa on puolietulevykehikko 1570x700 mm		
		Kylpyamme	GB2115740100	5812292
		Puolietulevykehikko	GB2164160100	5812297

	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 189 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Duo-kylpyamme 1604, jossa on kokoetulevykehikko 1600x700 mm		
Kylpyamme	GB2116040100	5812293
Kokoetulevykehikko, valkoinen	GB2174160100	5812303
Kokoetulevykehikko, musta	GB2174165600	5812304
Duo-kylpyamme 1604, jossa on puolietulevykehikko 1600x700 mm		
Kylpyamme	GB2116040100	5812293
Puolietulevykehikko	GB2164160100	5812297



	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 186 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Duo-kylpyamme 1603, jossa on kokoetulevykehikko 1600x700 mm		
Kylpyamme	GB2116030100	5812670
Kokoetulevykehikko, valkoinen	GB2174160100	5812303
Kokoetulevykehikko, musta	GB2174165600	5812304
Duo-kylpyamme 1603, jossa on puolietulevykehikko 1600x700 mm		
Kylpyamme	GB2116030100	5812670
Puolietulevykehikko	GB2164160100	5812297



	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 190 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Kombi-kylpyamme 1607, jossa on kokoetulevykehikko 1600 x 700 mm		
Kylpyamme	GB2116070100	5812269
Kokoetulevykehikko, valkoinen	GB2174160100	5812303
Kokoetulevykehikko, musta	GB2174165600	5812304
Kombi-kylpyamme 1607, jossa on puolietulevykehikko 1600x700 mm		
Kylpyamme	GB2116070100	5812269
Puolietulevykehikko	GB2164160100	5812297



	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 190 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Duo-kylpyamme 1707, jossa on kokoetulevykehikko 1700 x 700 mm		
Kylpyamme	GB2117070100	5812270
Kokoetulevykehikko	GB2174170100	5812305



	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 190 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Kylpyamme 1700, jossa on kokoetulevykehikko 1700 x 700 mm		
Kylpyamme	GB2117000100	5812680
Kokoetulevykehikko	GB2174170100	5812305



	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 106 litraa		
Istuma-amme 1051, jossa on kokoetulevykehikko 1050 x 650 mm		
Kylpyamme	GB2110510100	5812590
Kokoetulevykehikko	GB2174100100	5812298



Kaikki edellä mainitut kylpyammeet voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsiteltynä, liukuestokäsiteltynä tai tukikädensijoin varustettuna.
Katso tuotenumero osoitteesta www.gustavsberg.fi.

Etulevyttömät kylpyammeet emaloitua teräslevyä

- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä
- Ulkopinta emaloitu
- Puhdistusta helpottava etulevytön malli
- Toimitukseen sisältyvät valmiiksi asennettu pohjaventtiili ja poistoputki
- Säädettävät jalat, 25 mm
- Lisävarusteena lisäturvaa tuova liukuestokäsittely

	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 186 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Jalallinen tassuamme 6316, 1580 x 680 mm.		
Kylpyamme ja jalat, valkoinen kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki	GB2063160101	5812400
Tassuamme 6316, ei jalkoja, 1580 x 680 mm.		
Kylpyamme, valkoinen, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki	GB2063160001	5812410
Kylpyamme, musta, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki	GB2063165601	5812413
*) Täydennetään halutun värisillä jaloilla.		
Täydentävät jalat. HUOM.! Kaksi jalkaparia ammetta kohden		
Valkoinen jalkapari	GB2921200353	
Musta jalkapari	GB2921200359	5812402



	Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 209 litraa — Ammeen kuva sivulla 108.		
Jalallinen tassuamme 6368, 1680 x 730 mm.		
Kylpyamme ja jalat, valkoinen, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki	GB2063680101	5812450
Tassuamme 6368, ei jalkoja, 1680 x 730 mm		
Kylpyamme, valkoinen, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki	GB2063680001	5812460
Kylpyamme, musta, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki	GB2063685601	5812463
*) Täydennetään halutun värisillä jaloilla.		
Täydentävät jalat. HUOM.! Kaksi jalkaparia ammetta kohden		
Valkoinen jalkapari	GB2921200353	
Musta jalkapari	GB2921200359	5812402



Emaloidut teräskylpyammeet upotukseen

- Valikoimamme sisältää useita malleja ja kokoja uppoasennukseen
- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely

Liukuestokäsittelyn sijainti | *Kuva ammeesta*



Upotettavissa kylpyammeissa 2940, 2941, 2942 ja 2945 on perinteinen altaan muoto.
Saatavana koot 1400-1700 x 700 mm.



Upotettavat Kombi-ammeet 3410 ja 3411 sopivat erityisen hyvin suihkukäyttöön. Viettävä pääpuoli on mukava kylpiessä. Hanan asentaminen ammeen reunalle ei mahdollista.
Saatavana koot 1600 x 700 ja 1700 x 700 mm.



Upotettavat Duo-ammeet 1220 ja 1380 sopivat kahdelle kylpijälle. Ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. Syvyys 420 mm.
Saatavana koot 1600 x 700 ja 1700 x 750 mm.



Upotettavat Duo-ammeet 6830 ja 6831 sopivat sinulle, jolla on enemmän tilaa. Erinomainen kahdelle kylpijälle. Ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. Extrasyvä 450 mm. Hanan asentaminen ammeen reunalle ei mahdollista.
Saatavana koot 1800 x 800 ja 1900 x 900 mm.




Kiinteästi asennettavat Offset-kylpyammeet 2570 ja 2580 ovat saatavana oikean- ja vasemmanpuoleisena mallina.
Koot: 1570 x 700 mm.

Muita lisävarusteita

		Tuotenro	LVI-nro
	**Tukikädensija** Upotettaviin ammeiisin 1220, 1380, 6830 ja 6831 voidaan asentaa vain yksi tukikädensija ylivuotosarjan sijainnin takia. 1 kpl (ilmoita sijoituspaikka tilauksen yhteydessä) 2 kpl *HUOM! Kylpyamme tulee tilata rei'illä tukikädensijoja varten.*	 GB208B090901 GB208B080901	
	Hintalisä Antislip Hintalisä Glazeplus Tuotenumerot Antislip- tai Glazeplus- lisävarustelua varten: ota yhteyttä myynti@gustavsberg.com		

PLUS5
Ammeen reunassa oleva ylivuotosarja estää veden tulvimisen, mutta se voi myös alentaa vedenpinnan tasoa kylpiessä. Gustavsbergin ratkaisu tähän on markkinoiden kätevin ylivuotosarja: Plus5:n avulla venttiiliä voidaan helposti korottaa 5 cm jolloin veden pinta pysyy korkeammalla ja kylpyhetki on miellyttävä. Kiinteästi asennetuissa kylpyammeissa kylpyhuoneissa, joissa ei ole lattiakaivoa, ylivuotosarja kuuluu vakuutusehtoihin.

VIIDELLÄ SENTILLÄ ON MERKITYSTÄ
Plus5-ylivuotosarjalla saat syvemmän kylpyveden ja miellyttävämmän kylpyhetken.

Upotettava kylpyamme emaloitua teräslevyä

- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä.
- Aukko ylivuotosarjaa varten
- Täydennetään jalustalla
- Täydennetään vakio-ylivuotojärjestelmällä tai korkeampaa vedentasoa varten Plus5-ylivuotojärjestelmällä
- Kaikissa ammeissa on pohjassa ääntä vaimentava matto, joka tekee kylvystä entistä rentouttavamman
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely
- Ammeen reunalle asennettava hana täyttöön juoksuputken tai ylivuotosarjan kautta (sivu 84)

		Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 155 litraa 	**Upotettava kylpyamme 2940,** 1400x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 ** Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com*	 GB2082940100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	 5812232
Vesimäärä: 165 litraa 	**Upotettava kylpyamme 2941, 1500x700 mm** Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 ** Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com*	 GB2082941100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	 5812232
Vesimäärä: 178 litraa 	**Upotettava kylpyamme 2942,** 1600x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 ** Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com*	 GB2082942100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	 5812232
Vesimäärä: 190 litraa 	**Upotettava kylpyamme 2945,** 1700x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 ** Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com*	 GB2082945100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	 5812232

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

		Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 176 litraa	**Upotettava kylpyamme Duo 1220,** 1600x700 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2081220100	5812282
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä, Standard	GB2924300157	
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	
	** Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com*		
Vesimäärä: 209 litraa	**Upotettava kylpyamme Duo 1380,** 1700x750 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2081380100	5812283
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä, Standard	GB2924300157	
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	
Vesimäärä: 189 litraa	**Upotettava kylpyamme Kombi 3410,** 1600x700 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2083410100	5812284
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	
Vesimäärä: 201 litraa	**Upotettava kylpyamme Kombi 3411,** 1700x700 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2083411100	5812286
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	
Vesimäärä: 250 litraa	**Upotettava kylpyamme Duo 6830,** 1800x800 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2086830100	5812287
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä, Standard	GB2924300157	
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	
Vesimäärä: 280 litraa	**Upotettava kylpyamme Duo 6831,** 1900x900 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2086831100	5812288
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä, Standard	GB2924300157	
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	

		Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 174 litraa	**Upotettava kylpyamme Offset 2570,** 1570x700 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2082570100	5812289
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä, Standard	GB2924300157	
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	
Vesimäärä: 174 litraa	**Upotettava kylpyamme, Offset 2580,** 1570 x 700 mm		
	Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle	GB2082580100	5812290
	Jalusta upotettavalle kylpyammeelle	GB208B231500	5812232
	Ylivuotojärjestelmä, Standard	GB2924300157	
	Ylivuotojärjestelmä Plus5	GB208B619901	

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Titaaniteräs ja emali – erittäin kestävä yhdistelmä

Titaanilla vahvistetun teräslevyn ansiosta kylpyammeemme ovat erittäin kestäviä. Emali muodostuu useista ohuista kerroksista, minkä ansiosta se on joustavaa. Näin emali liikkuu teräksen mukana, mikä pienentää halkeilun riskiä.

Hygieeninen

Kova pinta on niin sileä ja tiivis, että lika ja bakteerit eivät tartu siihen. Siksi se on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.

Iskunkestävä

Erittäin ohut pinta on sekä vahva että joustava. Sinun ei tarvitse olla huolissasi, vaikka pudottaisit jotakin ammeeseen.

Lämmin

Emaloitu titaaniteräs johtaa lämpöä erittäin hyvin. Kuuma vesi lämmittää ammeen pinnan nopeasti, myös niskan kohdalta ja reunoilta. Näin saat nautinnollisemman kylpykokemuksen.

Naarmuuntumaton

Pinta on kestävämpää kuin esimerkiksi valumarmori, akryyli tai valurauta, ja se kestää erittäin hyvin halkeamia ja naarmuja.



Kestävä

Pinta kestää erittäin hyvin esimerkiksi kosmetiikan ja kylpysuolan kemikaaleja. Edes kynsilakka ei jätä pintaan jälkiä.



Ducentic pesuallaskaapi / Ducentic kylpyhuoneen peili / Ducentic pesuallashana / Tapauamme 6368

Lisävarusteet

Kylpyhuonetarvikkeemme on suunniteltu kestämään pitkään kosteassa tilassa. Niissä on sama pelkistetty pohjoismainen muotokieli kuin muissakin Gustavsbergin tuotteissa, joten sinun ei tarvitse tinkiä laadusta, käytännöllisyydestä tai muotoilusta suunnitellessasi persoonallista kylpyhuonetta. Valitse laatikoiden ja kaappien vetimet huolellisesti, sillä niillä on suuri merkitys kokonaisvaikutelman kannalta. Löydät koko vedin- ja nuppivalikoimamme kalustevalikoimaamme sivulta 56.

Monia nuppimalleja voidaan käyttää myös pyyhekoukkuina seinällä.

HUOMIOON OTETTAVAA

Gustavsbergin tuotevalikoima sisältää tarkoin valikoituja tuotteita. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kestävään laatuun ja muotoiluun, johon ei heti kyllästy. Muista myös tiivistää kylpyhuoneen seinään tekemäsi reiät huolellisesti silikonilla. Varo vahingoittamasta kylpyhuoneen vesieristettä. Tiivistä porausreiät huolellisesti. Keskustele myyjän tai asentajan kanssa seinämateriaaleihin sopivista tarvikkeista. Suunnittele tarkasti ja kiinnitä tarvikkeet huolellisesti.

Ducentic kylpyhuonetarvikkeet / Ducentic pesuallaskaappi / Ducentic pesuallashana / Ducentic peili

Square kylpyhuonetarvikkeet

Kylpyhuonevarusteet Ducentic

- Luotu Gustavsbergin 200-vuotisjuhlavuotta varten, käsityötaidon ja muotoilun perinteen juhlistamiseksi
- Valmistettu kivitavarasta Ruotsin Gustavsbergissä

			Tuotenro	LVI-nro
		Ducentic-WC-paperiteline	GB71DC9901TR	
		Ducentic, yksi koukku, suuri	GB71DC9901HL	
		Ducentic, yksi koukku, pieni	GB71DC9901HS	

Lisävarusteet Round

- Pyöreälinjainen muotoilu
- Kromattu viimeistely
- Voidaan kiinnittää ruuveilla tai liimaamalla

			Tuotenro	LVI-nro
		**Round-pyyhetanko 450 mm,** kromi	GB41103701	5772870
		**Round-pyyhekoukku,** kromi	GB41103704	5772871
		**Round duo -pyyhekoukku,** kromi	GB41103705	5772886

			Tuotenro	LVI-nro
		**Round-WC-paperiteline,** kromi	GB41103707	5772872
		**Round-WC-harja ja teline,** kromi **Lisävarusteet** Vaihtopää WC-harjalle	GB41103710 GB41639746 01	5772873 5772887

Kylpyhuonevarusteet Square

- Ainutlaatuinen muotoilu, suorat linjat ja pyöristetyt kulmat
- Sopii useimpiin kylpyhuonekokoelmiin
- Valmistettu messingistä
- Voidaan ruuvata tai liimata
- Saatavana useina värivaihtoehtoina

			Tuotenro	LVI-nro
		**Square-pyyhetanko 450 mm** Kromi Mattamusta Harjattu messinki	 GB41103901 GB41103901 53 GB41103901 24	 5772874 5772878 5772882
		**Square-pyyhekoukku** Kromi Mattamusta Harjattu messinki	 GB41103904 GB41103904 53 GB41103904 24	 5772875 5772879 5772883
		**Square-WC-paperiteline** Kromi Mattamusta Harjattu messinki	 GB41103907 GB41103907 53 GB41103907 24	 5772876 5772880 5772884
		**Square-WC-harja ja teline** Kromi Mattamusta Harjattu messinki **Lisävarusteet** Vaihtopää WC-harjalle	 GB41103910 GB41103910 53 GB41103910 24 GB41639746 01	 5772877 5772881 5772885 5772887

Hajulukko

- Ainutlaatuinen muotoilu
- Säädettävissä (korkeus ja syvyys)
- Sopii useimpiin kylpyhuonekokoelmiin
- Valmistettu messingistä
- Saatavana useina värivaihtoehtoina

			Tuotenro	*LVI-nro*
		**Push-down-venttiili**		
		Kromi	GB41636575 01	5812908
		Mattamusta	GB41636575 53	6570325
		Harjattu messinki	GB41636575 24	6570324
		**Hajulukko seinämalli**		
		Kromi	GB41109938	6570333
		Mattamusta	GB41109938 53	6570335
		Harjattu messinki	GB41109938 24	6570334
		**Hajulukko lattiamalli**		
		Kromi	GB41109939	6570336
		Mattamusta	GB41109939 53	6570338
		Harjattu messinki	GB41109939 24	6570337

Viitteelliset hinnat löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

Ota nämä asiat huomioon ennen aloittamista

1. Jaa kylpyhuone alueisiin toimintojen mukaan: WC, suihku ja kylpy sekä käsien-, kasvojen- ja hampaidenpesu.
2. Perheelle erillinen WC voi olla hyvä ratkaisu. Onko kodissa tilaa, johon sellaisen voi rakentaa? Kylpyhuoneen voi myös jakaa väliseinällä.
3. Pitäisikö kylpyhuoneessa olla suihku, amme vai molemmat? Voiko suihkun asentaa erilleen muusta kylpyhuoneesta?
4. Ota suunnittelun lähtökohdaksi tilan koko ja pohdi seuraavanlaisia kysymyksiä: Missä vaihdetaan vauvan vaipat? Missä likavaatteita säilytetään? Pitääkö pesukoneen ja kuivausrummun mahtua kylpyhuoneeseen?
5. Myös valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Liian himmeä tai voimakas valaistus hankaloittaa kylpyhuoneen käyttöä. Suosittelemme yleisvalon lisäksi ainakin yhtä, kasvoihin suunnattua kohdevalaisinta. Kiinnitä huomiota myös peileihin, sillä ne heijastavat valoa ja lisäävät tilan tuntua.
6. Jos viemäriliitäntöjä pitää siirtää, kannattaa miettiä, tehdäänkö WC:n ja pesualtaan liitännät lattiaan vai seinään. Kylpyhuoneeseen voidaan sijoittaa seinään asennettava istuin, vaikka WC:n viemäriliitäntä onkin lattiassa.
7. Ilmanvaihto on tärkeä tekijä. Tehokas ilmastointi, varsinkin yhdistettynä lattialämmitykseen, kuivattaa kylpyhuoneen tehokkaasti, mikä pienentää kosteusvaurioiden riskiä.
8. Lattian ja seinän pohjatyöt ja vedeneristys sekä putkivedot ovat ratkaisevassa asemassa kosteusvaurioiden välttämisessä. Suosittelemme, että nämä työt annetaan ammattilaisen tehtäväksi.
9. Vaaleat värit saavat kylpyhuoneen vaikuttamaan suuremmalta, eivätkä pöly, saippuajäämät ja vesiroiskeet näy vaaleissa materiaaleissa yhtä hyvin kuin tummissa.
10. Kylpyhuoneen voi suunnitella sellaiseksi, että se toimii myös niissä elämänvaiheissa, jolloin liikkuminen ei enää ole niin helppoa. Kylpyhuoneen turvallisuutta parantavat usein pienet muutokset, kuten kylpyammeen tukikädensija ja lisäliukueste, WC-istuimen tukikädensija tai korotettu WC-istuin. Tavalliseen hanaan voi valita pidennetyn vivun, jolloin sitä on helppo käyttää myös heikkovoimaisilla käsillä. Tuotevalikoimassamme on paljon tuotteita, jotka sopivat hyvin lapsille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita. Lisätietoja näistä tuotteista on osoitteessa www.gustavsberg.fi.



Ota ammattilainen apuun, jos uusit nykyisen kylpyhuoneen tai rakennat uuden alusta alkaen. Ammattilaisen apua kannattaa käyttää jo suunnitteluvaiheessa.

Ducentic pesuallaskaappi / Ducentic pesuallashana

Gustavsberg on hyvä valinta

YMPÄRISTÖN PUOLESTA
Tuotteemme säästävät kylpyhuoneessasi vettä ja energiaa, mutta vastuullisuustyömme alkaa jo tuotantovaiheessa: ympäristösertifioidut ja ympäristömerkityt tuotteemme täyttävät Leed-, BREEAM- ja Miljöbyggnad-ympäristömerkkien sekä EU:n ympäristöluokittelun vaatimukset. Yrityksellämme on myös ISO-sertifiointi laadun, ympäristön, energian ja työympäristön osalta.

KUKKAROSI PUOLESTA
Gustavsbergin kylpyhuone on sijoitus korkeaan laatuun, kestäviin materiaaleihin, fiksuihin toimintoihin sekä ajattomaan pohjoismaiseen muotoiluun, joka kestää vuodesta toiseen. Samalla, kun saat nauttia helposta ja ihanasta kylpyhuone-elämästä, tuotteemme säästävät vettä, energiaa ja rahaa.

LAADUN PUOLESTA
Kylpyhuoneen tulee kestää pitkään. Tämä koskee paitsi tuotteiden materiaaleja ja toimintaa myös niiden muotoilua. Kylpyhuoneen on kestettävä kauniina, viihtyisänä ja kutsuvana pitkään. Koska kylpyhuoneen komponentit kuluvat samassa tahdissa, on tärkeää, että kaikki tuotteet ovat yhtä laadukkaita.

FIKSUJEN TOIMINTOJEN PUOLESTA
Tässä esitteessä tuotteiden fiksut toiminnot on merkitty erilaisin symbolein. Toimintoja on moneen eri lähtöön, mutta niille yhteistä on, että ne kaikki tekevät kylpyhuoneen käytöstä helpompaa ja miellyttävämpää.

HUOLLON JA VARAOSIEN PUOLESTA
Takaamme, että Gustavsbergin tuotteeseen löytyy varaosia vielä 10 vuoden kuluttua siitä, kun se on poistunut tuotannosta. Jos jokin tuote kylpyhuoneessasi menee rikki tai lakkaa toimimasta, sivustoltamme www.gustavsberg.fi löydät vianetsinnän tueksi opastusvideoita sekä varaosia.

LAAJAN VALIKOIMAN PUOLESTA
Tuotteemme on kehitetty täyttämään kaikenlaisten kylpyhuoneiden vaatimukset, myös julkisissa tiloissa ja hoitoympäristössä. Erinomainen laatu, ajaton pohjoismainen muotoilu sekä puhdaslinjainen ulkoasu helpottavat eri tuotteiden sovittamista yhteen.

KÄYTÄNNÖLLINEN ON KAUNISTA
Kun aloitimme toimintamme, kantavana ajatuksena oli kaunistaa kylpyhuoneita. Meille se tarkoittaa paitsi muotoilua myös koko käyttökokemusta: WC-istuimien ja niiden huuhtelun miellyttävyyttä sekä pesuallashanojen ja suihkuttelun sujuvuutta. Tähän pyrimme hankkimalla tietoa kylpyhuoneiden käyttäjistä. Niin me olemme aina toimineet – elävä elämä on lähtökohtamme. Tämän toimintaperiaatteen lopputulemana on pitkä uurastuksemme sen eteen, että kylpyhuoneet olisivat parempia, virtaviivaisempia ja kauniimpia käyttäjilleen.

Nautic seinä-WC

Nautic WC-istuin

Tervetuloa osoitteeseen gustavsberg.fi

HAE INSPIRAATIOTA
Verkkosivustoltamme löydät koko tuotevalikoimamme fiksuun kylpyhuoneeseen, ja Inspiraatio-otsikon alta pääset lukemaan Gustavsbergin omaa InspiredBy-verkkolehteä.

SUUNNITTELE UNELMIESI KYLPYHUONE SUUNNITTELUOHJELMAMME AVULLA
Kiinnostuitko? Gustavsbergin suunnitteluohjelman avulla voit testata kylpyhuoneen eri sisustusvaihtoehtoja helposti.

TUKI JA ASIAKASPALVELU
Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin tai kysy suoraan asiakaspalvelustamme. Verkkosivuiltamme löydät myös käyttöoppaita, varaosia ja ohjevideoita.

Brändin omistajuus ja yhteystiedot
Tämän materiaalin tuottaa ja jakelee Gustavsberg-tavaramerkin oikeudet omistava oikeushenkilö.
Ajantasaiset yritystiedot ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
www.gustavsberg.fi