



Quality of life since 1825



Gustavsberg
Tuotteet 2024–25

Tervetuloa uuteen kylpyhuoneeseesi

Haluamme tarjota toimivia, ihania, raikkaita, viihtyisiä, yllättäviä, kutsuvia ja inspiroivia hetkiä kylpyhuoneessa. Posliinituotteiden, hanojen, kalusteiden, suihkujen, ammeiden ja muiden tarvikkeiden tulee olla laadukkaita ja huolellisesti suunniteltuja pienintäkin yksityiskohtaa myöten. On tärkeää, että kaikki toimii kuten pitää.

Kylpyhuoneen on myös säästettävä luonnonvaroja. Voitkin olla luottavaisin mielin, sillä Gustavsberg on ollut eturintamassa kehittämässä vettä, energiaa ja rahaa säästäviä ratkaisuja jo 1970-luvulta saakka.

Tämä kuvasto kattaa suurimman osan valikoimastamme. Tuotteiden keskimääräiset hinnat ovat nähtävissä verkkosivuillamme. Tarkemmat hintatiedot saat lähimmältä jälleenmyyjältäsi. Vielä laajempi tuotevalikoima sekä lisätietoa, kuten käyttöoppaita, opastusvideota ja varaosia, on saatavana sivustollamme gustavsberg.fi.

Inspiraatio-välilehdeltä löydät upeiden ideoiden lisäksi kylpyhuoneen suunnitteluohjelman, jonka avulla voit suunnitella oman kylpyhuoneesi ja kokeilla, mitkä kalusteet ja tuotteet sopisivat juuri sinun kotiisi.

Tervetuloa!





Sisältö

WC-istuimet, asennustelineet ja urinaalit	4
Kalusteet	20
Hanat	50
Pesualtaat.....	76
Suihkuovet ja -seinät	82
Kylpyammeet	92
Lisävarusteet	104
Ota nämä asiat huomioon ennen aloittamista	110
Gustavsberg on hyvä valinta.....	111

WC-istuimet, asennustelineet ja urinaalit

Gustavsbergin WC-istuimet valmistetaan maksimitiheyteen sintratusta saniteettiposliinista, joka on hygieenisin ja kestävin materiaali kylpyhuonekalusteisiin. Kattavaan valikoimaamme kuuluu sekä seinään että lattiaan kiinnitettäviä WC-istuimia kaikkiin tarpeisiin, myös kulmaan ja pieneen tilaan sopivia malleja. Avoimella huuhtelukauluksella varustettu Hygienic Flush -mallistomme on markkinoiden laajin. Hygienic Flush on ehkä kaikkein hygieenisin WC-istuin.

HUOMIOON OTETTAVAA

Millainen istuin sopii tarkoitukseen parhaiten? Avoin vai piilotettu vesilukko? Seinään vai lattiaan kiinnitettävä malli? Triomont-asennustelineen avulla seinä-WC-istui-
men asennus on helppoa, vaikka sinulla ennestään olisikin lattiamallinen WC-istuin. Jos kodissa on kaksi WC:tä, niihin voi asentaa erikorkuiset WC-istuimet.



HYGIENIC FLUSH

Fiksumpi huuhtelu, joka parantaa hygieniää ja helpottaa puhtaanapitoa. Innovatiivinen, sileä-linjainen muotoilu ja avoimet reunat vähentävät lian tarttumispintoja. Hygienic Flush vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineiden käytön tarvetta.



CERAMICPLUS = C+

Monet tuotteemme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyllä. Se tekee posliinista likaa hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan posliinin pintaan. C+ myös säästää ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.



QUICK RELEASE

Quick release -toiminnon ansiosta voit irrottaa istuinkannet wc-istuimesta ilman työkaluja. Istuinkannet ja wc-istuin voidaan tällöin puhdistaa helposti erikseen, mikä parantaa hygieniää.



SOFT CLOSE

Kovat wc-istuinkannet yhdistetään usein kovaan kolahdukseen kannen laskeutuessa. Soft close-istuinkannen sisäänrakennetun vaimentimen ansiosta kansi laskeutuu hiljaa ja pehmeästi. Vaimennin ei kosketa posliinipintaa, mikä on hygieenistä ja helpottaa puhdistusta.



SUPRAPHIX

Piiloon jäävä seinäkiinnike, jonka ansiosta seinä-wc:n kiinnikkeet eivät jää näkyviin. Istuimen muotoilu on tyylikäs, eikä likaa kerääviä kolosia ole lainkaan. Patentoitu supraxfix-järjestelmä tekee seinä-wc:n asentamisesta sekä helppoa että nopeaa.



EI PAIKKAA LIALLE

WC-istuimissa, joissa on posliinikupu, alusposliinin ja kuvun välinen sauma on siirretty ylemmäksi. Kiinnityskohta nousee loivasti ja on täten helppo pitää puhtaana. Myös wc:n jalkaosa on sileä muodoiltaan. Tämä helpottaa puhtaanapitoa ja parantaa hygieniää.



HILJAINEN JA KUIVA

Posliinikupu kätkee sisäänsä erillisen sisäsäiliön. Tuplasäiliö vähentää täytöstä aiheutuvaa ääntä ja kondensiokosteutta posliinisäiliön pinnalla.



ANTURIOHJATTU HUUHTELU

Kosketusvapaa huuhtelutoiminto parantaa hygieniää. Sovelluksen kautta huuhtelun voi asettaa toimimaan automaattisesti, kun käyttäjä poistuu, tai tietyn väliajoin hygienian varmistamiseksi, mikäli wc-istuinta käytetään harvoin. Anturiohjattu huuhtelu on fiksua valintaa kaikille käyttäjille, niin kotona kuin julkisissa tiloissa.



Yleiskatsaus huuhtelupainikkeet

- Yleiskatsaus: kaikki huuhtelupainikkeet Gustavsbergin lattiasennetuille wc-istuimille (vuosi 2021–)
- Vanhempien/lopetettavien mallien huuhtelupainikkeet löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.com/fi/tuotteet/varaosat

		Tuotenro	LVI-nro
	Huuhtelupainike korkea, duo-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Huuhtelupainike, alkuperäinen muotoilu. Sisältää painonappikotelon.	9GN00561	5732048
	Huuhtelupainike korkea, single-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Huuhtelupainike, alkuperäinen muotoilu. Sisältää painonappikotelon.	9GN00661	5732049
	Huuhtelupainike matala, duo-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Matala huuhtelupainike, tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaistaa puhdistusta. Sisältää painonappikotelon.	9GN01161	5732059
	Huuhtelupainike korkea, punainen, single-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Väriäinen erikoiskorkea painike, sopii erityisesti näkövammaisille ja ihmisille, joilla on heikentynyt käsivoima.	9GN0133J	5732070
	Huuhtelupainike korkea, single-huuhtelu Sopii Nautics-sarjaan Korkea painike erittäin kestävässä mallissa, joka on tarkoitettu julkisiin tiloihin. Sisältää painikkeen kotelon ja mukautetun venttiilin.	GB19299NNV36	5732082
	Huuhtelupainike matala, kromi, duo-huuhtelu Huuhtelupainike matala, mattamusta, duo-huuhtelu Sopii Nautic Public ja Estetic-sarjaan Matala pyöreä huuhtelupainike, tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaistaa puhdistusta. Sisältää painikkeen kotelon.	87569961 875698K5	5732080
	Huuhtelupainike matala, single-huuhtelu Sopii Nautic Public ja Estetic-sarjaan Matala pyöreä huuhtelupainike ruostumatonta terästä. Erittäin kestävä malli, joka kestää kovaakin käyttöä ja toistuvaa puhdistusta. Tarkoitettu ensisijaisesti julkisiin tiloihin.	9GN016D7	5732083
	Huuhtelupainike, duo-huuhtelu Sopii Nordic ³ -sarjaan Matala pyöreä huuhtelupainike, tyylikäs muotoilu, joka yksinkertaistaa puhdistusta. Sisältää painikkeen kotelon.	9GS01561	5732063


Lattiaan asennettavat Nautic WC-istuimet

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista.
- Minimalistinen, helppohoitoinen muotoilu.
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa. WC huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan asti.
- Erillinen sisäsäiliö - huuhtelusäiliön pintaan ei kondensoidu vettä.
- Hiljainen säiliön täyttö.
- Joustava asennus säädettävän vesiliitännän ansiosta.
- Voidaan myös asentaa nurkkaan.
- Voidaan täydentää lisävarusteena saatavalla käsinojalla tai Care-istuinkannella.
- Soft Close (SC) -toiminnon ansiosta istuinkansi sulkeutuu pehmeästi ja äänettömästi ja Quick Release (QR) -toiminto helpottaa puhdistamista.
- CeramicPlus (C+) -pintakäsittely tekee puhdistamisesta nopeaa ja ympäristöä säästävää.

			Tuotenro	LVI-nro
Nautic Hygienic Flush				
		1500 Nautic Hygienic Flush, piilo-S-lukko. Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huhtelu, kiinnitys liimaamalla, valkoinen kova kansi. SC/QR-saranoilla, C+, matala huuhtelupainike Duo-huhtelu, ilman istuinkantta Single-huhtelu, ilman istuinkantta Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, C+ Istuinkannet Katso sivu 11 	GB1115002R1331G GB111500201205 GB111500401205 GB1115002R1205	5652078 5652098 5652156 5652155
		1510 Nautic Hygienic Flush, piilo-P-lukko. Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huhtelu, ilman istuinkantta Single-huhtelu, ilman istuinkantta Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, C+, kiinnitys liimaamalla Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, C+ Istuinkannet Katso sivu 11 	GB111510201205 GB111510401205 GB1115102R1205G GB1115102R1205	5652157 5652124 5652159 5652158
		1546 Nautic Hygienic Flush, piilo-S-lukko, korkea malli 460 mm. Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huhtelu, ilman istuinkantta Single-huhtelu, ilman istuinkantta Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, C+ Istuinkannet Katso sivu 11. 	GB111546201205 GB111546401205 GB1115462R1205	5652131 5652132 5652133
		1591 Nautic Hygienic Flush, avoin S-lukko, suuri jalka. Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huhtelu, ilman istuinkantta Single-huhtelu, ilman istuinkantta Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, C+ Do med C+ Istuinkannet Katso sivu 11 	GB111591201205 GB111591401205 GB1115912R1205 GB1115912R1304	5652161 5652154 5652162
		1596 Nautic Hygienic Flush, avoin S-lukko, korkea malli 460 mm, suuri jalka. Lattiaan asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Duo-huhtelu, ilman istuinkantta Single-huhtelu, ilman istuinkantta Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, C+ Istuinkannet Katso sivu 11 	GB111596301205 GB111596601205 GB1115963R1205	5652094 5652163 5652095
		WC-istuin Nautic Nautic 1591 poistoputkiliitännällä Hygienic Flush, avoin S-lukko, suuri jalka. Lattialle asennettava wc-istuin avoimella huuhtelukauluksella Poistoputkiliitäntä vasemmalla, 2/4 L Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, Ceramic+ Poistoputkiliitäntä oikealla, 2/4 L Duo-huhtelu, ilman istuinkantta, Ceramic+ Istuinkannet Katso sivu 11 	GB111591201200L GB111591201200R	5655028 5655029

Estetic WC-Istuin, Lattia-asennus

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Sulavalinjainen muotoilu ja helposti puhdistettavat pinnat
- Kolme väriaihtoehtoa: valkoinen, mattavalkoinen ja ebony
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa. WC huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan asti.
- Duo-huuhtelu 4/2 litraa
- Huuhtelu säädettävissä 6 litraan saakka
- Istuinkorkeus 420 mm
- Erillinen sisäsäiliö - huuhtelusäiliön pintaan ei kondensoidu vettä
- Hiljainen säiliön täyttö
- Kaksi istuinvaihtoehtoa: Kova istuinkansi, jossa on rst-saranat, tai Soft Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi ja joissa on puhdistusta helpottava Quick Release (QR) -pikairrotusmekanismi
- Mukana joustava viemäriyhde, joka voidaan viemäroidä joko lattiaan tai seinään.
- Joustava vesiliitäntä
- Piilokiinnitys asennussarjalla lattiaan tai liima-asennus
- CeramicPlus-pintakäsittely tekee puhdistamisesta helppoa ja ympäristöstä säästävää



8300 Estetic piilo S/P-lukko, ilman ruuvinreikiä, liimakiinnitys.
Avoimella huuhtelukauluksella, CeramicPlus (C+)

Duo-huuhtelu

Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla

Mattavalkoinen

Mattamusta, ilman istuinkantta

8300 Estetic piilo S/P-lukko, ruuvikiinnitys lattiaan.
Avoimella huuhtelukauluksella, CeramicPlus (C+)

Duo-huuhtelu

Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla


Mattavalkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla



Tuotenro	LVI-nro
GB1183002R1231G	5653262
GB1183002RW231G	5652189
GB1183002R7231G	5655053
GB1183002R1231	5653265
GB1183002RW231	5652188

Lattiaan asennettavat Nordic³ WC-istuimet

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista.
- Kätevä standardimittainen malli.
- Istuinkorkeus 430 mm.
- Lasitus huuhtelukauluksen alla helpottaa puhtaanapitoa.
- Erillinen sisäsäiliö - huuhtelusäiliön pintaan ei kondensoidu vettä.
- Voidaan myös asentaa nurkkaan.
- Kiinnitys neljällä ruuvilla tai liima-asennus.



3500 Nordic³, piilo-S-lukko. 3/6 litran Duo-huuhtelu.

Ilman istuinkansia

Istuinkannet


8780 Nordic³ -kova kansi, valkoinen RST-saranat

8780 Nordic³ -kova kansi, SC/QR saranat, valkoinen

9M64 Nordic³ -vakiokansi, valkoinen



Tuotenro	LVI-nro
GB113500301203	5652079
8780G101	5712040
8780SI01	5712093
9M646101	5712041



3510 Nordic³, piilo-P-lukko.

Voidaan liittää lattia- tai seinäviemäriin.

Ilman istuinkansia

Istuinkannet

8780 Nordic³ -kova kansi, valkoinen RST-saranat

8780 Nordic³ -kova kansi, SC/QR saranat, valkoinen

9M64 Nordic³ -vakiokansi, valkoinen








Tuotenro	LVI-nro
GB113510301203	5652083
8780G101	5712040
8780SI01	5712093
9M646101	5712041

Seinään asennettavat Gustavsberg WC-istuimet

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista.
- Seinäasennus asennustelineellä, joka tilattava erikseen. Sopii yhteen Triomont-asennustelineiden kanssa.
- Kiinnityspulttien etäisyys 180 mm tai 230 mm.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Kaksi istuinvaihtoehtoa: Kova kansi jossa on rst-saranat,








- tai Soft Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi ja joissa on puhdistusta helpottava Quick Release (QR) -pikairrotusmekanismi
- CeramicPlus (C+) -pintakäsittely tekee puhdistamisesta nopeaa ja ympäristöä säästävää.
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa.

			Tuotenro	LVI-nro
		1530 Nautic seinään asennettava WC-istuin Seinä-wc avoimella huuhtelureunalla. Tarkoitettu asennettavaksi seinäkiinnitystelineeseen, jossa on sisäänrakennettu vesisäiliö. Piilotettu kiinnitys. Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa Ilman istuinkansia Vakiokannella, valkoinen Slim seat kannella, matala kova kansi, SC/QR Slim seat kannella, matala kova kansi, SC/QR,C+ Istuinkannet 9M24 Nautic vakiokansi, valkoinen 9M25 Nautic vakiokansi, valkoinen, kiinnitys ruostumatonta terästä 9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, valkoinen 9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, musta	GB111530001000	5655045
			GB111530001010	5655046
			GB111530001040	5655047
			GB1115300R1040	5655048
			9M246101	5712000
		5530 Nautic seinään asennettava WC-istuin Seinäasennus telineellä, jossa sisäänrakennettava huuhtelusäiliö. Asennusteline ei sisälly toimitukseen. Pienin huuhtelumäärä 4,5/3 litraa Ilman istuinkansia, C+ Ilman istuinkansia Istuinkannet 9M24 Nautic vakiokansi, valkoinen 9M25 Nautic vakiokansi, valkoinen, kiinnitys ruostumatonta terästä 9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, valkoinen 9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, musta	GB1155300R1000	5652027
			GB115530001000	5652026
			9M246101	5712000
			9M256101	5712005
			9M26S101	5712006
		8330 Estetic seinään asennettava WC-istuin. WC-istuin avoimella huuhtelukauluksella. CeramicPlus (C+). Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla Mattavalkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla Valkoinen, mukana kova kansi rst-saranoilla Mattamusta, kovalla istuinkannella SC/QR Istuinkannet 9M09 Estetic kova kansi SC/QR saranoilla, valkoinen 9M09 Estetic kova kansi SC/QR saranoilla, mattavalkoinen 9M09 Estetic kova kansi SC/QR saranoilla, mattamusta	GB1183300R1030	5653271
			GB1183300RW030	5652191
			GB1183300R1020	5653274
			GB1183300R7030	5655054
			9M09S101	5712053
		3630 Nordic³, seinään asennettava WC-istuin. Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa Ilman istuinkantta Vakiokannella, valkoinen Kovalla kannella jossa SC-saranat Istuinkannet 8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla 8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla 9M64 Nordic³ vakiokansi	GB113630001000	5655022
			GB113630001010	5655023
			GB113633001030	5655024
			8780G801	5712040
			8780S801	5712084
		3630 Nordic³, seinään asennettava WC-istuin. Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa Ilman istuinkantta Vakiokannella, valkoinen Kovalla kannella jossa SC-saranat Istuinkannet 8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla 8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla 9M64 Nordic³ vakiokansi	9M648101	5712041

		3635 Nordic³ lyhyt malli, seinäasennus Vähimmäishuuhdelumäärä 4,5/3 litraa Ilman istuinkantta Vakiokannella, valkoinen Kovalla kannella jossa SC-saranat Istuinkannet 8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla 8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla 9M64 Nordic³ vakiokansi 	GB113635001000 GB113635001010 GB113635001030 8780G801 8780S801 9M648101 5655025 5655026 5655027
		5G84 Hygienic Flush, seinään asennettava WC-istuin Vähimmäishuuhdelumäärä 6/3 litraa Mukana valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla Ilman istuinkansia Istuinkannet Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla Musta kova kansi SC/QR-saranoilla 	5G84HR01 5G84R001 9M16S101 9M16S136 5652076 5652074 5712003 5712004
		4G01 Care seinään asennettava WC-istuin, pidennetty malli. Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhdelukaulus. Pidennetty malli helpottaa siirtymistä pyörätuolista WC-istuimelle ja takaisin. Vähimmäishuuhdelumäärä 6/3 litraa Ilman istuinkansia Istuinkannet Valkoinen kova kansi, kiinteät kiinnikkeet Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla 	4G01R001 9M676101 9M38S101 5652108 5712066 5712025
		4G95 Care seinään asennettava WC-istuin, korotettu malli. Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhdelukaulus. Vähimmäishuuhdelumäärä 6/3 litraa. Asennettavissa olemassa olevaan telineeseen, kun halutaan korkeampi istumakorkeus. Ilman istuinkansia Istuinkannet Valkoinen kova kansi, kiinteät kiinnikkeet Valkoinen kova kansiSC/QR-saranoilla 	4G95R001 9M676101 9M38S101 5652109 5712066 5712025
		1522 Nautic Hygienic Flush, seinäasennus, säiliö. Seinään asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhdelukaulus. Korotettu huuhdelupainike. Duo-huuhdelu, ilman istuinkantta Single-huuhdelu, ilman istuinkantta Duo-huuhdelu, ilman istuinkantta, C+ Istuinkannet Katso sivu 11. 	GB111522201205 GB111522401205 GB1115222R1205 5652134 5652135 5652136








Istuinkannet

- Mitoitus kuhunkin tuotesarjaan sopiva.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -kannet (SC).
- Quick Release (QR) -ominaisuus helpottaa puhtaanapitoa.

			Tuotenro	LVI-nro
Nautic-Istuinkannet				
		9M24 Nautic-vakiokannet (PP-kannet) Vakiokannet ovat pehmeää polypropyleeniä. Valkoinen Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.	9M246101	5712000
		9M25 Nautic-kova kansi, rst-saranat Valkoinen Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.	9M256101	5712005
		9M26 Nautic-kova kansi SC/QR-saranat Valkoinen Musta Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.	9M26S101 9M26S136	5712006 5712007
		8M45 - Nautic - kova kansi, Slimseat SC/QR Valkoinen	8M45S101	5712106
5G84-Istuinkannet				
		9M16 Hygienic Flush 5G84 sopiva - kova kansi, SC/QR-saranat Valkoinen Musta	9M16S101 9M16S136	5712003 5712004
Estetic-Istuinkannet				
		9M09 Estetic kova kansi SC/QR-saranoilla, seinäasennus WC Valkoinen Mattavalkoinen Mattamusta	9M09S101 9M09S1RW 9M09S138	5712053 5712097 5712118
Nordic³-Istuinkannet				
		Istuinkannet seinään asennettavaan Nordic³ wc:lle 8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla, Valkoinen 8780 Nordic³ kova kansi SC/QR-saranoilla, Valkoinen 9M64 Nordic³ vakioistuinkansi, Valkoinen	8780G801 8780S801 9M648101	5712103 5712104 5712099




WC-istuinten Care-tuotteet

- Care-tuotteiden koko tuotevalikoima löytyy kotisivuiltamme: www.gustavsberg.fi.

			Tuotenro	LVI-nro
		3055 Käsituet Nautic-sarjan WC-istuimiin Ei sovi seinämalliin 1530 tai 5530. Käsituet valkoisilla istuinkansilla, tummanharmaat kahvat Käsituet ilman kansia, tummanharmaat kahvat 3018 WC-paperiteline käsitukeen	GB88305501 GB88305500 GB88301801	5772832 5772831 5752006
		3051 Käsituet Logic- ja Nordic-istuimille. Käsituet ilman kansia, tummanharmaat kahvat Voidaan asentaa Nordic 300, Nordic 23xx, sekä Logic- sarjan WC-istuimiin. Täydennetään Care-istuinkannella 3060. 3018 WC-paperiteline käsitukeen	GB88305100 GB88301801	5752035 5752006
		Värikkiset 3060 Care-istuinkannet käsinojille 3055 ja 3051 Care-istuinkansi, valkoinen Care-istuinkansi, sininen Care-istuinkansi, punainen Care-istuinkansi, musta	GB88306001 GB88306015 GB88306004 GB88306036	5712012 5712014 5712013 5712037
		1711 Käsinoja, seinäasennus 850 mm, 1 kpl	GB88171101	5752002
		1712 Käsinoja tukijalalla, seinäasennus 850 mm, 1 kpl	GB88171201	5752003
		1713 Käsinoja säädettävällä tukijalalla. Pituus 850 mm, korkeus 750-895 mm, 1 kpl	GB88171301	5752004
		WC-paperiteline käsinojiin 1711, 1712 ja 1713	GB88171401	5752005

WC-istuimen Triomont-asennusteline

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Laaja valikoima erityyppisiä huuhtelupainikkeita.
- Valittavana suuri tai pienempi huuhteluveden määrä.
- Tarjoamme markkinoiden kattavimman valikoiman seinään asennettavia WC-istuimia.
- Säädetty huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje.
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm.
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaa ei tarvitse tehdä reikiä.
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti.
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta.
- Seinä- tai lattialiitäntä viemäriin.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen.
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen.

		Tuotenro	LVI-nro
		Triomont XS -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun. Triomont XS, Duo-huuhtelu 4,5/3 litraa tai Single-huuhtelu 4,5 litraa Triomont XS, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa Lisävarusteet Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää) Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410–430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610–630 mm:iin. Paino: 14 kg sis. pakkausmateriaalit.	
		GB1921102026	5752049
		GB1921102020	5752491
		GB1921102029	5752883
		Triomont XT -asennusteline seinäkkeen päällä olevalle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle Matala malli suoralle seinälle. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun. Triomont XT, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa Lisävarusteet Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää) Asennus: Piirroksen mukaisen (830 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410–430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610–630 mm:iin. Paino: 12 kg sis. Pakkausmateriaalit	
		GB1921102024	5752011
		Triomont XS Vario -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle Soveltuu erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Istuinkorkeutta voidaan säätää asennuksen jälkeen. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun. Triomont XS Vario, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa Lisävarusteet Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää) Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410–430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610–630 mm:iin. Asennuksen jälkeen WC-istuinta voidaan korottaa vielä n 100 mm. Istuin voidaan aina palauttaa alkuperäiseen korkeuteen. Paino: 19 kg sis. pakkausmateriaalit	
		GB1921102022	5752010
		GB1921102029	5752883
		GB1921102027	5752882

WC-istuimen tai pesuistuimen Triomont-asennustelineen toimituksen sisältö:


- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä.
- Uimuri- ja sulkuventtiileillä varustettu, kondensoitumisen estämiseksi eristetty huuhtelusäiliö.
- Viemärin ja veden liitäntäsarjat (putki putkessa).
- Painikkeen reikämalli.
- M12-kierretanko WC-istuimen asennukseen.
- Suojatulpat.
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten.
- Eristyssuojaja WC-istuimen ja seinän väliin.
- Seinän reikämalli.
- Asennusohjeet.

Lisäksi tarvitaan:

- Seinään asennettava WC-istuin.
- Huuhtelupainike.

WC-istuimen
asennustelinepaketti
Triomont All in One

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Paketti sisältää: seinään asennettavan WC:n, asennustelineen ja painikkeen.
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa.
- Paketti Estetic-WC:llä WC:n helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa WC asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja.
- Säädetty huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje.
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm.
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaan ei tarvitse tehdä reikiä.
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti.
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta.
- Seinä- tai lattialiitäntä viemäriille.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen.
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen.



Triomont XS -asennusteline Nautic-WC:lle


Triomont XS -asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo-huuhtelu, GB1921102052. Nautic GB111530001040 seinä-WC. Hygienic Flush: avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa. Slimseat-istuinkansi, jossa Soft Close ja Quick Release. Piilotettu seinäkiinnike siistiin asennukseen.

Triomont XS, duo-huuhtelu 4,5/3 litraa Nautic-WC:llä

Lisävarusteet

Nurkkakannakkeet

Tuotenro	LVI-nro
GB1921102202	5752085
GB1921102029	5752883



Triomont XS -asennusteline Estetic-seinä-WC:lle ja painikkeelle


Triomont XS -asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo-huuhtelu 4,5/3 litraa GB1921102052. Estetic GB1183300R1030 seinä-WC, Hygienic Flush: avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa. Asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa WC asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja.

Triomont XS, duo-huuhtelu 4,5/3 l Estetic-WC:llä

Lisävarusteet

Nurkkakannakkeet

GB1921102201	5752084
GB1921102029	5752883



Triomont XS -asennusteline Nordic³-seinä-WC:lle ja painikkeelle

Triomont XS -asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo-huuhtelu 4,5/3 litraa GB1921102035. Nordic³ seinä-WC, Hygienic Flush, GB113633001030, avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa.

Triomont XS, duo huuhtelu 4,5/3 l Nordic³-HF-WC:llä


Lisävarusteet

Nurkkakannakkeet

GB1921102203	5752087
GB1921102029	5752883

Triomont-asennusteline,
WC-istuimelle, jossa
ulkopuolinen huuhtelusäiliö

- Kuormitustestattu 400 kg.
- Viemäröinti joko lattiaan tai seinään.
- Tyylikäs asennus, jossa viemäriputkia ei juurikaan jää näkyviin.
- Istumakorkeus valittavissa, 410–610 mm.
- Soveltuu kaikille seinäkiinnitteille pesu- ja WC-istuimille, joiden asennus mitta on 180 tai 230 mm.



Triomont-asennusteline WC-istuimelle.

Triomont asennusteline pesuistuimelle ja WC-istuimelle, jossa ulkopuolinen huuhtelusäiliö. Mittakuvan asennuskorkeus antaa n. 410 mm:n istuinkorkeuden.

Lisävarusteet

Nurkkakannakkeet

Ylimääräinen seinäkiinnike (jos mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)

Paino 9kg sis. pakkausmateriaalin.



Tuotenro	LVI-nro
GB19211000510	5752036
GB1921102029	5752883
GB1921102027	5752882

Triomont BD -asennustelineen toimitukseen sisältyy:

- Asennusteline
- M12 kierretanko pesu- ja WC-istuimen asennusta varten
- Neljä seinäkiinnikettä
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten
- Viemärin liitäntäsarjat
- Asennusohje


Triomont-huuhtelupainikkeet

- Valittavana useita malleja ja materiaaleja.
- Valittavana single- tai duo-huuhtelu
- Huomaa! Otsikkorivillä lukee, soveltuuko painike Triomont XS- vai XT-asennustelineeseen. Ota tämä huomioon valintaa tehdessäsi.

Tuotenro


LVI-nro

Seinäpainikkeet, Duo- tai Single-huuhtelu Triomont XS -Malliin




	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102035	5752604
	Mattakromi, duo-huuhtelu	GB1921102036	5752605
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102037	5752606
	Valkoinen, single-huuhtelu	GB1921102030	5752601
	Kiiltävä kromi, single-huuhtelu	GB1921102032	5752603
	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102052	5752014
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102053	5752015
	Valkoinen metalli, ei logoa, duo-huuhtelu	GB1921102045	5752610
	Kiiltävä kromi, metalli, ei logoa, duo-huuhtelu	GB1921102047	5752612
	Mattamusta, duo-huuhtelu	GB1921102049	5752093
	Ruostumaton teräs, duo-huuhtelu	GB1921102054	5752016
	Valkoinen lasi, duo-huuhtelu	GB1921102056	5752041
	Musta lasi, duo-huuhtelu	GB1921102057	5752042
	Alumiini, duo-huuhtelu	GB1921102058	5752043
	Mattamusta alumiini, duo-huuhtelu	GB1921102048	

Pneumaattiset seinäpainikkeet, Duo-huuhtelu Triomont XS -malliin




	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102060	5752017
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102061	5752018
	Valkoinen, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102066	5752019
	Musta, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102067	5752020

Pneumaattiset painikkeet, Single-huuhtelu kaikkiin asennustelineisiin




	Ruostumaton teräs	GB1921102092	5752025
 Valitessasi pneumaattisen huuhtelupainikkeen, asennathan asennustelineelle myös huoltoluukun mahdollisten vikojen korjaamista varten.			

Kosketusvapaat seinäpainikkeet, Triomont XS -malliin




	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102070	5752044
	Single huuhtelu, yleisiin tiloihin rst	GB1921102072	
	*) Täydennä kosketusvapaa painike aina joko Patterikotelolla tai	GB1921102077	5752046
	AC muuntajalla	GB1921102078	5752047

Tason päälle asennettavat painikkeet, Duo-huuhtelu Triomont XT -malliin



	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102080	5752021
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102081	5752022
	Musta, lasi, duo-huuhtelu	GB1921102083	5752050

Pneumaattiset tason päälle asennettavat painikkeet, Duo-huuhtelu Triomont XT -malliin



	Valkoinen, duo-huuhtelu	GB1921102085	5752023
	Kiiltävä kromi, duo-huuhtelu	GB1921102086	5752024

Vesilukko, viemäröinti seinään

Vesilukko, viemäröinti seinään

Posliinin edut




Aitoa saniteettiposliinia

Saniteettiposliini on hygieeninen ja kestävä materiaali kylpyhuoneisiin. Se tarjoaa vuodesta toiseen helppoa puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä.

Hygieeninen

Posliinissa on kova pinta, joka on sileä ja tiheä, mikä tekee siitä naarmuuntumattoman. Se on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.



Ceramicplus

Monet tuotteistamme saa Ceramicplus-pintakäsittelyllä. Se antaa posliinille likaa hylkivän pinnan joka estää kalkin ja lian kiinnittymisen. Ceramicplus on myös hyvä ympäristölle, koska sen puhdistamiseen tarvitaan vähemmän ja miedompaa pesuainetta.



Kestävä

Korkea kestävyys kemikaaleille ja muotoilutuotteille, joita löytyy usein kylpyhuoneesta. Edes kynsilakasta ei jää pintaan jälkeä poistamisen jälkeen.

Hygienic Flush

Älykkäämpi wc:n huuhtelu, joka tarjoaa paremman hygienian ja helpottaa siivousta. Innovatiivinen muotoilu, avoin huuhtelukaulus ja sileät pinnat estävät lian tarttumisen. Hygieeninen huuhtelu minimoi pesuaineiden käytön puhdistuksessa.





Kalusteet

Kylpyhuoneen on oltava käytännöllinen ja toimiva koko perheen tarpeisiin. Parhaimmillaan kylpyhuone on rauhan tyyssija, johon voit vetäytyä palautumaan arjen rasituksista. Toimiva ja viihtyisä kylpyhuone edellyttää fiksuja ratkaisuja ja käytännöllistä muotoilua.

Gustavsbergin laadukkaat kylpyhuonekalusteet edustavat ajatonta pohjoismaista muotoilua. Kaikki materiaalimme kestävät tutkitusti kylpyhuoneen kosteutta. Tarjoamme ainutlaatuisen varaosatakuun sekä täydentäviä tuotteita, joiden ansiosta saat nauttia tuotteistamme todella pitkään. Kysymys kuuluukin:

SOPIIKO KOTIISI PAREMMIN ARTIC VAI GRAPHIC?

Artic sopii hieman suurempaan kylpyhuoneeseen ja tuo tilaan laadukasta tunnelmaa. Kalusteidemme puhdaslinjaisuus ja suorat kulmat edustavat skandinaavista muotoilua aidoimillaan. Articin väri vaihtoehdot ovat valkoinen, persikkainen peach, musta saarniviilu ja tuhkanharmaa.

Myös Graphic-kalusteet henkivät pohjoismaista laatua ja muotoilua, mutta sarjan tavoitteena on tarjota mahdollisimman tehokkaita säilytysratkaisuja pieneen kylpyhuoneeseen. Kalusteet ovat siroja ja kompakteja, ja ne ovat saatavana helposti yhdisteltävinä moduuliratkaisuin. Graphicin väri vaihtoehdot ovat valkoinen, harmaa, vihreä ja beige.

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON

Gustavsbergin kalusteet on suunniteltu kestäämään aikaa, mutta ota huomioon, että sinun tarpeesi kylpyhuoneen suhteen voivat muuttua ajan ja elämäntilanteen mukaan. Laatuun ja fiksuun säilytystilaan panostaminen kannattaa kuitenkin aina.



SOFT CLOSE -KALUSTEET

Kylpyhuoneen akustiikka saa yhtäkkiset kovat äänet tuntumaan erityisen häiritsevältä. Soft close -kaapinovat ja -laatikot sulkeutuvat hiljaisesti.



KOSTEUDENKESTÄVÄÄ

Gustavsbergin kylpyhuonekalusteet on kehitetty lämpimiin ja kosteisiin kylpyhuoneolosuhteisiin, joissa myös niiden kestävyys on testattu. Fiksu muotoilu (esim. allaskaappiemme pesuallaiden ulokkeet) suojaa kalusteita vesiroiskeilta ja poistaa turhia kosteuspesäkkeitä.




Artic- kylpyhuone- kalusteet

Artic-sarjan ajaton muotoilu tuo kauneutta jokaiseen kylpyhuoneeseen. Artic on pelkistetty tuotesarja, mutta sarjan kaappeihin mahtuu kaikki, mitä haluat kylpyhuoneessasi säilyttää.

Kalusteet ovat vakiokokoisia ja tarjoavat runsaasti säilytys- ja laskutilaa sekä useita käteviä yksityiskohtia. Samanväriset ovet ja rungot tuovat kylpyhuoneeseen harmonista tunnelmaa.

Peilikaapit



Pesualtaiden värit



Kiiltävä valkoinen




Mattavalkoinen




Mattamusta

Pesualtaalla varustetut allaskaapit



Seinäkaapit



Kalusteiden värit



Valkoinen



Tuhkanharmaa




Musta saarni



Peach

Korkeat kaapit



Peilit ja peili- ja peilikaappi- valaistus






VETIMET JA NUPIT




Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme. Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhkekoukuiksi. Koko valikoima löytyy sivulta 45.





Artic-allaskaapit,
joissa on pesuallas

- Helposti asennettava ja säädettävä kiinnitysjärjestelmä
- Laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi
- Kokonaan ulosvedettävät laatikot, joista tavarat löytyvät helposti
- Pesuallas saatavana kiiltävänvalkoisena, mattavalkoisena ja mattamustana
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Tilaa putkiasennukselle laatikoiden takana
- Suuri kapealinjainen, posliininen pesuallas ja runsaasti laskutilaa
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista
- Mukana yksinkertainen ja helposti puhdistettava vesilukko pop-up-toiminnolla
- Lisävarusteena myös pistorasia ja laatikkovalaistus
- Lisävarusteena valittavana useita erityyisiä vetimiä
- Saatavana myös vetimetön push open -avausmekanismi


		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU60TM01	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVU60TMSW	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU60TK01	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVU60TKSW	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU60TL01	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVU60TLSW	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU60T00	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVU60T0SW	
		 		
Leveys 600 mm mattamustallalla pesualtaalla				
		Valkoinen	GB71ACVU60TM38	
		Musta saarni	GB71ACVU60TK38	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVU60TL38	
		Peach	GB71ACVU60T038	
		 		
		Laatikon lokerikko 600 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB7199DRBL60	
		Painalluksella avautuva push open -toiminto 600 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU60	
Leveys 800 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU80TM01	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVU80TMSW	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU80TK01	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVU80TKSW	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU80TL01	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVU80TLSW	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU80T001	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVU80T0SW	
		 		


		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 800 mm mattamustalla pesualtaalla				
		Valkoinen	GB71ACVU80TM38	
		Musta saarni	GB71ACVU80TK38	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVU80TL38	
		Peach	GB71ACVU80T038	
				
		Laatikon lokerikko 800 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon.	GB7199DRBL80	
		Painalluksella avautuva push open -toiminto 800 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU80	
Leveys 1000 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10TM011	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TMSW1	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVU10TK011	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TKSW1	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10TL011	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVU10TLSW1	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVU10T0011	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVU10T0SW1	
				
		Leveys 1000 mm mattamustalla pesualtaalla		
		Valkoinen	GB71ACVU10TM381	
		Musta saarni	GB71ACVU10TK381	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVU10TL381	
		Peach	GB71ACVU10T0381	
				
		Laatikon lokerikko 1000 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB7199DRBL10	
		Painalluksella avautuva push open -toiminto 1000 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU10	

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 1000 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena kaksi hanapaikkaa				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVUI0TM012	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI0TMSW2	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVUI0TK012	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI0TKSW2	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVUI0TL012	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI0TLSW2	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVUI0T0012	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI0T0SW2	
		 		

Leveys 1000 mm mattamustalla pesualtaalla, kaksi hanapaikkaa				
		Valkoinen	GB71ACVUI0TM382	
		Musta saarni	GB71ACVUI0TK382	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVUI0TL382	
		Peach	GB71ACVUI0T0382	
		 		

		Laatikon lokerikko 1000 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon.	GB7199DRBL10	
		Painalluksella avautuva push open -toiminto 1000 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU10	


Leveys 1200 mm allas kiiltävän- tai mattavalkoisena, kaksi hanapaikkaa				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVUI2TM01	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI2TMSW	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVUI2TK01	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI2TKSW	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVUI2TL01	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI2TLSW	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVUI2T001	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVUI2T0SW	
		 		

Leveys 1200 mm mattamustalla pesualtaalla, kaksi hanapaikkaa				
		Valkoinen	GB71ACVUI2TM38	
		Musta saarni	GB71ACVUI2TK38	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVUI2TL38	
		Peach	GB71ACVUI2T038	
		 		

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
		Laatikon lokerikko 1200 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB7199DRBL12	
		Painalluksella avautuva push open -toiminto 1200 mm:n laatikkoon, tilaa 1 kpl/laatikko	GB7199PU12	

Jalkakehikko säädettävillä jaloilla

- Tekee kylpyhuoneesta välittömästi kalustetumman näköisen, saatavana valkoisena ja mustana
- Jalkakehikko allaskaappiin (kaappi on aina kiinnitettävä seinään)






		Väri	Tuotenro	LVI-nro
		Valkoinen	GB71ACLFVUWM	
		Mattamusta	GB71ACLFVUBL	

Vaihtoehtoinen pohjaventtiili

	Mattamusta pohjaventtiilitulppa (voidaan vaihtaa mukana tulevan kromisen tulpan tilalle)	GB7199ACPOPBL	
--	--	---------------	--



Artic-peilikaappi

- Kaksipuoliset, pehmeästi sulkeutuvat peiliovet
- Kaapissa kiinteä pistorasia
- Huurrelasi alareunassa ehkäisee sormenjälkien näkymistä peilissä
- Mukana pikkutavaroille tarkoitettu magneetti sekä suurenuspeili, jotka voidaan asentaa valittuun paikkaan
- LED-valaistus kaapin alla
- Muuntaja mukana
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Asennettavaksi kylpyhuoneen alueelle 2
- Kotelointiluokka IP44
- Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle
- Kosteisiin tiloihin soveltuvaa lastulevyä

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71ACMC60TM	
		Musta saarni	GB71ACMC60TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC60TL	
		Peach	GB71ACMC60TO	
		 		
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71ACMC80TM	
		Musta saarni	GB71ACMC80TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC80TL	
		Peach	GB71ACMC80TO	
		 		
Leveys 1000 mm				
		Valkoinen	GB71ACMC10TM	
		Musta saarni	GB71ACMC10TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC10TL	
		Peach	GB71ACMC10TO	
		 		
Leveys 1200 mm (mukana 2 kpl 600 mm:n kaappia)				
		Valkoinen	GB71ACMC12TM	
		Musta saarni	GB71ACMC12TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACMC12TL	
		Peach	GB71ACMC12TO	
		 		


Artic-seinäkaappi


- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Asennettavissa myös yläkaapiksi tai jalkakehikon varaan, mikä tekee kylpyhuoneesta kalustetumman näköisen
- Saatavana kaksi eri syvyyttä: 32 cm ja 39 cm
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinään
- Valittavana useita erityyppisiä vetimiä
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista


		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm, syvyys 390 mm				
		Valkoinen	GB71ACSC6039TM	
		Musta saarni	GB71ACSC6039TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACSC6039TL	
		Peach	GB71ACSC6039T0	
		 		
Leveys 600 mm, syvyys 320 mm				
		Valkoinen	GB71ACSC6032TM	
		Musta saarni	GB71ACSC6032TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACSC6032TL	
		Peach	GB71ACSC6032T0	
		 		


Korkea Artic-kaappi

- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Ovien käsisyys on vaihdettavissa
- Kiinteä puinen hyllytaso ja neljä siirrettävää lasista hyllytasoa
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Ylemmän oven sisäpuolella hyvin säilytystilaa
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinään
- Valittavana useita erityyppisiä vetimiä
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 400 mm, syvyys 390 mm				
		Valkoinen	GB71ACTC40TM	
		Musta saarni	GB71ACTC40TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACTC40TL	
		Peach	GB71ACTC40T0	
		 		
 	Pyykkikori Korkeaan kaappin alosaan sopiva pyykkikori"	GB71GBLB30		

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 300 mm, syvyys 320 mm				
		Valkoinen	GB71ACTC30TM	
		Musta saarni	GB71ACTC30TK	
		Tuhkanharmaa	GB71ACTC30TL	
		Peach	GB71ACTC30TO	
				

Jalkakehikko säädettävillä jaloilla 390 mm:n syvään seinä- ja korkeakaappiin (kaappi tulee aina kiinnittää seinään)				
		Valkoinen	GB71ACLF39WM	
		Mattamusta	GB71ACLF39BL	

Jalkakehikko säädettävillä jaloilla 320 mm:n syvään seinä- ja korkeakaappiin (Kaappi tulee aina kiinnittää seinään)				
		Valkoinen	GB71ACLF32WM	
		Mattamusta	GB71ACLF32BL	

Artic Small kylpyhuone- kalusteet


Artic Small -kalustesarjan virtaviivainen muotoilu on suunniteltu pieniin, ahtaisiin tai epäsymmetrisiin WC-tiloihin. Pienestä koostaan huolimatta kalusteet täyttävät samat korkeat vaatimukset laadun, muotoilun ja toiminnallisuuden osalta kuin tavallisen Artic-sarjamme tuotteet.

Artic Small tekee pienestä kylpyhuoneesta kauniimman ja viihtyisämmän.

Peili, jossa
taustavalo



Pesualtaalla
varustetut
allaskaapit



Altaiden värit



Kiiltävä valkoinen



Mattavalkoinen



Mattamusta

Saippua-
annostelijan
pidike



Kalusteiden värit



Valkoinen



Tuhkanharmaa



Musta saarni



Peach

Korkeat
kaapit



VETIMET JA NUPIT

Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme. Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhkekoukuiksi. Koko valikoima löytyy sivulta 45.



Artic Small
Ovellinen
alakaappi ja
pesuallas


- Huonekalupaketti sisältää kaapin ja pesualltaan
- Kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Käännettävä, vasemmalle tai oikealle sulkeutuva ovi
- Yksi säädettävä hylly
- Kaapissa aukko lattiaan suunnatulle viemäriputkelle
- Materiaali: kosteutta kestävä lastulevy kylpyhuonekäyttöön
- Kaluste saatavana useissa eri väreissä, allas kiiltävän- ja mattavalkoisena tai mattamustana
- Pesuallas valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiiviisti sintrattusta keraamisesta saniteettitavarasta
- Kahva erikseen myytävänä
- Saatava myös ilman vedintä, push open -toiminnolla
- Viemärisarja ja pohjaventtiili eivät sisälly toimitukseen. Katso lisävarusteet

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Ovellinen alakaappi, allas kiiltävän- tai mattavalkoisena, allas oikealla				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TM01R	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TMSWR	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVC34TK01R	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TKSWR	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TL01R	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TLSWR	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34T001R	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TOSWR	
Ovellinen alakaappi, pesuallas mattamusta, allas oikealla				
		Valkoinen	GB71ACVC34TM38R	
		Musta saarni	GB71ACVC34TK38R	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVC34TL38R	
		Peach	GB71ACVC34T038R	
Ovellinen alakaappi, allas kiiltävän- tai mattavalkoisena, allas vasemalla				
		Valkoinen - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TM01L	
		Valkoinen - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TMSWL	
		Musta saarni - valkoinen kiiltävä allas	GB71ACVC34TK01L	
		Musta saarni - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TKSWL	
		Tuhkanharmaa - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34TL01L	
		Tuhkanharmaa - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TLSWL	
		Peach - kiiltävä valkoinen allas	GB71ACVC34T001L	
		Peach - mattavalkoinen allas	GB71ACVC34TOSWL	
Ovellinen alakaappi, pesuallas mattamusta, allas vasemalla				
		Valkoinen	GB71ACVC34TM38L	
		Musta saarni	GB71ACVC34TK38L	
		Tuhkanharmaa	GB71ACVC34TL38L	
		Peach	GB71ACVC34T038L	

Artic Small korkea kaappi, jossa peiliovi

- Tilaa säästävä muotoilu ja toimivat säilytysratkaisut pienen vieraskylpyhuoneeseen
- Kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna
- 1 kiinteä ja 2 siirrettävää hyllyä
- Soft Close pehmeästi sulkeutuva ovi
- Käännettävä, vasemmalle tai oikealle sulkeutuva ovi

- Materiaali: kosteutta kestävä lastulevy kylpyhuonekäyttöön
- Ovessa sijaiseva peili tarjoaa lisätoimintoja viemättä enemmän tilaa
- Kahva erikseen myytävänä



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71ACTC34TM	
Musta saarni	GB71ACTC34TK	
Tuhkanharmaa	GB71ACTC34TL	
Peach	GB71ACTC34TO	

Viemärisarja ja pohjaventtiili


- Pop up -pohjaventtiilitulppa
- Sopi lattiaan tai seinään suunnatulle viemäriputkelle

Väri	Tuotenro	LVI-nro
Viemärisarja ja pohjaventtiili, krominen pop up -tulppa	GB7199WTACS	
Mattamusta pohjaventtiilitulppa (voidaan vaihtaa mukana tulevan kromisen tulpan tilalle)	GB41636575 53	



Saippua-annostelijan seinäteline

- Tyylikäs seinäteline saippuapumpulle
- Kiinnitys vahvalla kaksipuolisella teipillä




Väri	Tuotenro	LVI-nro
Kromi	GB7199SDCR	
Musta	GB7199SDBL	

Peili, jossa taustavalo

- Taustavalaistu peili miellyttävään tunnelmavalaisuun
- IP44-luokitus
- Valonlähde: LED
- Virta: 14 W
- Värin lämpötila: 4 000 K
- Luumen: 1 392 lm

- Ei himmennettävä
- Valonlähde sisältyy
- Jännite: 220–240 V
- Suojausluokka: 2
- Muuntaja sisältyy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa




Väri	Tuotenro	LVI-nro
Kapea kylpyhuoneen peili, jossa taustavalo	GB7199ML35	

Graphic- kylpyhuone- kalusteet

Graphic-kalusteet ovat hieman pienikokoisempia kuin useimmat muut kylpyhuonekalusteet. Muotoilu perustuu graafisiin muotoihin ja toistuviin mittoihin, minkä ansiosta Graphic-sarjan kalusteilla sisustaminen on erityisen helppoa – esimerkiksi kolme seinäkaappia ovat yhdessä täsmälleen yhtä korkeita kuin yksi korkea kaappi. Seinäkaappeja ja korkeita kaappeja on lisäksi saatavana kahta eri syvyyttä, joten ne sopivat sekä suuriin että pienempiin kylpyhuoneisiin. Samanväriset ovet ja rungot tuovat kylpyhuoneeseen harmonista tunnelmaa.

Peilikaapit




Peilit sekä peili- ja peilikaappivalaistus sivulla 52.

Allaskaapit, joissa on pesuallas



Seinäkaapit



Värit



Valkoinen



Vihreä



Harmaa




Beige

Korkeat kaapit



Säilytyskuutio






VETIMET JA NUPIT


Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme. Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhkekoukuiksi. Koko valikoima löytyy sivulta 45.



Graphic-allaskaapit, joissa pesuallas

- Pienempi syvyyssmitta, joten kaappi mahtuu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Oma lokero pienien tarvikkeiden säilyttämiseen ja tilaa pistorasian asennukselle
- Ulosvedettävä lokero tuo tarvittaessa lisää laskutilaa ja sisältää näppärän magneetin pikkutavaroille
- Laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi
- Kokonaan ulos vedettävissä laatikoissa laatikon koko sisältö on helposti nähtävissä
- Tilaa putkiasennukselle laatikoiden takana
- Allaskaapissa tilaa säästävä vesilukko, jossa on pop-up-toiminto
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Suuri posliininen pesuallas
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säättää haluttuun asentoon
- Valittavana useita erityyppisiä vetimiä
- Lisävarusteena pistorasia ja laatikon lokerikko





		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU45DHWB	6021634
		Harmaa	GB71GCVU45GRWB	6021638
		Vihreä	GB71GCVU45GNWB	6021747
		Beige	GB71GCVU45BBWB	
				
		Laatikon lokerikko 450 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR45	6021605
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU60DHWB	6021635
		Harmaa	GB71GCVU60GRWB	6021639
		Vihreä	GB71GCVU60GNWB	6021749
		Beige	GB71GCVU60BBWB	
				
		Laatikon lokerikko 600 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR60	6021607
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU80DHWB	6021636
		Harmaa	GB71GCVU80GRWB	6021640
		Vihreä	GB71GCVU80GNWB	6021751
		Beige	GB71GCVU80BBWB	
				
		Laatikon lokerikko 800 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDR80	6021608

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 1000 mm				
		Valkoinen	GB71GCVU10DHWB	6021637
		Harmaa	GB71GCVU10GRWB	6021641
		Vihreä	GB71GCVU10GNWB	6021753
		Beige	GB71GCVU10BBWB	
				
		Laatikon lokerikko 1000 mm, sopii ainoastaan alalaatikkoon	GB71GCDRI0	6021609

Graphic-peilikaappi



- Kaksipuoliset, pehmeästi sulkeutuvat peiliovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Tilaa pistorasia-asennukselle
- Huurrelasi alareunassa ehkäisee sormenjälkien näkymistä peilissä
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon

- Lisävarusteena saatavana myös kylpyhuoneen valaisin ja pistorasia
- Mukana suurentava peili asennettavaksi haluttuun paikkaan
- Mukana pikkutavaroille tarkoitettu magneetti asennettavaksi haluttuun paikkaan

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GCMC45DH	6021574
		Harmaa	GB71GCMC45GR	6021578
		Vihreä	GB71GCMC45GN	6021755
		Beige	GB71GCMC45BB	
				
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GCMC60DH	6021575
		Harmaa	GB71GCMC60GR	6021579
		Vihreä	GB71GCMC60GN	6021756
		Beige	GB71GCMC60GBB	
				
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GCMC80DH	6021576
		Harmaa	GB71GCMC80GR	6021580
		Vihreä	GB71GCMC80GN	6021757
		Beige	GB71GCMC80BB	
				
Leveys 1000 mm				
		Valkoinen	GB71GCMC10DH	6021577
		Harmaa	GB71GCMC10GR	6021581
		Vihreä	GB71GCMC10GN	6021758
		Beige	GB71GCMC10BB	
				


Graphic-seinäkaappi

- Kaksi eri syvyysoptiota – joustava säilytysratkaisu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Voidaan yhdistää useisiin Graphic-sarjan seinäkaappeihin ja korkeisiin kaappeihin säilytysmoduuleiksi
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon
- Täydennä päällyslevyllä, jossa on kiinteä valaisin
- Valittavana useita erityyppisiä vetimiä

	Väri	Tuotenumero	LVI-nro
Syvyys 160 mm			
	Valkoinen	GB71GCSC6016DH	6021590
	Harmaa	GB71GCSC6016GR	6021591
	Vihreä	GB71GCSC6016GN	6021761
	Beige	GB71GCMC10BB	
	 		
Syvyys 320 mm			
	Valkoinen	GB71GCSC6032DH	6021593
	Harmaa	GB71GCSC6032GR	6021594
	Vihreä	GB71GCSC6032GN	6021762
	Beige	GB71GCSC6032BB	
	 		



Graphic-säilytyskuutio



- Voidaan yhdistää säilytysmoduuleiksi Graphic-seinäkaappien kanssa
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon

	Väri	Tuotenumero	LVI-nro
	Valkoinen	GB71GCOS30DH	6021744
	Harmaa	GB71GCOS30GR	6021745
	Vihreä	GB71GCOS30GN	6021746
	Beige	GB71GCOS30BB	
			


Graphic-päällyslevy seinäkaappiin

- Tuo lisää laskutilaa ja korostaa Graphic-seinäkaapin ulkonäköä
- Kaksi eri pituutta – sopii asennettavaksi joko yhden tai kahden seinäkaapin päälle
- Ei himmennettävä
- Muuntaja sisältyy
- Kiinteä LED-valaisin valaisee kaapin sisätilat, kun ovet avataan, ja toimii tunnelmavalaisuksena kaapin ovien ollessa kiinni
- Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy ja lastulevy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

	Väri	Tuotenumero	LVI-nro
Seinäkaappiin, syvyys 160 mm			
	Valkoinen, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016DH	6021596
	Harmaa, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GR	6021599
	Vihreä, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GN	6021763
	Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016BB	
			
Suunniteltu kahdelle vierekkäin asennetulle 600 mm:n kaapille.			
	Valkoinen, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216DH	6021597
	Harmaa, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GR	6021600
	Vihreä, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GN	6021764
	Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCT1216BB	
			


		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Seinäkaappiin, syvyys 320 mm				
		Valkoinen, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032DH	6021598
		Harmaa, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GR	6021601
		Vihreä, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GN	6021765
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032BB	
				


Suunniteltu kahdelle vierekkäin asennetulle 600 mm:n kaapille.

		Valkoinen, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232DH	6021603
		Harmaa, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GR	6021602
		Vihreä, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GN	6021766
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232BB	
				

Graphic korkea kaappi

- Kaksi eri syvyysoptiota – joustava säilytysratkaisu myös pieneen kylpyhuoneeseen
 - Lyhyemmän syvyyden (160 mm) ansiosta kaappi sopii myös pieneen kylpyhuoneeseen
 - Syvemmässä mallissa (320 mm) on kätevä säilytysratkaisu yläosassa
 - Pehmeästi sulkeutuvat ovet
 - Ovien kätisyys on vaihdettavissa
 - Kiinteä puinen hyllytaso ja neljä siirrettävää lasista hyllytasoa
- Voidaan yhdistää useisiin Graphic-sarjan seinäkaappeihin ja korkeisiin kaappeihin säilytysmoduuleiksi
 - Korkea kaappi on yhtä korkea kuin kolme Graphic-seinäkaappia
 - Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa ja ovissa
 - Materiaali: kosteisiin tiloihin soveltuva MDF-levy
 - Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle ja säätää haluttuun asentoon
 - Valittavana useita erityyppisiä vetimiä

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Syvyys 160 mm				
		Valkoinen	GB71GCTC16DH	6021584
		Harmaa	GB71GCTC16GR	6021585
		Vihreä	GB71GCTC16GN	6021759
		Beige	GB71GCTC16BB	
		 		

Syvyys 320 mm				
		Valkoinen	GB71GCTC32DH	6021587
		Harmaa	GB71GCTC32GR	6021588
		Vihreä	GB71GCTC32GN	6021760
		Beige	GB71GCTC32BB	
		 		


Graphic Base-kylpy- huonekalusteet

Suosittu Graphic-kalustesarjamme Graphic Base -valikoima tarjoaa yksinkertaisempaa muotoilua edullisempaan hintaan – jotta yhä useampi saisi nauttia toimivasta kylpyhuoneesta.

Monet Graphicin fiksusta ratkaisuista on säilytetty, mutta Graphic Base on saatavana ainoastaan valkoisena ja yksinomaan sileäpintaisilla ovilla, mikä helpottaa hanojen ja muiden lisävarusteiden valintaa. Haluamme, että jokainen voi saada kauniin ja käytännöllisen kylpyhuoneen helposti ja kohtuuhintaan.


Peilikaapit

37



Peilit sekä peili- ja peilikaappivalaistus sivulla 52.

Pesualtaalla varustetut allaskaapit




Väri



Valkoinen

Allaskaapit



Korkeat kaapit



VETIMET JA NUPIT





Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme. Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhkekoukuiksi. Koko valikoima löytyy sivulta 45.



Graphic Base -allaskaapit, joissa on pesuallas

- Lyhyemmän syvyyssmitan ansiosta kaappi mahtuu myös pieneen kylpyhuoneeseen
- Tilaa pistorasia-asennukselle laatikkoon (lisävaruste)
- Laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi
- 3/4 ulosvedettävät laatikot
- Allaskaapissa tilaa säästävä vesilukko, jossa on pop-up-toiminto




- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Materiaali: kylpyhuoneisiin soveltuva kosteudenkestävä lastulevy
- Posliininen pesuallas
- Helposti asennettava ja säädettävä kiinnitysjärjestelmä
- Valittavana useita erityyisiä vetimiä

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GBVU45AGWB	6021795
				
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GBVU60AGWB	6021796
				
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GBVU80AGWB	6021797
				
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GBVC60AGWB	
				

Graphic Base -peilikaapit

- Kaksipuoliset, pehmeästi sulkeutuvat peiliovet
- Kaksi siirrettävää lasihyllyä
- Tilaa pistorasia-asennukselle


- Materiaali on kylpyhuoneisiin soveltuva kosteudenkestävä lastulevy
- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinälle
- Lisävarusteena saatavana kylpyhuonevalaisin ja pistorasia

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
		Valkoinen	GB71GBMC45AG00	6021790
				
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71GBMC60AG00	6021791
				
Leveys 800 mm				
		Valkoinen	GB71GBMC80AG00	6021792
				

Graphic Base korkea kaappi

- Pehmeästi sulkeutuvat ovet
- Ovien käsisyys on vaihdettavissa
- Neljä siirrettävää lasista hyllytasoa
- Materiaali: kylpyhuoneisiin soveltuva kosteudenkestävä lastulevy

- Helposti ja nopeasti asennettava kiinnitysjärjestelmä
- Lisävarusteena ulosvedettävä pyykkikori
- Samat materiaalit ja värit kalusteiden rungoissa, ovissa ja laatikoissa
- Valittavana useita erityyppisiä vetimiä



Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen	GB71GBTC30AG	6021793
		

Ulosvedettävä pyykkikori korkeaan kaappiin

- Irrotettava metallinen lankakori helpottaa pyykkien kuljetusta kodinhoitohuoneeseen
- Toimitukseen sisältyy kiinnityssarja ja kiskot
- Sopii asennettavaksi oikealle tai vasemmalle puolelle




Väri	Tuotenro	LVI-nro
Harmaa	GB71GBLB30	6021794

Peilit ja valaisimet

Myös valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Liian himmeä tai voimakas valaistus hankaloittaa kylpyhuoneen käyttöä. Suosittelemme yleisvalon lisäksi ainakin yhtä, kasvoin suunnattua kohdevalaisinta. Kiinnitä huomiota myös peileihin, sillä ne heijastavat valoa ja lisäävät tilan tuntua.

Valaisimet



Värit




Kromi




Musta



Peilit







Peili valolla



Peili valolla ja hyllytasolla




- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- Värin lämpötila 4000 K
- IP44-luokitus
- Muuntaja sisältyy
- Jännite: 220–240 V




- Ei himmennettävissä
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa
- Irrotettava alahylly

			Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm				
		10W, 640lm	GB7199ML60BL	
Leveys 800 mm				
		11W, 850lm	GB7199ML80BL	
Leveys 1000 mm				
		13W, 1140lm	GB7199ML10BL	
Leveys 1200 mm				
		15W, 1470lm	GB7199ML12BL	

Peilit

- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- Helppo asennus ja säädettävä ripustus
- Voidaan täydentää valaisimella




			Tuotenro	LVI-nro
Ø 600 mm				
			GB71GCMR60	6021741
Ø 800 mm				
			GB71GCMR80	6021742
Ø 1000 mm				
			GB71GCMR10	6021743

			Tuotenro	LVI-nro
Leveys 450 mm				
			GB7148804500U	6021726
Leveys 600 mm				
			GB7148806000U	6021712
Leveys 800 mm				
			GB7148808000U	6021667
Leveys 1000 mm				
			GB7148801000U	6021713
Leveys 1200 mm				
			GB7148801200U	6021668

Peilikaappien ja peilien valaisimet

- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- LED-valaisin
- Kotelointiluokka IP44
- Jännite: 220–240 V

- Ei himmennettävissä
- Muuntaja sisältyy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 300 mm				
		Kromi, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30	6021604
		Kromi, 4000 K, 400lm	GB71GCCL30CR4	
		Musta, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30BL	
Leveys 500 mm				
		Kromi, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50	6021606
		Kromi, 4000 K, 640lm	GB71GCCL50CR4	
		Musta, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50BL	
Leveys 45 mm				
		Kromi/huurrettu lasi 3000 K, 260lm	GB7148804601 (1 kpl)	6021786

Valaistus allaskaapin laatikkoon tai tehostevalaistus kaapin alle

- Sopii kaikkiin Graphic- tai Artic-allaskaappien laatikoihin
- Valaistus aktivoituu anturista, kun laatikko avataan
- Jos valaisin asennetaan tehostevaloksi kaapin alle, valaisin on liitettävä omaan seinäpistorasiaan
- 2,0 metrin johto siistiä asennusta varten
- Virtalähde 12V DC
- LED- valaistus
- Teho 2,0 W
- Valon lämpötila 3000 K
- Asennettavaksi kylpyhuoneen alueen 2 ulkopuolella
- Ei himmennettävissä
- Muuntaja sisältyy
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
		Laatikon valaistussetti muuntajalla	GB7199DLLRD	8934738
		Laatikon valaistussetti ilman muuntajaa	GB7199DLLR	8934737

Pistorasia

- Tilaa säästävä pistorasia, joka voidaan asentaa haluttuun kaappiin ja sopii esimerkiksi sähköhammasharjan lataamiseen, hiustenkuivaajalle tai partakoneelle
- Sisältää kaikki asennustarvikkeet
- Kotelointiluokka IP44
- Sähköasennukset edellyttävät ammattimaista sähköasentajaa


		Väri	Tuotenro	LVI-nro
		Valkoinen	GB711800220	6021711

Vetimet ja nupit


Vetimet viimeistelevät kalusteen. Niiden avulla kylpyhuoneen ilmettä voidaan muuttaa trendikkäästä tai modernista maalaishenkisemmäksi tai perinteisemmäksi. Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme. Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi.



Nupit



Vetimet



Vetimet ja nupit

• Vetimet viimeistelevät kalusteen. Niiden avulla kylpyhuoneen ilmettä voidaan muuttaa trendikkäästä tai modernista maalaishenkisemmäksi tai perinteisemmäksi.

• Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme.
• Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhkekoukuiksi.

		Väri	Mitat*	Art-nr	LVI-nro
	Vetimet H2	Musta/kromi	Ruuvien CC-mitta 96 mm	GB7199H2CW096	6021670
			Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H2CW128	6021671
	Vetimet H4	Kromi	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H4CR128	6021675
			Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H4CR160	6021676
			Ruuvien CC-mitta 224 mm	GB7199H4CR224	6021677
	Vetimet H4	Musta	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H4BL128	6021678
			Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H4BL160	6021679
			Ruuvien CC-mitta 224 mm	GB7199H4BL224	6021680
	Vetimet H5	Valkoinen	Ruuvien CC-mitta 32 mm	GB7199H5WH032	6021682
			Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H5WH128	6021683
	Vetimet H8	Kromi/musta nahka	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H8CB160	6021775
		Musta/musta nahka	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H8BB160	6021777
	Vetimet H9	Musta saarni	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H9BL128	
		Musta saarni	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H9BL256	
		Luonnontammi	Ruuvien CC-mitta 128 mm	GB7199H9OK128	
		Luonnontammi	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H9OK256	
	Vetimet H10	Musta	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H10BL160	
		Musta	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H10BL256	
		Messinki	Ruuvien CC-mitta 160 mm	GB7199H10BR160	
		Messinki	Ruuvien CC-mitta 256 mm	GB7199H10BR256	

		Väri	Mitat*	Art-nr	LVI-nro
	Nuppi K3-kalusteisiin tai seinälle	Musta nahka/kromi	Pituus 65 mm	GB7199K3BCR00	6021780
		Ruskea nahka/messinki	Pituus 65 mm	GB7199K3BBR00	6021781
	Nuppi K1-kalusteisiin tai seinälle	Posliini/messinki	ø 30 mm	GB7199K1PB000	6021672
	Nuppi K2-kalusteisiin tai seinälle	Kromi	ø 25 mm	GB7199K2CR000	6021681
	Nuppi K5-kalusteisiin tai seinälle	Messinki	ø 24 mm	GB7199K5BR000	6021689
	Nuppi K6-kalusteisiin tai seinälle	Musta	ø 27 mm	GB7199K6BL000	6021691
		Valkoinen	ø 27 mm	GB7199K6WH000	6021692
	Nuppi K7-kalusteisiin tai seinälle	Kromi	ø 25 mm	GB7199K7CR000	6021767
	Nuppi K8-kalusteisiin tai seinälle	Valkoinen marmori/harjattu kromi	ø 28 mm	GB7199K8WM000	6021770
		Vihreä marmori/harjattu kromi	ø 28 mm	GB7199K8GM000	6021771
	Nuppi K9-kalusteisiin tai seinälle	Messinki	ø 16 mm	GB7199K9BR000	6021778
		Musta	ø 16 mm	GB7199K9BL000	6021778
	Nuppi K10-kalusteisiin tai seinälle	Musta	Leveys 60 mm	GB7199K10BL00	
		Harjattu messinki	Leveys 60 mm	GB7199K10BR00	
	Nuppi K11-kalusteisiin tai seinälle	Musta	ø 28 mm	GB7199K11BL00	
		Kromi	ø 28 mm	GB7199K11CR00	
		Harjattu messinki	ø 28 mm	GB7199K11BR00	

Push open -mekanismi allaskaapin laatikoille

	Push open -mekanismi 60 cm allaskaapille		GB7199PU60	
	Push open -mekanismi 80 cm allaskaapille		GB7199PU80	
	Push open -mekanismi 100 cm allaskaapille		GB7199PU10	
	Push open -mekanismi 120 cm allaskaapille		GB7199PU12	

Push open -mekanismi Artic, Artic Small ja Graphic-oville

	Ovien push open -mekanismi		GB7199PUDOOR	
---	----------------------------	--	--------------	--

Artic Pro -kalusteet kodinhoito- huoneeseen

Gustavsbergin uusilla kodinhoitohuoneeseen suunnitelluilla Artic Pro -tuotteilla voit sisustaa kodinhoitotilat yhtä tyylikkäästi ja fiksusti kuin kylpyhuoneesi.



VETIMET JA NUPIT


Vetimet ja nupit sopivat kaikkiin kylpyhuonekalusteisiimme. Monet nupeista ovat lisäksi asennettavissa seinään pyyhekoukuiksi. Koko valikoima löytyy sivulta 45.

Hieman tavallista korkeampi valkoinen seinäkaappi tarjoaa tehokasta säilytystilaa.

Voit tilata juuri sinun kodinhoitohuoneeseesi sopivan pöytätason valkoisena tai mustana.



Säädettävillä jaloilla varustettu sivukappale kätkee pyykinpesukoneen tai pyykkikorin katseilta.



Artic Pro -seinäkaappi

- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kaksi siirrettävää puista hyllytasoa
- Sopii hyvin yläkaapiksi kodinhoitohuoneeseen



- Kiinnitysjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa seinään
- Valittavana useita erityyisiä vetimiä
- Valmistettu kosteisiin tiloihin soveltuvasta materiaalista

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Leveys 600 mm				
		Valkoinen	GB71ACSC6070TM	
Leveys 400 mm				
		Valkoinen	GB71ACSC4070TM	

Artic Pro -pöytätaso

- Voidaan tilata halutussa koossa, ks. pituusmitat tuotekuvauksesta
- Sormenjälkiä ehkäisevä pinta

- Erityisen kestävä pinta, jonka puhtaanapito on helppoa
- Kestää hyvin kemikaaleja
- Ei sisällä nanohiukkasia

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
Valkoinen				
	 HUOM.! Anna tarkka millimetrimitta tilauksen yhteydessä	Pituus 200–740mm	GB7IWT0200TQ	
		Pituus 741–1400mm	GB7IWT0741TQ	
		Pituus 1401–1980mm	GB7IWT1401TQ	
		Pituus 1981–2500mm	GB7IWT1981TQ	
Mattamusta				
	 HUOM.! Anna tarkka millimetrimitta tilauksen yhteydessä	Pituus 200–740 mm	GB7IWT0200TN	
		Pituus 741–1400mm	GB7IWT0741TN	
		Pituus 1401–1980 mm	GB7IWT1401TN	
		Pituus 1981–2500 mm	GB7IWT1981TN	

Artic Pro -kulmakannake tai kannake pöytälevyn asennusta varten				
		Kulmakannake	GB7IWTBRKT	
		Kannake	GB7IWTCONS	

Artic Pro -peitelevy

- Sopii pöytätason syvyyteen
- Pesukoneen tai pyykkikorin piilottamiseen

- Säädettyjen jalkojen ansiosta peittelevy nousee aavistuksen verran lattiasta, joten se ei altistu kosteudelle

		Väri	Tuotenro	LVI-nro
		Valkoinen	GB7IWTSPAG	

Suunnittele kylpyhuone- suunnittelijan kanssa

Gustavsbergin kylpyhuonesuunnittelijan avulla voit piirtää kylpyhuoneesi ja testata, mitä kalusteita ja muita tuotteita haluat kylpyhuoneeseesi. Nettisivuiltamme löydät kylpyhuonesuunnittelijan, inspiraatiota ja tietoa laajasta valikoimastamme koko kylpyhuoneeseen.

Tervetuloa gustavsberg.fi



Hanat

Gustavsberg on ollut jo 1970-luvulta saakka eturintamassa kehittämässä ratkaisuja, jotka säästävät vettä, energiaa ja rahaa. Valikoimassamme on useita ympäristösertifioituja ja -merkittyjä tuotteita, ja monet hanamme täyttävät eri ympäristöarviointijärjestelmien vaatimukset. Vårgården tehtaallamme, jossa olemme valmistaneet hanoja jo vuodesta 1920 lähtien, on ISO-sertifiointi laadun, ympäristön, energian ja työympäristön osalta.

Gustavsbergin hana on aina kestävä ja turvallinen valinta. Lisäksi se tekee kylpyhuoneestasi viihtyisemmän.

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON

Tutustu huolellisesti hanojemme eri ominaisuuksiin (ks. alla). Löydät takuulla juuri sinun kylpyhuoneeseesi sopivan ratkaisun sujuvoittamaan arkea. Onko perheessäs pieniä lapsia? Valitse fiksu termostaattihana, joka säätelee veden lämpötilaa ja ehkäisee palovammoja.



COLD-START

Innovatiivisen tekniikan ansiosta hanasta tulee pelkästään kylmää vettä kahvan ollessa aloitusasennossa suoraan eteenpäin, mikä estää lämpimän veden tarpeettoman käytön. Tekniikka säästää energiaa ja rahaa jokaisella käyttökerralla.



TASAINEN LÄMPÖ

Termostaattihanoissa on tyypilliyhäksytyt takaiskuventtiilit ja automaattinen varmennustoiminto, joka estää kuumen vesivirtaaman. Hana reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin ja tasaa muutokset automaattisesti.



SÄHKÖINEN SULKUVENTTIILI

Itsestään sulkeutuva moottoriventtiili lisää keittiön vesiturvallisuutta. Valittavissa kolme Eri kestoventtiiliin aukiololle. Huomaamaton led-valo (vihreä, sininen, keltainen) ilmoittaa valitun keston ja sammuu venttiilin sulkeutuessa.



PIKA-ASENNUS

Hana asennetaan pika-asennusmutterilla, joka työnnetään ensin sulkuasentoon ja tämän jälkeen kiristetään. Tämä ratkaisu helpottaa asentamista ja säästää aikaa, rahaa ja hermoja.



ADJUSTABLE FLOW

Kätevä eco-toiminto mahdollistaa hanan enimmäisvirtaaman yksilöllisen säätämisen. Voit halutessasi säätää enimmäisvirtaamaa helposti, mikä säästää vettä ja energiaa. Toiminto on säädettävissä täysin yksilöllisesti.



SAFE TOUCH

Kaikissa Gustavsbergin termostaattihanoissa on safe touch -pinta. Hanat ovat valmistettu siten, että lämmin vesi johdetaan hanaan sen takaosassa. Tämä minimoi lämpöä termostaattihanan etupuolella ja vähentää näin riskiä polttaa itsensä.



VESIVUOTOKYTKIN

Jos vesi-ilmais in joutuu kosketuksiin veden kanssa, venttiili sulkeutuu välittömästi ja vesivuotokytkin ilmoittaa vuodosta vilkkuvalla punaisella led-valolla. Led-valo varoittaa muiden laitteiden vuodoista myös venttiilin ollessa suljettuna.



SMART INSIDE

Fiksujen, vaihdeltavien osien ansiosta hanaan voidaan tulevaisuudessa päivittää uusia, vieläkin fiksumpia toimintoja. Tämä pidentää hanan käyttöikää ja parantaa sen kestävyyttä.



ECO-FLOW

Hanassa on tehokas, optimoitu veden virtaus. Käyttäjä saa saman miellyttävän ja toimivan elämyksen kuin yleensäkin, mutta veden- ja energiankulutus pienenevät. Hyväksi sekä ympäristölle että lompakolle.



LYIJYTTÖMÄT HANAT

Lyijyttömät hanat valmistetaan materiaalista, jossa on alle 0,1% lyijyä kokonaispainosta. Lyijyttömien hanojen takaosaan on laseroitu oheinen merkki.



KAKSOISTOIMINTO

Sekoitushana toimii normaalisti vivulla mutta on myös ohjattavissa digitaalisesti. Led-valo ilmoittaa valitun lämpötilan. Kätevintä käyttökokemusta varten virtaukselle ja lämpötilalle voidaan ohjelmoida kolme suosikkiasetusta, jotka voidaan ottaa käyttöön pikanäppäimillä.



Estetic-suihkuhana pyörivä juoksuputki käänteisellä toiminnolla ja älykkäällä napsautushyllyllä.

Estetic
-pesuallashana

- Sulavalinjainen muotokieli sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin
 - Korkea malli sopii keittiön hanaksi ja tason päälle asennettaviin malja-altaisiin
 - Väreinä kromi, mattamusta ja mattavalkoinen
 - Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
- Eco-toiminto, säädettävä enimmäisvirtaama
 - Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
 - Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
 - Tyyp hyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
 - Standardin EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja

			Tuotenro	LVI-nro
		Estetic-pesuallashana, Ilman pohjaventtiiliä Kromi Mattavalkoinen Mattamusta Lisävarusteet Estetic push-down-pohjaventtiili	GB41218051 GB41218051 41 GB41218051 53	6170029 6170031 6170038
		Estetic-pesuallashana, korkea malli, sopii keittiön hanaksi tai tason päälle asennettaviin pesualtaisiin. Ilman pohjaventtiiliä Kromi Mattavalkoinen Mattamusta Lisävarusteet Estetic push-down-pohjaventtiili	GB41218251 GB41218251 41 GB41218251 53	6170032 6170034 6170039
		Push-down-pohjaventtiili, Posliinitulppa, avautuu ja sulkeutuu painamalla Kiiltävä valkoinen Mattavalkoinen Kiiltävä musta Mattamusta Kromi	GB41636575 25 GB41636575 41 GB41636575 23 GB41636575 53 GB41636575 01	6570292 6570293 6570291 6570325 5812908

Epic
-pesuallashana


- Moderni muotoilu
 - Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
 - Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
 - Tyyp hyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
 - Saatavana useina väri vaihtoehtoina

			Tuotenro	LVI-nro
		Epic pesuallashana Kromi Mattamusta Harjattu messinki  	GB41219951 GB41219951 53 GB41219951 24	6170052 6170054 6170053
		Epic pesuallashana käsisuihkulla ja seinäpidikkeellä Kromi Mattamusta Harjattu messinki  	GB41219961 GB41219961 53 GB41219961 24	6170080 6170082 6170081
		Lisävarusteet Push-down-pohjaventtiili kromi Push-down-pohjaventtiili mattamusta Push-down-pohjaventtiili harjattu messinki	GB41636575 01 GB41636575 53 GB41636575 24	5812908 6570325 6570324

Nautic -pesuallashana

- Energialuokka A säästää vettä ja energiaa
- Selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä (hanat, joilla on energialuokka A)
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Vesisuihku kulmalla 19 ° antaa vähemmän roiskeita ja runsaasti tilaa käsille
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

			Tuotenro	LVI-nro
		Nautic-pesuallashana energialuokka A Lyijytön Lyijytön, ECO Flow enintään 1,9 l/m Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m ECO Flow enintään 3 l/m G3/8-liitäntä Pohjaventtiili tulpalla 	GB41216047	6170066
			GB412160470	6170067
			GB412160470LB	6170090
			GB412160470B	6170089
			GB41216047B	6170088
			GB41216047R	6170064
			GB41216043	6170059
		Nautic-pesuallashana -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A Lyijytön Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m Nautic-pesuallashana -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka C 	GB41216147	6170061
			GB412161470	6170068
			GB412161470B	6170092
			GB41216151	6170060
		Nautic-pesuallashana, jossa on vesiliitäntä pesukoneelle, -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A 	GB41216187	6170062
		Nautic-pesuallashana 150 mm juoksuputki, energialuokka A Lyijytön Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m G3/8-liitäntä 	GB41216045	6170069
			GB412160450	6170073
			GB412160450B	6170087
			GB41216045R	6170072
		Nautic-pesuallashana 150 mm juoksuputki, -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A Lyijytön 	GB41216145	6170070
			GB412161450	6170074
		Nautic-pesuallashana 150 mm juoksuputki, joissa on vesiliitäntä pesukoneelle, -käsisuihku ja -seinäpidike, energialuokka A 	GB41216185	6170071




Nautic pesuallashana, energialuokka C

Lyijytön, ECO Flow enintään 3 l/m



Tuotenro	LVI-nro
GB41216251	6170065
GB412162510B	6170094




Pohjaventtiilit

Push-down-pohjaventtiili

Pohjaventtiili tulpalla

GB41636575 01	5812908
GB41637445	




Tarvikkeet

Yksiotehanan kahva Care-kahva hanan esteettömään käyttöön

GB41639801 01	843 70 61
---------------	-----------

Nautic Care -pesuallashana

- Energialuokka A, korkein luokitus säästää vettä ja energia
- Helppokäyttöinen kahva värimerkinnöillä
- Laminaarinen poresuutin, joka estää aerosoleja (pienpisaroita) leviämästä
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Vesisuihku kulmalla 19 ° antaa vähemmän roiskeita ja runsaasti tilaa käsille
- Hygieeninen, päällystetty ja joustava vesiliitäntä
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta




Nautic Care pesuallashana, energialuokka A

Lyijytön

Lyijytön, ECO Flow enintään 1,9 l/m



Tuotenro	LVI-nro
GB41216047064	6170067
GB41216047064LB	6170091




Nautic Care pesuallashana 150 mm juoksuputki, energialuokka A

Lyijytön



GB41216045064	6170075
---------------	---------




Pohjaventtiilit

Push-down-pohjaventtiili

Pohjaventtiili tulpalla

GB41636575 01	5812908
GB41637445	






Pohjaventtiili Care

Suunniteltu terveydenhuollon vaatimuksiin soveltuvaksi.

GB41636574 01	6570295
---------------	---------


Sensoric-
pesuallashana

- Sopii koteihin ja julkisiin kohteisiin
 - Sisältää alle 0,1% lyijyä
 - Veden lämpötilan voi esisäätää haluamaansa lämpötilaan tai kylmäksi
 - 9V jännite – mukana AA-paristot
- Mahdollisuus 240V 3-metriselle kaapelille
 - Leed & Breeam -hyväksytty virtaama, rajoitus 1,9 tai 4,5 l/ min (PCA-poresuutin sisältyy)
 - SS-EN 1717 [AA]:n mukainen takaisinvirtaussuoja
 - Virtausaika max. 1 minuutti

			Tuotenro	LVI-nro
		Sensoric 1.0 pesuallashana		
		Kromi	GB41218881	6170083
		Mattamusta	GB4121888153	6170096
		Sensoric 1.0 pesuallashana, jossa välikerengas – 160 mm		
		Kromi	GB41218281	6170084
		Mattamusta	GB4121828153	6170097
		Sensoric 1.0 pesuallashana, jossa välikerengas – 240 mm		
		Kromi	GB41218481	6170085
		Mattamusta	GB4121848153	6170098
		Tarvikkeet		
		Välikerengas Sensoric 1.0 160 mm		
		Kromi	GB4165034101	
		Mattamusta	GB416503410153	
		Välikerengas Sensoric 1.0 240 mm		
		Kromi	GB4165034201	
		Mattamusta	GB416503420153	


Nautic-
bideehana

- Vivussa tuntopalaute ja selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
 - Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
 - Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
 - Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
 - Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta

			Tuotenro	LVI-nro
		Nautic-bideehana, jossa nivelporesuutin		
		Mukana pohjaventtiili ja nostovipu	GB41216071	6170079
				

Atlantic-
bideehana







- Kaikki komponentit on valmistettu elintarvikkeille hyväksytyistä materiaaleista
 - Pallonivelellä varustettu poresuutin ohjaa veden virtausta
 - Eco-flow tehokkaaseen veden ja energian käyttöön
 - Adjustable flow, säädettyä enimmäisvirtaama
- Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoilta
 - Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
 - Tyyppihyväksytty joustava vesiliitäntä helpottaa asennusta
 - Standardin SS-EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja
 - Voidaan varustaa pidennetyllä vivulla



			Tuotenro	LVI-nro
		Atlantic-bideehana, jossa nivelporesuutin		
		Mukana pohjaventtiili ja nostovipu	GB41215072	
				

Termostaattihanat

Uusi Nautic

- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee paremmin palovammoja
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Virtauksen rajoituspainike
- Reagoi nopeasti paineen ja lämpötilan vaihteluihin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Lyijytöntä DZR-laatuista messinkiä
- Tyypinhyväksytty takaiskuventtiili liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Voidaan täydentää suihkusetillä
- Käyttöä voidaan helpottaa helppo-otteisilla nupeilla
- Voidaan täydentää Gustavsbergin juoksuputkella

		Tuotenumero		LVI-nro	
Suihkuhana Uusi Nautic 150 c-c					
		Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin 	GB412123020		
		Ulostulo alaspäin 	GB41212304	6371618	
		Lyijytön, ulostulo alaspäin 	GB412123040		
		Lyijytön, ulostulo alaspäin, helppo-otteiset nupit 	GB41212304066		
		Ulostulo alaspäin, kääntyvä kylpyammeen juoksuputki 	GB41212323	6371628	
		Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin. Sis. suihkusetin, energialuokka A 	GB412123300		
		Ulostulo alaspäin, 85 mm kiinteä kylpyammeen juoksuputki 	GB41212352	6371627	
		Lyijytön, ulostulo alaspäin, 85 mm kiinteä kylpyammeen juoksuputki 	GB412123520		

		Tuotenumero	LVI-nro	
		Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, 350 mm kääntyvä kylpyammeen juoksuputki    	GB412123610	
		Lyijytön, ulostulo alaspäin. Sis. suihkusetin, energialuokka A   	GB41212387	6371620

Ammehanat Uusi Nautic 150 c-c				
		Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki	GB41212333	6371626

Round ja Square -sadesuihkut, Uusi Nautic termostaattihanalla



- Erittäin ohut katossuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Katossuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskavassa

- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypipihvyäsytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaisesti

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Uusi Nautic 150 c-c			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round   	GB41212330 6371635
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square   	GB41212335 6371634


Suihkusetti, termostaatti ja paineventtiili Uusi Nautic Public

- Esiasetettu huuhtelu aika 30 s.
- Virtaama 9 l/min, paine 3 bar
- Sisäänrakennettu automaattinen kuumen veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Säädetty maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Tyypin hyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan

		Tuotenumero	LVI-nro
		Paineventtiili, Uusi Nautic Public -suihkusetti 	GB41212355 6371617
		Paineventtiili, ulostulo ylöspäin 	GB41212364 6371619

Juoksuputki Uusi Nautic

- Toimiva, ergonominen muotoilu
- Kädessä pidettävä huuhtelusuutin, joka minimoi painepiikit, kun vesi avataan ja suljetaan, voidaan lukita pidempää huuhtelua varten
- Suuttimessa on kaksi erilaista suihkutuskuviota, molemmissa optimoitu huuhtelukapasiteetti
- Vaihtotoiminto termostaattisekoittimessa
- Safe Touch -toiminto vähentää termostaattisekoittimen etuosan kuumenemista
- Reagoi nopeasti paineen ja lämpötilan vaihteluihin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Sisäänrakennettu automaattinen kuumen veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Helppo asentaa
- Sisältää 350 mm:n kääntyvän juoksuputken

		Tuotenumero	LVI-nro
Juoksuputki Uusi Nautic 150 c-c			
		Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, 350 mm kääntyvä kylpyammeen juoksuputki 	
		GB41212372	






Lisätarvikkeet

- Hylly ja sekoittaja tarjoavat tyylikkään kokonaisuuden ja lisää laskutilaa.
- Sopii kaikkiin Uuden Nautic, Atlantic ja Nordic-sarjan termostaattisekoittajiin. (Hylly sisältyy Estetic-sarjaan)

		Tuotenumero	LVI-nro
	Napsautettava hylly	GB41650052	6570356
	Napsautettava hylly, mattamusta	GB4165005253	6570357







Uusi Nautic-
suihkun yksiotehana

- Vivussa tuntoherkkä tunne ja selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Suihkuliitännässä tyyppihyväksytty takaiskuventtiili
- SS-EN 1717 [EB]:n mukainen takaisinvirtaussuoja
- Voidaan varustaa pidennetyllä vivulla

			Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Uusi Nautic 160 c-c				
		Ulostulo alaspäin 	GB41212014	6371629
		Care, liijytön, ulostulo alaspäin 	GB41212014064	6371630
		Ulostulo ylöspäin 	GB41212024	
		Suihkupaketti, sisältää suihkusetin 	GB41212087	
Huuhtelusekoitin Uusi Nautic 160 c-c				
		Tuloaukoissa tyhjäventtiili ja takaiskuventtiili 	GB41212274	
		Liijytön, tuloaukoissa tyhjäventtiili ja takaiskuventtiili 	GB412122740	

Atlantic- yksiotehana suihkuun

- Helppokäyttöinen kahva, jossa selkeä värimerkintä kylmälle ja kuumalle vedelle
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Suihkuliitännässä tyypipihvyäsyty takaiskuventtiili
- SS-EN 1717 [EB]:n mukainen takaisvirtaussuoja
- Voidaan varustaa pidennetyllä vivulla

			Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Atlantic 160 c-c				
 		Ulostulo alaspäin 	GB41211314	6371632
Suihkupaketti Atlantic 2.1 160 c-c				
 		Suihkupaketti, sisältää suihkusetin Vettä ja energiaa säästävä 3-toimintoinen käsisuihku Suihkuletku 1,75 m, ei sisällä PVC:tä Maksimivirtaama 6,5 l/min 	GB41211387	6371631
Huuhtelusekoitin Atlantic 160 c-c				
 		Tuloaukoissa tyhjiöventtiili ja takaiskuventtiili 	GB41211374	XXXX

Termostaattihanat
Atlantic

- Nupissa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Säädettyvä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypipihvyksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Voidaan yhdistää Gustavsbergin kylpyammeen juoksuputken kanssa

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Atlantic 150 c-c			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin 	GB41211302
		Ulostulo alaspäin 	GB41211304 6371608
		Lyijytön, ulostulo alaspäin 	GB412113040
		Lyijytön, ulostulo alaspäin. Sis. suihkuasetin, energialuokka A 	GB412113870 6371610





Round ja Square
-sadesuihkut
Atlantic
termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettyvä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypipihvyksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Atlantic 150 c-c			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round 	GB41211330 6371609
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square 	GB41211335 6371633



Termostaattihanat Nordic

- Nupissa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Säädettyä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypipihvyksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Nordic 150 c-c			
 		Ulostulo ylöspäin/alaspäin	GB41211702
			
 		Ulostulo alaspäin	GB41211704
			

Round ja Square -sadesuihkut Nordic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihto toiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypipihvyksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaisesti

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Nordic 150 c-c			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round	GB41211730
			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square	GB41211735
			



Termostaattihanat Estetic

- Orgaaninen muotoilu, joka soveltuu kaikkiin kylpyhuoneisiin
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38°C:ssa
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Sisältää tyylikkään hyllyn, joka tarjoaa lisää säilytystilaa
- Saatavana kromisena ja mattamustana
- Voidaan täydentää kaikilla juoksuputkilla

		Tuotenumero		LVI-nro	
Suihkuhana Estetic 150 c-c					
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin   	GB41218402		
		Mattamusta, ulostulo ylöspäin/alaspäin   	GB4121840253		
		Ulostulo alaspäin   	GB41218404	6371611	
		Mattamusta, ulostulo alaspäin   	GB4121840453	6371612	
Ammehanat Estetic 150 c-c					
		Ulostulo alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki   	GB41218433	6371624	
		Mattamusta, ulostulo alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki   	GB4121843353	6371625	


Round ja Square -sadesuihkut Estetic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsिसuihku, jossa painike
- Käsисuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypinhyväksytyt takaiskuventtiilit liittännöissä

			Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Estetic 150 c-c				
		Ulostulo alaspäin, sis. sadesuihku Round 	GB41218430	6371613
		Mattamusta, ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round 	GB4121843053	6371614
		Ulostulo alaspäin, sis. sadesuihku Square 	GB41218435	6371615
		Mattamusta, ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square 	GB4121843553	6371616

Vääntönupit
termostaattihanoille

- Nupin siivet antavat hyvän otteen säädettäessä
- Harmaa väri helpottaa käyttöä
- Sopii Uusiin Nautic -termostaattihanoihin

		Tuotenumero	LVI-nro
		Sekoittimen virtauspuoli	GB4165022101
		Sekoittimen lämpötilapuoli	GB4165022301

Kylpyammetermostaattihanojen
juoksuputket

Vaihdinjuoksuputki, joka muuttaa veden virtausta letkun tai hanan välillä

	Kromi	GB41650247	
	Mattamusta	GB4165024753	

Kääntyvä juoksuputki, asento mahdollista lukita

	85 mm	GB41650279	
	150 mm	GB41650282	
	250 mm	GB41650285	
	350 mm	GB41650288	

S-muotoinen kääntyvä juoksuputki

	150 mm	GB41650299	
	250 mm	GB41650301	
	350 mm	GB41650303	

U-muotoinen kääntyvä juoksuputki



	250 mm	GB41650305	
---	--------	------------	--

Kiinteä juoksuputki

		GB41650320	
---	--	------------	--





Round ja Square -sadesuihkut

- Erittäin ohut sadesuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Suihkusuutinten Easy clean -ominaisuuden ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois
- Sadesuihku ja suihkuvarsi ovat käännettävät ja niitä säädetään erikseen
- 400 mm:n pituisen suihkuvarren ansiosta suihkutilaa on runsaasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä korkeus 840-1240 mm
- Seinäkiinnike, jonka pituutta voidaan säätää 50-130 mm, on helppo asentaa
- 3-toimintoinen käsisuihku, jossa on miellyttävät virtaamat
- Käsisuihkun korkeudensäätö takaa kaikille miellyttävän suihkokokemuksen pituudesta riippumatta
- 1,75 metrin pituinen kromattu letku tekee vaikutelmasta yhtenäisen
- Suihkusarja voidaan asentaa ruuveilla tai liimalla

			Tuotenro	LVI-nro
		Round-sadesuihku ilman termostaattihanaa. Sopii yhteen termostaattihanan kanssa, jossa on suihkuliitäntä ylöspäin	GB41103230	6570296
		Square-sadesuihku ilman termostaattihanaa. Sopii yhteen termostaattihanan kanssa, jossa on suihkuliitäntä ylöspäin	GB41103235	6570297





Round ja Square -suihkusetit

- Suihkusetti, jossa moderni ja tyylikäs muotoilu yhdistyy erinomaiseen käytännöllisyyteen
- Suihkusuutinten Easy clean -ominaisuuden ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois
- Suihkuletku 1,75 m, ei sisällä PVC:tä
- Seinäkannake, jossa on säädettävä mitoitus
- 3-toimintoinen käsisuihku, jossa painonappi
- Helppo ja joustava asennus
- Kiinnitetään ruuveilla tai liimalla
- Voidaan käyttää kaikkien Gustavsbergin suihku- ja kylpyammeahanojen kanssa

			Tuotenro	LVI-nro
		Round-suihkusetti Kromi Mattamusta	GB41103210 GB41103210 53	6570315 6570339
		Square-suihkusetti	GB41103215	6570314

Käsisuihkut

- Nykyisen suihkusarjan nopeaan ja helppoon päivittämiseen
 - Erimallisia ja erilaisilla toiminnoilla varustettuja käsisuihkuja, aina käytännöllinen virtaama
 - Suihkusuutinten Easy clean -ominaisuuden ansiosta kalkkisaostumat on helppo pyyhkiä pois
- Sopii kaikkien Gustavsbergin käsisuihkujen korvaamiseen
 - Voidaan täydentää suihkuletkulla ja ylimääräisellä seinäkannakkeella

			Tuotenro	LVI-nro
		Round-käsisuihku. 3-toimintoinen käsisuihku, jossa painonappi Kromi Mattamusta	GB41639440 GB41639440 53	6570299 6570327
		Square-käsisuihku. 3-toimintoinen käsisuihku, jossa painonappi Kromi Mattamusta	GB41639441 GB41639441 53	6570300 6570328
		Nautic-käsisuihku 3-toimintoinen käsisuihku, jossa säädin Virtaama noin 8 litraa minuutissa 3 barin paineella	GB41638725 01	6570272
		G1-käsisuihku 1-toimintoinen käsisuihku	GB41638467	6570242
		Skandic-käsisuihku 1-toimintoinen käsisuihku	GB41636596 00	6575260
		Letku suihkusarjaan	GB41636266 00	6575060
		Seinäkannake käsisuihkulle	GB41637575	6575580

Nautic -keittiöhana

- Energialuokka A, B tai C säästää vettä ja energiaa
- Vivussa tuntopalaute ja selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä (hanat, joilla on energialuokka B)
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Adjustable flow, säädettävä maksimivirtaus (hanat, joilla on energialuokka B)
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä

			Tuotenro	LVI-nro
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A Lyijytön	GB41206056RL	
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Lyijytön	GB412060560L	
		Lyijytön, ECO Flow enintään 5 l/m	GB41206056	6270859
		G3/8-liitäntä	GB412060560	6270871
			GB412060560B	6270893
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A Pesukoneliitännällä	GB412060960L	
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Pesukoneliitännällä	GB41206096	6270863
		Lyijytön	GB412060960	6270869
		Lyijytön, ECO Flow enintään 5 l/m	GB412060960B	6270895
		ECO Flow enintään 5 l/m	GB41206096B	6270894
		G3/8-liitäntä	GB41206096R	6270868
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka C Pesukoneliitännällä	GB41206098	6270861
		G3/8-liitäntä	GB41206098R	6270866
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Liitäntä tasoastianpesukonetta varten	GB412060966	6270863
		Nautic-keittiöhana, korkea D-juoksuputki, energialuokka C Pesukoneliitännällä	GB41206097	6270862
		PK-työtasoliitäntä		
		Sopii sekoittimiin, joissa on korkea juoksuputki	GB41639626 01	6470081
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A Lyijytön	GB412060550L	
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B Lyijytön	GB412060550	6270873
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka C	GB41206055	6270877
		G3/8-liitäntä	GB41206055R	

		Tuotenro	LVI-nro
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A Pesukoneliitännällä Lyijytön	
		GB412060950L	
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B Pesukoneliitännällä Lyijytön	
		GB412060950	
		Nautic-keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka C Pesukoneliitännällä G3/8-liitäntä	
		GB41206095	
		GB41206095R	
		Yksiotevipu Care, Nautic Voidaan vaihtaa sekoittimessa jo olevan vakiovivun tilalle	
		GB41639801 01	XXXX

Nautic Care -keittiöhana






- Energialuokka A tai B säästää vettä ja energiaa
- Helppokäyttöinen kahva värimerkinnöillä
- Laminaarinen poresuutin joka estää aerosoleja leviämästä
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
- Cold-start: kun kahva osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Eco-flow, vesi- ja energiatehokas
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti

- Smart inside, kestävästi suunniteltu tulevaisuuden vaatimuksia varten
- Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Hygieeninen, päällystetty ja joustava vesiliitäntä
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Pikakiinnitysmutteri helpottaa asennusta
- Adjustable flow, säädettyä maksimivirtaus

		Tuotenro	LVI-nro
		Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A Lyijytön	
		GB41206056064L	
		Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Lyijytön	
		GB41206056064	
		Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka A Pesukoneliitännällä Lyijytön	
		GB41206096064L	
		Nautic Care -keittiöhana, korkea juoksuputki, energialuokka B Pesukoneliitännällä Lyijytön	
		GB41206096064	
		Nautic Care -keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A Lyijytön	
		GB41206055064L	
		Nautic Care -keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B Lyijytön	
		GB41206055064	
		Nautic Care -keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka A Pesukoneliitännällä Lyijytön	
		GB41206095064L	
		Nautic Care -keittiöhana, matala juoksuputki, energialuokka B Pesukoneliitännällä Lyijytön	
		GB41206095064	


Keittiöhana Epic

- Moderni muotoilu
- Eco-flow vesi- ja energiatehokas
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110°
- Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Tyypinhyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Saatavana useina väri vaihtoehtoina

			Tuotenro	LVI-nro
		Epic-keittiöhana		
		Kromi	GB41209956	6270846
		Mattamusta	GB41209956 53	6270848
		Harjattu messinki	GB41209956 24	6270847
				
		Epic-keittiöhana, pesukoneliitännällä		
		Kromi	GB41209996	6270849
		Mattamusta	GB41209996 53	6270851
		Harjattu messinki	GB41209996 24	6270850
				
		Epic-keittiöhana, ulosvedettävällä käsisiuhkulla		
		Kromi	GB41209959	6270852
		Mattamusta	GB41209959 53	6270854
		Harjattu messinki	GB41209959 24	6270853
				
		Tasoon asennettava pesukoneventtiili		
		Kromi	GB41639755	6270855
		Mattamusta	GB41639755 53	6270857
		Harjattu messinki	GB41639755 24	6270856

Atlantic -keittiöhana

- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Juoksuputki kääntyy 110 astetta (0 ja 60 asteen rajoitin sisältyy tuotteeseen)
- Veden- ja energiankulutusta tehostava Eco-flow-toiminto
- Atlantic-hanoja löytyy myös malleina, jotka sisältävät alle 0,1% lyijyä.
- Cold-start: kun vipu osoittaa suoraan eteenpäin, hanasta tulee vain kylmää vettä
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Tyyp hyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- SS-EN 1717 [AA] -standardin mukainen takaisinvirtaussuoja



Atlantic-keittiöhana

Vakiomalli, kromi

Vakiomalli, mattamusta

Lyijytön ja energialuokiteltu, kromi



Tuotenro	LVI-nro
GB41205058	6270832
GB4120505853	6270896
GB41205058 0	6270833

Atlantic-keittiöhana, jossa astianpesukoneventtiili

Vakiomalli, kromi

Vakiomalli, mattamusta


Lyijytön ja energialuokiteltu, kromi



GB41205098	6270834
GB4120509853	6270897
GB41205098 0	6270835

Atlantic -keittiöhana elektronisella pesukoneventtiilillä

- Moderni ja tyylikäs muoto yhdistettynä hyvään toimintaan
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntävä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettävä enimmäislämpötila, turvallinen käyttöä
- Tyyp hyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi
- Itsesulkeutuva pesukoneventtiili; 3,6, ja 12 tuntia
- Monivärinen LED-ilmaisoin osoittaa toiminnan
- Sisältää vuotoilmaisimen, vuotokytkimen ja vesihälytyksen
- Moottoriventtiili keraamisella tiivisteellä



Atlantic-keittiöhana, elektronisella pesukoneventtiilillä


Kromi



Tuotenro	LVI-nro
GB41205086	6270844

Atlantic -keittiöhana, Duo-toiminnolla

- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntävä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettävä enimmäislämpötila, turvallinen käyttöä
- Tyyp hyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi
- Metalliset säätimet, joilla kiertämällä ja painamalla ohjataan hanaa elektronisesti
- Monivärinen LED-ilmaisoin osoittaa toiminnan
- Kolme ohjelmoitavaa esiasetusta
- Moottoriventtiili keraamisella tiivisteellä



Atlantic-keittiöhana, Duo-toiminnalla



Kromi



Tuotenro	LVI-nro
GB41205082	6270845

Nordic Plus -keittiöhana, Spiraflex

- Kaksi erilaista huuhtelua (normaali tai suihke)
- Moderni muotoilu
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Tyypin hyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi

		Tuotenro	LVI-nro
		Keittiöhana Nordic Plus Spiraflex Kromi	
		GB41203758	6270841
		Keittiöhana Nordic Plus Spiraflex Pesukoneeliitännällä Kromi	
		GB41203798	6270858

Nordic Plus -keittiöhana, Spiraflex elektronisella pesukoneventtiilillä


- Kaksi erilaista huuhtelua (normaali tai suihke)
- Moderni ja tyylikäs muoto yhdistettynä hyvään toimintaan
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettyä enimmäislämpötila, turvallinen käyttää
- Tyypin hyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi
- Itsesulkeutuva pesukoneventtiili; 3,6, ja 12 tuntia
- Monivärinen LED-ilmaisim osoittaa toiminnan
- Sisältää vuotoilmaisimen, vuotokytkimen ja vuotohälytyksen
- Moottoriventtiili keraamisella tiivisteellä

		Tuotenro	LVI-nro
		Keittiöhana Nordic Plus Spiraflex Elektronisella Pesukoneventtiilillä Kromi	
		GB41203788	6270842




Nordic Plus -keittiöhana

- Moderni muotoilu
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Kääntyvä juoksuputki 110 ° (0 ° ja 60 °)
- Säädettyä enimmäislämpötila, parempi polttamissuoja
- Tyypinhyväksytty joustava vesiliitäntä asennuksen helpottamiseksi



Nordic Plus -keittiöhana

Tuotenro	LVI-nro
GB41203756	6270839




Nordic Plus-keittiöhana
Pesukoneventtiilillä

GB41203796	6270840
------------	---------


Nordic³ -keittiöhana

- Vivussa pehmeä ja tarkka liike.
- Vipu, jossa on selkeä värimerkintä kuumalle ja kylmälle vedelle
- Keraaminen tiiviste estää vuodot ja on pitkäikäinen
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- 110° kääntyvä juoksuputki (mukana rajoitin 0° ja 80° sekä 95° epäsymmetrinen)
- Säädettyä enimmäislämpötila ehkäisee palovammoja
- Kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä
- Tyypinhyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Standardin EN 1717 [AA] mukainen takaisinvirtaussuoja



Nordic³ -keittiöhana

Tuotenro	LVI-nro
GB41203056	6270823




Nordic³ -keittiöhana,
astianpesukoneliitäntä

GB41203096	6270824
------------	---------

Vesipostit

- Helppo asennus ja huolto
- Voidaan asentaa olemassa oleviin putkiin
- Täysin kiinni -asentoon avainta käännettäessä, vesiposti tyhjenee kokonaan
- Ei jäädy, vaikka letku olisi liitettynä hanaan
- Seinän paksuus korkeintaan 400 tai 1000 mm
- Mukana irrotettava avain tai säätönuppi




Ulkohana, jossa on tyyppihyväksytty takaiskuventtiili ja avain, itsetyhjenevä

Enintään 30-400 mm:n paksuisille seinille

Enintään 30-1 000 mm:n paksuisille seinille

Tuotenro	LVI-nro
FG0105060	2934422
FG0105070	2934423



Ulkohana, jossa on tyyppihyväksytty takaiskuventtiili ja säätönuppi, itsetyhjenevä

Enintään 30-400 mm:n paksuisille seinille

FG0105061 2934424

Pesualtaat

Gustavsberg on ollut jo 1970-luvulta saakka eturintamassa kehittämässä ratkaisuja, jotka säästävät vettä, energiaa ja rahaa. Valikoimassamme on useita ympäristösertifioituja ja -merkittyjä tuotteita, ja monet hanamme täyttävät eri ympäristöarviointijärjestelmien vaatimukset. Vårgården tehtaallamme, jossa olemme valmistaneet hanoja jo vuodesta 1920 lähtien, on ISO-sertifiointi laadun, ympäristön, energian ja työympäristön osalta. Gustavsbergin hana on aina kestävä ja turvallinen valinta. Lisäksi se tekee kylpyhuoneestasi viihtyisämmän. Kalustevalikoimassamme on myös täysleveällä pesualtaalla varustettuja allaskaappeja. Kenties jokin niistä sopii täydellisesti sinun kylpyhuoneeseesi?

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON

Välttät ruuhkan kylpyhuoneessa valitsemalla suureen kylpyhuoneeseen kaksi isoa pesuallasta. Pienessä kylpyhuoneessa sen sijaan jo yksi pesuallas voi tehdä tilasta ahtaan – valitse siinä tapauksessa pienempi tai kulmaan sijoitettava pesuallas. Gustavsbergiltä löydät sopivan pesualtaan jokaiseen ympäristöön. Ota huomioon, että kylpyhuone voi olla tarpeen mukauttaa sopivaksi myös sellaista elämänvaihetta ajatellen, kun liikkuminen on jo vaikeampaa. Laajaan valikoimaamme kuuluukin myös erityisiin tarpeisiin sopivia pesualtaita.



CERAMICPLUS = C+

Monet tuotteemme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyllä. Se tekee posliinista likaa hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan posliinin pintaan. C+ myös säästää ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.



JOUSTAVA KIINNITYSPULTTIEN ETÄISYYS













Joustavan kiinnityspulttien etäisyyden ansiosta voit päivittää nykyisen seinäpesualtaan uuteen malliin riippumatta siitä, onko kiinnityspulttien etäisyys 280 mm vai 350 mm.






Nautic -pesuallas

- Helposti puhtaana pidettävä minimalistinen muotoilu, useita kokoja 40–60 cm
- Elliptinen altaan muoto ja runsaat laskutilat
- Pultti- tai kannakekiinnitys
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästään
- Hana ja pohjaventtiili tilataan erikseen

			Tuotenro	LVI-nro
		5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pultit sisältyvät toimitukseen	55409R01	5613011
		Hanareikä oikealla Hanareikä vasemmalla	55409L01	5613013
		5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pultit sisältyvät toimitukseen ja C+	55409RR1	5613012
		Hanareikä oikealla Hanareikä vasemmalla	55409LR1	5613014
		5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm	55509901	5613017
		Hanareiällä Ilman hanareikää	55509701	5613019
		5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm ja C+	555099R1	5613018
		Hanareiällä Ilman hanareikää	555097R1	5613020
		5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm	55569901	5613025
		Hanareiällä Ilman hanareikää	55569701	5613027
		Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	55569801	5613029
		5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm ja C+	555699R1	5613026
		Ilman hanareikää	555697R1	5613028
		Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	555698R1	5613030
		5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm	55609901	5613035
		Hanareiällä Ilman hanareikää	55609701	5613037
		Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	55609801	5613039
		Ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa**	55609M01	5613041
		5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm ja C+	556099R1	5613036
		Hanareiällä Ilman hanareikää	556097R1	5613038
		Hanareiällä ja ilman ylivuotoaukkoa **	556098R1	5613040
		Ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa**	55609MR1	5613042
		* Suositeltu kannakepituus 260 mm ** Täydennä sulkeutumattomalla pohjaventtiilillä.		

Pesuallas Artic Small


- Pieni malli, joka sopii ahtaisiin tiloihin
- Värinä mattavalkoinen ja mattamusta, sopii hyvin samanväristen Estetic wc-istuinten kanssa
- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiiviisti sintratusta saniteettiposliinista
- Pulttiasennus



4G36 Artic Small pulttiasennuksella 360x220 mm Allas vasemmalla

Valkoinen
Mattavalkoinen
Mattamusta

Tuotenro	LVI-nro
4G369L01	5613270
4G369LSW	
4G369L38	




4G36 Artic Small pulttiasennuksella 360x220 mm Allas oikealla

Valkoinen
Mattavalkoinen
Mattamusta

Tuotenro	LVI-nro
4G369R01	5613272
4G369RSW	
4G369R38	

Nordic³ -pesuallas


- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Kätevä standardimittainen malli
- Pultti- tai kannakeasennus



410050 Nordic³-pesuallas, pultti- tai kannakeasennus 500 x 370 mm

Hanareiällä. Suositeltu kannakepituus 195 tai 240 mm

Tuotenro	LVI-nro
41005001	5613145




410055 Nordic³-pesuallas, pultti- tai kannakeasennus 550 x 435 mm

Hanareiällä. Suositeltu kannakepituus 260 mm

Tuotenro	LVI-nro
41005501	5613146

Muut pesuallasmallit

- Nämä mallit eivät kuulu mihinkään tiettyyn tuoteperheeseen, vaan ne on tarkoitettu täydentämään kaikkia sarjoja.









7327 98 Kulmapesuallas, pulttikiinnitys

Ilman hanaa, hanareikä ja ylivuotoaukko

Tuotenro	LVI-nro
GB1573279801	5622710



Care -pesuallas

- Esteettömän kylpyhuoneen Care-tuotteet esitellään kokonaisuudessaan osoitteessa www.gustavsberg.fi

		Tuotenro	LVI-nro
		1704 Kaasujousitettu pesualtaan nostolaite *** Sopii pesualtasiin, joiden leveys max. 640 mm. Säädettävä 315 mm. Vipu voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle. Tilaa myös: 1708 joustava letkusrja *** Pesualtaat, hanat ja letkut eivät sisälly toimitukseen.	
		GB88170401	5752311
		7119 60 Pulttikiinnitteinen pesuallas. 600 x 490 mm. Ilman hanaa	
		GB157119630110	5613263
		740 Pulttikiinnitteinen pesuallas. 600 x 600 mm. Tarkoitettu liikuntaesteisen käytössä oleviin tiloihin. Erittäin matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille. Hanareikä ja ylivuotoaukko Yhteensopiva pesualtaan nostolaitteen kanssa. Hanareikä ilman ylivuotoa	
		GB1074010101 GB1074010102	5612290 5613144
		4G1955 Pulttikiinnitteiset pesualtaat, 560 x 550 mm. Matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille. Sileäpintainen pohja, jossa tartuntalista ja jalkatila. Sileät, helposti puhdistettavat pinnat. Hanareikä ja ylivuotoaukko	
		4G195501	5613165
		4G1960 Pulttikiinnitteiset pesualtaat, 610 x 550 mm. Matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille. Sileäpintainen pohja, jossa tartuntalista ja jalkatila. Sileät, helposti puhdistettavat pinnat Hanareikä ilman ylivuotoaukkoa Hanareikä ja ylivuotosarja	
		4G196101 4G196001	5613167 5613166
		4G2080 Pulttikiinnitteiset pesualtaat, 800 x 550 mm. "Matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille Sileäpintainen pohja, jossa tartuntalista ja jalkatila Sileät, helposti puhdistettavat pinnat " Hanareikä ja ylivuotoaukko	
		4G208001	5613168


Pesualtaiden vesilukot

- Ainutlaatuinen muotoilu
- Säädetävissä (korkeus ja syvyys)
- Sopii useimpiin kylpyhuonekokoelmiin
- Valmistettu messingistä
- Saatavana useina väriaihtoehtoina

			Tuotenro	LVI-nro
		Vesilukko seinäviemärille Kromi Mattamusta Harjattu messinki	GB41109938	6570333
			GB41109938 53	6570335
			GB41109938 24	6570334
		Vesilukko lattiamalli Kromi Mattamusta Harjattu messinki	GB41109939	6570336
			GB41109939 53	6570338
			GB41109939 24	6570337



Triomont -pesuallasteline

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia
- Sopii kaikkiin pesuallastaisiin, joiden pulttien välinen etäisyys on enintään 280 mm
- Kuormitustestattu 175 kg

			Tuotenro	LVI-nro
		Triomont-pesuallasteline Triomont XS -pesuallasteline Lisävarusteet Kulmakiinnike kulma-asennukseen Ylimääräinen seinäkiinnike (kun mukana tulevaa kiinnikettä ei voida käyttää). Paino: 11 kg sis. pakkausmateriaali	GB1921102100	5752026
			GB1921102029	5752883
			GB1921102027	5752882

Kalusteisiin asennettavat pesualtaat

- Upotettavat tai alta-asennettavat pesualtaat voidaan yhdistää pöytätasolliseen alakaappiin. Varmista, että pesualtaan mitat sopivat kalusteeseen
- Hana ja pohjventtiili tilataan erikseen

			Tuotenro	LVI-nro
Kalusteisiin asennettavat pesualtaat, täydentävät mallit				
		7G145301 ovaali malli, upotettava. 535 x 440 mm. Hanarei'ällä ja ylivuotoaukolla	7G145301	
		6147 98 ovaali malli, alta kiinnitettävä Hana asennetaan pöytälevyyn tai seinään pesualtaan yläpuolelle. Ilman hanaa, ylivuoto	GB1561479801	

Suihkuovet ja -seinät

Valitse kylpyhuoneeseesi kiillotettu tai mattamusta suihkuprofiili. Korkea laatu, kestävät materiaalit ja fiksut ratkaisut takaavat, että Gustavsbergiltä löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivan suihkun:

- Säädetävät seinäprofiilit mahdollistavat suoran asennuksen, vaikka kylpyhuoneen lattia olisi kalteva.
- Ulos- ja sisäänpäin avautuvat suihkuovet säästävät kallisarvoista tilaa.
- Lähes kaikkien suihkuoviemme kätisyys on vaihdettavissa.
- Epäsymmetriset mittavaihtoehdot takaavat, että meiltä löytyy sopiva ratkaisu jokaiseen kylpyhuoneeseen.
- Näppärät noususaranat nostavat ovea avattaessa.



OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON

Uuden suihkuseinän asentaminen edellyttää valmistelua ja suunnittelua. Monissa kylpyhuoneissa suihkunurkkausta rajaavat pesuallas, WC-istuim ja toisinaan myös pyykinpesukone. Tästä syystä suihkutila kannattaa mitata huolellisesti, jotta suihkuovi mahtuu avautumaan kunnolla. Ahtaassa tilassa taittuva suihkuovi voi olla toimiva ratkaisu.

TAITEOVIEN KÄTISYYS EI OLE VAIHDETTAVISSA

Toisin kuin muiden ovien, taiteovien kätisyys ei ole vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle puolelle. Taiteovia on saatavana eri mittaisina oikealle/vasemmalle, ja siksi suihkutilan huolellinen mittaaminen ja suunnittelu on tärkeää. Mittaa tila edestäpäin eli suihkun oviaukosta. Yhdistelmävaihtoehdot on esitetty seuraavilla sivuilla.



KÄÄNNETTÄVYYS

Käännettävät suihkuovemme ovat asennettavissa oikealle tai vasemmalle. Ovet avautuvat sekä ulos- että sisäänpäin, mikä säästää tilaa.



NOUSUSARANAT

Noususarana on kätevä yksityiskohta, joka nostaa suihkuovia 5 mm ovea avattaessa ja suljettaessa. Se ehkäisee lattian ja suihkuovien kulumista – kätevä ja ylellinen toiminto.



Lattiasokkelin puuttuminen helpottaa suihkujen käyttöä ja puhtaanapitoa. Ovissa on tiiviisti sulkeutuva magneettillista ja vesiroiskeet pysäyttävä lattialista.

Asennusvaihtoehdot

Gustavsbergin suihkuseiniä ja -ovia voidaan yhdistellä eri mittaisina kaikenkokoisiin kylpyhuoneisiin sopiviksi.

* Tarkista kunkin ovimallin tarkat koko- ja säätövaratiedot tuotesivuilta.



Round-suihkuovet asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset mittayhdistelmät**

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square-suihkuovet asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset mittayhdistelmät**

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Kaksi suoraa Square-ovea asennettuna linjaan

*Mahdolliset mitat**

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Eri leveydet ovat yhteensopivia keskenään.



Square-suihkuovi asennettuna syvennykseen

*Mahdolliset mitat**

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-suihkuseinä asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset mitat**

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-suihkuseinä ja -suihkuovi asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset mittayhdistelmät**

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square-kylpyammeovi

*Mahdolliset mitat**

70 cm	80 cm
-------	-------



Square-taitto-ovet asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset koot**

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-taitto-ovi yhdistettynä kiinteään Square-suihkuseinään asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset koot**

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-taitto-ovi asennettuna syvennykseen

*Mahdolliset koot**


80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-taitto-ovi yhdistettynä Square-suihkuoveen asennettuna nurkkaan

*Mahdolliset koot**

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm




Suihkuseinä asennettuna kulmaan tai takaseinää vasten.

*Mahdolliset mitat**

80 cm	90 cm	100 cm
120 cm	140 cm	

Square-suihkuovet kulma-asennus

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja vedin
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettyä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
- Ei lattiaprofiileita, hygieeninen ja helppo pitää puhtaan
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



	A x B leveys/säätövara (mm)	Tuotenumero	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Square-suihkuovet, 80 x 80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080CR	5863084
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
Square-suihkuovet, 80 x 90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090CR	5863085
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
Square-suihkuovet, 80 x 100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010CR	5863086
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
Square-suihkuovet, 90 x 90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090CR	5863087
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
Square-suihkuovet, 90 x 100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010CR	5863088
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
Square-suihkuovet, 100 x 100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010CR	5863089
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveysuunnassa 20 mm lisää säätövara. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTTP	5863076
Mustat profiilit			
Square-suihkuovet, 80 x 80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80BL	
Square-suihkuovet, 80 x 90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90BL	
Square-suihkuovet, 80 x 100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10BL	
Square-suihkuovet, 90 x 90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90BL	
	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90BL	
Square-suihkuovet, 90 x 100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettista ja vedin	GB51SRDR90BL	
	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10BL	
Square-suihkuovet, 100 x 100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010BL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10BL	
	Square-suihkuovi, 100, magneettista ja vedin	GB51SRDR10BL	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveysuunnassa 20 mm lisää säätövara. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTPBL	

Square-taitto-ovet asennettuna nurkkaan

- Taittuva ovi vie vähemmän tilaa
- Sopii asennettavaksi myös ahtaisiin kylpyhuoneisiin, jolloin taittuvuus säästää tilaa
- Ovien käisyys ei ole vaihdettavissa – valittavana eri malleja oikealle ja vasemmalle puolelle
- Nurkkaan asennettavan mallin mitat ovat muotoa "vasen x oikea" edestäpäin eli suihkun oviaukosta katsottuna
- Valmiiksi asennetut oviprofiilit nopeuttavat ja helpottavat asennusta
- Karkaistua 6 mm:n turvalasia
- Kiillotetut profiilit ja lasiin integroidut vetimet
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettyä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180 astetta
- Saatavilla myös epäsymmetrisiä mittoja
- Lisävarusteena saatavana 20 mm:n levennysprofiili
- Ei lattialistaa – hygieeninen ja helposti puhtaana pidettävä suihkukaluste, vaatii kaadon lattiakaivoon päin
- Paikat rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten

A x B leveys/säätövara (mm)

Tuotenumero

LVI-nro

Kiillotetut profiilit

Square-taitto-ovet, 80x80

Sisältää:

790–810 x 790–810 mm

Square-taitto-ovet, 80 magneettilista

Square-taitto-ovet, 80 magneettilista

GB51SRFD8080CR

GB51SRFD80LCR

GB51SRFD80RCR

Square-taitto-ovet, 80x90

Sisältää:

790–810 x 890–910 mm

Square-taitto-ovet, 80 magneettilista

Square-taitto-ovet, 90 magneettilista

GB51SRFD8090CR

GB51SRFD80LCR

GB51SRFD90RCR

Square-taitto-ovet, 80x100

Sisältää:

790–810 x 990–1010 mm

Square-taitto-ovet, 80 magneettilista

Square-taitto-ovet, 100 magneettilista

GB51SRFD8010CR

GB51SRFD80LCR

GB51SRFD10RCR

Square-taitto-ovet, 90x90

Sisältää:

890–910 x 890–910 mm

Square-taitto-ovet, 90 magneettilista

Square-taitto-ovet, 90 magneettilista

GB51SRFD9090CR

GB51SRFD90LCR

GB51SRFD90RCR

Square-taitto-ovet, 90x80

Sisältää:

890–910 x 790–810 mm

Square-taitto-ovet, 90 magneettilista

Square-taitto-ovet, 80 magneettilista

GB51SRFD9080CR

GB51SRFD90LCR

GB51SRFD80RCR

Square-taitto-ovet, 90x100

Sisältää:

890–910 x 990–1010 mm

Square-taitto-ovet, 90 magneettilista

Square-taitto-ovet, 100 magneettilista

GB51SRFD9010CR

GB51SRFD90LCR

GB51SRFD10RCR

Square-taitto-ovet, 100x100

Sisältää:

990–1010 x 990–1010 mm

Square-taitto-ovet, 100 magneettilista

Square-taitto-ovet, 100 magneettilista

GB51SRFD1010CR

GB51SRFD10LCR

GB51SRFD10RCR

Square-taitto-ovet, 100x80

Sisältää:

990–1010 x 790–810 mm

Square-taitto-ovet, 100 magneettilista

Square-taitto-ovet, 80 magneettilista

GB51SRFD1080CR

GB51SRFD10LCR

GB51SRFD80RCR

Square-taitto-ovet, 100x90

Sisältää:

990–1010 x 890–910 mm

Square-taitto-ovet, 100 magneettilista

Square-taitto-ovet, 90 magneettilista

GB51SRFD1090CR

GB51SRFD10LCR

GB51SRFD90RCR


Lisävarusteet:
Levennysprofiili

Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövara. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.



GB51ACCEXT

5863076



Square-kylpyammeovi

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Karkaistua turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset profiili
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettyä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°

A x B leveys/säätövara (mm)

Tuotenumero

LVI-nro

Kiillotetut profiilit

Square-kylpyammeovi, 70

690–710 mm

GB51SRBD70CR


5863070

Square-kylpyammeovi, 80

790–810 mm

GB51SRBD80CR


5863071



Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

Round-suihkuovet kulma-asennus

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja vedin
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettyä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
- Ei lattiaprofiileita, hygieeninen ja helppo pitää puhtaana
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten




	A x B leveys/säästövara (mm)	Tuotenro	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Round-suihkuovet, 80 x 80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNDR8080CR	5863078
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
Round-suihkuovet, 80 x 90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNDR8090CR	5863079
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
Round-suihkuovet, 80 x 100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNDR8010CR	5863080
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80CR	5863067
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
Round-suihkuovet, 90 x 90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNDR9090CR	5863081
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
Round-suihkuovet, 90 x 100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNDR9010CR	5863082
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90CR	5863068
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
Round-suihkuovet, 100 x 100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNDR1010CR	5863083
Sisältää:	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10CR	5863069
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säästövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTTP	5863076
Mustat profiilit			
Round-suihkuovet, 80 x 80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNDR8080BL	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
Round-suihkuovet, 80 x 90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNDR8090BL	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
Round-suihkuovet, 80 x 100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNDR8010BL	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51RNDR80BL	
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
Round-suihkuovet, 90 x 90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNDR9090BL	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
Round-suihkuovet, 90 x 100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNDR9010BL	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51RNDR90BL	
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
Round-suihkuovet, 100 x 100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNDR1010BL	
Sisältää:	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
	Round-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51RNDR10BL	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säästövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.	GB51ACCEXTPB	

Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

Square-suihkuovet asennus syvennykseen

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiilit ja vedin
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettyä seinäprofiili (25 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten oven saranapuolella



A x B leveys/säätövara (mm)		Tuotenro	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Square-suihkuovi syvennykseen, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NICR	5863090
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80CR	5863058
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	5863075
Square-suihkuovi syvennykseen, 90	891–926 mm	GB51SRDR90NICR	5863091
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90CR	5863059
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	5863075
Square-suihkuovi syvennykseen, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NICR	5863092
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10CR	5863060
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	5863075
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle. 	GB51ACCEXT	5863076
Mustat profiilit			
Square-suihkuovi syvennykseen, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NIBL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 80, magneettilista ja vedin	GB51SRDR80BL	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-suihkuovi syvennykseen, 90	891–926 mm	GB51SRDR90NIBL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 90, magneettilista ja vedin	GB51SRDR90BL	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Square-suihkuovi syvennykseen, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NIBL	
Sisältää:	Square-suihkuovi, 100, magneettilista ja vedin	GB51SRDR10BL	
	Square-syvennysprofiili	GB51ACCPROF	
Lisävarusteet: Levennysprofiili	Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa. Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle. 	GB51ACCEXTPBL	

Square-taitto-ovi seinäasennuksella


- Taitto-ovi, joka vie vähemmän tilaa
- Voidaan käyttää ahtaissakin paikoissa, kokoontaitettava
- Valitse malleista mitä ovea haluat käyttää, oikea- tai vasenkätisyys
- Esiasennetut oviprofiilit mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiillotetut profiilit, ovenkahva integroitu lasiin
- Tikassarana nostaa ovea 5 mm avattaessa
- Säädettyä seinäprofiili 25 mm, mahdollistaa myös hieman kaltevalle tasolle asennuksen
- Voidaan avata 180 astetta
- Levennysprofiili 20 mm, lisävaruste
- Tilaa ulkoisten putkien reikiin poraamiseen

A x B leveys/säästövara (mm)

Tuotenro

LVI-nro

Kiillotetut profiilit, oikeakätinen ovi



Square-taitto-ovi syvennykseen, 80

Sisältää:

802-827 mm

Square-suihkuovi, 80, magneettalista

Square-syvennysprofiili

GB51SRFD80NILCR

GB51SRFD80LCR

GB51ACCPROF

Square-taitto-ovi syvennykseen, 90

Sisältää:

902-927 mm

Square-suihkuovi, 90, magneettalista

Square-syvennysprofiili

GB51SRFD90NILCR

GB51SRFD90LCR

GB51ACCPROF

Square-taitto-ovi syvennykseen, 100

Sisältää:

1002-1027 mm

Square-suihkuovi, 100, magneettalista

Square-syvennysprofiili

GB51SRFD10NILCR

GB51SRFD10LCR

GB51ACCPROF


Lisävarusteet: Levennysprofiili

Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säästövara.

GB51ACCEXT



Kiillotetut profiilit, vasenkätinen ovi



Square-taitto-ovi syvennykseen, 80

Sisältää:

802-827 mm

Square-suihkuovi, 80, magneettalista

Square-syvennysprofiili

GB51SRFD80NIRCR

GB51SRFD80RCR

GB51ACCPROF

Square-taitto-ovi syvennykseen, 90

Sisältää:

902-927 mm

Square-suihkuovi, 90, magneettalista

Square-syvennysprofiili

GB51SRFD90NIRCR

GB51SRFD90RCR

GB51ACCPROF

Square-taitto-ovi syvennykseen, 100

Sisältää:

1002-1027 mm

Square-suihkuovi, 100, magneettalista

Square-syvennysprofiili

GB51SRFD10NIRCR


GB51SRFD10RCR

GB51ACCPROF

Lisävarusteet: Levennysprofiili

Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säästövara.

GB51ACCEXT




Oikealle vai vasemmalle?

OVEN KÄTISYYS EI OLE VAIHDETTAVISSA Taitto-ovi on ainoa mallimme, jonka kätsyys ei ole vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle puolelle. Taitto-ovia on kuitenkin saatavana eri pituuksilla oikealle ja vasemmalle puolelle. Suihkutilan huolellinen mittaaminen on tällöin tärkeää. Mittaa tila edestäpäin eli suihkun oviaukosta.

Square-suihkuseinä


- Kiinteä seinä, voidaan yhdistää Square-suihkuoveen
- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Karkaistu turvalasi 6 mm
- Kiiltävän kromiset tai mattamustat profiili ja seinäkiinnike
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kiinnikettä voidaan käyttää suihkuverhotankona
- Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



A x B leveys/säätövara (mm)		Tuotenro	LVI-nro
Kiillotetut profiilit			
Square-suihkuseinä, 80	792–812 mm	GB51SRWL80CR	5863072
Square-suihkuseinä, 90	892–912 mm	GB51SRWL90CR	5863073
Square-suihkuseinä, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10CR	5863074
Lisävarusteet:			
Magneettilista	Voidaan yhdistää valitun kokoiseen Square-suihkuoveen	GB51ACCWLMAG	5863077
Erikoispitkä tukitanko, 1400 mm	Pidempi tanko mahdollistaa leveämmän tilan	GB51ACCWLB14CR	
Mustat profiilit			
Square-suihkuseinä, 80	792–812 mm	GB51SRWL80BL	
Square-suihkuseinä, 90	892–912 mm	GB51SRWL90BL	
Square-suihkuseinä, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10BL	
Lisävarusteet:			
Magneettilista	Voidaan yhdistää valitun kokoiseen Square-suihkuoveen	GB51ACCWLMAGBL	
Erikoispitkä tukitanko, 1400 mm	Pidempi tanko mahdollistaa leveämmän tilan	GB51ACCWLB14BL	
Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi .			

Square-suihkuseinä mattamusta

- Asennettavissa oikealle/vasemmalle avautuvaksi
- Karkaistu turvalasi, 6 mm
- Profiilit ja seinätuki mattapintaista mustaa anodisoitua alumiinia
- Ristikko lasin ulkopuolella helpottaa puhdistusta
- Säädettävä seinäprofiili (10 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Tukea voidaan käyttää myös suihkuverhotankona



A x B leveys/säätövara (mm)		Tuotenro	LVI-nro
Mustat profiilit			
Square Black -suihkuseinä, 80 cm	780–790 mm	GB51SRWL80HBL	
Square Black -suihkuseinä, 90 cm	880–890 mm	GB51SRWL90HBL	
Square Black -suihkuseinä, 100 cm	980–990 mm	GB51SRWL10HBL	
Square Black -suihkuseinä, 120 cm	1180–1190 mm	GB51SRWL12HBL	
Square Black -suihkuseinä, 140 cm	1380–1390 mm	GB51SRWL14HBL	
Lisävarusteet:			
Pitkä tukitanko, 1200 mm	Tarvitaan seinää vasten asennettaessa	GB59SESP0020	
Erikoispitkä tukitanko, 1400 mm	Pidempi tanko mahdollistaa leveämmän tilan	GB51ACCWLB14BL	

Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.



Hanat ja suihkusetit

Valitse uusien suihkuovien ja -seinien kanssa yhteensopivat tuotteet Gustavsbergin laajasta hanojen, suihkusettien ja kattosuihkujen mallistosta ja suunnittele kaunis ja käytännöllinen kylpyhuonekokonaisuus. Gustavsberg on hintatietoisien, ympäristötietoisien ja fiksua suunnittelua arvostavan valinta, olipa toiveissa sitten upea muotoilu, vettä ja energiaa säästävät toiminnot tai ensiluokkainen laatu.

Kylpyammeet

Lämmin kylpy alentaa sykettä ja tehostaa kehon verenkiertoa. Harvat asiat ovat yhtä rentouttavia ja stressiä poistavia, kuin istahtaminen lämpimään kylpyyn pitkän, kiireisen ja ehkä hieman viileän päivän jälkeen. Tästä syystä kylpyammemalli on valittava huolella, sillä ammeella on tehtävä, johon muut kodin kalusteet eivät pysty. Onko tärkeintä ulkonäkö, koko vai käytännöllisyys? Vai ovatko kaikki yhtä tärkeitä?

HUOMIOON OTETTAVAA

Iso vai pieni, upotettu vai vapaasti seisova. Tämä kuvasto sisältää runsaasti Gustavsbergin kylpyammeita, Kombi-amme sopii erityisen hyvin suihkukäyttöön. Ammeen jalkaosa on tasainen ja vedenpoistoputki on sijoitettu keskelle ammetta. Upotettavat Duo-ammeet sopivat sinulle, jolla on enemmän tilaa. Se on erinomainen kahdelle kylpijälle, sillä ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta.



GLAZEPLUS

Kylpyammeisiimme saa glazeplus-pintakäsittelyn, kirkkaan polymeerikalvon, joka suojaa ammeen pintaa lialta ja kalkkisaostumilta. Se helpottaa puhdistusta ja vähentää puhdistukseen tarvittavan pesuaineen määrää.

LIUKUESTOKÄSITTELY

Kylpyammeeseen saa liukuestokäsittelyn, jossa emaliin poltetaan kvartsihiekkaa neutraalina kuviona. Pinta ehkäisee liukastumista ammeessa, ja se sijoitetaan jalkopäähän, jolloin se ei tunnu epämiellyttävältä kylvetäessä.

TUKIKÄDENSIIJA

Kylpyammeen reunaan asennettava tukikädensija parantaa turvallisuutta ja helpottaa ammeeseen nousemista ja sieltä poistumista.

PLUS5

Ammeen reunassa oleva ylivuotosarja estää veden tulvimisen, mutta se voi myös alentaa vedenpinnan tasoa kylpiessä. Gustavsbergin ratkaisu tähän on markkinoiden kätevin ylivuotosarja: Plus5:n avulla venttiiliä voidaan helposti korottaa 5 cm, jolloin veden pinta pysyy korkeammalla ja kylpyhetki on miellyttävä. Kiinteästi asennetuissa kylpyammeissa kylpyhuoneissa, joissa ei ole lattiakaivoa, ylivuotosarja kuuluu vakuutusehtoihin.











Emaloidut
teräskylpyammeet,
joissa on etulevykehikko
tai jalat

- Valikoimamme sisältää useita malleja ja kokoja, joihin voidaan kiinnittää joko koko- tai puolietulevykehikko.
- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä.
- Kylpyammeet on helppo asentaa ja pitää puhtaana.
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely.
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely.



Liukuestokäsittelyn sijainti

Ammeen kuva

		Kombi-amme sopii erityisen hyvin suihkukäyttöön. Ammeen jalkaosa on tasainen ja vedenpoistoputki on sijoitettu keskelle ammetta. <i>Viittävä pääpuoli on mukava kylpiessä.</i> <i>Saatavana koot 1500 x 700, 1570 x 700 ja 1600 x 700 mm.</i>
		Kylpyammeissa 1400 ja 1700 altaan muoto on perinteinen. <i>Saatavana koot 1400 x 700 ja 1700 x 700 mm.</i>
		Duo-kylpyamme sopii kahdelle kylpijälle. Ammeessa on kaksi viettäviä pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. Syvyys 420 mm. <i>Koko: 1600 x 700 mm.</i>
		Istuma-amme 1051 on tarkoitettu pieniin kylpyhuoneisiin, joissa ei kuitenkaan haluta luopua kylpyammeesta. <i>Ammeen koko on ainoastaan 1050 x 650 mm.</i>
		Tassuammeet ovat ovaalinmuotoisia kylpyammeita, joissa on kaksi viettäviä pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. <i>Koot: 1580x680 ja 1680x700.</i>
		Kylpyammeessa 1300 on perinteinen altaan muoto. Se on mukava ja käytännöllinen niin kylpy- kuin suihkukäyttöön. Syvyys 420 mm. <i>Saatavana koko 1300 x 700 mm.</i>





Tuotenro

Muita lisävarusteita

		Tukikädensija Voidaan yhdistää kaikkiin paitsi istuma-ammeeseen. Kylpyammeisiin 1603, 1607 ja 1707 voidaan asentaa vain yksi tukikädensija ylivuotosarjan sijainnin takia. 1 kpl (ilmoita sijoituspaikka tilauksen yhteydessä) 2 kpl HUOM! Kylpyamme tulee tilata rei'illä tukikädensijoja varten.	GB208B090901 GB208B080901
		Kylpyammeen 1050 tukikädensija Tukikädensija, korkea 2 kpl	GB208B060901
 		Tuotenumerot Antislip - tai Glazeplus- lisävarustelua varten: ota yhteyttä myynti@gustavsberg.com	


Koko- tai puolietulevylliset emaloidut teräskylpyammeet

- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä.
- Toimitukseen sisältyvät etulevykehikko, valmiiksi asennettu pohjacenttiili ja poistoputki
- Sivu- ja syvyysuunnassa siirrettävä etulevykehikko antaa lisätilaa seinäputkitukselle
- Säädetävät jalat, 25 mm
- Kokoetulevykehikon alaosa voi nostaa ylös siivouksen helpottamiseksi
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely
- Valittavana valkoinen tai musta etulevykehikko useisiin malleihin

		Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 150 litraa 	Ammeen kuva sivulla 94. 	Kylpyamme 1300, jossa on kokoetulevykehikko 1300x700 mm Kylpyamme Kokoetulevykehikko	GB2113000100 5812610 GB2174130100 5812299
		Kylpyamme 1300, jossa on puolietulevykehikko 1300x700 mm Kylpyamme Puolietulevykehikko 	GB2113000100 5812610 GB2164130100 5812294
Vesimäärä: 155 litraa 	Ammeen kuva sivulla 94. 	Kylpyamme 1400, jossa on kokoetulevykehikko 1400x700 mm Kylpyamme Kokoetulevykehikko	GB2114000100 5812620 GB2174140100 5812301
		Kylpyamme 1400, jossa on puolietulevykehikko 1400x700 mm Kylpyamme Puolietulevykehikko 	GB2114000100 5812620 GB2164140100 5812295
Vesimäärä: 175 litraa 	Ammeen kuva sivulla 94. 	Kombi-kylpyamme 1504, jossa on kokoetulevykehikko 1500x700 mm Kylpyamme Kokoetulevykehikko	GB2115040100 5812291 GB2174150100 5812302
		Kombi-kylpyamme 1504, jossa on puolietulevykehikko 1500x700 mm Kylpyamme Puolietulevykehikko 	GB2115040100 5812291 GB2164150100 5812296
Vesimäärä: 189 litraa 	Ammeen kuva sivulla 94. 	Kombi-kylpyamme 1574, jossa on kokoetulevykehikko 1570x700 mm Kylpyamme Kokoetulevykehikko, valkoinen Kokoetulevykehikko, musta	GB2115740100 5812292 GB2174160100 5812303 GB2174165600 5812304
		Kombi-kylpyamme 1574, jossa on puolietulevykehikko 1570x700 mm Kylpyamme Puolietulevykehikko 	GB2115740100 5812292 GB2164160100 5812297

Vesimäärä: 189 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.



Duo-kylpyamme 1604, jossa on kokoetulevykehikko 1600x700 mm

Kylpyamme

Kokoetulevykehikko, valkoinen

Kokoetulevykehikko, musta

Duo-kylpyamme 1604, jossa on puolietulevykehikko 1600x700 mm

Kylpyamme


Puolietulevykehikko



Tuotenro	LVI-nro
GB2116040100	5812293
GB2174160100	5812303
GB2174165600	5812304
GB2116040100	5812293
GB2164160100	5812297

Vesimäärä: 186 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.



Duo-kylpyamme 1603, jossa on kokoetulevykehikko 1600x700 mm

Kylpyamme

Kokoetulevykehikko, valkoinen

Kokoetulevykehikko, musta

Duo-kylpyamme 1603, jossa on puolietulevykehikko 1600x700 mm

Kylpyamme


Puolietulevykehikko



GB2116030100	5812670
GB2174160100	5812303
GB2174165600	5812304
GB2116030100	5812670
GB2164160100	5812297

Vesimäärä: 190 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.



Kombi-kylpyamme 1607, jossa on kokoetulevykehikko 1600 x 700 mm

Kylpyamme

Kokoetulevykehikko, valkoinen

Kokoetulevykehikko, musta

Kombi-kylpyamme 1607, jossa on puolietulevykehikko 1600x700 mm

Kylpyamme


Puolietulevykehikko



GB2116070100	5812269
GB2174160100	5812303
GB2174165600	5812304
GB2116070100	5812269
GB2164160100	5812297

Vesimäärä: 190 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.



Duo-kylpyamme 1707, jossa on kokoetulevykehikko 1700 x 700 mm

Kylpyamme


Kokoetulevykehikko



GB2117070100	5812270
GB2174170100	5812305

Vesimäärä: 190 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.

Kylpyamme 1700, jossa on kokoetulevykehikko
1700 x 700 mm


Kylpyamme

Kokoetulevykehikko



Tuotenro	LVI-nro
GB2117000100	5812680
GB2174170100	5812305

Vesimäärä: 106 litraa

Istuma-amme 1051, jossa on kokoetulevykehikko
1050 x 650 mm

Kylpyamme

Kokoetulevykehikko



GB2110510100	5812590
GB2174100100	5812298

Kaikki edellä mainitut kylpyammeet voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelynä, liukuestokäsittelynä tai tukikädensijoin varustettuna. Katso tuotenumero osoitteesta www.gustavsberg.fi.


Etulevyttömät kylpyammeet emaloitua teräslevyä

- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titaanoidusta teräksestä.
- Ulkopinta emaloitu
- Puhdistusta helpottava etulevyttömä malli
- Toimitukseen sisältyvät valmiiksi asennettu pohjaventtiili ja poistoputki

- Säädetävät jalat, 25 mm
- Lisävarusteena lisäturvaa tuova liukuestokäsittely

Vesimäärä: 186 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.



Jalallinen tassuamme 6316, 1580 x 680 mm.

Kylpyamme ja jalat, valkoinen kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki

Tassuamme 6316, ei jalkoja, 1580 x 680 mm.

Kylpyamme, valkoinen, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki

Kylpyamme, musta, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki

*) Täydennetään halutun värisillä jaloilla.

Täydentävät jalat. HUOM.! Kaksi jalkaparia ammetta kohden

Valkoinen jalkapari


Musta jalkapari



Tuotenro	LVI-nro
GB2063160101	5812400
GB2063160001	5812410
GB2063165601	5812413
GB2921200353	
GB2921200359	5812402

Vesimäärä: 209 litraa

Ammeen kuva sivulla 94.



Jalallinen tassuamme 6368, 1680 x 730 mm.

Kylpyamme ja jalat, valkoinen kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki

Tassuamme 6368, ei jalkoja, 1680 x 730 mm

Kylpyamme, valkoinen, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki

Kylpyamme, musta, ei jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki

*) Täydennetään halutun värisillä jaloilla.

Täydentävät jalat. HUOM.! Kaksi jalkaparia ammetta kohden

Valkoinen jalkapari

Musta jalkapari



Tuotenro	LVI-nro
GB2063680101	5812450
GB2063680001	5812460
GB2063685601	5812463
GB2921200353	
GB2921200359	5812402

Emaloidut teräskylpyammeet upotukseen

- Valikoimamme sisältää useita malleja ja kokoja uppoasennukseen.
- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä.
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely.
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintakäsittely.

Liukuestokäsittelyn sijainti

Kuva ammeesta

		Upotettavissa kylpyammeissa 2940, 2941, 2942 ja 2945 on perinteinen altaan muoto. Saatavana koot 1400–1700 x 700 mm.
		Upotettavat Kombi-ammeet 3410 ja 3411 sopivat erityisen hyvin suihkukäyttöön. Viettävä pääpuoli on mukava kylpiessä. Hanan asentaminen ammeen reunalle ei mahdollista. Saatavana koot 1600 x 700 ja 1700 x 700 mm.
		Upotettavat Duo-ammeet 1220 ja 1380 sopivat kahdelle kylpijälle. Ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. Syvyys 420 mm. Saatavana koot 1600 x 700 ja 1700 x 750 mm.
		Upotettavat Duo-ammeet 6830 ja 6831 sopivat sinulle, jolla on enemmän tilaa. Erinomainen kahdelle kylpijälle. Ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta. Extrasyvä 450 mm. Hanan asentaminen ammeen reunalle ei mahdollista. Saatavana koot 1800 x 800 ja 1900 x 900 mm.
		Kiinteästi asennettavat Offset-kylpyammeet 2570 ja 2580 ovat saatavana oikean- ja vasemmanpuoleisena mallina. Koot: 1570 x 700 mm.

Muita lisävarusteita		Tuotenro	LVI-nro
		Tukikädensija Upotettaviin ammeisiin 1220, 1380, 6830 ja 6831 voidaan asentaa vain yksi tukikädensija ylivuotosarjan sijainnin takia. 1 kpl (ilmoita sijoituspaikka tilauksen yhteydessä) 2 kpl <i>HUOM! Kylpyamme tulee tilata rei'illä tukikädensijoja varten.</i>	GB208B090901 GB208B080901
		Hintalisä Antislip Hintalisä Glazeplus Tuotenumerot Antislip- tai Glazeplus- lisävarustelua varten: ota yhteyttä myynti@gustavsberg.com	



PLUS5

Ammeen reunassa oleva ylivuotosarja estää veden tulvimisen, mutta se voi myös alentaa vedenpinnan tasoa kylpiessä. Gustavsbergin ratkaisu tähän on markkinoiden kätevin ylivuotosarja: Plus5:n avulla venttiiliä voidaan helposti korottaa 5 cm jolloin veden pinta pysyy korkeammalla ja kylpyhetki on miellyttävä. Kiinteästi asennetuissa kylpyammeissa kylpyhuoneissa, joissa ei ole lattiakaivoa, ylivuotosarja kuuluu vakuutusehtoihin.







VIIDELLÄ SENTILLÄ ON MERKITYSTÄ


Plus5-ylivuotosarjalla saat syvemmän kylpyveden ja miellyttävämmän kylpyhetken.

Upotettava kylpyamme emaloitua teräslevyä

- Valmistetaan laadukkaasta emaloidusta ja titanoidusta teräksestä.
- Aukko ylivuotosarjaa varten
- Täydennetään jalustalla
- Täydennetään vakio-ylivuotojärjestelmällä tai korkeampaa vedentasa varten Plus5-ylivuotojärjestelmällä
- Kaikissa ammeissa on pohjassa ääntä vaimentava matto, joka tekee kylvystä entistä rentouttavamman
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintäkäsittely
- Ammeen reunalle asennettava hana täyttööön juoksuputken tai ylivuotosarjan kautta (sivu 84)

				Tuotenro	LVI-nro
Vesimäärä: 155 litraa   	Upotettava kylpyamme 2940, 1400x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 <i>* Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com</i> 			GB2082940100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	5812232
Vesimäärä: 165 litraa   	Upotettava kylpyamme 2941, 1500x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 <i>* Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com</i> 			GB2082941100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	5812232
Vesimäärä: 178 litraa   	Upotettava kylpyamme 2942, 1600x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 <i>* Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com</i> 			GB2082942100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	5812232
Vesimäärä: 190 litraa   	Upotettava kylpyamme 2945, 1700x700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Jalusta upotettavalle kylpyammeelle Ylivuotojärjestelmä, Standard Ylivuotojärjestelmä Plus5 <i>* Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com</i> 			GB2082945100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	5812232

Vesimäärä: 176 litraa



Upotettava kylpyamme Duo 1220, 1600x700 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle

Jalusta upotettavalle kylpyammeelle

Ylivuotojärjestelmä, Standard


Ylivuotojärjestelmä Plus5

** Lisätietoa ammeista ilman aukkoa ylivuotosarjalle osoitteesta myynti@gustavsberg.com*



Tuotenro	LVI-nro
GB2081220100	5812282
GB208B231500	5812232
GB2924300157	
GB208B619901	

Vesimäärä: 209 litraa



Upotettava kylpyamme Duo 1380, 1700x750 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle

Jalusta upotettavalle kylpyammeelle


Ylivuotojärjestelmä, Standard

Ylivuotojärjestelmä Plus5



GB2081380100	5812283
GB208B231500	5812232
GB2924300157	
GB208B619901	

Vesimäärä: 189 litraa



Upotettava kylpyamme Kombi 3410, 1600x700 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle


Jalusta upotettavalle kylpyammeelle

Ylivuotojärjestelmä Plus5



GB2083410100	5812284
GB208B231500	5812232
GB208B619901	

Vesimäärä: 201 litraa



Upotettava kylpyamme Kombi 3411, 1700x700 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle


Jalusta upotettavalle kylpyammeelle

Ylivuotojärjestelmä Plus5



GB2083411100	5812286
GB208B231500	5812232
GB208B619901	

Vesimäärä: 250 litraa



Upotettava kylpyamme Duo 6830, 1800x800 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle

Jalusta upotettavalle kylpyammeelle


Ylivuotojärjestelmä, Standard

Ylivuotojärjestelmä Plus5



GB2086830100	5812287
GB208B231500	5812232
GB2924300157	
GB208B619901	

Vesimäärä: 280 litraa



Upotettava kylpyamme Duo 6831, 1900x900 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle

Jalusta upotettavalle kylpyammeelle


Ylivuotojärjestelmä, Standard

Ylivuotojärjestelmä Plus5



GB2086831100	5812288
GB208B231500	5812232
GB2924300157	
GB208B619901	

Vesimäärä: 174 litraa



Upotettava kylpyamme Offset 2570, 1570x700 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle

Jalusta upotettavalle kylpyammeelle


Ylivuotojärjestelmä, Standard

Ylivuotojärjestelmä Plus5



Tuotenro	LVI-nro
GB2082570100	5812289
GB208B231500	5812232
GB2924300157	
GB208B619901	

Vesimäärä: 174 litraa



Upotettava kylpyamme, Offset 2580, 1570 x 700 mm

Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle

Jalusta upotettavalle kylpyammeelle

Ylivuotojärjestelmä, Standard

Ylivuotojärjestelmä Plus5



GB2082580100	5812290
GB208B231500	5812232
GB2924300157	
GB208B619901	

Titaaniteräs ja emali – erittäin kestävä yhdistelmä

Titaanilla vahvistetun teräslevyn ansiosta kylpyammeemme ovat erittäin kestäviä. Emali muodostuu useista ohuista kerroksista, minkä ansiosta se on joustavaa. Näin emali liikkuu teräksen mukana, mikä pienentää halkeilun riskiä.



Hygieeninen

Kova pinta on niin sileä ja tiivis, että lika ja bakteerit eivät tartu siihen. Siksi se on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.



Iskunkestävä

Erittäin ohut pinta on sekä vahva että joustava. Sinun ei tarvitse olla huolissasi, vaikka pudottaisit jotakin ammeeseen.



Lämmin

Emaloitu titaaniteräs johtaa lämpöä erittäin hyvin. Kuuma vesi lämmittää ammeen pinnan nopeasti, myös niskan kohdalta ja reunoilta. Näin saat nautinnollisemman kylpykokemuksen.



Naarmuuntumaton

Pinta on kestävämpää kuin esimerkiksi valumarmori, akryyli tai valurauta, ja se kestää erittäin hyvin halkeamia ja naarmuja.



Kestävä

Pinta kestää erittäin hyvin esimerkiksi kosmetiikan ja kylpysuolan kemikaaleja. Edes kynsilakka ei jätä pintaan jälkiä.





Lisävarusteet

Kylpyhuonetarvikkeemme on suunniteltu kestävänsä pitkään kosteassa tilassa. Niissä on sama pelkistetty pohjoismainen muotokieli kuin muissakin Gustavsbergin tuotteissa, joten sinun ei tarvitse tinkiä laadusta, käytännöllisyydestä tai muotoilusta suunnitellessasi persoonallista kylpyhuonetta. Valitse laatikoiden ja kaappien vetimet huolellisesti, sillä niillä on suuri merkitys kokonaisvaikutelman kannalta. Löydät koko vedin- ja nuppivalikoimamme kalustevalikoimaamme loppuosasta sivulta 44. Monia nuppimalleja voidaan käyttää myös pyyhekoukuina seinällä.

HUOMIOON OTETTAVAA






Gustavsbergin tuotevalikoima sisältää tarkoin valikoituja tuotteita. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kestävään laatuun ja muotoiluun, johon ei heti kyllästy. Muista myös tiivistää kylpyhuoneen seinään tekemäsi reiät huolellisesti silikonilla. Varo vahingoittamasta kylpyhuoneen vesieristettä. Tiivistä porausreiät huolellisesti. Keskustele myyjän tai asentajan kanssa seinämateriaaleihin sopivia tarvikkeista. Suunnittele tarkasti ja kiinnitä tarvikkeet huolellisesti.





Lisävarusteet Round








- Pyöreälinjainen muotoilu
- Kromattu viimeistely
- Voidaan kiinnittää ruuveilla tai liimaamalla

			Tuotenro	LVI-nro
		Round-pyyhetanko 450 mm, kromi	GB41103701	5772870
		Round-pyyhekoukku, kromi	GB41103704	5772871
		Round duo -pyyhekoukku, kromi	GB41103705	5772886
		Round-wc-paperiteline, kromi	GB41103707	5772872
		Round-wc-harja ja teline, kromi Lisävarusteet Vaihtopää wc-harjalle	GB41103710 GB41639746 01	5772873 5772887

Kylpyhuonevarusteet


Square

- Ainutlaatuinen muotoilu, suorat linjat ja pyöristetyt kulmat
- Sopii useimpiin kylpyhuonekokoelmiin
- Valmistettu messingistä
- Voidaan ruuvata tai liimata
- Saatavana useina väri vaihtoehtoina

			Tuotenro	LVI-nro
		Square-pyyhetanko 450 mm		
		Kromi	GB41103901	5772874
		Mattamusta	GB41103901 53	5772878
		Harjattu messinki	GB41103901 24	5772882
		Square-pyyhekoukku		
		Kromi	GB41103904	5772875
		Mattamusta	GB41103904 53	5772879
		Harjattu messinki	GB41103904 24	5772883
		Square-wc-paperiteline		
		Kromi	GB41103907	5772876
		Mattamusta	GB41103907 53	5772880
		Harjattu messinki	GB41103907 24	5772884
		Square-wc-harja ja teline		
		Kromi	GB41103910	5772877
		Mattamusta	GB41103910 53	5772881
		Harjattu messinki	GB41103910 24	5772885
	Lisävarusteet			
	Vaihtopää wc-harjalle	GB41639746 01	5772887	
		Push-down-venttiili		
		Kromi	GB41636575 01	5812908
		Mattamusta	GB41636575 53	6570325
		Harjattu messinki	GB41636575 24	6570324

Hajulukko

- Ainutlaatuinen muotoilu
- Säädetävissä (korkeus ja syvyys)
- Sopii useimpiin kylpyhuonekokoelmiin
- Valmistettu messingistä
- Saatavana useina väri vaihtoehtoina



Hajulukko seinämalli

Kromi

Mattamusta

Harjattu messinki

Tuotenro

LVI-nro

GB41109938


6570333

GB41109938 53

6570335

GB41109938 24

6570334



Hajulukko lattiamalli

Kromi

Mattamusta

Harjattu messinki

GB41109939

6570336

GB41109939 53

6570338

GB41109939 24

6570337

Vastuullisempaa elämää kylpyhuoneessa Gustavsbergin kanssa

Gustavsberg on ollut kylpyhuonekalusteiden uranuurtaja jo 1900-luvun alusta lähtien. Tänä päivänä meidän kaikkien on elettävä fiksummin ja löydettävä elämäntapa, joka ei vahingoita planeettaa. Tässäkin Gustavsberg haluaa olla aivan kehityksen etulinjassa.

Lue verkkosivustoltamme lisää vastuullisemmasta toiminnastamme.




Ota nämä asiat huomioon ennen aloittamista

1. Jaa kylpyhuone alueisiin toimintojen mukaan: WC, suihku ja kylpy sekä käsien-, kasvojen- ja hampaidenpesu.
2. Perheelle erillinen WC voi olla hyvä ratkaisu. Onko kodissa tilaa, johon sellaisen voi rakentaa? Kylpyhuoneen voi myös jakaa väliseinällä.
3. Pitäisikö kylpyhuoneessa olla suihku, amme vai molemmat? Voiko suihkun asentaa erilleen muusta kylpyhuoneesta?
4. Ota suunnittelun lähtökohdaksi tilan koko ja pohdi seuraavanlaisia kysymyksiä: Missä vaihdetaan vauvan vaipat? Missä likavaatteita säilytetään? Pitääkö pesukoneen ja kuivausrummun mahtua kylpyhuoneeseen?
5. Myös valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Liian himmeä tai voimakas valaistus hankaloittaa kylpyhuoneen käyttöä. Suosittelemme yleisvalon lisäksi ainakin yhtä, kasvoihin suunnattua kohdevalaisinta. Kiinnitä huomiota myös peileihin, sillä ne heijastavat valoa ja lisäävät tilan tuntua.
6. Jos viemäriiliitäntöjä pitää siirtää, kannattaa miettiä, tehdäänkö WC:n ja pesualtaan liitännät lattiaan vai seinään. Kylpyhuoneeseen voidaan sijoittaa seinään asennettava istuin, vaikka WC:n viemäriiliitäntä onkin lattiassa.
7. Ilmanvaihto on tärkeä tekijä. Tehokas ilmastointi, varsinkin yhdistettynä lattialämmitykseen, kuivattaa kylpyhuoneen tehokkaasti, mikä pienentää kosteusvaurioiden riskiä.
8. Lattian ja seinän pohjatyöt ja vedeneristys sekä putkivedot ovat ratkaisevassa asemassa kosteusvaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme, että nämä työt annetaan ammattilaisen tehtäväksi.
9. Vaaleat värit saavat kylpyhuoneen vaikuttamaan suuremmalta, eivätkä pöly, saippuajäämät ja vesiroiskeet näy vaaleissa materiaaleissa yhtä hyvin kuin tummissa.
10. Kylpyhuoneen voi suunnitella sellaiseksi, että se toimii myös niissä elämänvaiheissa, jolloin liikkuminen ei enää ole niin helppoa. Kylpyhuoneen turvallisuutta parantavat usein pienet muutokset, kuten kylpyammeen tukikädensija ja lisäliukueste, WC-istuimen tukikädensija tai korotettu WC-istuin. Tavalliseen hanaan voi valita pidennetyn vivun, jolloin sitä on helppo käyttää myös heikkovoimaisilla käsillä. Tuotevalikoimassamme on paljon tuotteita, jotka sopivat hyvin lapsille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita. Lisätietoja näistä tuotteista on osoitteessa www.gustavsberg.fi.



Ota ammattilainen apuun, jos uusit nykyisen kylpyhuoneen tai rakennat uuden alusta alkaen. Ammattilaisen apua kannattaa käyttää jo suunnitteluvaiheessa.



Gustavsberg on hyvä valinta...

YMPÄRISTÖN PUOLESTA

Tuotteemme säästävät kylpyhuoneessasi vettä ja energiaa, mutta vastuullisuustyömme alkaa jo tuotantovaiheessa: ympäristösertifioidut ja ympäristömerkityt tuotteemme täyttävät Leed-, BREEAM- ja Miljöbyggnad-ympäristömerkkien sekä EU:n ympäristöluokittelun vaatimukset. Yrityksellämme on myös ISO-sertifiointi laadun, ympäristön, energian ja työympäristön osalta.

KUKKAROSI PUOLESTA

Gustavsbergin kylpyhuone on sijoitus korkeaan laatuun, kestäviin materiaaleihin, fiksuihin toimintoihin sekä ajattomaan pohjoismaiseen muotoiluun, joka kestää vuodesta toiseen. Samalla, kun saat nauttia helposta ja ihanasta kylpyhuone-elämästä, tuotteemme säästävät vettä, energiaa ja rahaa.

LAADUN PUOLESTA

Kylpyhuoneen tulee kestää pitkään. Tämä koskee paitsi tuotteiden materiaaleja ja toimintaa myös niiden muotoilua. Kylpyhuoneen on kestävä kauniina, viihtyisänä ja kutsuvana pitkään. Vinkki: Koska kylpyhuoneen komponentit kuluvat samassa tahdissa, on tärkeää, että kaikki tuotteet ovat yhtä laadukkaita.

FIKSUJEN TOIMINTOJEN PUOLESTA

Tässä esitteessä tuotteiden fiksut toiminnot on merkitty erilaisin symbolein. Toimintoja on moneen eri lähtöön, mutta niille yhteistä on, että ne kaikki tekevät kylpyhuoneen käytöstä helpompaa ja miellyttävämpää.

HUOLLON JA VARAOSIEN PUOLESTA

Takaamme, että Gustavsbergin tuotteeseen löytyy varaosia vielä 10 vuoden kuluttua siitä, kun se on poistunut tuotannosta. Jos jokin tuote kylpyhuoneessasi menee rikki tai lakkaa toimimasta, sivustoltamme www.gustavsberg.fi löydät vianetsinnän tueksi opastusvideoita sekä varaosia.

LAAJAN VALIKOIMAN PUOLESTA

Tuotteemme on kehitetty täyttämään kaikenlaisten kylpyhuoneiden vaatimukset, myös julkisissa tiloissa ja hoitoympäristössä. Erinomainen laatu, ajaton pohjoismainen muotoilu sekä puhdaslinjainen ulkoasu helpottavat eri tuotteiden sovittamista yhteen.

HELPON JA IHANAN KYLPYHUONE-ELÄMÄN PUOLESTA

Gustavsberg on ollut mukana rakentamassa yhteiskuntaa ja vaikuttanut merkittävästi ihmisten hygieniaan, hyvinvointiin ja elämänlaatuun jo vuodesta 1825. Tänä päivänä olemme kylpyhuonetuotteiden kokonaistoimittaja ja tarjoamme ratkaisuja helpompaan ja ihanampaan kylpyhuone-elämään nyt ja tulevaisuudessa.



Tervetuloa osoitteeseen gustavsberg.fi!

HAE INSPIRAATIOTA

Verkkosivustoltamme löydät koko tuotevalikoimamme fiksuun kylpyhuoneeseen, ja Inspiraatio-otsikon alta pääset lukemaan Gustavsbergin omaa InspiredBy-verkkolehteä.

SUUNNITTELE UNELMIESI KYLPYHUONE SUUNNITTELUOHJELMAMME AVULLA

Kiinnostuitko? Gustavsbergin suunnitteluohjelman avulla voit testata kylpyhuoneen eri sisustusvaihtoehtoja helposti.

TUKI JA ASIAKASPALVELU

Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin tai kysy suoraan asiakaspalvelustamme. Verkkosivuiltamme löydät myös käyttöoppaita, varaosia ja ohjevideoita.



Villeroy & Boch Gustavsberg Oy
PL 4, 00981 HELSINKI
www.gustavsberg.fi
myynti@gustavsberg.com