

GUSTAVSBERG/ SUIHKUT

FIKSUA, HELPPOA JA KAUNISTA

GUSTAVSBERG
FIKSUMPI KYLPYHUONE





KAIKILLE SUIHKU-UNELMILLE

Lanseeraamme aivan uuden tuotesarjan, johon kuuluu skandinaavista muotoilua edustavia, helposti asennettavia suihkuovia ja suihkuseiniä. Kaikkien Gustavsbergin tuotteiden lailla ne edustavat laatua, muotoilua ja käytännöllisyyttä. Fiksuja ja joustavia ratkaisuja tarjoava suihku-unelma antaa kaikessa yksinkertaisuudessaan kylpyhuoneelle upean kasvojenkohotuksen. Valitse suora tai pyöristetty suihkuovi tai -seinä, joita on saatavilla monia eri koko- ja yhdistelmävaihtoehtoja.

Tuotekoot ovat yhdisteltävissä, ja tuotteiden yksityiskohtiin lukeutuvat esimerkiksi käytännölliset ovea nostavat nousevat saranat, kestävä karkaistu lasi ja säädettävät seinäprofiilit, joiden ansiosta suihku on suorassa, vaikka seinät olisivat vinot. Näiden ansiosta voimme tarjota ihanteellisen ratkaisun myös pieniin kylpyhuoneisiin. Kaikki suihkuovemme ovat käännettäviä ja voidaan asentaa

joko oikealle tai vasemmalle puolelle sekä avata joko sisään- tai ulospäin. Näin voidaan säästää arvokasta tilaa. Suihkuovemme on varustettu kiillotetuilla profiileilla ja selkeästi muotoilluilla ovinupeilla.

Yhdistämällä tuotteet Gustavsbergin laajaan valikoimaan kylpyhuonekalusteita, hanoja ja kattosuihkuja voit luoda kylpyhuoneeseen kauniin ja käytännöllisen kokonaisuuden. Juuri niin kuin haluat!



KÄÄNNETTÄVYYS



KAIKKI SUIHKUOVEMME OVAT KÄÄNNETTÄVIÄ JA ASENNETTAVISSA OIKEALLE TAI VASEMMALLA. OVET AVATUVAT SEKÄ ULOS-, ETTÄ SISÄÄNPÄIN, MIKÄ SÄÄSTÄÄ TILAA.

NOUSUSARANAT



NOUSUSARANA ON KÄYTÄNNÖLLINEN YKSITYISKOHTA, JOKA NOSTAA SUIHKUOVIA 5 MM OVEA AVATTAESSA. SE EHKÄISEE LATTIAN JA SUIHKUOVIEKULUMISTA – KÄTEVÄ JA YLELLINEN TOIMINTO.

SUIHKUOVET JA SUIHKUSEINÄT

Uutuussarjamme sisältää helposti asennettavia ja pohjoismaisen tyylikkäitä suihkuseiniä ja -ovia, joita on helppo yhdistellä myös eri mittaisina jokaisen kylpyhuoneen tarpeiden mukaan.



Round-suihkuovet asennettuna nurkkaan
Mahdolliset mittayhdistelmät*)
80x80 cm 80x100 cm 90x100 cm
80x90 cm 90x90 cm 100x100 cm



Square-suihkuovet asennettuna nurkkaan
Mahdolliset mittayhdistelmät*)
80x80 cm 80x100 cm 90x100 cm
80x90 cm 90x90 cm 100x100 cm



Kaksi suoraa Square-ovea asennettuna linjaan
Mahdolliset mitat*)
80 cm 90 cm 100 cm
Eri leveydet ovat yhteensopivia keskenään.



Square-suihkuovi asennettuna syvennykseen
Mahdolliset mitat*)
80 cm 90 cm 100 cm



Square-suihkuseinä asennettuna nurkkaan
Mahdolliset mitat*)
80 cm 90 cm 100 cm



Square-suihkuseinä ja -suihkuovi asennettuna nurkkaan
Mahdolliset mittayhdistelmät*)
80x80 cm 80x100 cm 90x100 cm
80x90 cm 90x90 cm 100x100 cm



Square-kylpyammeovi
Mahdolliset mitat*)
70 cm 80 cm



PROFIILISSA ON TILA REI'ILLE, PINTAVESIPUTKIEN LÄPIVIENTIÄ VARTEN.




PIENILLÄ YKSITYISKOHDILLA VOI OLLA SUURI MERKITYS. KUTEN NÄILLÄ KIILOTETUIILLA PROFIILEILLA JA TYYLIKKÄILLÄ VETIMILLÄ.



ROUND-SUIHKUOVET

SEKÄ SISÄÄN- ETTÄ ULOSPÄIN AVATTAVAT OVET SÄÄSTÄVÄT TILAA KYLPYHUONEESSA.

YKSITYISKOHDAT HUOMIOITU



SÄÄDETTÄVÄ SEINÄPROFIILI MAHDOLLISTAA SUORAN ASENNUKSEN, VAIKKA SEINÄT OLISIVAT KALTEVAT. SUIHKUOVIA VOIDAAN TÄYDENTÄÄ SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA LISÄÄVÄLLÄ LEVENNYSPROFIILILLA.



SQUARE-SUIHKUOVI

LATTIASOKKELIN PUUTTUMINEN HELPOTTAA SUIHKUJEN KÄYTTÖÄ JA PUHTAANAPITOJA. OVISSA ON TIIVIISTI SULKEUTUVA MAGNEETITILISTA JA VESIROISKEET PYSÄYTTÄVÄ LATTIALISTA.

*) Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

VALITSE PARHAITEN SOPIVA – SUORA TAI KAAREVA, AVATTAVA TAI KIINTEÄ, KOOKAS TAI MINIMAALINEN.

Uuden suihkuseinän asentaminen edellyttää valmisteluja ja suunnittelua. Monissa kylpyhuoneissa suihkunurkkausta rajaavat pesuallas, WC-istuim ja muut kylpyhuonekalusteet. Silloin tarvitaan käteviä ja joustavia ratkaisuja, jotka vievät mahdollisimman vähän

tilaa. Tilavaan kylpyhuoneeseen voidaan valita suuret ja näyttävän kokoiset suihkuovet. Valittavana on suoria tai kaarevia malleja. Tilasta ja tyylistä riippumatta joustavat suihkuratkaisumme tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia juuri omiin tarpeisiin sopivan ratkaisun löytämiseen.



ROUND-SUIHKUOVET



VIERAILE SIVUSTOLLAMME
OSOITTEESSA
WWW.GUSTAVSBERG.FI.
SIELTÄ LÖYDÄT KAIKKI
KYLPUHUONETUOTTEEMME.



SQUARE-SUIHKUSEINÄ



SQUARE-SUIHKUOVET



SQUARE-KYLPYAMMEOVI



SQUARE-SUIHKUOVET



YHDISTELE VAPAASTI


Voit valita uusien suihkuovien ja -seinien kanssa haluamasi tuotteet laajasta hanojen, suihkusetien ja kattosuihkujen mallistostamme, jolloin kylpyhuoneesta tulee kaunis ja käytännöllinen kokonaisuus. Gustavsberg on niin hintatietoisien, ympäristötietoisien kuin muotoilua arvostavan valinta riippumatta siitä, onko tärkein valintaan vaikuttava tekijä muotoilu, vettä ja energiaa säästävät toiminnot vai laatu.

Löydät koko valikoiman osoitteesta
www.gustavsberg.com/fi/tuotteet/hanat/




VINKKEJÄ JA INSPIRAATIOTA

Haluamme tarjota inspiraatiota kylpyhuoneen rakentajille ja remontoijille sekä tietoa uusimmista trendeistä ja Gustavsbergin laajasta ja inspiroivasta tuotevalikoimasta. Inspiraatio on ollut Gustavsbergin kantava voima jo yli 190 vuoden ajan. Ilman sitä emme olisi nykyisessä asemassamme. Vieraile osoitteessa inspiredby.gustavsberg.com/fi/



SQUARE-SUIHKUOVET, KULMA-ASENNUS

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
 - Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
 - Karkaistu turvalasi 6 mm
 - Kiillotetut profiilit ja vedin
 - Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
 - Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
 - Mitat voivat olla epäsymmetrisiä
 - Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
 - Ei lattiaprofiileita, hygieeninen ja helppo pitää puhtaana
 - Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



Square-suihkuovet, 80 x 80
Sisältää:

Square-suihkuovet, 80 x 90
Sisältää:

Square-suihkuovet, 80 x 100
Sisältää:

Square-suihkuovet, 90 x 90
Sisältää:

Square-suihkuovet, 90 x 100
Sisältää:

Square-suihkuovet, 100 x 100
Sisältää:

Lisävarusteet: Levennysprofiili



Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

A x B leveys/säätövara (mm)

790–810 x 790–810 mm
Square-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Square-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin

790–810 x 890–910 mm
Square-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Square-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin

790–810 x 990–1010 mm
Square-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Square-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin

890–910 x 890–910 mm
Square-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin
Square-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin

890–910 x 990–1010 mm
Square-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin
Square-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin


990–1010 x 990–1010 mm
Square-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin
Square-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin

Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa.
Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.

Tuotenro	LVI-nro	HINTA*
GB51SRDR8080CR	5863084	813,44
GB51SRDR80CR	5863058	406,72
GB51SRDR80CR	5863058	406,72
GB51SRDR8090CR	5863085	840,72
GB51SRDR80CR	5863058	406,72
GB51SRDR90CR	5863059	434,00
GB51SRDR8010CR	5863086	868,00
GB51SRDR80CR	5863058	406,72
GB51SRDR10CR	5863060	461,28
GB51SRDR9090CR	5863087	868,00
GB51SRDR90CR	5863059	434,00
GB51SRDR90CR	5863059	434,00
GB51SRDR9010CR	5863088	895,28
GB51SRDR90CR	5863059	434,00
GB51SRDR10CR	5863060	461,28
GB51SRDR1010CR	5863089	922,56
GB51SRDR10CR	5863060	461,28
GB51SRDR10CR	5863060	461,28
GB51ACCEXT	5863076	50,84

ROUND-SUIHKUOVET, KULMA-ASENNUS

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
 - Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
 - Karkaistu turvalasi 6 mm
 - Kiillotetut profiilit ja vedin
 - Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
 - Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
- Kääntyvyys 180°
 - Mitat voivat olla epäsymmetrisiä
 - Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
 - Ei lattiaprofiileita, hygieeninen ja helppo pitää puhtaana
 - Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



Round-suihkuovet, 80 x 80
Sisältää:

Round-suihkuovet, 80 x 90
Sisältää:

Round-suihkuovet, 80 x 100
Sisältää:

Round-suihkuovet, 90 x 90
Sisältää:

Round-suihkuovet, 90 x 100
Sisältää:

Round-suihkuovet, 100 x 100
Sisältää:

Lisävarusteet: Levennysprofiili



Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

A x B leveys/säätövara (mm)

790–810 x 790–810 mm
Round-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Round-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin

790–810 x 890–910 mm
Round-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Round-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin

790–810 x 990–1010 mm
Round-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Round-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin

890–910 x 890–910 mm
Round-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin
Round-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin

890–910 x 990–1010 mm
Round-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin
Round-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin

990–1010 x 990–1010 mm
Round-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin
Round-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin

Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa.
Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.

Tuotenro	LVI-nro	HINTA*
GB51RNRD8080CR	5863078	813,44
GB51RNRD80CR	5863067	406,72
GB51RNRD80CR	5863067	406,72
GB51RNRD8090CR	5863079	840,72
GB51RNRD80CR	5863067	406,72
GB51RNRD90CR	5863068	434,00
GB51RNRD8010CR	5863080	868,00
GB51RNRD80CR	5863067	406,72
GB51RNRD10CR	5863069	461,28
GB51RNRD9090CR	5863081	868,00
GB51RNRD90CR	5863068	434,00
GB51RNRD90CR	5863068	434,00
GB51RNRD9010CR	5863082	895,28
GB51RNRD90CR	5863068	434,00
GB51RNRD10CR	5863069	461,28
GB51RNRD1010CR	5863083	922,56
GB51RNRD10CR	5863069	461,28
GB51RNRD10CR	5863069	461,28
GB51ACCEXT	5863076	50,84

SQUARE-SUIHKUOVET, ASENNUS SYVENNYKSEEN

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
 - Esiasennetut oviprofiilit, helppo ja nopea asennus
 - Karkaistu turvalasi 6 mm
 - Kiillotetut profiilit ja vedin
 - Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (30 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
 - Kääntyvyys 180°
 - Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 20 mm
 - Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten oven saranapuolella



Square-suihkuovi syvennykseen, 80
Sisältää:

Square-suihkuovi syvennykseen, 90
Sisältää:

Square-suihkuovi syvennykseen, 100
Sisältää:

Lisävarusteet: Levennysprofiili



Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

A = leveys/säätövara (mm)

796–826 mm
Square-suihkuovi, 80, magneettalista ja vedin
Square-syvennysprofiili

891–926 mm
Square-suihkuovi, 90, magneettalista ja vedin
Square-syvennysprofiili


996–1026 mm
Square-suihkuovi, 100, magneettalista ja vedin
Square-syvennysprofiili

Antaa leveyssuunnassa 20 mm lisää säätövaraa.
Voidaan asentaa oikealle ja/tai vasemmalle puolelle.

Tuotenro	LVI-nro	HINTA*
GB51SRDR80NICR	5863090	530,72
GB51SRDR80CR	5863058	406,72
GB51ACCPROF	5863075	124,00
GB51SRDR90NICR	5863091	558,00
GB51SRDR90CR	5863059	434,00
GB51ACCPROF	5863075	124,00
GB51SRDR10NICR	5863092	585,28
GB51SRDR10CR	5863060	461,28
GB51ACCPROF	5863075	124,00
GB51ACCEXT	5863076	50,84

SQUARE-SUIHKUSEINÄ

- Kiinteä seinä, voidaan yhdistää Square-suihkuoveen
 - Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
 - Karkaistu turvalasi 6 mm
 - Kiillotettu profiili ja seinäkiinnike
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
 - Kiinnikettä voidaan käyttää suihkuverhotankona
 - Tila rei'ille pintavesiputkien läpivientejä varten



Square-suihkuseinä, 80
Square-suihkuseinä, 90
Square-suihkuseinä, 100

Lisävarusteet: Magneettalista



Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

A = leveys/säätövara (mm)

792–812 mm

892–912 mm


992–1012 mm

Voidaan yhdistää valitun kokoiseen Square-suihkuoveen

Tuotenro	LVI-nro	HINTA*
GB51SRWL80CR	5863072	422,84
GB51SRWL90CR	5863073	438,96
GB51SRWL10CR	5863074	456,32
GB51ACCWLMAG	5863077	39,68

SQUARE-KYLPYAMMEOVI

- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi
 - Karkaistu turvalasi 6 mm
 - Kiillotettu profiili
 - Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen, vaikka seinät olisivat kaltevat
 - Kääntyvyys 180°



Square-kylpyammeovi, 70

Square-kylpyammeovi, 80

A = leveys/säätövara (mm)

690–710 mm

790–810 mm

Tuotenro	LVI-nro	HINTA*
GB51SRBD70CR	5863070	367,04
GB51SRBD80CR	5863071	385,64



Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöstä.

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöstä.


KOKO TUOTEVALIKOIMA

Vieraile sivustollamme
osoitteessa
www.gustavsberg.fi.
Sieltä löydät kaikki
kylpyhuonetuotteemme,
ja voit myös tilata kattavan
tuote- ja hintaluettelomme
painetussa muodossa tai
ladata sen PDF-versiona.



TUKI JA PALVELUT

Kotisivuiltamme löytyy myös käyttöohjeita ja opastusvideoita
sekä apua Gustavsbergin tuotteiden käyttöön ja hoitoon.
Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse:
myynti@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy
Laippatie 14 B, 00880 HELSINKI
Puhelin 09 32918811
www.gustavsberg.fi myynti@gustavsberg.com