

GUSTAVSBERG/ SEINÄASENNUS

GUSTAVSBERG /
FIKSUMPI KYLPYHUONE



TRIMONT – HELPOIN SEINÄASENNUS

TILAA TARVITAAN VAIN 14 CM

Haaveiletko seinälle asennetuista kylpyhuoneposliineista? Gustavsbergin Triomont-asennustelineen avulla haaveen toteuttaminen on helppoa ja nopeaa.

Asennusteline on helppo asentaa ja se sopii useimpiin kylpyhuoneisiin. Suuria muutostöitä ei tarvita ja nurkat ja pikkusopet voidaan hyödyntää, joten tilaa ei mene hukkaan. Tilaa tarvitaan seinästä laskettuna syvyys suunnassa vain 14 cm.

Asennusteline tulee asentaa vesieristettyyn tilaan. Triomont-asennustelinettä asennettaessa on huomioitava seinäkiinnityksessä mahdollisesti syntyvien ruuvinreikien huolellinen tiivistäminen silikonilla. Triomont-asennusteline sopii niin uuteen kylpyhuoneeseen kuin remonttikohteeseenkin.

Muista aina noudattaa märkätiloja koskevia erityismääräyksiä ja -vaatimuksia. Useimmat tuotteet voi asentaa itse, mutta suosittelimme asennustelineen asentamiseen ammattilaisen apua.

Jos haluat tehdä asennuksen itse, kysy neuvoa ammattilaiselta, kuten jälleenmyyjiltämme, putkiasentajilta tai rakennustarvikeliikkeistä.

Viemärikulman kiinnitys on helppoa, ja se voidaan kääntää asennustelineen oikealle tai vasemmalle puolelle. Mukana kalusteen ja seinän väliin laitettava eristyssuoja, joka tasoi-
taa WC-istuimen takana olevan seinän pienet epätasaisuudet.

5 cm

10 cm

14 cm – ei syvemmälle kuin tämä!



*Sopii parhaiten
pesualtaisiin
joiden c-c väli on
alle 280 mm. Ei
näkyviä vesi- ja
viemäriputkia.*

TYYLIKÄS, VAIVATON, KÄYTÄNNÖLLINEN JA HYGIEENINEN

Seinälle asennettavat WC-istuimet tuovat useita etuja. Kylpyhuoneen pinta-ala saadaan hyödynnettyä kokonaisuudessaan ja huone tuntuu suuremmalta. Kylpyhuone on myös helppo pitää puhtaana ja hygieenisenä. Jos kohteessa käytetään puoliseinää, sen yläosaa voidaan käyttää säilytystasona tai sisustuselementtinä. Myös pesualtaan asentamiseen seinälle on saatavana asennusteline. Seinään ei tarvitse tehdä lisävahvistusta, ja asennus on tyylikäs, vaivaton ja vakaa. Kun myös viemäröinti on seinän vieressä, putkiliitännät saadaan lähes näkymättömiin.

HYVÄ TIETÄÄ

Triomont on yksinkertainen ja joustava asennusteline sekä asentajan että kylpyhuoneen käyttäjän kannalta.

PARASTA LAATUA – KESTÄÄ 400 KILOA

Asennusteline ja kaikki materiaalit ovat erittäin laadukkaita. WC-istuimen Triomont-asennusteline täyttää tiukimmat testivaatimukset, eli 400 kg:n kuormituksen.


PUTKILIITÄNNÄT

WC-istuimen vesiliitäntä voidaan tehdä ylhäältä tai huuhtelusäiliön sivulta (katso mallikohtaiset asennusohjeet). Mukana erikoispitkä viemäri- ja huuhteluputki paksuihin seiniin. Huuhtelusäiliö soveltuu putki putkessa -liitäntään. Suojaputkien mitat voivat olla 18–28 mm. Toimitus sisältää epäkeskoisen viemärijakoputken 90/110 mm.


HELPOSTI SEINÄÄN ASENNETTAVA WC-ISTUIN

Triomont-asennusteline sopii useimpiin kylpyhuoneisiin ja sen ansiosta suuret ja kalliit remontit voidaan välttää. Asennustelineen vaatima lattiapinta-alan syvyys on vähintään 14 cm. Muutos ei välttämättä vie enemmän tilaa kuin lattiaan asennettava WC-istuin.

LATTIAAN ASENNETTU WC-ISTUIN



KORVATTU SEINÄÄN ASENNETTAVALLA WC-ISTUIMELLA. JOSSA ON TRIOMONT-ASENNUSTELINE



*) Esimerkissä näkyvät mitat, kun vedenpoistoputken keskikohta on 100 mm:n päässä seinästä.





LAAJIN VALIKOIMA SEINÄÄN ASENNETTAVIA WC-ISTUIMIA

Kaikki Gustavsberg/Villeroy & Bochin seinään asennettavat WC-istuimet ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineiden kanssa.

Valikoimasta löytyy WC-istuimia pieniin tiloihin, lapsille, pitkille, lyhyille, suurikoisille ja liikuntarajoitteisille. Tarjoamme markkinoiden laajimman valikoiman seinään asennettavia WC-istuimia, mikä helpottaa sopivan vaihtoehdon löytämistä. Mallit esitellään tarkemmin myöhemmin esitteessä.

HUUHTELUPAINIKKEITA JOKA MAKUUN

Erimallisista ja eri materiaaleista valmistetuista huuhtelupainikkeista on helppo valita omaan tyyliin ja sisustukseen sopivat: seinälle tai tason päälle asennettava, single- tai duo-huuhtelu, kosketusvapaa, mekaaninen tai pneumaattinen huuhtelu. Kaikki löytyvät sivulta 12.

KÄTEVIÄ YKSITYISKOHTIA HELPPOON ASENNUKSEEN

Käsittelyn helpottamiseksi ja asennusvaurioiden välttämiseksi asennustelineessä on suojakuvut WC-liitäntälle ja seinäpainikkeelle. Uimurin ja huuhteluventtiilin huoltamiseen ja vaihtamiseen ei tarvita erikoistyökaluja. Sulkuventtiili on helppopääsyisessä paikassa huuhtelusäiliössä. Säiliöön pääsee käsiksi joko huuhtelupainikkeen takana olevasta aukosta tai puoliseinän ylälevyn kautta.

MITAT, ASENNUS JA SUOJAUTUMINEN VESIVAHINGOILTA

Asennustelineen leveys on vain 380 mm, joten se on helppo sovittaa nurkkaan ja muihin ahtaisiin tiloihin. Nurkka-asennusta helpottavat erityiskannakkeet. Kapeiden mittojen ansiosta asennusteline sopii seiniin, joiden koolausväli on 450 mm. Toimitukseen kuuluu neljä seinäkiinnikettä, joten lattiaan ei tarvitse porata reikiä. WC-istuimen kiinnityspulttien etäisyys on 180 tai 230 mm mallista riippuen.

KOLME TRIOMONT-ASENNUSTELINEEN ASENNUSVAIHTOEHTOA



PUOLISEINÄN TAKANA



KOKOSEINÄN TAKANA



NURKASSA


HUUHTELE TYYLIKKÄÄSTI. HUUHTELE FIKSUSTI.

Erimallisista ja eri materiaaleista valmistetuista huuhtelupainikkeista on helppo valita omaan tyyliin ja sisustukseen sopivat. Valitse seinälle asennettava, tason päälle asennettava tai pneumaattinen painike. Voit myös valita uusimman sensorilla toimivan mallin, joka toimii käsin koskematta. Mieti myös, haluatko single- vai duo-huuhtelun.

MODERNI TAPA HUUHDELLA

Gustavsbergin sovelluksella voit muuttaa kosketusvapaan huuhtelupainikkeen asetuksia helposti matkapuhelimella tai tabletilla. Voit esimerkiksi määrittää WC-istuimen tunnistamaan, kun sitä lähestytään tai huuhtelemaan, kun käyttäjä loittonee. Erinomainen ratkaisu julkisiin tiloihin, mutta myös kotiin, jossa on huolima-
ton tai huonomuistinen perheenjäsen.

WC-istuimeen voidaan säätää myös automaattinen intervallihuuhtelu. Sovelluksella voit lisäksi ohjata huuhtelupainikkeen valoasetuksia. LED-valoon voidaan valita haluttu väri. Lisätietoa löydät osoitteesta www.gustavsberg.fi. Gustavsberg Triomont -nimisen sovelluksen voit ladata sovelluskaupasta.





**KOSKETUSVAPAA
HUUHTELUPAINIKE**
Sensorilla toimiva huuhtelu
kehitettiin alun perin julkisiin
tiloihin. Ilman kosketusta
toimiva tekniikka parantaa
hygieniaa ja helpottaa
toimintarajoitteisten WC:n
käyttöä. Gustavsbergin seinään
kiinnitettävä WC-istuin ja tyylikäs
kosketusvapaa huuhtelupainike
tekevät kylpyhuoneesta
hygieenisemmän,
käytännöllisemmän ja
tyylikkäämmän.



**1 SEINÄLLE
ASENNETTAVA
HUUHTELUPAINIKE**


Mekaaninen, kosketusvapaa
tai pneumaattinen painike
kiinnitetään seinään WC-
istuimen yläpuolelle.



Julkisiin tiloihin tarkoitetun
kosketusvapaan
seinäpainikkeen mitat
poikkeavat muista
seinäpainikkeista.


**2 TASON PÄÄLLE ASENNET-
TAVA HUUHTELUPAINIKE**

Mekaaninen tai pneumaattinen
painike kiinnitetään telineettä
varten rakennetun puoliseinän
päälle.



**3 PNEUMAATTINEN
HUUHTELUPAINIKE**

Paineilmalla toimiva pyöreä
single-huuhtelupainike
voidaan sijoittaa vapaasti
jopa 1,5 metrin päähän
asennustelineestä.



Jos valitset pneumaattisen
huuhtelupainikkeen, asennathan
asennustelineelle myös
huoltoluukun mahdollisten
vikojen korjaamista varten.

FIKSUT SYMBOLIT FIKSUILLE RATKAISUILLE



HYGIENIC FLUSH

Fiksumpi huuhtelu, joka parantaa hygieniää ja helpottaa puhtaanaapitoa. Innovatiivinen, sileälinjainen muotoilu ja avoimet reunat vähentävät lian tarttumispintoja. Hygienic flush vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineiden käytön tarvetta



CERAMICPLUS = C+

Monet tuotteemme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyllä. Se tekee posliinista likaa hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan posliinin pintaan. C+ myös säästää ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.



QUICK RELEASE

Quick release -toiminnon ansiosta voit irrottaa istuinkannet wc-istuimesta ilman työkaluja. Istuinkannet ja wc-istuim voidaan tällöin puhdistaa helposti erikseen, mikä parantaa hygieniää.



SOFT CLOSE

Kovat wc-istuinkannet yhdistetään usein kovaan kolahdukseen kannen laskeutuessa. Soft close-istuinkannen sisäänrakennetun vaimentimen ansiosta kansi laskeutuu hiljaa ja pehmeästi. Vaimennin ei kosketa posliinipintaa, mikä on hygieenistä ja helpottaa puhdistusta.




SUPRAFIX

Patentoitu Suprafix-järjestelmä helpottaa seinä-WC:n asennusta ja säästää asennusaikaa. Sisäänrakennettu seinäkiinnike seinä-WC:n piiloasennukseen. Tyylikäs muotoilu täysin ilman likaa kerääviä koloja parantaa hygieniää ja helpottaa puhtaanaapitoa.



Katso video suprafix-kiinnitysjärjestelmästä osoitteessa [youtube.com/gustavsbergfilm](https://www.youtube.com/gustavsbergfilm)



EI PAIKKAA LIALLE

Wc-istuimissa, joissa on posliinikupu, alusposliinin ja kuvun välinen sauma on siirretty ylemmäksi. Kiinnityskohta nousee loivasti ja on täten helppo pitää puhtaanä. Myös wc:n jalkaosa on sileä muodoiltaan. Tämä helpottaa puhtaanaapitoa ja parantaa hygieniää.



HILJAINEN JA KUIVA

Posliinikupu kätkee sisäänsä erillisen sisääsäiliön. Tuplasäiliö vähentää täytöstä aiheutuva ääntä ja kondensikosteutta posliinissäiliön pinnalla.



ANTURIOHJATTU HUUHTELU

Kosketusvapaa huuhtelutoiminto parantaa hygieniää. Sovelluksen kautta huuhtelun voi asettaa toimimaan automaattisesti, kun käyttäjä poistuu, tai tietyn väliajoin hygienian varmistamiseksi, mikäli wc-istuinta käytetään harvoin. Anturiohjattu huuhtelu on fiksu valinta kaikille käyttäjille, niin kotona kuin julkisissa tiloissa.



ASENNUS

Asiakas voi asentaa useimmat tuotteet itse. Tämä symboli tarkoittaa, että suosittelemme käyttämään ammattilaisen apua – kyseessä voivat olla esimerkiksi lvi-asennukset, Kaakeloinnit tai sähkötyöt.




PIILOKIINNIKKEET

Seinäkiinnike seinä-WC:n piiloasennukseen. Tyylikäs muotoilu täysin ilman likaa kerääviä kolosia parantaa hygieniää ja helpottaa puhtaanaapitoa.



JOUSTAVA KIINNITYSPULTTIEN ETÄISYYS

Joustavan kiinnityspulttien etäisyyden ansiosta voit päivittää nykyisen seinä-WC:n uuteen malliin riippumatta siitä, onko kiinnityspulttien etäisyys 180 mm vai 230 mm.



JOUSTAVA KIINNITYSPULTTIEN ETÄISYYS

Joustavan kiinnityspulttien etäisyyden ansiosta voit päivittää nykyisen seinäpesualtaan uuteen malliin riippumatta siitä, onko kiinnityspulttien etäisyys 280 mm vai 350 mm.

HYVÄ HUOMIOIDA:



Asennus on suoritettava ammattimaisesti mukana toimitettujen ohjeiden ja paikallisten määräysten mukaisesti. Näin useimmat vesivahingot voidaan välttää.



Katso myös asennusvideo osoitteessa www.gustavsberg.fi.

FIKSUT TIEDOT HELPPOA ASENTAA VARTEN



- 1** Ylempi seinäkiinnike.
Voidaan korvata kulmaikiinnikkeellä kulma-asennuksessa.



- 5** Kiinnityspulttien etäisyyssivaihtoehdot ovat 180 ja 230 mm. 180 mm:n pulttiväliin sopivat kaikki Gustavsbergin ja Villeroy & Bochin seinään asennettavat WC-istuimet.



- 2** Putki putkessa-liitännän aukko, suojaputki 18–28 mm. Kuvassa Triomont XT. XS-mallissa ei ole sinistä osaa.



- 6** Viemärikulma ja 90/110 mm:n epäkeskoinen viemärijakoputki helpottavat asennusta.



- 3** Istumakorkeus on 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista, kun asennus tehdään 1 m lattian yläpuolelle. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:n korkeuteen asti.



- 7** Suojatulpat suojaavat liitännöitä rakennusvaiheessa.



- 4** Seinäpainike. Useita värejä ja malleja. Kaikki löytyvät sivulta 12.



- 8** Alemman seinäkiinnikkeen ansiosta lattiaan ei tarvitse porata reikiä asennustelineettä varten.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT WC-ISTUIMET SISÄÄNRAKENNETTAVA HUUHTELUSÄILIÖ



Triomont-asennustelineeseen sopivat kaikki Gustavsbergin ja Villeroy & Bochin seinään asennettavat WC-istuimet. Valinnanvaraa on myös erikoisvaatimuksia silmällä pitäen. Mallit esitellään tarkemmin myöhemmin esitteessä.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT PESUALTAAT



Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia. Sopii kaikkiin pesualtaisiin, joiden pulttien välinen etäisyys on enintään 280 mm.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT WC-ISTUIMET ULKOPUOLINEN HUUHTELUSÄILIÖ



Sopii seinään asennettaville WC-istuimille (joissa on näkyvässä oleva huuhtelusäiliö), joiden pulttien välinen etäisyys on 180 tai 230 mm.

TRIOMONT-HUUHTELUPAINIKKEET

- Valittavana useita malleja ja materiaaleja.
- Valittavana single- tai duo-huuhtelu
- Painikkeiden mittapiirroksat sivu 9.

Huomaa! Otsikkorivillä lukee, soveltuuko painike Triomont XS- vai XT-asennustelineeseen. Ota tämä huomioon valintaa tehdessäsi.

SEINÄPAINIKKEET, DUO-HUUHTELU TRIOMONT XS -MALLIIN



Valkoinen
Tuoteno GB1921102035
LVI-nro 5752604
Hinta 59,52 €



Mattakromi
Tuoteno GB1921102036
LVI-nro 5752605
Hinta 81,84 €



Kiiltävä kromi
Tuoteno GB1921102037
LVI-nro 5752606
Hinta 75,64 €



Valkoinen
Tuoteno GB1921102030
LVI-nro 5752601
Hinta 59,52 €



Kiiltävä kromi
Tuoteno GB1921102032
LVI-nro 5752603
Hinta 75,64 €



Valkoinen
Tuoteno GB1921102052
LVI-nro 5752014
Hinta 59,52 €



Kiiltävä kromi
Tuoteno GB1921102053
LVI-nro 5752015
Hinta 75,64 €



Valkoinen metalli, ei logoa
Tuoteno GB1921102045
LVI-nro 5752610
Hinta 251,72 €



Kiiltävä kromi, metalli, ei logoa
Tuoteno GB1921102047
LVI-nro 5752612
Hinta 282,72 €



Matta musta
Tuoteno GB1921102049
LVI-nro 5752093
Hinta 110,36 €



Ruostumaton teräs
Tuoteno GB1921102054
LVI-nro 5752016
Hinta 282,72 €



Valkoinen lasi
Tuoteno GB1921102056
LVI-nro 5752041
Hinta 523,28 €



Musta lasi
Tuoteno GB1921102057
LVI-nro 5752042
Hinta 523,28 €



Alumiini
Tuoteno GB1921102058
LVI-nro 5752043
Hinta 391,84 €



Musta Ebony alumiini
Tuoteno GB1921102048
LVI-nro
Hinta 390,60 €

PNEUMAATTISET SEINÄPAINIKKEET, DUO-HUUHTELU TRIOMONT XS -MALLIIN



Valkoinen
Tuoteno GB1921102060
LVI-nro 5752017
Hinta 84,32 €



Kiiltävä kromi
Tuoteno GB1921102061
LVI-nro 5752018
Hinta 114,08 €



Valkoinen lasi
Tuoteno GB1921102066
LVI-nro 5752019
Hinta 311,24 €



Musta lasi
Tuoteno GB1921102067
LVI-nro 5752020
Hinta 311,24 €

PNEUMAATTISET PAINIKKEET, SINGLE-HUUHTELU KAIKKIIN ASENNUSTELINEISIIN



Ruostumaton teräs
Tuoteno GB1921102092
LVI-nro 5752025
Hinta 276,52 €



Valitessasi pneumaattisen huuhtelupainikkeen, asennathan asennustelineelle myös huoltoluukun mahdollisten vikojen korjaamista varten.

KOSKETUSVAPAAT SEINÄPAINIKKEET, TRIOMONT XS -MALLIIN DUO-HUUHTELU



Valkoinen
Tuoteno GB1921102070
LVI-nro 5752044
Hinta 659,68 €



Yleisiin tiloihin rst
Tuoteno GB1921102072
LVI-nro
Hinta 1 026,72 €

*) Täydennä kosketusvapaa painike aina joko:

Patterikotelolla
Tuoteno GB1921102077
LVI-nro 5752046
Hinta 95,48 €

tai
AC muuntajalla
Tuoteno GB1921102078
LVI-nro 5752047
Hinta 172,36 €

TASON PÄÄLLÄ ASENNETTAVAT PAINIKKEET, DUO-HUUHTELU TRIOMONT XT -MALLIIN



Valkoinen
Tuoteno GB1921102080
LVI-nro 5752021
Hinta 59,52 €



Kiiltävä kromi
Tuoteno GB1921102081
LVI-nro 5752022
Hinta 89,28 €



Musta lasi
Tuoteno GB1921102083
LVI-nro 5752050
Hinta 523,28 €



Valkoinen
Tuoteno GB1921102085
LVI-nro 5752023
Hinta 80,60 €



Kiiltävä kromi
Tuoteno GB1921102086
LVI-nro 5752024
Hinta 107,88 €

PNEUMAATTISET TASON PÄÄLLÄ ASENNETTAVAT PAINIKKEET, DUO-HUUHTELU TRIOMONT XT -MALLIIN

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

WC-ISTUIMEN TRIOMONT-ASENNUSTELINE

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Laaja valikoima erityyisiä huuhtelupainikkeita.
- Valittavana suuri tai pienempi huuhteluveden määrä.
- Tarjoamme markkinoiden kattavimman valikoiman seinään asennettavia WC-istuimia.
- Säädettävä huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje.
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm.
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaan ei tarvitse tehdä reikiä.
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti.
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta.
- Seinä- tai lattialitöntä viemärille.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- SINTEF-sertifioitu.
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen.
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen.

		Tuotenumro	LVI-nro	Hinta
		Triomont XS -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun, katso sivu 12. Triomont XS, Duo-huuhtelu 4,5/3 litraa tai Single-huuhtelu 4,5 litraa Triomont XS, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa		
		LISÄVARUSTEET Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)		
		Triomont XT -asennusteline seinäkkeen päällä olevalle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle Matala malli suoralle seinälle. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun, katso sivu 12. Triomont XT, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa		
		LISÄVARUSTEET Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)		
		Triomont XS Vario -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle Soveltuu erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Istuinkorkeutta voidaan säätää asennuksen jälkeen. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun, katso sivu 12. Triomont XS Vario, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa		
		LISÄVARUSTEET Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)		
		Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. Paino: 14 kg sis. pakkausmateriaalit.		
		Asennus: Piirroksen mukaisen (830 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. Paino: 12 kg sis. pakkausmateriaalit.		
		Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. Asennuksen jälkeen WC-istuinta voidaan korottaa vielä n. 100 mm. Istuin voidaan aina palauttaa alkuperäiseen korkeuteen. Paino: 19 kg sis. pakkausmateriaalit.		

WC-istuimen tai pesuistuimen Triomont-asennustelineen toimituksen sisältö:


- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä.
- Uimuri- ja sulkuventtiileillä varustettu, kondensoitumisen estämiseksi eristetty huuhtelusäiliö.
- viemärin ja veden liitäntäsarjat (putki putkessa).
- Painikkeen reikämalli.
- M12-kierretanko WC-istuimen asennukseen.
- Suojatulpat.
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten.
- Eristyssuoja WC-istuimen ja seinän väliin.
- Seinän reikämalli.
- Asennusohjeet.

Lisäksi tarvitaan:

- Seinään asennettava WC-istuin.
- Painike.

WC-ISTUIMEN ASENNUSTELINEPAKETTI TRIOMONT ALL IN ONE

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Paketti sisältää: seinään asennettavan WC:n, asennustelineen ja painikkeen.
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa.
- Paketti Estetic WC:llä: WC:n helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa WC asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja.
- Säädetty huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje.
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm.
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaan ei tarvitse tehdä reikiä.
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti.
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta.
- Seinä- tai lattialiitäntä viemärille.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- SINTEF-sertifioitu.
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen.
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen.



Triomont XS asennusteline Estetic seinä WC:llä ja painikkeella

Triomont XS asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo huuhtelu 4,5/3 litraa GB1921102060. Estetic GB1183300R1030 seinä-WC, Hygienic Flush: avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa. Asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa WC asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja.

Triomont XS, duo huuhtelu 4,5/3 | Estetic wc:llä


LISÄVARUSTEET

Nurkkakannakkeet
Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)



Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. Paino: 40 kg sis. pakkausmateriaalit. Triomont XT -asennusteline seinäkkeen päällä olevalle.

Tuotenro	LVI-nro	Hinta
GB1921102201	5752084	
GB1921102029	5752883	36,83 €
GB1921102027	5752882	36,83 €



Triomont XS asennusteline Nordic³ seinä WC:llä ja painikkeella

Triomont XS asennusteline, korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Pneumaattinen painonappi, duo huuhtelu 4,5/3 litraa GB1921102060. Nordic³ seinä-WC, Hygienic Flush: avoin huuhtelukaulus, helpottaa puhtaanapitoa.

Triomont XS, duo huuhtelu 4,5/3 | Nordic³ HF WC:llä

LISÄVARUSTEET

Nurkkakannakkeet
Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)




Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin. Paino: 40,5 kg sis. pakkausmateriaalit. Triomont XT -asennusteline seinäkkeen päällä olevalle.

Tuotenro	LVI-nro	Hinta
GB1921102203	5752087	
GB1921102029	5752883	36,83 €
GB1921102027	5752882	36,83 €

TRIOMONT-ASENNUSTELINE, WC-ISTUIMELLE, JOSSA ULKOPUOLINEN HUUHTELUSÄILIÖ

- SINTEF-sertifioitu asennusteline, joka kuormitustestattu 400 kg.
- Viemärinti joko lattiaan tai seinään.
- Tyylikäs asennus, jossa viemäriputkia ei juurikaan jää näkyviin.
- Istumakorkeus valittavissa, 410-610 mm.
- Soveltuu kaikille seinäkiinnitteisille pesu- ja WC-istuimille, joiden asennus mitta on 180 tai 230 mm.



Triomont-asennusteline WC-istuimelle.

Paino 11kg sis. pakkausmateriaalin.

Triomont asennusteline pesuistuimelle ja WC-istuimelle, jossa ulkopuolinen huuhtelusäiliö. Mittakuvan asennuskorkeus antaa n. 410 mm:n istuinkorkeuden.

LISÄVARUSTEET

Nurkkakannakkeet
Ylimääräinen seinäkiinnike (jos mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)



Tuotenro	LVI-nro	Hinta
GB19211000510	5752036	255,44 €
GB1921102029	5752883	36,83 €
GB1921102027	5752882	36,83 €

Triomont BD -asennustelineen toimitukseen sisältyy:

- Asennusteline
- M12 kierretanko pesu- ja WC-istuimen asennusta varten
- Neljä seinäkiinnikettä
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten
- Viemärin liitäntäsarjat
- Asennusohje


*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT GUSTAVSBERG WC-ISTUIMET

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista.
- Seinäasennus asennustelineellä, joka tilattava erikseen. Sopii yhteen Triomont-asennustelineiden kanssa, katso sivu 16.
- Kiinnityspulttien etäisyys 180 mm tai 230 mm.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Kaksi istuinvaihtoehtoa: Kova kansi jossa on rst-saranat, tai Soft

Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi ja joissa on puhdistusta helpottava Quick Release (QR)-pikairoitusmekanismi

- CeramicPlus (C+) -pintakäsittely tekee puhdistamisesta nopeaa ja ympäristöä säästävää.
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa.

		Tuotenumero	LVI-nro	Hinta	
		<p>1530 Nautic seinään asennettava WC-istuin Seinä-wc avoimella huuhtelureunalla. Tarkoitettu asennettavaksi seinäkiinnitys telineeseen, jossa on sisäänrakennettu vesisäiliö. Piilotettu kiinnitys. Vähimmäishuuhtelumäärä 4,5/3 litraa</p> <p>Ilman istuinkansia Vakiokannella, valkoinen Slim seat kannella, matala kova kansi, SC/QR Slim seat kannella, matala kova kansi, SC/QR, C+</p> <p>KANNET 9M24 Nautic vakiokansi, valkoinen 9M25 Nautic vakiokansi, valkoinen, kiinnitys ruostumatonta terästä 9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, valkoinen 9M26 Nautic kova kansi, SC/QR, musta</p>	<p>GB111530001000 GB111530001010 GB111530001040 GB1115300R1040</p> <p>9M246101 9M256101 9M265101 9M26S136</p>	<p>5655045 5655046 5655047 5655048</p> <p>5712000 5712005 5712006 5712007</p>	<p>349,68 € 388,12 € 507,16 € 560,48 €</p> <p>38,44 € 91,76 € 157,48 € 178,56 €</p>
		<p>5530 Nautic seinään asennettava WC-istuin Seinäasennus telineellä, jossa sisäänrakennettava huuhtelusäiliö. Asennusteline ei sisälly toimitukseen. Pienin huuhtelumäärä 4,5/3 litraa</p> <p>Ilman istuinkansia, C+ Ilman istuinkansia</p> <p>ISTUINKANNET: Katso sivu 17</p>	<p>GB1155300R1000 GB115530001000</p>	<p>5652027 5652026</p>	<p>393,08 € 296,36 €</p>
		<p>8330 Estetic seinään asennettava WC-istuin. WC-istuin avoimella huuhtelukaukulla. CeramicPlus (C+).</p> <p>Valkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla Mattavalkoinen, mukana kova kansi SC/QR-saranoilla Valkoinen, mukana kova kansi rst-saranoilla Musta Ebony, kovalla istuinkannella SC/QR</p> <p>ISTUINKANNET: Katso sivu 17</p>	<p>GB1183300R1030 GB1183300RW030 GB1183300R1020 GB1183300S5030</p>	<p>5653271 5652191 5653274 5655038</p>	<p>565,44 € 706,80 € 706,80 € 565,44 €</p>
		<p>3630 Nordic³, seinään asennettava WC-istuin.</p> <p>Ilman istuinkantta Vakiokannella, valkoinen Kovalla kannella jossa SC-saranat</p> <p>ISTUINKANNET 8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla 8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla 9M64 Nordic³ vakiokansi</p>	<p>GB113630001000 GB113630001010 GB113630001030</p> <p>8780G801 8780S801 9M648101</p>	<p>5655022 5655023 5655024</p> <p>5712040 5712084 5712041</p>	<p>286,44 € 318,68 € 376,96 €</p> <p>68,20 € 90,52 € 32,61 €</p>
		<p>3635 Nordic³ lyhyt malli seinäasennus</p> <p>Ilman istuinkantta Vakiokannella, valkoinen Kovalla kannella jossa SC-saranat</p> <p>ISTUINKANNET 8780 Nordic³ kova kansi rst-saranoilla 8780 Nordic³ kova kansi SC-saranoilla 9M64 Nordic³ vakiokansi</p>	<p>GB113635001000 GB113635001010 GB113635001030</p> <p>8780G801 8780S801 9M648101</p>	<p>5655025 5655026 5655027</p> <p>5712040 5712084 5712041</p>	<p>279,00 € 312,48 € 368,28 €</p> <p>68,20 € 90,52 € 32,61 €</p>

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

			Tuotenumero	LVI-nro	Hinta
		<p>5G84 Hygienic Flush, seinään asennettava WC-istuin</p> <p>Mukana valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla Ilman istuinkansia</p> <p>Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla Musta kova kansi SC/QR-saranoilla</p>	<p>5G84HR01</p> <p>5G84R001</p> <p>9M16S101</p> <p>9M16S136</p>	<p>5652076</p> <p>5652074</p> <p>5712003</p> <p>5712004</p>	<p>492,28 €</p> <p>341,00 €</p> <p>202,12 €</p> <p>238,08 €</p>
		<p>4G01 Care seinään asennettava WC-istuin, pidennetty malli.</p> <p>Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Pidennetty malli helpottaa siirtymistä pyörätuolista WC-istuimelle ja takaisin.</p> <p>Ilman istuinkansia</p> <p>Valkoinen kova kansi, kiinteät kiinnikkeet</p> <p>Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla</p>	<p>4G01R001</p> <p>9M676101</p> <p>9M38S101</p>	<p>5652108</p> <p>5712066</p> <p>5712025</p>	<p>498,48 €</p> <p>172,36 €</p> <p>158,72 €</p>
		<p>4G95 Care seinään asennettava WC-istuin, korotettu malli.</p> <p>Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Asennettavissa olemassa olevaan telineeseen, kun halutaan korkeampi istumakorkeus.</p> <p>Ilman istuinkansia</p> <p>ISTUINKANNET</p> <p>Valkoinen kova kansi, kiinteät kiinnikkeet</p> <p>Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla</p>	<p>4G95R001</p> <p>9M676101</p> <p>9M38S101</p>	<p>5652109</p> <p>5712066</p> <p>5712025</p>	<p>458,80 €</p> <p>172,36 €</p> <p>158,72 €</p>
		<p>1522 Nautic Hygienic Flush, seinäasennus, säiliö.</p> <p>Seinään asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Korotettu huuhtelupainike. Yhteensopiva asennusteline sivulla 14.</p> <p>Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta</p> <p>Single-huuhtelu, ilman istuinkantta</p> <p>Duo-huuhtelu, ilman istuinkantta, C+</p> <p>ISTUINKANNET: Katso sivu 17</p>	<p>GB111522201205</p> <p>GB111522401205</p> <p>GB1115222R1205</p>	<p>5652134</p> <p>5652135</p> <p>5652136</p>	<p>729,12 €</p> <p>729,12 €</p> <p>829,56 €</p>

ISTUINKANNET

- Mitoitus kuhunkin tuotesarjaan sopiva.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -kannet (SC).

- Quick Release (QR) ominaisuus helpottaa puhtaanapitoa.

NAUTIC-ISTUINKANNET

			Tuotenumero	LVI-nro	Hinta
		9M24 Nautic-vakiokannet (PP-kannet) Vakiokannet ovat pehmeää polypropyleeniä. Valkoinen Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.	9M246101	5712000	35,59 €
		9M25 Nautic-kova kansi, rst-saranat Valkoinen Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.	9M256101	5712005	85,56 €
		9M26 Nautic-kova kansi SC/QR-saranat Valkoinen Musta Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuimiin.	9M26S101 9M26S136	5712006 5712007	146,32 € 166,16 €
		8M45 - Nautic - kova kansi, Slimseat SC/QR Valkoinen	8M45S101	5712106	146,32 €

5G84-ISTUINKANNET

		9M16 Hygienic Flush -sarjoihin kova kansi, SC/QR-saranat Valkoinen Musta	9M16S101 9M16S136	5712003 5712004	202,12 € 238,08 €
		Hygienic Flush -kova kansi, rst-saranat Valkoinen Musta	9889S101 9889S136		84,32 € 140,12 €

ESTETIC-ISTUINKANNET

		9M09 Estetic kova kansi SC/QR-saranoilla, seinäasennus WC Valkoinen Mattavalkoinen Mattamusta	9M09S101 9M09S1RW 9M09S133	5712053 5712097	152,52 € 171,12 € 204,60 €
		9M09 Estetic kova kansi rst-saranoilla, seinäasennus WC Valkoinen	9M096101	5712056	94,24 €

NORDIC³-ISTUINKANNET

			Istuinkannet seinään asennettavaan Nordic³ wc:lle		
			Nordic ³ kova kansi rst-saranoilla, Valkoinen Nordic ³ kova kansi SC/QR-saranoilla, Valkoinen 9M64 Nordic ³ vakiostuinkansi, Valkoinen	8780G801 8780S801 9M648101	5712103 5712104 5712099

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

ETKÖ LÖYDÄ ETSIMÄÄSI?

- MEILLÄ ON LISÄÄ WC-ISTUIMIA SAMALLA AINUTLAATUISELLE HUUHTELUTEKNIIKALLA




Villeroy & Boch on perustettu jo vuonna 1748 ja se on yksi maailman suurimpia kylpyhuonetuotteiden valmistajia. Vuodesta 2000 saakka Gustavsberg on ollut Villeroy & Bochin omistuksessa. Tämän vuoksi voit valita WC-istuimen myös Villeroy & Bochin laajasta valikoimasta, jossa on hyvä vaihtoehto kaikkiin hintaluokkiin.

Kaikki kuvastossa esitellyt WC-istuimet voi asentaa Triomont-asennustelineisiin. WC-istuimissa on vakiona Direct Flush-huuhtelutekniikka, joka on sama huuhtelu, jota Gustavsbergillä kutsutaan nimellä Hygienic Flush.

Kaikki Villeroy & Boch -tuotteet löydät osoitteesta www.villeroy-boch.com. Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT VILLEROY & BOCH WC-ISTUIMET

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista.
- Posliinin väri (Alpin White) on sama kuin Gustavsbergin WC-istuimissa.
- Kaikki WC-istuimet sopivat Triomont-asennustelineisiin.
- Direct Flush-huuhtelu avoimella huuhtelukauluksella helpottaa puhtaanapitoa. WC huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan saakka.
- CeramicPlus (C+) tekee puhdistamisesta helppoa ja ympäristöä säästävää.
- Soft Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Quick Release (QR)-pikairoitusmekanismi helpottaa puhtaanapitoa.
- Kiinnityspulttien etäisyys 180 mm.
- Kuormitustestattu 400 kg.



O.novo


Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Perusmalli, jossa on perinteinen muotoilu. Seinäasennus asennustelineeseen, Katso sivu 12.

Ilman istuinkansia

Tuotenumero	LVI-nro	Hinta
5660R001	5652093	266,60 €
5660R0R1	5652099	369,52 €
9M38S101	5712025	158,72 €

Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)

Valkoiset istuinkannet, SC/QR



Venticello

Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviä jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, Katso sivu 12.

Ilman istuinkansia

4611R001	5652092	613,80 €
4611R0R1	5652101	717,96 €
9M79S101	5712045	290,16 €


Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)

Valkoiset istuinkannet, slimseat, SC/QR

			Tuoteno	LVI-nro	Hinta
		<p>Subway 2.0</p> <p>Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Selkeälinjainen malli, jossa on sileä ulkopinta. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, Katso sivu 12.</p>			
		Ilman istuinkansia	5614R001	5652072	613,80 €
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)	5614R0R1		717,96 €
		Valkoinen kansi SC/QR-saranoilla	9M68S101	5712017	262,88 €
		Valkoinen kansi, slimseat, SC/QR-saranoilla	9M78S101	5712042	290,16 €
		<p>Subway 2.0 Compact</p> <p>Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Kuten yllä, mutta syvyyssuunnassa erittäin lyhyt malli (vain 480 mm), sopii hyvin pieniin kylpyhuoneisiin. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, Katso sivu 12.</p>			
		Ilman istuinkansia	5606R001	5652143	647,28 €
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)	5606R0R1	5652144	751,44 €
		Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla	9M69S101	5712019	290,16 €
		<p>Subway 2.0 Comfort</p> <p>Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Tavallista leveämpi ja pidempi malli parantaa istumismukavuutta. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, Katso sivu 12.</p>			
		Ilman istuinkansia	4609R001	5652141	669,60 €
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)	4609R0R1	5652142	772,52 €
		Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla	9M86S101	5712077	276,52 €
		<p>Architectura</p> <p>Seinään asennettava, modernin mallinen WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Seinäasennus asennustelineeseen, Katso sivu 12.</p>			
		Ilman istuinkansia	5685R001	5652145	343,48 €
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)	5685R0R1	5652146	446,40 €
		Valkoinen kova kansi SC/QR-saranoilla	9M58S101	5712035	203,36 €

TRIOMONT-PESUALLASTELINE

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia
- Sopii kaikkiin pesualtaisiin, joiden pulttien välinen etäisyys on enintään 280 mm
- Kuormitustestattu 175 kg



Triomont -pesualtaan asennusteline

Triomont XS -pesuallasteline

LISÄVARUSTEET

Kulmakiinnike kulma-asennukseen
Ylimääräinen seinäkiinnike
(kun mukana tulevaa kiinnikettä ei voida käyttää).

Paino: 11 kg sis. pakkausmateriaali

Tuotenumero LVI-nro Hinta

GB1921102100	5752026	293,88 €
GB1921102029	5752883	36,83 €
GB1921102027	5752882	36,83 €

Triomont-pesuallastelineen toimituksen sisältö:


- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä.
- M12-kierretanko pesualtaan asennukseen.
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten.
- Viemärikulma ja kuminippa (Ø 32 mm).
- Asennusohjeet.

Lisäksi tarvitaan:

- Pesuallas.
 - Pesuallashana.
 - Seinävesilukko.
- Valikoima on nähtävissä osoitteessa www.gustavsberg.fi

NORDIC³-PESUALLAS

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja tiheästi sintratusta saniteettiposliinista
- Kätevä standardimittainen malli
- Pultti- tai kannakeasennus




410050 Nordic³-pesuallas, pultti- tai kannakeasennus 500 x 370 mm

Hanareiällä
Suositeltu kannakepituus 195 mm

Tuotenumero LVI-nro Hinta

41005001	5613145	119,04 €
----------	---------	----------



410055 Nordic³-pesuallas, pultti- tai kannakeasennus 550 x 435 mm

Hanareiällä
Suositeltu kannakepituus 260 mm

41005501	5613146	119,04 €
----------	---------	----------

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

NAUTIC-PESUALLAS

- Helposti puhtaana pidettävä minimalistinen muotoilu, useita kokoja 40–70 cm
- Elliptinen altaan muoto ja runsaat laskutilat
- Pultti- tai kannakekiinnitys
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa

- puhtaanapitoa ympäristöä säästään
- Hana ja pohjaventtiili tilataan erikseen

		Tuotenumero	LVI-nro	Hinta
		5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pultit sisältyvät toimitukseen Hanareikä oikealla Hanareikä vasemmalla		
		55409R01	5613011	161,20 €
		55409L01	5613013	161,20 €
		5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pultit sisältyvät toimitukseen ja C+ Hanareikä oikealla Hanareikä vasemmalla		
		55409RR1	5613012	262,88 €
		55409LR1	5613014	262,88 €
		5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm Hanareillää Ilman hanareikää		
		55509901	5613017	161,20 €
		55509701	5613019	161,20 €
		5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm ja C+ Hanareillää Ilman hanareikää		
		555099R1	5613018	262,88 €
		555097R1	5613020	262,88 €
		5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm Hanareillää Ilman hanareikää Hanareillää ja ilman ylivuotoaukkoa**		
		55569901	5613025	161,20 €
		55569701	5613027	161,20 €
		55569801	5613029	161,20 €
		5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm ja C+ Hanareillää Ilman hanareikää Hanareillää ja ilman ylivuotoaukkoa**		
		555699R1	5613026	262,88 €
		555697R1	5613028	262,88 €
		555698R1	5613030	262,88 €
		5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm Hanareillää Ilman hanareikää Hanareillää ja ilman ylivuotoaukkoa** Ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa**		
		55609901	5613035	178,56 €
		55609701	5613037	178,56 €
		55609801	5613039	178,56 €
		55609M01	5613041	178,56 €
		5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm ja C+ Hanareillää Ilman hanareikää Hanareillää ja ilman ylivuotoaukkoa** Ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa**		
		556099R1	5613036	280,24 €
		556097R1	5613038	280,24 €
		556098R1	5613040	280,24 €
		55609MR1	5613042	280,24 €

*Kaikki hinnat ovat viitteellisiä ja sisältävät alv:n. Tarkat hintatiedot ovat saatavana jälleenmyyjiltämme. Pidätämme oikeuden mallistojen muutoksiin ja hinnankorotuksiin emmekä vastaa painovirheistä. Tarkista tiedot ennen hankintapäätöksiä.

CARE-PESUALTAAT

Esteettömän kylpyhuoneen Care-tuotteet esitellään kokonaisuudessaan osoitteessa www.gustavsberg.fi

			Tuotenro	LVI-nro	Hinta
		<p>1704 Kaasujousitettu pesualtaan nostolaite *** Sopii pesualtasiin, joiden leveys max. 640 mm. Säädettävä 315 mm. Vipu voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.</p> <p>Tilaa myös: 1708 joustava letkusarja</p> <p>*** Pesualtaat, hanat ja letkut eivät sisälly toimitukseen.</p>	GB888170401	5752311	1 817,84 €
		<p>7119 60 Pulttikiinnitteinen pesuallas. 600 x 490 mm. Ilman hanaa</p>	GB157119630110	5613263	453,84 €
		<p>740 Pulttikiinnitteinen pesuallas. 600 x 600 mm. Tarkoitettu liikuntaesteisen käytössä oleviin tiloihin. Erittäin matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille.</p> <p>Hanareikä ja ylivuotoaukko Yhteensopiva pesualtaan nostolaitteen kanssa. Hanareikä ilman ylivuotoa</p>	GB1074010101 GB1074010102	5612290 5613144	493,52 € 535,68 €
		<p>4G1955 Pulttikiinnitteiset pesualtaat, 560 x 550 mm. Matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille Sileäpintainen pohja, jossa tartuntalista ja jalkatila Sileät, helposti puhdistettavat pinnat</p> <p>Hanareikä ja ylivuotoaukko</p>	4G195501	5613165	267,84 €
		<p>4G1960 Pulttikiinnitteiset pesualtaat, 610 x 550 mm. Matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille Sileäpintainen pohja, jossa tartuntalista ja jalkatila Sileät, helposti puhdistettavat pinnat</p> <p>Hanareikä ilman ylivuotoaukko Hanareikä ja ylivuotosarja</p>	4G196101 4G196001	5613167 5613166	298,84 € 298,84 €
		<p>4G2080 Pulttikiinnitteiset pesualtaat, 800 x 550 mm. Matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille Sileäpintainen pohja, jossa tartuntalista ja jalkatila Sileät, helposti puhdistettavat pinnat</p> <p>Hanareikä ja ylivuotoaukko</p>	4G208001	5613168	705,56 €



POSLIININ EDUT

AITOA SANITEETTIPOSLIINIA

Saniteettiposliini on hygieeninen ja kestävä materiaali kylpyhuoneisiin. Se tarjoaa vuodesta toiseen helppoa puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä.

HYGIEENINEN

Posliinissa on kova pinta, joka on sileä ja tiheä, mikä tekee siitä naarmuuntumattoman. Se helppo pitää puhtana ja hygieeninen.

CERAMICPLUS

Monet tuotteistamme saa Ceramicplus pintakäsittelyllä. Se antaa posliinille likaa hylkivän pinnan joka estää kalkin ja lian kiinnittymisen. Ceramicplus on myös hyvä ympäristölle, koska sen avulla voit selviytyä vähemmällä ja miedolla pesuaineella.

KESTÄVÄ

Korkea kestävyys kemikaaleille- ja muotoilutuotteille joita löytyy usein kylpyhuoneesta. Edes kynsilakasta ei jää pintaan jälkeä poistamisen jälkeen.

HYGIENIC FLUSH

Älykkäämpi wc:n huuhtelu, joka tarjoaa paremman hygieenian ja helpottaa siivousta. Innovatiivinen muotoilu avoin huuhtelukaulus ja sileät pinnat estävät lian tarttumisen. Hygieeninen huuhtelu minimoi pesuaineiden käytön puhdistuksessa.

TERVETULOA OSOITTEESEEN GUSTAVSBERG.FI!

HAE INSPIRAATIOTA

Verkkosivustoltamme löydät koko tuotevalikoimamme fiksiin kylpyhuoneeseen, ja Inspiraatio-otsikon alta pääset lukemaan Gustavsbergin omaa InspiredBy-verkkolehteä

SUUNNITTELE UNELMIESI KYLPYHUONE SUUNNITTELUOHJELMAMME AVULLA

Kiinnostuitko? Gustavsbergin suunnitteluohjelman avulla voit testata kylpyhuoneen eri sisustusvaihtoehtoja helposti.

TUKI JA ASIAKASPALVELU

Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin tai kysy suoraan asiakaspalvelustamme. Verkkosivuiltamme löydät myös käyttöoppaita, varaosia ja ohjevideoita.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy
PL 4, 00981 HELSINKI
www.gustavsberg.fi
myynti@gustavsberg.com