



PROTINGESNIS
VONIOS KAMBARYS

IŠMINTINGAS VONIOS KAMBARYS

ĮKVEPIANČIOS „GUSTAVSBERG“ 2013–2014 M. NAUJIENOS




SUSIPAŽINKITE SU IŠMINTINGU VONIOS KAMBARIU

Šis katalogas pristato gausų kompanijos „Gustavsberg“ aplinką tausojančių gaminių asortimentą – viską, ko reikia šiuolaikiškam vonios kambariui. Šių metų naujovė – dailūs ir elegantiški serijos „Artic“ baldai. Švelniai užsidarančios durėlės, kilnojamos lentynėlės

ir gerai apgalvoto dizaino veidrodinės spintelės naudojantis vonios kambariu leis pajusti ypatingą komfortą

Kviečiame susipažinti su išmintingu vonios kambariu.





ĮKVĖPIMAS

- 4 / MES PADĖSIME SUMAŽINTI JŪSŲ DAROMĄ ŽALINGĄ POVEIKĮ APLINKAI
- 4 / „GUSTAVSBERG“ 6 ETAPŲ APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
- 5 / KODĖL VERTA RINKTIS „GUSTAVSBERG“ GAMINIUS?
- 6 / VONIOS KAMBARIO ĮRANGOS SERIJOS
- 12 / VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TUALETAI
- 14 / IŠMANIEJI SIMBOLIAI

GAMINIAI

- 15 / PATOGUS GAMINIŲ GRUPIŲ ŽYMĖJIMAS
- 16 / UNITAZAI
- 32 / PRAUSTUVAI
- 44 / VONIOS KAMBARIO BALDAI
- 62 / VONIOS
- 70 / DUŠAI
- 78 / PRIEDAI
- 84 / VONIOS KAMBARIO VANDENS MAIŠYTUVAI
- 86 / VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI



MES PADĖSIME SUMAŽINTI JŪSŲ DAROMĄ ŽALINGĄ POVEIKĮ APLINKAI.

Mes sukūrėme 6 etapų aplinkos apsaugos programą, kuri leidžia mums kasdien tausoti aplinką vykdant visus savo projektus. Mūsų tikslas – sumažinti aplinkai daromą neigiamą poveikį, kad jis būtų minimalus.

Mūsų gaminami vandens maišytuvai – puikus aplinką tausojančių gaminių pavyzdys. Jie turi funkciją, kuri leidžia sumažinti vandens ir jam sušildyti sunaudojamos elektros energijos sąnaudas. Jei Švedijoje visi vandens maišytuvai būtų pakeisti taupiai elektros energiją naudojančiais kompanijos „Gustavsberg“ vandens maišytuvais, būtų galima uždaryti vieną atominę elektrinę. Ši aplinką tausoti padedanti funkcija taip pat padės sumažinti ir Jūsų namų ūkio išlaidas.

Savo gamyklos patalpoms šildyti naudojame krosnių, kuriose degame porceliano gaminius, išskiriamą perteklinę šilumą, be to, pakartotinai naudojame gamybos procese panaudotą vandenį.


Ypač didelį dėmesį taip pat skiriame atliekų perdirbimui – pakuo-dami savo gaminius stengiamės naudoti kuo mažiau pakuojamųjų medžiagų. Naujuosius savo vandens maišytuvus nusprendėme tiesiog įvynioti į mikropluošto audinį, užuot naudoję įprastą pakuo-jamąją medžiagą, kurią sunku rūšiuoti ir perdirbti. Mūsų vandens maišytuvų pirkėjai šį mikropluošto audinį gali naudoti savo na-mams valyti, juolab kad jį naudojant reikia mažiau cheminių valiklių.

Tikiu, kad daugybė žmonių būdami vonioje norėtų eikvoti žymiai mažiau vandens ir elektros energijos, todėl manau, kad mūsų kom-panijos pareiga informuoti vartotojus, jog veiksmingai elektros energiją naudojantys mūsų vandens maišytuvai ir unitazai, kuriems nuplauti pakanka mažo vandens kiekio, leidžia žymiai sumažinti vandens ir elektros energijos sąnaudas.

Katharina Klotz, rinkodaros vadovė




„GUSTAVSBERG“ 6 ETAPŲ APLIN-KOSAUGOS PROGRAMA.



MES NIEKADA NESIGIRIAME, VERČIAU PATEIKIAME JUMS FAKTUS.

Mūsų gaminami elektros energiją taupiai naudo-jantys serijų „Nautic“ ir „Logic“ praustuvų vandens maišytuvai pelnė pačius aukščiausius balus atlikus patvirtintus energijos naudojimo veiks-mingumo bandymus pagal Švedijos standartų instituto Technikos komiteto TK 519 ir tarptau-tinės kokybės kontrolės organizacijos „Kiwa“ parengtas taisykles. Tokį puikų mūsų vandens maišytuvų įvertinimą lėmė unikali vandens temperatūros ir srovės stiprumo reguliavimo funkcija, akimirksniu įjungianti taupų režimą vos Jums paleidus maišytuvo svirtį. Tokiu būdu galite sutaupyti stulbinančiai daug elektros ener-gijos, vandens ir, savaime aišku, pinigų. Norint, kad vanduo tekėtų karštesnis arba stipresne srove, reikia pasukti arba pakelti maišytuvo svirtį iki

galo. Serijų „Nautic“ ir „Logic“ vandens maišytuvų veikimo parametrus vartotojai gali reguliuoti pa-gal savo poreikius – tai dar viena savybė, išskirianti kompanijos „Gustavsberg“ vandens maišytuvus iš konkurentų gaminių. Tačiau, kaip ir minėjome, mes niekada nesigiriame, verčiau pateikiame Jums faktus.



GERIAUSI IŠ
BANDYTŲ
ENERGINĖ KLASĖ A

TAUPIAI ELEKTROS ENERGIJĄ NAUDOJANTYS KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ VANDENS MAIŠYTUVAI „NAUTIC“ IR „LOGIC“ PELNĖ PAČIUS AUKŠČIAUSIUS BALUS, KAI ŠVEDIJOS STANDARTŲ INSTITUTO TECHNIKOS KOMITETAS TK 519 IR TARPATAUTINĖ KOKYBĖS KONTROLĖS ORGANIZACIJA „KIWA“ PATIKRINO DAUGY-BĖS VANDENS MAIŠYTUVŲ ELEKTROS ENERGIJOS NAUDOJIMO VEIKSMINGUMĄ.

KODĖL VERTA RINKTIS „GUSTAVSBERG” GAMINIUS?

A DĖL APLINKOSAUGOS

Kompanija „Gustavsberg” aplinkos apsaugai skiria ypatingą dėmesį, netgi sukūrė savo 6 etapų ekologinio tvarumo programą, kuri turi padėti sumažinti kompanijos ir jos gaminių besinaudojančių vartotojų daromą neigiamą poveikį aplinkai.

B DĖL KAINOS

Kompanijos „Gustavsberg” gaminiai nėra brangūs, be to, jais labai pigu naudotis. Patentuota technologija leidžia taupiai naudoti elektros energiją ir kasmet sutaupyti nemažai pinigų, taip pat padeda tausoti aplinką. Naujoviški kompanijos gaminami unitazai, kuriems nuplauti pakanka nedidelio kiekio vandens, ir patentuoti veiksmingai elektros energiją naudojančios vandens maišytuvai patraukė viso pasaulio vartotojų dėmesį ir pelnė daugybę apdovanojimų.

C DĖL KOKYBĖS

Tinkamai įrengtas vonios kambarys turėtų neprikaištingai tarnauti ilgus metus. Kadangi jam įrengti reikia nemažai įvairios kartu veikiančios įrangos, labais svarbu, kad viskas būtų aukštos kokybės.

D DĖL ATSARGINIŲ DETALIŲ

Jei este įsigiję kompanijos „Gustavsberg” gaminių, galite būti ramūs, kad tuo atveju, jei vis dėlto nutiktų blogiausia ir Jūsų vonioje kas nors sugestų, mes pakeisime sugedusią detalę mūsų prekių ženklų pažymėta atsargine detale.

E DĖL GAUSAUS ASORTIMENTO

Kompanija „Gustavsberg” gamina viską, ko reikia Jūsų vonios kambariui: nedaug vandens naudojančius unitazus, praustuvus, dušo įrangą, vonias, baldus, bidė ir išmaniuosius vandens maišytuvus. Jums tereikia išsirinkti tai, kas patinka labiausia, ir įsirengti vonios kambarį pagal savo poreikius bei skonį.

F DĖL UNIVERSALUMO


Nesvarbu, kokio dydžio Jūsų vonios kambarys, mes pasiūlysim Jums būtent tai, ko reikia. Kompanija „Gustavsberg” gamina tiek pastatamus, tiek pakabinamus unitazus, taip pat įvairaus dizaino bei įvairios apdailos dušo įrangą, vonias bei vonios kambario baldus. Mažioms vonioms kambariams kompanija sukūrė itin kompaktiškus praustuvus ir universalius baldus. Taip pat turime puikių pasiūlymų ir norintiesiems įsirengti didelius bei prašmatnius vonios kambarius. Nors visi mes ir mūsų namai – skirtingi, kompanijos „Gustavsberg” gaminiai patenkins visų poreikius, kad ir kokie jie būtų.

G DĖL GERAI APGALVOTO DIZAINO

Kompanijos „Gustavsberg” gaminių dizainas neapsiriboja vien dailia jų išvaizda. Jis gali padėti išspręsti daug įvairių problemų, pavyzdžiui, sukurti vonios kambarį su nuostabią aplinką. Mums buvo be galo malonu dirbti su daugybe novatoriškų dizainerių, kurie padėjo plėtoti mūsų gaminių dizaino koncepciją, pvz., su Stigu Lindbergu, Carlu-Arne Bregeriu ir, visai neseniai, su Jonu Eliassonu. Tobulai įrengtas vonios kambarys turi būti malonus akiai ir paprastas naudoti.



MAŽAS IR PRABANGUS



VIDUTINGAS IR MADINGAS



VIDUTINIS IR EKO SUMANUS



DIDELIS IR ŽAVINGAS

SERIJA „ARTIC“ – NUOSAIKUMAS IR IŠSKIRTINUMAS

Puikaus dizaino nauji serijos „Artic“ vonios kambario baldai turi kilnojamus stalčių skirtukus, kurie leidžia patogiai susidėti įvairius vonios reikmenis. Dėl specialaus mechanizmo tiek stalčiai, tiek spintelių durelės užsidaro itin švelniai ir tyliai. Šios serijos sanitarinis porcelianas išsiskiria tiesiomis linijomis, stačiais kampais ir šiuolaikiška

išvaizda, dėl kurios idealiai dera naujai įrengtame vonios kambaryje, o senesniame vonios kambario interjerui suteikia ryškų kontrastingą akcentą. Grynos formos ne tik malonios akiai – glotnūs paviršiai puikiai paslepia vamzdžius ir jungtis, be to, yra lengvai valomi ir higieniški.

Seriją „Artic“ sudaro trijų spalvų vonios kambario baldai, apšviečiami ir neapšviečiami veidrodžiai, unitazai ir praustuvai – tereikia išsirinkti derančius vandens maišytuvus, vonių ir dušo įrangą. Kai kurie šios serijos gaminiai parodyti žemiau esančiose iliustracijose.



SERIJOS „ARTIC“ JUODO AŽUOLO SPALVOS BALDAI. ŠIOS SERIJOS BALDŲ TAIP PAT YRA NATŪRALAUS AŽUOLO IR MATINĖS BALTOS SPALVOS.

SERIJA „LOGIC“ – UNIVERSALUMAS IR SPALVINGUMAS

Serijos „Logic“ gaminiai suteiks Jūsų vonios kambariui daugiau spalvų. Šios serijos baldų rankenėlių, vandens maišytuvų svirčių ir vonių apdailos plokščių spalvų įvairovė leidžia sukurti vonios kambarį skirtingą nuotaiką, nes panorėjus jas galima lengvai pakeisti. Serijos

Seriją „Logic“ sudaro įvairūs vonios kambario baldai, praustuvi (nuo didelių iki mažų kampinių), pakabinami unitazai, vandens maišytuvai keičiamomis įvairių spalvų svirtimis ir tokių pat spalvų, kaip ir baldai bei maišytuvų svirtys, vonios apdailos plokštės.

„Logic“ gaminiai vonios kambarį sukuria erdvumo įspūdį. Dėl tiesių tikslių linijų jie atrodo nepretenzingai bei elegantiškai ir yra lengvai priderinami prie bet kokio interjero tarsi dėlionės dalys. Šios serijos spintelė yra įvairių matmenų – nuo mažų iki neplačių ilgų.



BALTOS SPALVOS SPINTELĖ.



SPINTELĖS PILKŠVOS MEDIENOS SPALVOS PRIEKINĖ DALIMI.
DAUGIAU SERIJOS „LOGIC“ BALDŲ NUOTRAUKŲ RASITE KITAME PUSLAPYJE.



DAUGIAU SERIJOS „LOGIC“ VANDENS MAIŠYTUVŲ NUOTRAUKŲ – KITAME PUSLAPYJE.



SUSIKURKITE VONIOS KAMBARYJE NORIMĄ, NUOTAIKĄ?

„Logic“ – pirmoji Jūsų nuotaiką atspindinti vonios kambariui skirtų gaminių serija. Nuotaikingų spalvų paletė leidžia suteikti vonios kambariui dar daugiau savitumo. Kadangi vandens maišytuvų svirtis bei rankenėlės, baldų ir vonios apdailos plokštes galima keisti,

jų spalvą galite rinktis pagal nuotaiką. Nieko tokio, jei Jūsų nuotaika pasikeis, tereikės pakeisti spalvas.



SERIJOS „LOGIC“ PRAUSTUVŲ CHROMO SPALVOS VANDENS MAIŠYTVAS

VANDENS MAIŠYTUVŲ SVIRTELĖS, BALDŲ IR VONIOS
APDAILO PLOKŠTĖS GALI BŪTI KETURIŲ SKIRTINGĄ
NUOTAIKĄ ATSPINDINČIŲ SPALVŲ:



MOODY BLUE



SINFUL BLACK



CRAZY ORANGE



PERFECT WHITE

SERIJA „NAUTIC“ – SUKURTA JUMS

Seriją „Nautic“ kūrėme remdamiesi mūsų gaminiais kasdien besinaudojančių žmonių – t. y. Jūsų – įspūdžiais, patirtimi ir lūkesčiais. Tai patys funkcionaliausi ir labiausiai aplinką tausojantys vonios kambariui skirti gaminiai, kokius kada nors esame sukūrę. Išmaniosios šios serijos vandens maišytuvų funkcijos padeda taupyti elektros energiją ir

tausoti aplinką, be to, šiuos maišytuvus itin saugu naudoti. Serijos „Nautic“ gaminiais apstatytas vonios kambarys atrodo minimalistškai, stilingai, gaiviai ir higieniškai. Tai didžiausia mūsų gaminių serija, į kurią įeina viskas, ko reikia Jūsų kambariui.

Mūsų pačių didžiausių vonios kambariui skirtų gaminių seriją „Nautic“ sudaro baltos ir pilkos spalvos baldai, veidrodinės spintelės, įvairių modelių unitazai bei praustuvai ir virtuvės bei vonios vandens maišytuvai.



ERGONOMIŠKA KONSTRUKCIJA

Ergonomiškas serijos „Nautic“ unitazų mygtukas vandeniui nuleisti specialiai sukurtas taip, kad juo būtų itin lengva naudotis visiems – tiek vaikams, tiek turintiems silpnus raumenis ar ilgus nagus. Net esant prastam apšvietimui nesunku pasirinkti norimą funkciją ir nuleisti norimą kiekį vandens – visą arba pusę bako.

SERIJA „COLORIC” – IŠRAIŠKINGI VANDENS MAIŠYTUVAI

Serijos „Coloric” vandens maišytuvai labiau traukią akį nei kiti. Jų yra penkių spalvų, kad galėtumėte priderinti prie savo vonios kambario plytelių ar rankšluosčių arba sukurti įdomų kontrastą. Šių maišytuvų daromas įspūdis išties didelis, tačiau jų poveikis aplinkai – kur kas

Seriją „Coloric” sudaro vonios bei virtuvės vandens maišytuvai ir dušo įranga. Spalvos idealiai dera prie serijos „Nautic” vonios kambario baldų apdailos elementų spalvų.

mažesnis. Šios serijos maišytuvai gaminami iš aliuminio, lengvo metalo, todėl juos transportuojant sunaudojama mažiau degalų, be to, jie yra visiškai perdirbami.



Moody Blue



TERMOSTATINIS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC”

Aliuminio spalvos



DUŠO ĮRANGOS
RINKINYS „COLORIC”

Passionate Red



VONIOS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC”

Heavenly Champagne



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC”

Passionate Red



PRAUSTUVJŲ VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC”

Sinful Black

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS VIEŠIEJI TUALETAI

Jei Jums tektų pabuvoti ligoninėje, mokykloje ar kokioje nors kitoje viešojoje įstaigoje, nepamirškite užsukti į tualetą. Tikėtina, kad ant sanitarinio porceliano išvysite gerai pažįstamą inkaro ženklą – kompanijos „Gustavsberg“ logotipą, nes mūsų gaminiai atitinka griežtus viešųjų įstaigų sanitarinei įrangai keliamus reikalavimus.

SPECIALIEMS POREIKIAMS PRITAIKYTI VANDENS MAIŠYTUVAI

Ilgesnę svirtį arba didesnes rankenėles turinčiais mūsų vandens maišytuvais lengva naudotis visiems – netgi sunkiai judantiems asmenims.



Gydymo įstaigose naudojamas sanitarinis porcelianas turi atitikti itin aukštus higienos ir patogumo standartus. Unitazais, praustuvais ir vandens maišytuvais turi būti lengva naudotis sunkiai judantiems ir nusilpusius raumenis turintiems asmenims. Jie turi būti lengvai pasiekiami, higieniški, nesunkiai valomi ir, svarbiausia, naudoti nedaug elektros energijos.



PAČIOS MODERNIAUSIOS GYDYMO ĮSTAIGOS RENKASI KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ GAMINIUS

Kompanija „Gustavsberg“ neseniai gavo prestižinį užsakymą tiekti sanitarinę įrangą pačiai moderniausiai Europos gydymo įstaigai – naujai Švedijos universitetinei ligoninei „Nya Karolinska Solna“. Užsakovas pareigavo, kad sanitarinę įrangą darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai. Mes sukūrėme visiškai naują specialiai gydymo įstaigoms pritaikytą unitazą „Nautic 5522“. Tarp vandens bako ir sienos paliekamas nemažas tarpas, kad jį būtų lengva valyti. Uždaras vandens bakas ir glazūruota vidinė unitazo briaunos pusė, kuria teka vanduo, leidžia palaikyti reikiamą higieną. Ergonomišku iškiliu vandeniu nuleisti skirtu mygtuku patogiu naudotis netgi tiems pacientams, kurių rankų raumenys nusilpę.

GYDYMŲ ĮSTAIGOMS PRITAIKYTI KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“
GAMINIAI TAIP PAT PUIKIAI TINKA NAUDOTI IR NAMUOSE, YPAČ
KAI REIKIA PAPILDOMŲ ATRAMŲ.



17 PROTINGŲ SIMBOLIŲ

Tam, kad lengviau būtų atpažinti visus gaminių privalumus, kuriuos siūlo Gustavsberg, mes sukūrėme tai atvaizduojančius simbolius. Šiuos simbolius galite rasti čia ir kataloge, siekiant suteikti Jums daugiau informacijos apie papildomas gaminių funkcijas, kurios ne visuomet matomos iš karto.

ECO-TAP / ENERGY-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ



REVOLIUCINGA ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA NES GALI JUMS PADĖTI SUTAUPYTI IKI 50% ENERGIJOS. SPRENDIMAS LABAI PAPRASTAS. NORINT, KAD BĖGTŲ MAKSIMALIAI KARŠTAS VANDUO, TEKS MAIŠYTUVO SVIRTĮ PASUKTI Į ŠALĮ STIPRIAU. KAI ATLEISITE, SVIRTIS AUTOMATIŠKAI SUGRĮŠ Į KOMFORTIŠKOS TEMPERATŪROS PADĖTĮ, MAŽDAUG 38–40 °C. KOMFORTIŠKĄ TEMPERATŪRĄ GALITE NUSISTATYTI PAGAL SAVO POREIKĮ.

ECO-TAP / WATER-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS VANDENĮ



ŠIS MAIŠYTUVAS PADĖS JUMS SUNAUDOTI VANDENS NE DAUGIAU NEI BŪTINA. PAKĖLUS SVIRTĮ BĖGS NORMALUS VANDENS KIEKIS, PVZ. PAKANKAMAS NUSIPLAUTI RANKOMS. NORINT, KAD BĖGTŲ STIPRESNĖ SROVĖ REIKĖS STIPRIAU PAKELTI SVIRTĮ. KAI TIK JĄ ATLEISITE SVIRTIS SUGRĮŠ Į PRADINĘ KOMFORTIŠKOS VANDENS TĖKMĖS PADĖTĮ. ŠI PADĖTIS YRA REGULIUOJAMA, PAGAL KIEKVIENO POREIKIUS.

ECO-START



ENERGIJĄ TAUPANTIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI BĖGA 17 °C TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK PINIGŲ, TIEK ENERGIJOS.

SENSORINIS MAIŠYTUVAS



PROTINGA SENSORINĖ TECHNOLOGIJA AUTOMATIŠKAI PADEDA TAUPYTI ENERGIJĄ IR VENGTI VANDENS ŠVAISTYMO. MAIŠYTUVAS PRADEDA VEIKTI PRIDĖJUS RANKAS PRIE SENSORIAUS IR IŠSIJUNGIA VOS ATITRAUKUS RANKAS. VEIKIA BATERIJOMIS.

EVEN TEMPERATURE



TERMOSTATINIJOSE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ APSAUGA NUO APSIPLYKIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA BĖGĖS DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS GREITAI REAGUOJA Į TEMPERATŪROS IR SLĖGIO PASIKEITIMUS IR GALI IŠLYGINTI VANENS TEMPERATŪROS IR SROVĖS POKYČIŲ SKIRTUMUS.

ANTI-BAKTERINĖS SPALVOS



MAIŠYTUVŲ ANTIBAKTERINIS VISŲ SPALVOTŲ SVIRTĖLIŲ IR RANKENĖLIŲ PAVIRŠIUS NEUTRALIZUOJA BAKTERIJAS (TOKIAS KAIP PNEUMOKOKOZĖ IR KT.), VIRUSUS IR GRYBELINĖS KILMĖS BAKTERIJAS. PAVIRŠIUS TURI ILGALAIKĮ EFEKTĄ, KURIS VEIKS MAŽIAUSIAI PENKIS METUS.

AUTO-REPAIR COLOURS/SAVEIME ATSISTATANČIOS SPALVOS



PAVIRŠIUS PASIŽYMI UNIKALIAI ATSISTATANČIA SAVYBE. TAI REIŠKIA, KAD ANT VISŲ LOGIC SPALVOTŲ SVIRTŲ AR RANKENĖLIŲ ATSIRADĘ SMULKŲS ĮBRĖŽIMAI TIESIOG SAVAIME PRANYKSTA. TODĖL ŠIE MAIŠYTUVAI YRA PATVARESNI IR SUMAŽINA BAKTERIJŲ PLITIMO RIZIKĄ.

SOFT CLOSE FURNITURE



TAM TIKRI GARSAI VONIOS KAMBARYJE GALI ERZINTI. SU SOFT-CLOSE FUNKCIJA, SPINETIŲ DURYS IR STAČIAI UŽSIDARYS ŠVELNIAI IR TYLIAI.

CLEAR GLASS



ANT DUŠO SIENELIŲ NUOLAT PATENKA VANDENS, MUILŲ, RIEBALŲ, VALIKLIŲ IR KALKIŲ NUOSĖDOS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES VISŲ "GUSTAVSBERG" KAMPINIŲ DUŠO SIENELIŲ BEI VARSTOMŲ DURŲ IR SIENELIŲ VIDINĖ PUSĖ YRA SPECIALIAI APDOROTA IR PADENGTA "CLEAR GLASS" – KAD STIKLAS VISADA BŪTŲ SKAIDRUS, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SUMAŽINA NAUDOJAMŲ VALIKLIŲ KIEKĮ.

„TILT-IN“



DUŠO SIENELIŲ APATINĖ BRIAUNOJE, KUR DURYS LIEČIASI SU GRINDINIŲ PROFILIU, DAŽNIAUSIAI YRA LABAI SUNKU PALAIKYTI ŠVARĄ. MŪSŲ „TILT-IN“ FUNKCIJA TAI IŠSPRENDŽIA NES YRA LABAI LENGVA IŠIMTI DUŠO DURELES IR JAS IŠVALYTI.

„ELEVATING HINGE“ – PASIKELIANTIS VYRIS



PASIKELIANTIS VYRIS YRA SUMANI DETALĖ, KURI PAKELIA DUŠO DURELES 5 MM. KIEKVIENĄ KARTĄ JAS ATIDARANT AR UŽDARANT. TAI SUMAŽINA PRATEKĖJIMO TIKIMYBĘ.

GLAZE PLUS



MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI DENGTOŠ DANGA "GLAZEPLUS", DĖL KURIOS JAS LENGVIAU VALYTI. VAISKI POLIMERŲ PLĖVELĖ SAUGO VONIOS PAVIRŠIŲ NUO PURVO IR KALKIŲ NUOSĖDŲ, TODĖL GALIMA MAŽIAU NAUDOTI VALIKLIŲ IR TAIP TAUSOTI APLINKĄ.

ANTI-SLIP/ANTI-SLIDU



MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI SU "ANTI-SLIP" APDOROJIMU, KAI KVARCAS YRA ĮDEGINAMAS Į EMALĖ. TAI SUMAŽINA RIZIKĄ PASLYSTI ĮLIPANT AR IŠLIPANT IŠ VONIOS. TUO PAČIU JŲ VISIŠKAI NIEKO NEPAJAUŠITE MAUDYDAMIESI VONIOJE.

PAPILDOMOS RANKENOS



JŲS GALITE PAPILDOMAI Į SAVO VONIĄ UŽSAKYTI RANKENĖLES VONIOS KRAŠTUOSE, KURIOS PALENGVINS IŠLIPIMĄ IŠ VONIOS.

CERAMIC PLUS C+



DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPIS PURVUI IR VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.

QUICK-RELEASE



SU QUICK-RELEASE FUNKCIJA JŲS GALITE NUIMTI IR UŽDĖTI UNITAZO DANGTĮ LABAI PAPRASTAI IR BE JOKIŲ PAPILDOMŲ ĮRANKIŲ. TODĖL IŠVALYTI UNITAZĄ YRA LABAI PAPRASTA. SU QUICK-RELEASE LENGVIAU PALAIKYTI ŠVARĄ IR HIGIENĄ.

SOFT-CLOSE



SUNKIOS SĖDYNĖS IR DANGČIAI ANKSTESNIJOSE UNITAZUOSE ASOCIJUOJASI SU YPAČ NEMALONIŲ GARSU, KAI JIE LEIDŽIASI. SOFT CLOSE FUNKCIJA IŠSPRENDŽIA ŠIĄ PROBLEMĄ. SĖDYNĖJE YRA ĮMONTUOTI AMORTIZATORIAI, KURIE UŽTIKINA KAD UNITAZO DANGTIS NUSILEIS ŠVELNIAI IR TYLIAI. AMORTIZATORIUS NETURI TIESIOGINIO KONTAKTO SU KERAMIKA, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SĖDYNĖJE TYRA LABIAU HIGIENIŠKA.

PATOGUS GAMINIŲ GRUPIŲ ŽYMĖJIMAS

UNITAZAI



PRAUSTUVAI



VONIOS KAMBARIO BALDAI



VONIOS



PRODUKTAI NEJGALIESIEMS



DUŠAI




MAIŠYTUVAI



TVIRTINAMIEJI RĖMAI



PRIEDAI



Kad Jums būtų lengviau ieškoti gaminių pagal grupes, katalogo puslapius nuspalvinome skirtingomis spalvomis. Tokį pat spalvinį žymėjimą naudojame ir savo interneto svetainėje.

AR TAVO UNITAZAS PROTINGAS?

Mes gaminame unitazus nuo 1939 m. Daugeliui Švedijos gyventojų žodis WC arba „tualetas“ yra sinonimas žodžiui Gustavsberg. Tai tikriausiai yra dėl to, jog mes jau tiek daug metų gaminame vonios kambario įrangą ir tapome daugelio žmonių kasdienybe. Šiandien Gustavsberg žmogui gali pasiūlyti daugiau nei tik unitazą. Gustavs-

berg kartu siūlo ir funkcijas padedančias taupyti vandenį. Mes pridėjome dar daugiau funkcijų mūsų naujesiems unitazų modeliams, kad Jūsų kasdienis gyvenimas būtų dar paprastesnis.



ECO-PROTINGI SPRENDIMAI

Visi mūsų unitazai pasižymi vandens taupymo technologija – „eco draugiški“ sprendimai. Sprendimai, kurie padės Jums sutaupyti pinigų. Su CeramicPlus paviršiumi, porcelianą yra daug lengviau valyti ir nėra poreikio naudoti stiprias valymo priemones. Kas yra gerai tiek Jums, tiek aplinkai.



DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPTIS PURVUI IR VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.



SU QUICK-RELEASE FUNKCIJA JŲS GALITE NUIMTI IR UŽDĖTI UNITAZO DANGTĮ LABAI PAPRASTAI IR BE JOKIŲ PAPILDOMŲ ĮRANKIŲ. TODĖL IŠVALYTI UNITAZĄ YRA LABAI PAPRASTA. SU QUICK-RELEASE LENGVIAU PALAIKYTI ŠVARĄ IR HIGIENĄ.



SUNKIOS SĖDYNĖS IR DANGČIAI ANKSTESNIUOSE UNITAZUOSE ASOCIJUOJASI SU YPAČ NEMALONIŲ GARSU, KAI JIE LEIDŽIASI. SOFT CLOSE FUNKCIJA IŠSPRENDĖ ŠIĄ PROBLEMĄ. SĖDYNĖJE YRA ĮMONTUOTI AMORTIZATORIAI, KURIE UŽTIKRINA KAD UNITAZO DANGTIS NUSILEIS ŠVELNIAI IR TYLIAI. AMORTIZATORIUS NETURI TIESIOGONIO KONTAKTO SU KERAMIKA, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SĖDYNĖ TYRA LABIAU HIGIENIŠKA.



DAUGUMĄ MŪSŲ GAMINIŲ JŲS GALITE SUMONTUOTI PATYS. KAIP TEN BEBŪTŲ, ŠIS SIMBOLIS REIŠKIA, KAD MES REKOMENDUOJAME PASIKONSULTUOTI SU PROFESIONALŲ.



NEPRIKLAUSOMAS CERTIFIKAVIMAS

„Nordic Quality“ ženklą turi sertifikuoti sanтехnikos gaminiai, atitinkantys sertifikavimo įstaigos „Insta-Cert“ reikalavimus. Kad būtų pažymėti šiuo ženklu, gaminiai turi atitikti nustatytus gamybos, garantinio laikotarpio, atsarginių detalių, techninės dokumentacijos ir tinkamumo naudoti Skandinavijoje reikalavimus.

VERTA ŽINOTI

- Visi mūsų unitazai ir bidė pagaminti iš didelio tankio glazūra dengto sanitarinio porceliano – Genuine Vitreous China – higieniškiausios ir patvariausios vonios porceliano gaminiams skirtos medžiagos, todėl jų paviršius išlieka tvirtas ir atsparus. Ilgus metus.
- Mes gaminame savo unitazus laikydamiesi griežtų aplinkos apsaugos reikalavimų, kurie apima visus etapus: kūrimą, gamybą, transportavimą ir pristatymą.
- Mūsų gamybos procesas yra sertifikuotas ir atitinka standarto ISO 9000 reikalavimus.
- Unitazų ir bidė yra tiek pastatomų, tiek pakabinamų.
- Dauguma modelių turi dvifunkcij vandens nuleidimo mygtuką, kuris gali padėti sumažinti vandens sąnaudas iki 50 proc.
- Galite rinktis iš kelių dangčių. Svarbu išsirinkti tokį, kuris tiktų Jūsų pasirinktam modeliui – derėtų prie jo dizaino ir būtų ergonomiškas.
- Keletas mūsų gaminių dangčių turi specialią funkciją, dėl kurios visada nusileidžia tyliai bei švelniai ir yra greitai nuimami. Dėl galimybės greitai juos nuimti lengviau valyti unitazą.

SVARBU

Toliau pateikiame skirtingus instaliavimo būdus.

Su įmontuotu S formos nuotaku. Padas glotnus; nuotakas jungiamas prie grindyse įtaisyto kanalizacijos vamzdžio.

Su paslėptu S formos nuotaku. Įmontuotas nuotakas jungiamas prie grindyse įtaisyto kanalizacijos vamzdžio. Nuotako jungtis paslėpta, bet neįmontuota.

Su P formos nuotaku. Tokie unitazai vadinami universaliais, nes turi horizontalų nuotaką, todėl gali būti pastatomi, pakabinami, jungiami iš dešinės arba kairės pusės.

Pakabinami. Jei nusprendėte rinktis pakabinamą unitazą arba bidė, įsitikinkite, kad siena ganėtinai tvirta. Mūsų unitazai ir bidė komplektuojami su specialiais rėmais, kurie leidžia pritvirtinti juos prie plonų sienų. Paprastai pakabinamą unitazą ar bidė galima įtaisyti net tuo atveju, jei prieš tai buvo pastatomi.

Prikljuojami. Paprastai unitazai prie grindų priveržiami varžtais, bet Jūs galite juos pritvirtinti klėjais arba drėgmei atspariu silikonu, pavyzdžiui, jei bijote, kad varžtai gali pradurti grindinio šildymo vamzdžius. Pasitarkite su mūsų gaminių tiekėju, kokie klėjai ar silikonas geriausiai tiktų Jūsų grindims.

KUR NORĖTUMĖTE PASIKABINTI UNITAZĄ?

Rėmai „Triomont“, skirti pakabinamiems unitazams ir praustuvams tvirtinti, tinka daugumai vonios kambarių. Jie leidžia paslėpti neestetiskai atrodančius vamzdžius, ant kurių kaupiasi dulės ir purvas, sienelėje įtaisytoje nišoje, kurios viršų galima paversti patogią lentyną. Šios sienelės dizainą galite derinti prie savo vonios kambario interjero, ji gali būti stiklinė, medinė, arba dengta plytelėmis. Tvirtinamasis

rėmas „Triomont“ užima mažai vietos, be to, leidžia unitazą arba praustuvą pakabinti kampe, tad grindų plotas beveik nesumažėja ir galima apsieiti be daug kainuojančios vonios kambario rekonstrukcijos. Unitazą, praustuvą, vandens maišytuvą ir mygtuką vandeniui nuleisti galite rinktis iš gausaus „Gustavsberg“ ir „Villeroy & Boch“ gaminių asortimento. Taigi Jums telieka nuspręsti, kur norėtumėte pasikabinti unitazą.

PAPRASČIAU NEBŪNA

Tvirtinamieji rėmai „Triomont“ tinka daugeliui vonios kambarių ir leidžia apsieiti be brangios vonios kambario rekonstrukcijos. Jiems įtaisyti tereikia 14 cm pločio erdvės – ne daugiau nei pastatomam unitazui.

Paveikslėliuose parodyta, kaip paprasta įtaisyti tvirtinamuosius rėmus „Triomont“ ir kaip dailiai bei dekoratyviai atrodo juos slepianti sienelė.

Daugelį „Gustavsberg“ gaminių galite įtaisyti ir be santechnikos pagalbos, tačiau unitazui pakabinti patariame pasitelkti specialistą, kuris gerai išmano visus vonios kambariui keliamus reikalavimus. Jei vis dėlto nuspręsite imtis šio darbo patys, būtų puiku, jei pasitartumėte su pardavėju ar santechniku, kaip tai padaryti.

Mūsų interneto svetainėje www.gustavsberg.lt taip pat galite pasižiūrėti, kaip šie rėmai įtaisomi.



1. SENAS VONIOS KAMBARYS



2. ĮTAISYTI TVIRTINAMIEJI RĖMAI


TVIRTINAMASIS RĖMAS „TRIOMONT“ PRAUSTUVUI PAKABINTI.

TVIRTINAMASIS RĖMAS „TRIOMONT“ UNITAZUI PAKABINTI.

3. VONIOS KAMBARYS, ATNAUJINTAS NAUDOJANT TVIRTINAMUOSIUS RĖMUS „TRIOMONT“



PRAUSTUVAS „NAUTIC 5556“. PRAUSTUVO VANDENS MAIŠYTUVAS „NAUTIC“. SIFONAS (MODELIS 3880). UNITAZAS „NAUTIC 5530“ SU KIETU DANGČIU. PNEUMATINIS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI „TRIOMONT“. SERIJOS „G1“ TUALETINIO POPIERIAUS RULONO LAIKIKLIS IR RANKŠLUOŠČIO KABLIUKAS.




NULEISKITE VANDENĮ PATOGIAI.

Mygtukų vandeniui nuleisti yra vienfunkčių ir dvifunkčių, tvirtinamų prie sienelės arba ant jos viršaus. Taip pat galite rinktis ir pneumatinį.


1 Prie sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti

Mechaninis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti tvirtinamas prie sienelės virš unitazo.





2 Ant sienelės viršaus tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti

Mechaninis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti tvirtinamas ant pusinės sienelės viršaus.



3 Pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti

Vienfunkčių pneumatinį mygtuką vandeniui nuleisti galima įtaisyti bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo.



KĄ PRAVARTU ŽINOTI APIE TVIRTINAMUOSIUS RĖMUS „TRIOMONT“

Tvirtinamieji rėmai „Triomont“ yra paprastai įtaisomi ir patogūs naudoti. Jie gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų ir atitinka griežčiausius apkrovos reikalavimus – išlaiko net 400 kg svorį. Taigi galite būti ramūs – dėl nepriekaištingo konstrukcijos jie tikrai atlaikys Jūsų svorį.

MYGTUKAI VANDENIUI NULEISTI

Mygtukų vandeniui nuleisti yra įvairių modelių ir pagamintų iš įvairių medžiagų, kad Jums būtų lengviau priderinti prie savo vonios kambario interjero. Galite rinktis tvirtinamą prie sienelės arba ant jos viršaus, vienfunkčį arba dvifunkčį, mechaninį arba pneumatinį. Pneumatinį mygtuką vandeniui nuleisti galite įtaisyti kur panorėję 1,5 metro atstumu nuo unitazo.


UNITAZAI

Visiems kompanijos „Gustavsberg“ gaminamiems pakabinamiems unitazams pritvirtinti galima naudoti rėmus „Triomont“. Atstumas tarp varžtų, kuriais tvirtinamas unitazas, gali būti 180 arba 230 mm, tad šie rėmai tinka įvairių modelių unitazams. Kadangi kompanija „Gustavsberg“ priklauso koncernui „Villeroy & Boch“, taip pat galite rinktis šio koncerno gaminamus unitazus. Jei pasirinkote 180 mm atstumą tarp varžtų, Jums tiks bet kuris „Gustavsberg“ arba „Villeroy & Boch“ unitazas. Jų yra įvairiausių modelių, skirtų vaikams, aukštaūgiams ir žemaūgiams, sunkiasvoriams ir specialių poreikių turintiems asmenims. Didelių ir mažų, tinkamų įtaisyti kampe ir mažoje erdvėje. Ir visiems jiems pakabinti tinka kompanijos „Gustavsberg“ gaminami tvirtinamieji rėmai „Triomont“.


PRAUSTUVAI

Reguliuojami rėmai tinka visiems praustuvams, kuriuos tvirtinant tarp varžtų turi būti ne didesnis kaip 280 mm atstumas, pakabinti. Šio tvirtinimo būdo pranašumas yra tas, kad jis leidžia paslėpti visus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius.


TRYŠ TVIRTINAMŲJŲ RĖMŲ „TRIOMONT“ ĮTAISYMO BŪDAI



Už pusinės sienelės



Už ištisinės sienelės




Kampe

MYGTUKAI VANDENIUI NULEISTI „TRIOMONT“ (KELETAS PAVYZDŽIŲ)




DVIFUNKCIS, ŽVILGUS,
CHROMUOTAS, PLASTIKINIS



VIENFUNKCIS, BALTAS,
METALINIS, BE LOGOTIPO







DVIFUNKCIS, JUODAS,
STIKLINIS



DVIFUNKCIS, BALTAS, PLASTIKINIS


PASTATOMI UNITAZAI NAUTIC

- Lengva valyti; minimalistinis dizainas;
- Nerasoja bakelis;
- Tylus prisipildymas;
- Ergonomiškas, iškilus nuleidimo mygtukas;
- Gali būti sumontuotos rankenos neįgaliesiems;
- Didelis sėdynių pasirinkimas;
- C+ kaip opcija, lengvam ir draugiškam aplinkai valymui.

		danga C+ Art. Nr.	
		5500 Nautic, unitazas su paslėptu S formos nuotaku Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Su kietu baltu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR, su C+ Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu	
		GB115500301205 GB115500301215	GB1155003R1204 GB1155003R1215 GB1155003R123R
		5510 Nautic, unitazas su paslėptu P formos nuotaku Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Su kietu baltu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR, su C+ Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu	
		GB115510301205 GB115510301215	GB1155103R1203 GB1155103R1215 GB1155103R123R
		5591 Nautic, unitazas su S formos nuotaku ir plačiu padu Pirmiausia skirtas senam unitazui pakeisti atnaujinant vonios kambarį, bet nekeičiant vamzdžių ir (arba) grindų dangos. Platus padas paslepia visas nuo senojo unitazo ant grindų likusias žymes. Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu	
		GB115591301203 GB115591301215	GB1155913R1203 GB1155913R1215
		5546 Nautic unitazas su paslėptu S formos nuotaku, paukštintas modelis Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Su standartiniu baltu dangčiu Be dangčio Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Su standartiniu baltu dangčiu Be dangčio	
		GB115546301215 GB115546301205	GB1155463R1215 GB1155463R1204






PASTATOMI UNITAZAI ARTIC

- Pasižymi tiesiomis linijomis ir gražiu dizainu;
- Idealus montuojant visiškai šalia sienos;
- Paslėptas montavimas į grindis;
- C+ kaip opcija, lengvam ir draugiškam aplinkai valymui.

		danga C+ Art. Nr.	
		4300 Artic su paslėptu S formos nuotaku Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Komplette pjaustoma plastikinė nuotako jungtis. Komplette lanksti žarna ir rutulinė sklendė į baką vandenį tiekiančiam vamzdžiui prijungti. Su kietu standartinių dangčių, turinčiu funkcijas SC ir QR	Art. Nr. GB114300301231
		4310 Artic su paslėptu S formos nuotaku Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Komplette lanksti žarna ir rutulinė sklendė į baką vandenį tiekiančiam vamzdžiui prijungti. Su kietu standartinių dangčių, turinčiu funkcijas SC ir QR	Art. Nr. GB114310301231

SĖDYNĖS

- Pritaikytos skirtingiems modeliams;
- Soft-Close funkcija lėtam nusileidimui;
- Quick-Release funkcija lengvam valymui.

SĖDYNĖS - NAUTIC			Art. Nr.	
		9M24 Nautic standartinis minkšto plastiko dangtis, baltas Tinka visiems unitazams Nautic.	9M246101	
		9M25 Nautic kieto plastiko dangtis, baltas, su nerūdijančia furnitūra Tinka visiems unitazams Nautic.	9M256101	
		9M26 Nautic kieto plastiko dangtis, baltas su funkcijomis SC ir QR 9M26 Nautic kieto plastiko dangtis, juodas su funkcijomis SC ir QR Tinka visiems unitazams Nautic 	9M26S101 9M26S136	
SĖDYNĖS- ARTIC				
		Artic kieto plastiko dangtis su funkcijomis SC ir QR Baltas Juodas 	9M16S101 9M16S136	
SĖDYNĖS - LOGIC				
		Logic kieto plastiko dangtis su funkcijomis SC ir QR Baltas Juodas 	9M11S101 9M11S136	




MYGTUKAI NAUTIC

Norint pakeisti spalvą ar nuleidimo kiekį dabartiniuose Nautic.

		Art. Nr.	
		Dvifunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; baltas Dvifunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; chromuotas	GB19299P0108 GB19299P0110
		Pakaitinis (kai reikia kitos spalvos arba kitokį vandens kiekį nuleidžiančio mygtuko). Tinka visiems unitazams Nautic	
		Vienfunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; baltas Vienfunkcis mygtukas vandeniui nuleisti; chromuotas	GB19299P0109 GB19299P0111
		Pakaitinis (kai reikia kitos spalvos arba kitokį vandens kiekį nuleidžiančio mygtuko). Tinka visiems unitazams Nautic	




PRIEDAI NEJĖGALIESIEMS

Pažiūrėti visus modelius galite mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt

		Art. Nr.	
		3055, Nautic unitazų porankiai. Tinka visiems modeliams išskyrus 5530.	
		Porankiai su dangčiu; porankiai balti su tamsiai pilkomis rankenomis, dangtis baltas (unitazas į komplektą neįeina). Porankiai be dangčio; balti su tamsiai pilkomis rankenomis (unitazas į komplektą neįeina). 3018 Tualetinio popieriaus laikiklis	GB88305501 GB88305500 GB88301801
		3051 Nordic ir Logic unitazų porankiai	
		Porankiai su sėdynė; porankiai balti su pilkomis rankenomis, sėdynė balta Porankiai be dangčio; porankiai balti su pilkomis rankenomis, sėdynė balta 3018 Tualetinio popieriaus laikiklis skirtas tvirtinti ant Nordic unitazo porankių	GB88305101 GB88305100 GB88301801
		3060 Sėdynė neįgaliesiems, tinka su porankiais 3055 ir 3051	
		Sėdynė neįgaliesiems, balta Sėdynė neįgaliesiems, mėlyna Sėdynė neįgaliesiems, raudona	GB88306001 GB88306015 GB88306004

TRIOMONT POTINKINIAI RĖMAI

- SINTEF – sertifikuotas, ištestuotas rėmas 400 kg;
- Nutekamasis vamzdis gali būti montuojamas į grindis arba į sieną.
- Sienos tvirtinimai pridedami;
- Reguliuojamas vandens nuleidimas;
- Reguliuojamas sėdynių aukštis 410-610 mm. Rekomenduojamas unitazo tarpas nuo grindų min. 41 mm.

		Art. Nr.	
 Galima montuoti su į sieną tvirtinamais nuleidimo mygtukais arba pneumaticiais.		Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XS Aukštas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Tinka ant sienelės tvirtinamas arba pneumaticinis mygtukas vandeniui nuleisti. Svoris 14 kg, įskaitant pakuotę. Prijungus vandens baką pažymėtame (1000 mm) aukštyje, sėdynė bus maždaug 410 mm aukštyje. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610 mm. Tvirtinamasis rėmas Triomont XS, kuriam tinka mechaninis ant sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti. Tvirtinamasis rėmas Triomont XS, kuriam tinka bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo arba ant sienelės tvirtinamas pneumaticinis mygtukas vandeniui nuleisti. Priedai: Kampiniai tvirtinimo elementai	
		GB1921102020	
		GB1921102021	
 Galima montuoti su į sieną tvirtinamais nuleidimo mygtukais arba pneumaticiais.		Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XT Žemas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos. Tinka ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas arba pneumaticinis mygtukas vandeniui nuleisti. Svoris 12 kg, įskaitant pakuotę. Prijungus vandens baką pažymėtame (830 mm) aukštyje, sėdynė bus maždaug 410 mm aukštyje. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610 mm. Tvirtinamasis rėmas Triomont XT, kuriam tinka mechaninis ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti. Tvirtinamasis rėmas Triomont XT, kuriam tinka bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo arba ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas pneumaticinis mygtukas vandeniui nuleisti	
		GB1921102024	
		GB1921102025	
 Galima montuoti su į sieną tvirtinamais nuleidimo mygtukais.		Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XS Vario Pirmiausia skirtas ligoninėms ir slaugos namams. Aukštas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Pritvirtinus unitazą galima reguliuoti sėdynės aukštį. Tinka ant sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti. Svoris 19 kg, įskaitant pakuotę. Prijungus vandens baką pažymėtame (1000 mm) aukštyje, sėdynė bus 410-550 mm aukštyje. Pritvirtintą unitazą galima pakelti 100 mm, taip pat vėl grąžinti į buvusią padėtį. Tvirtinamasis rėmas Triomont XS Vario, kuriam tinka mechaninis ant sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti Priedai: Kampiniai tvirtinimo elementai Papildomi sieniniai tvirtinimo elementai (naudojami, kai negalima naudoti apatinių).	
		GB1921102022	
		GB1921102029	

Komplektą sudaro:

- Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti ir sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
- Visiškai sukomplektuotas, nuo kondensato susidarymo apsaugotas vandens bakas su nuotako jungtimi ir uždaromojo vožtuvu.
- Nuotako ir vandentiekio jungtis (sumaunamosios).
- 4 sieniniai tvirtinimo elementai.

- Sraigtiniai strypai (M12) unitazui tvirtinti.
- Mėlynas plastikinis šablonas mygtuko vandeniui nuleisti angai padaryti.
- Apsauginiai kaiščiai.
- KVaržtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
- Ant sienos ties unitazu tvirtinama izoliacinė medžiaga.
- Šablonas skylėms sienoje gręžti.
- Montavimo instrukcija.

Į komplektą neįeina:

- Unitazas.
- Mygtukas vandeniui nuleisti.

MYGTUKAI VANDENIUI NULEISTI TRIOMONT

- Didelė mygtukų vandeniui nuleisti pasiūla – jų yra visų rūšių.
- Vienfunkciai ir dvifunkciai.
- Mygtuko pasirinkimas lemia vandens nuleidimo kiekį.

MECHANINIS ANT SIENELĖS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI

tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XS, dvifunkcis, galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens



Dvifunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102035



Dvifunkcinis, matinis, chromuotas, plastikinis
GB1921102036



Dvifunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102037



Dvifunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102052



Dvifunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102053



Dvifunkcinis, baltas, metalinis, be logotipo
GB1921102045

MECHANINIS ANT SIENELĖS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI

tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XS, vienfunkcis, galima nuleisti 6 litrus vandens



Vienfunkcinis, žvilgus, chromuotas, metalinis, be logotipo
GB1921102047



Vienfunkcinis, nerūdijančio plieno
GB1921102054



Vienfunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102030



Vienfunkcinis, matinis, chromuotas, plastikinis
GB1921102031



Vienfunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102032



Vienfunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102050

MECHANINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS VIRŠAUS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI

tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XT, dvifunkcis, galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens



Dvifunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102080



Dvifunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102081



Vienfunkcinis, nerūdijančio plieno
GB1921102092



Vienfunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102051



Vienfunkcinis, baltas, metalinis, be logotipo
GB1921102040



Vienfunkcinis, žvilgus, chromuotas, metalinis, be logotipo
GB1921102042

PNEUMATINIS ANT SIENELĖS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI

tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XS, dvifunkcis, galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens



Dvifunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102060



Dvifunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102061



Dvifunkcinis, baltas, stiklinis
GB1921102066



Dvifunkcinis, juodas, stiklinis
GB1921102067

PNEUMATINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS VIRŠAUS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI

tinka tvirtinamajam rėmui Triomont XT, dvifunkcis, galima nuleisti 3 arba 6 litrus vandens



Dvifunkcinis, baltas, plastikinis
GB1921102085



Dvifunkcinis, žvilgus, chromuotas, plastikinis
GB1921102086

PAKABINAMI UNITAZAI NAUTIC

- Šie unitazai tinka su Gustavsberg Triomont potinkiniais rėmais;
- Visi Gustavsberg unitazai gali būti tvirtinami tiek 180 mm, tiek 230 mm tvirtinimo būdais;
- Atlaiko 400 kg. Svorį;
- Galima pasirinkti sėdynę;
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui.


		Art. Nr.		danga C+ Art. Nr.
		„Nautic 5530“, pakabinamas unitazas Skirtas montuoti su specialiu rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu 	GB115530001000 GB115530001010	GB1155300R1000
		„Nautic 5520“, pakabinamas unitazas Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame unitazams tvirtinti skirtą rėmą GB1921100500, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje www.gustavsberg.lt. Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas (6 litrai). Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu 	GB115522301203 GB115522301215 GB115522601203 GB115522601215	GB1155223R1205 GB1155226R1205
		„Artic 4330“, pakabinamas unitazas Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai. Su kietu dangčiu su nerūdijančia furnitūra, SQ ir QR funkcijomis 	GB114330201231	GB1143302R1231
		Logic 5693“, pakabinamas unitazas Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai Su kietu dangčiu su nerūdijančia furnitūra 	56939901	569399R1



GALITE RINKTIS IR „VILLEROY & BOCH” UNITAZUS

Nuo 2000 m. kompanija „Gustavsberg” priklauso koncernui „Villeroy & Boch” – vienam didžiausių vonios kambario įrangos gamintojų Europoje.





Jei norite pamatyti daugiau unitazų arba visus vonios kambariui skirtus „Villeroy & Boch” gaminius, prašom susiekti su mumis arba apsilankyti interneto svetainėje www.villeroy-boch.com.



Kadangi kompanija „Gustavsberg” priklauso koncernui „Villeroy & Boch”, atnaujinami seną arba įsirengdami naują vonios kambarį turite puikią galimybę derinti abiejų gamintojų gaminius. Pavyzdžiui, išsirinkę kurį nors „Villeroy & Boch” unitazų jam pakabinti galite naudoti tvirtinamąjį rėmą „Triomont”. Esame tikri, kad tarp mūsų gaminių rasite būtent tai, ko ieškote.



BIDE

- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui;
- Į sieną montuojami modelai atlaiko 400 kg.

		Art. Nr.		danga C+ Art. Nr.
		Nautic 5598, pakabinama bidė Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, bidė tvirtinti reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame rėmą GB1921100500, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje www.gustavsberg.lt. Be vandens maišytuvo 	55989901	559899R1
		Nautic 5599 pastatoma bidė Be vandens maišytuvo 	55999901	559999R1
		Artic 4100 pastatoma bidė Be vandens maišytuvo 	GB1141000100	GB114100R100
		Artic 4130 pakabinama bidė Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, bidė tvirtinti reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame rėmą GB1921100500, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje www.gustavsberg.lt. Be vandens maišytuvo 	GB1141300100	GB114130R100

PISUARAI

Susisiekite su mumis prieš montuodami pisuarus savo individualiuose namuose.

		Art. Nr.	
		7G50, pisuaras Su atvira vandens vamzdžio jungtimi, skirtas jungti prie nepaslėptų vamzdžių. Sifono gaubtas užsakomas atskirai.	7G500001
			
		7G51, pisuaras Su uždengta vandens vamzdžio jungtimi, skirtas jungti prie paslėptų vamzdžių. Sifono gaubtas ir jungiamasis antvamzdis užsakomi atskirai.	7G510001
			

KURĮ PRAUSTUVĄ RINKTIS?

Vonios kambaryje mes praleidžiame vis daugiau laiko, ir kasdien turbūt daugiausia naudojames praustuvais: valome dantis, plauname rankas, skalaujame burną ir prausiamės. Taigi labai svarbu išsirinkti tokį praustuvą, kuris neužimtų daug erdvės (vonios kambaryje ji dažnai būna ribota) ir turėtų patogų platų kraštą prausimosi reikmenims

pasidėti. Jis taip pat turėtų būti lengvai prižiūrimas ir dailiai atrodyti. Kompanija „Gustavsberg“ gamina įvairių modelių praustuvus, kad patenkintų visų vartotojų poreikius. Šiame kataloge pateikiame trijų serijų praustuvų pavyzdžius, atspindinčius mūsų gaminamų praustuvų modelių ir dizaino įvairovę.




AUKŠTA KOKYBĖ IR PLATUS ASORTIMENTAS

Kompanija „Gustavsberg“ gamina praustuvus tik iš aukštos kokybės porceliano. Gerą praustuvą lengva valyti, jis visada atrodo lyg naujas ir tarnauja ilgus metus. Be abejo, svarbu ir dizainas. Mes gaminame įvairių modelių ir matmenų praustuvus, kad galėtumėte išsirinkti atitinkantį Jūsų skonį ir derantį prie Jūsų vonios kambario interjero. Nesvarbu koks – mažas ar didelis, prašmatnus ar itin funkcionalus – Jūsų vonios kambarys, iš gausaus kompanijos „Gustavsberg“ praustuvų asortimento neabejotinai išsirinksite tokį, kuris jam idealiai tiks.



Praustuvą gali būti tvirtinamas po stalviršiu išpjovus jame angas praustuvo dubeniui ir vandens maišytuvui. Pasirinkus tokį praustuvą stalviršis turi būti atsparus vandeniui



TINKA BET KOKIAM VONIOS KAMBARIUI

Daugelis kompanijos „Gustavsberg“ praustuvų yra įtaisomi į jiems skirtas spinteles, kurios išryškina porceliano grožį. Serijos „Logic“ praustuvai sukurti mažiems vonios kambariams, yra ir kampe įtaisyti skirtų modelių. Serijos „Nautic“ praustuvai – ypač funkcionalūs, dėl grynų linijų ir suapvalintų kampų jie neužima daug vietos ir yra lengvai valomi. Stačiakampiai serijos „Artic“ praustuvai patiks vertinantiems išskirtinį dizainą.



SERIJOS „LOGIC“ PRAUSTUVAS

Šios serijos praustuvai idealiai tinka mažiems vonios kambariams.



NAUTIC PUSKOJĖ

Stilinga keraminė Nautic puskojė puikiai paslepia vandens nutekėjimo vamzdžius. Jeigu Jūsų vamzdynas išeina į grindis, tuomet Jums bus geriausia pasirinkti praustuvo keraminę koją.

STILINGOS DETALĖS

Stilingi praustuvai ir jų priedai gali tapti ypatingu vonios akcentu.



PRAUSTUVAS SU SIFONO GAUBTU

Labai maži praustuvai neturi vietos praustuvo puskojai. Šiems nepriekaištingas sifono gaubtas gali būti idealus sprendimas. Žinoma, šie tinka ir didesniems praustuviams.



DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPIS PURVUI IR VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.



DAUGUMĄ MŪSŲ GAMINIŲ JŲS GALITE SUMONTUOTI PATYS, BET ŠIS SIMBOLIS REIŠKIA, JŲG MES REKOMENDUOJAME JUMS PASIKONSULTUOTI SU PROFESIONALU.

VERTA ŽINOTI

- Visi mūsų praustuvai pagaminti iš didelio tankio glazūra padengto sanitarinio porceliano – Genuine Vitreous China – higieniškiausios ir patvariausios vonios porceliano gaminiams skirtos medžiagos, todėl jų paviršius išlieka tvirtas ir atsparus. Ilgus metus.
- Keleto modelių praustuvių paviršius dengtas ypač pažangia danga Ceramicplus.
- Mes gaminame savo praustuvius laikydamiesi griežtų aplinkos apsaugos reikalavimų, kurie apima visus etapus: kūrimą, gamybą, transportavimą ir pristatymą.
- Mūsų gamybos procesas yra sertifikuotas ir atitinka standarto ISO 9000 reikalavimus.
- Vamzdžiams ir sifonui paslėpti skirti gaubtai ir kojos yra įsigijami kaip priedai. Kojos turi būti įtaisomos tuo pat metu, kaip ir praustuvai.
- Po praustuvių įtaisomose spintelėse patogų laikyti įvairius vonios reikmenis, jos neužima papildomo ploto

TVIRTINIMAS







Praustuvai gali būti tvirtinami įvairiais būdais, juos aprašysime šiek tiek išsamiau.




Norėdami pritvirtinti praustuvių laikiklius, pirmiausia pritvirtinkite juos prie sienos, tada ant jų „pakabinkite“ praustuvių. Jei norite, galite tarp praustuvo ir sienos palikti tarpą. Norėdami pritvirtinti praustuvių varžtais, tiesiog priveržkite jį prie sienos. Taip pritvirtinus tarp praustuvo ir sienos nelieta jokie tarpai. Įsitikinkite, kad siena yra ganėtinai tvirta ir galite tvirtinti praustuvių pasirinktu būdu.

Į stalviršius montuojamus praustuvius galima tvirtinti dviem būdais: iš viršaus įstatyti į atitinkamos formos išpjovą arba pritvirtinti po apačia padarius angas dubeniui ir vandens maišytuvui.

NAUTIC PRAUSTUVAI






- Minimalistinis dizainas apimantis dydžius nuo 40 cm iki 70 cm;
- Tvirtinama kronšteinais;
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui.



		Art. Nr.		danga C+ Art. Nr.
		Nautic 5540, varžtais tvirtinamas praustuvas; 400×275 mm Varžtai pridedami. Be vandens maišytuvo Su maišytuvo anga dešinėje Su maišytuvo anga kairėje	55409R01 55409L01	55409RR1 55409LR1
		Nautic 5550, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 500×380 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos *Rekomenduojami 195 arba 240 mm ilgio laikikliai	55509901 55509801	555099R1 555098R1
		Nautic 5556, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 560×430 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos *Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	55569901 55569801	555699R1 555698R1
		Nautic 5560, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 600×460 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos *Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	55609901 55609801	556099R1 556098R1
		Nautic 5565, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 650×500 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos *Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	55659901 55659801	556599R1 556598R1
		Nautic 5570, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 700×500 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo angos, be persipylimo angos *Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	55709901 55709801	557099R1 557098R1

		Art. Nr.	
		2920, praustuvo koja Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį. Tinka 5550, 5556, 5560, 5565 ir 5570 modelių praustuvams	GB1129200100
		2930, praustuvo sifono gaubtas Tinka 5556, 5560, 5565 ir 5570 modelių praustuvams SVARBU: netinka, kai vandens maišytuvas su dušeliu.	GB1129300100
		5295, praustuvo sifono gaubtas Tinka 5550 modelio praustuvui SVARBU: netinka, kai vandens maišytuvas su dušeliu.	52959901

ARTIC PRAUSTUVAI






- Tiesių linijų ir stačių kampų dizainas;
- Tvirtinami varžtais ir laikikliais;
- Visiškai paslėpti tvirtinimo varžtai;
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui.




		Art. Nr.		danga C+ Art. Nr.
		Artic 4450, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*. 450x370 mm Be maišytuvo * Rekomenduojami 240 mm ilgio laikikliai	GB1144500101	GB114450R101
		Artic 4550, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*. 550x440 mm Be maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	GB1145500101	GB114550R101
		Artic 4600, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*. 600x465 mm Be maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	GB1146000101	GB114600R101
		Artic 4650, varžtais ir laikikliais tvirtinamas praustuvas*. 655x490 mm Be maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	GB1146500101	GB114650R101
		Artic 4920, praustuvo koja Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį. Tinka praustuvių 0564 ri 0064, 0554 modeliams	GB1149200100	

		Art. Nr.	
		Artic 4930, praustuvo sifono gaubtas Tinka 4550, 4600 ir 4650 modelių praustuvams SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu.	GB1149300100
		Artic 4931, porcelianinis praustuvo sifono gaubtas Tinka 4550 modelio praustuvui SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu.	GB1149310100

LOGIC PRAUSTUVAI





- Keletas modelių yra sukurti specialiai mažoms erdvėms;
- Tvirtinami varžtais ar laikikliais;
- C + kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui.

		Art. Nr.		danga C+ Art. Nr.
		Logic 5393, varžtais tvirtinamas rankų praustuvas; 360x290 mm Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje	53939R01 53939L01	53939RR1 53939LR1
		Logic 5197, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 500x265 mm Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje * Rekomenduojami 195 mm ilgio laikikliai	51979R01 51979L01	51979RR1 51979LR1
		Logic 5198, varžtais tvirtinamas praustuvas; 570x370 mm Skirtas tvirtinti kampe, bet puikiai tinka tvirtinti ir bet kurioje vietoje prie sienos. Dubuo tik dešinėje pusėje. Be vandens maišytuvo	51989901	519899R1
		Logic 5193, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 560x440 mm Be vandens maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	51939901	519399R1
		Logic 5194, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 610x470 mm Be vandens maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	51949901	519499R1

		Art. Nr.	
		Logic 2920, praustuvo koja Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį. Tinka 5193 ir 5194 modelių praustuvams	GB1129200100
		Logic 2930, praustuvo sifono gaubtas Tinka 5193 ir 5194 modelių praustuvams SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu.	GB1129300100
		Logic 5295, praustuvo sifono gaubtas Tinka 5198 modelio praustuvams SVARBU! Netinka, kai vandens maišytuvas su dušu.	52959901





PAPILDOMI PRAUSTUVO MODELIAI

Šie gaminiai nepriklauso jokiai kolekcijai, bet tinka prie visų.

		Art. Nr.	
		860-2 varžtais arba laikikliais tvirtinamas; 600x455 mm Be maišytuvo, su kronšteinais*, 280 mm * Kai montuojama su kronšteinais, turi būti naudojami mūsų kronšteinai. Standartiniai netinkami.	GB1086020161
		860-3 varžtais arba laikikliais tvirtinamas praustuvas; 500x350 mm Be maišytuvo, be persipilamo angos* su vamzdiniais laikikliais **, 240 mm * Rekomenduojama įtaisyti neužsidarantį dugno vožtuvą. ** Turi būti naudojami mūsų vamzdiniai laikikliai, standartiniai laikikliai netinka.	GB1086030161
		940 Puskopė Praustuvas turi būti tiksliai sumontuotas su puskoje. Tinka su praustu 860-2	GB1019400100
		7327 98 Kampinis praustuvas tinkamas tvirtinti varžtais Be maišytuvo	GB1573279801

PRAUSTUVAI NEĮGALIESIEMS




Daugiau produktų neįgaliesiems galite rasti mūsų svetainėje www.gustavsberg.lt

		1704, praustuvo kėliklis su dujiniu amortizatoriumi* Lanksti vandens nutekėjimo ir persipylimo 1704 praustuvo filtro sistema *Praustuva, vandens maišytuvą ir žarną reikia įsigyti atskirai. 	Art. Nr. GB88170401 GB88170801
		7119 63, praustuvas; 600x490 mm Galima įtaisyti 1704 modelio praustuvo kėliklį, taip pat kitus mūsų kėliklius. Taip pat galima tvirtinti varžtais tiesiai prie sienos. Dubuo lėkštas, kad būtų patogiau naudotis sėdint neįgaliųjų vežimėlyje. Be vandens maišytuvo ir persipylimo angos	GB157119630110
		7119 99, varžtais tvirtinamas praustuvas; 700x560 mm Galima įtaisyti 1704 modelio praustuvo kėliklį, taip pat kitus mūsų kėliklius. Taip pat galima tvirtinti varžtais tiesiai prie sienos. Dubuo lėkštas, kad būtų patogiau naudotis sėdint neįgaliųjų vežimėlyje. Be vandens maišytuvo ir persipylimo angos	GB157119990110
		740, varžtais tvirtinamas praustuvas; 600x600 mm Dubuo lėkštas, kad būtų patogiau naudotis sėdint neįgaliųjų vežimėlyje. Be maišytuvo su perpilimo anga Be maišytuvo be perpilimo angos. Be vandens maišytuvo ir persipylimo angos Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos	GB1074010101 GB1074010102

VANDENS SIFONAS



- Reguliuojamas aukštis;
- Visos dalys yra chromuotos;
- Tinka visiems praustuvams iš mūsų asortimento.

Art. Nr.

		3880, sifonas, skirtas jungti prie sienos Komplektą sudaro sifonas, vamzdžiai ir sieninės jungties dangtelis. Sifonas jungiamas prie sienoje esančio nutekamojo vamzdžio	GB41103880-00W	
		3880, sifonas, skirtas jungti prie grindų, su S formos vamzdžiu Komplektą sudaro sifonas, S formos vamzdis ir grindų jungties dangtelis. Galima reguliuoti aukštį ir atstumą nuo sienos, todėl ypač tinka tais atvejais, kai nutekamasis vamzdis įtaisytas toliau nuo sienos. Sifonas jungiamas prie grindyse esančio nutekamojo vamzdžio	GB41103880-00L	

RĖMAS PAKABINAMAM PRAUSTUVUI TVIRTINTI „TRIOMONT“

- Leidžia puikiai paslėpti vamzdžius;
- Tinka visiems praustuvams, kuriuos tvirtinant atstumas tarp varžtų turi neviršyti 280 mm;
- Plieninis rėmas išlaiko 175 kg svorį.

		Art. Nr.	
		Rėmas pakabinamam praustuvui tvirtinti „Triomont XS“. Aukštas, skirtas praustuvui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Svoris 11 kg, įskaitant pakuotę Rėmas pakabinamam praustuvui tvirtinti „Triomont XS“ Priedai: Kampiniai tvirtinimo elementai Papildomi sieniniai tvirtinimo elementai (naudojami, kai negalima naudoti apatinių)	
		GB1921102100	
		GB1921102029 GB1921102027	

Komplektą sudaro:

- Rėmas.
- Sraigtiniai strypai (M12) praustuvui tvirtinti.
- 4 sieniniai tvirtinimo elementai.
- Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
- Sukiojama nuotako jungtis su guminiu 32 mm skersmens antvamzdžiu.
- Montavimo instrukcija.

Į komplektą neįeina:

- Praustuvas.
 - Vandens maišytuvas.
 - Prie sienoje esančių vamzdžių jungiamas sifonas.
- Jei norite pamatyti visus mūsų praustuvus, vandens maišytuvus ir sifonus, prašom apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.gustavsberg.lt. Šioje svetainėje rasite visų mūsų gaminių nuotraukas ir kitus katalogus bei brošiūras.

KAIP APSTATYSITE SAVO VONIOS KAMBARĮ?

Vonios kambaryje paprastai laikome daugybę įvairiausių daiktų. Rankšluosčiai, šampūno indeliai, plaukų šepečiai, chalatai, makiažo priemonės, tualetinis popierius, dantų pastos tūbelės, vaistai ir kiti reikmenys turi sutilpti nedidelėje erdvėje. Vienintelis veiksmingas

būdas išvengti netvarkos – pasirūpinti, kad pakaktų vietos viskam susidėti. Puikus pasirinkimas – daug patogių ir funkcionalių dėtuvių turintys kompanijos „Gustavsberg“ vonios kambario baldai.



SERIJOS „LOGIC“ VONIOS KAMBARIO BALDAI
Woody Grey

DAILŪS IR UNIVERSALŪS VONIOS KAMBARIO BALDAI

Įsigiję tris spinteles – skirtą praustuviui, aukštą ir veidrodinę – turėsite užtektingai vietos visiems vonios ir tualetu reikmenims susidėti. Dėl universalaus dizaino serijos „Logic“ baldai tinka tiek dideliam, tiek mažam vonios kambariui. Jei pakanka vietos, pravartu įsigyti dvi praustuvo ir dvi aukštas spinteles. Visos serijos „Logic“ spintelės turi baltą korpusą, tačiau durėlės ir priekinė stalčių dalis gali būti įvairių spalvų, įvairi gali būti ir jų apdaila.



PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC“
Perfect White



PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC“
Moody Blue



PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC“
Sinful Black



PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC“
Crazy Orange



PRAUSTUVO SPINTELĖ „LOGIC“
Classy White



IŠSKIRTINIAI IR SAVITI

Šių metų naujovė – dailūs ir elegantiški serijos „Artic“ baldai. Švelniai užsidarančios durelės, kilnojamos lentynėlės ir gerai apgalvoto dizaino veidrodinės spintelės naudojantis vonios kambariu leis pajusti ypatingą komfortą. Praustuvams skirtų, aukštų ir veidrodinių spintelių apdaila gali būti juodo bei natūralaus ąžuolo spalvos ir matinė balta. Serijos „Artic“ baldai neabejotinai sukurs Jūsų vonios kambaryje ypatingą atmosferą.



FUNKCIONALŪS IR SKONINGI

Tamsioje spintelėje įtaisytas porcelianinis kompanijos „Gustavsberg“ praustuvas atrodo itin dailiai, be to, yra daug vietos prausimosi reikmenims pasidėti.



VONIOS KAMBARYJE SKLINDANTYS GARSAI DĖL AKUSTIKOS GALI BŪTI GANA STIPRŪS IR ERZINANTYS. DĖL SPECIALAUS MECHANIZMO VONIOS KAMBARIO SPINTELIŲ STALČIAI IR DURELĖS UŽSIDARO ŠVELNIAI BEI TYLIAI.



DAUGELĮ VONIOS KAMBARIUI SKIRTŲ GAMINIŲ GALITE ĮSITAISYTI PATYS, TAČIAU ŠIS ŽENKLAS REIŠKIA, KAD MES REKOMENDUOJAME KREIPTIS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ, PVZ.: SANTECHNIKĄ, PLYTELIŲ KLOJĖJĄ ARBA ELEKTRIKĄ.

PRAVARTU ŽINOTI

- Vonios kambario baldus ir porcelianą galite derinti kaip panorėję, bet nepamirškite, kad praustuvo ir spintelės matmenys turi atitikti. Prieš perkdami būtinai įsitikinkite, kad jie sutampa.
- Praustuvų spintelės gali būti su durelėmis arba stalčiais. Stalčių turinys yra geriau matomas.
- Išsirinkę apšviečiamą veidrodį ar veidrodinę spintelę įtaisyti apšvietimą patikėkite atestuotam elektrikui.
- Pasirūpinkite, kad Jūsų vonios kambario baldai būtų tinkamai apsaugoti nuo vandens, tyškančio prausiantis po dušu. Jie atsparūs vonios kambario drėgmei, bet neturi būti nuolat taškomi vandeniu.

KOKS PRAUSTUVAS KOKIAI SPINTELEI TINKA? ATSAKYMAS PATEIKTAS ŽEMIAU.

SPINTELĖS PRAUSTUVAI	PRAUSTUVO SPINTELĖ						
	„NAUTIC“			„ARTIC“			
	Gali būti žvilgi balta, matinė pilka ir balto melamino			Gali būti juodo bei natūralaus ąžuolo ir matinės baltos spalvos			
	A903 600 x 475 mm	A904 900 x 475 mm	A905 1200 x 475 mm	4860 600 x 460 mm	4875 750 x 460 mm	48100 1000 x 460 mm	48150 1500 x 460 mm
STALVIRŠINIAI PRAUSTUVAI							
„Nautic 5562“	●						
„Nautic 5592“		●					
„Nautic 5512“			●				
„Logic 5169“							
„Logic 5171“							
„Logic 5188“							
„Artic 4551“	●	●	●	●	●	●	● 2vnt.
„Artic 4601“	Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.						
„Artic 4651“							
ĮSTATOMIEJI PRAUSTUVAI Prieš įjaudami stalviršyje angą atidžiai perskaitykite instrukciją.							
5545	●	●	●				
5555	●	●	●				
6147 98	Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.						
7127 99							

RANKENĖLĖS

Visos rankenėlės tinka visoms spintelėms (išskyrus serijos „Nautic“ spintele, kurios vietoj rankenėlių turi apdailos elementus). Pateikdami spintelių pavyzdžius mes parinkome joms labiausiai, mūsų manymu, derančias rankenėles, bet Jūs galite rinktis bet kurias ir čia parodytų ir įvairiai jas derinti. Raidės c-c žymi atstumą tarp varžtų angų.



Modelis A, c-c 220 mm,
Classy Chrome



Modelis B, c-c 32 mm,
Classy Chrome



Modelis C, c-c 200 mm,
Classy Chrome



Modelis D, c-c 64 mm,
Classy Chrome

APDAILOS ELEMENTAI

Serijos „Nautic“ spintelės neturi rankenėlių – vietoj jų jas puošia apdailos elementai, kurių yra trijų spalvų. PASTABA. Kiekvienai spintelei reikia užsakyti po du apdailos elementus.



Ilgis 600 mm
Tinka spintelei „Nautic A903“
Raudonas, juodas arba
aliuminio spalvos



Ilgis 900 mm
Tinka spintelei „Nautic A904“
Raudonas, juodas arba
aliuminio spalvos



Ilgis 1200 mm
Tinka spintelei „Nautic A905“
Raudonas, juodas arba
aliuminio spalvos

SPINTELĖS PRAUSTUVAI	PRAUSTUVO SPINTELĖ					
	„LOGIC“			„LOGIC“		
	Spintelių priekinė dalis gali būti balta, juoda, oranžinė arba mėlyna. PASTABA. Visų spintelių korpusas yra baltas.			Spintelių priekinė dalis gali būti pilkšvos medienos arba baltos spalvos. PASTABA. Visų spintelių korpusas yra baltas.		
	1860 600 x 411 mm	1890 900 x 411 mm	1812+1860 1200 x 411 mm	1862 600 x 411 mm	1892 900 x 411 mm	1822 1200 x 411 mm
STALVIRŠINIAI PRAUSTUVAI						
„Nautic 5562“						
„Nautic 5592“						
„Nautic 5512“						
„Logic 5169“	•			•		
„Logic 5171“		•			•	
„Logic 5188“			•			•
„Artic 4551“						
„Artic 4601“	Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.					
„Artic 4651“						
ĮSTATOMIEJI PRAUSTUVAI Prieš įjaudami stalviršyje angą atidžiai perskaitykite instrukciją.						
5545	•	•	•	•	•	•
5555						
6147 98	Šių dviejų modelių praustuvai yra didesni ir netinka mūsų praustuvų spintelėms. Jie gali būti įtaisomi į platų stalviršį arba baldą.					
7127 99						



Modelis E96, c-c 96 mm,
Classy Chrome



Modelis E128, c-c 128 mm,
Classy Chrome



Modelis E160, c-c 160 mm,
Classy Chrome



Modelis F, c-c 128 mm,
Classy Chrome
arba antracito spalvos



Modelis F, c-c 192 mm,
Classy Chrome
arba antracito spalvos



Modelis F, c-c 320 mm,
Classy Chrome
arba antracito spalvos



Modelis G, c-c 192 mm,
Classy Chrome
arba antracito spalvos

VONIOS KAMBARIO BALDAI NAUTIC

- Ta pati spalva baldų korpuso ir stalčių;
- Keičiami keturių spalvų apdailos elementai; blizgus baltas apdailos elementas tiekiamas kaip standartas;
- Apdailos elementų spalvos: juoda, raudona ir aliuminio atitinka Coloric maišytuvų spalvas;
- Baldų durėlės ir stalčiai yra su „Soft-Close“ funkcija;
- Galima užsakyti papildomus stalčių skirtukus;
- Galima pasirinkti baldą su stalviršiu;
- Bet kokie elektros darbai turi būti atliekami profesionalaus elektriko.




BALTA SPINTELĖ SU APDAILOS ELEMENTAIS



PILKA SPINTELĖ SU APDAILOS ELEMENTAIS



		Art. Nr.	
		A903 Spintelė su praustu 5562 ir baltu dekoru Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino) Matinė pilka Balto melamino Aksesuarai: Stalčiaus skirtukas A672 60 Apdailos elementai * Aliuminio spalvos Juodas Raudonas *Reikia užsakyti 2 vnt.	GB71A903CWWBDH GB71A903GBWBDH GB71A903AGWBDH B0015100 A67260FJ A67260FK A67260FL
		A904 Spintelė su praustu 5592 ir baltu apdailos elementu Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamine) Matinė pilka Balto melamino Aksesuarai: Stalčiaus skirtukas A672 90 Apdailos elementai * Aliuminio spalvos Juodas Raudonas *Reikia užsakyti 2 vnt.	GB71A904CWWBDH GB71A904GBWBDH GB71A904AGWBDH B0015100 A67290FJ A67290FK A67290FL
		A905 Spintelė su praustu 5512 ir baltu apdailos elementu Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino) Matinė pilka Balto melamino Aksesuarai: Stalčiaus skirtukas A672 12 Apdailos elementai * Aliuminio spalvos Juodas Raudonas *Reikia užsakyti 2 vnt.	GB71A905CWWBDH GB71A905GBWBDH GB71A905AGWBDH B0015100 A67212FJ A67212FK A67212FL




		Art.Nr. A671 / A672, sieninė viendurė spintelė su dviem stiklinėm lentynėm ir baltu apdailos elementu Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromos dureles. Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino) Matinė pilka Balto melamino A672, durelių lankstai dešinėje pusėje Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino) Matinė pilka Balto melamino A672 40, apdailos elementas Aliuminio spalvos Juodas Raudonas 	GB71A671CWDH GB71A671GBDH GB71A671AGDH GB71A672CWDH GB71A672GBDH GB71A672AGDH A67240FJ A67240FK A67240FL
		A673 Aukšta spinta su durelių lankstais kairėje pusėje, su vienu stalčiumi ir trimis stiklinėmis lentynėmis Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino) Matinė pilka Balto melamino A674 Aukšta spinta su durelių lankstais kairėje pusėje, su vienu stalčiumi ir trimis stiklinėmis lentynėmis Blizgi balta (spintelės korpusas balto melamino) Matinė pilka Balto melamino A672 40 Apdailos elementai * Aliuminio spalvos Juodas Raudonas * Šiai spintelei reikia užsakyti 3 vnt. 	GB71A673CWDH GB71A673GBDH GB71A673AGDH GB71A674CWDH GB71A674GBDH GB71A674AGDH A67240FJ A67240FK A67240FL
		A402 60 Veidrodinė spintelė su dviem durimis ir apšvietimu Vidinėje durelių pusėje taip pat yra veidrodis. Viduje įtaisytas elektros jungiklis ir 230 V kištukinis lizdas. Su keturiomis stiklinėmis lentynėmis. Pakabinama. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Komplektuojama su dviem 13 W fluorescencinėmis lempomis Matinės pilkos Balto melamino  	A40260GB A40260AG
		A402 90 Veidrodinė spintelė su dviem durimis ir apšvietimu Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas elektros jungiklis ir 230 V kištukinis lizdas. Komplektuojama su keturiomis stiklo lentynėmis. Pakabinama. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Komplektuojama su dviem 14 W fluorescencinėmis lempomis. Matinė pilka Balto melamino  	A40290GB A40290AG

NAUTIC BALDAI SU PRAUSTUVAIS

- Spintelių korpusas ir durelės balto melamino;
- Durelės su „Soft-Close“ funkcija;

- Spintelės su viena fiksuota lentyna;
- Praustuvai lygiu paviršiumi.

Art. Nr.

		A900 Spintelė su praustu 5550, iš kairės atsidarančiomis durelėmis ir baltu apdailos elementu 	GB71A900AGWB
		A901 Spintelė balto melamino su praustu 5556 su baltu apdailos elementu 	GB71A901AGWB
		A902 Spintelė balto melamino su praustu 5560 su baltu apdailos elementu 	GB71A902AGWB

VONIOS KAMBARIO BALDAI SU SERIJOS „ARTIC“ PRAUSTUVU

- Praustuvo spintelės korpusas ir stalčiai arba drelės – vienodos spalvos;
- Drelės ir stalčiai užsidaro švelniai bei tyliai;
- Rankenėlės užsakomos papildomai;
- Stalčių įdėklai užsakomi kaip priedai;
- Ant spintelės daug vietos prausimosi reikmenims pasidėti;

- Spintelės stalviršyje nėra iš anksto praustuvui padarytos angos, tad ją galima naudoti ir be praustuvo;
- Angą praustuvui turi pasidaryti pirkėjas;
- Į komplektą įeina universalus mažai vietos spintelės viduje užimantis sifonas;
- Veidrodinė spintelė neturi rankenėlių, jas


- atstoja apatinė pilkos spalvos drelėlių briauna, ant kurios nelieka pirštų antspaudų;
- Ji turi kilnojamas stiklines lentynėles ir yra apšviečiama šviesos diodų lempomis viršuje bei apačioje;
- Apšvietimą vonios kambaryje turi įtaisyti atestuotas elektrikas.

TREJOPA PAVIRŠIAUS APDAILA








Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta







GALIMOS KELIŲ MODELIŲ RANKENĖLĖS



F Classy Chrome F Anthracite G Classy Chrome G Anthracite

Art. Nr.			
		4860, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 4551, praustuvas ir sifonas	Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta
		Priedai: Stalčiaus skirtukas Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio tankio medienos plaušų plokštės. Užsisakykite reikiamą skaičių.	Rankenėlių ieškokite 53 p.
		GB714860BO00BO GB714860NO00NO GB714860DH00DH	
		GBBOX4	
		4875, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 4551, praustuvas ir sifonas	Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta
		Priedai: Stalčiaus skirtukas Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio tankio medienos plaušų plokštės. Užsisakykite reikiamą skaičių.	Rankenėlių ieškokite 53 p.
		GB714875BO00BO GB714875NO00NO GB714875DH00DH	
		GBBOX4	
		48100, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 4551, praustuvas ir sifonas	Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta
		Priedai: Stalčiaus skirtukas Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio tankio medienos plaušų plokštės. Užsisakykite reikiamą skaičių.	Rankenėlių ieškokite 53 p.
		GB714810BO00BO GB714810NO00NO GB714810DH00DH	
		GBBOX4	
		48150, praustuvo spintelė su vientisu stalviršiu; 4551, praustuvas ir sifonas	Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta
		Priedai: Stalčiaus skirtukas Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio tankio medienos plaušų plokštės. Užsisakykite reikiamą skaičių.	Rankenėlių ieškokite 53 p.
		GB714815BO00BO GB714815NO00NO GB714815DH00DH	
		GBBOX4	


		4870, aukšta spintelė Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Yra 4 medinės lentynėlės – viena nejudama ir trys kilnojamos. Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta Priedai: Stalčiaus skirtukas Komplektą sudaro 4 stalčių skirtukai, pagaminti iš baltos vidutinio tankio medienos plaušų plokštės. Užsisakykite reikiamą skaičių. Rankenėlių ieškokite 53 p. 	GB714870BO00BO GB714870NO00NO GB714870DH00DH GBBOX4
		4888 60, veidrodinė dvidurė spintelė, viršuje ir apačioje apšviečiama šviesos diodų lempomis Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V kištukinis lizdas. Yra dvi stiklinės lentynėlės. Pakabinama. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta  	GB71488860BO GB71488860NO GB71488860DH
		4888 75, veidrodinė dvidurė spintelė, viršuje ir apačioje apšviečiama šviesos diodų lempomis Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V kištukinis lizdas. Yra dvi stiklinės lentynėlės. Pakabinama. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta  	GB71488875BO GB71488875NO GB71488875DH
		4888 10, veidrodinė dvidurė spintelė, viršuje ir apačioje apšviečiama šviesos diodų lempomis Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V kištukinis lizdas. Yra dvi stiklinės lentynėlės. Pakabinama. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta  	GB71488810BO GB71488810NO GB71488810DH
		4888 15, veidrodinė keturdurė spintelė, viršuje ir apačioje apšviečiama šviesos diodų lempomis Veidrodinė ir vidinė durelių pusė. Viduje įtaisytas 230 V kištukinis lizdas. Yra keturios stiklinės lentynėlės. Pakabinama. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Juodo ąžuolo Natūralaus ąžuolo Matinė balta  	GB71488815BO GB71488815NO GB71488815DH

Art. Nr.			
	 	4880 60, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos. 4880 60, apšviečiamas veidrodis 4880 60, neapšviečiamas veidrodis Priedai: Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po du) Classy Chrome Stiklinė lentynėlė, 600 mm	GB7148806000 GB7148806000U GB714890C GB7148906000
	 	4880 75, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos. 4880 75, apšviečiamas veidrodis 4880 75, neapšviečiamas veidrodis Priedai: Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po du) Classy Chrome Stiklinė lentynėlė, 750 mm	GB7148807500 GB7148807500U GB714890C GB7148907500
	 	4880 100, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos. 4880 100, apšviečiamas veidrodis 4880 100, neapšviečiamas veidrodis Priedai: Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po du) Classy Chrome Stiklinė lentynėlė, 1000 mm	GB7148801000 GB7148801000U GB714890C GB7148901000
	 	4880 150, apšviečiamas / neapšviečiamas veidrodis Pakabinamas. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Apšvietimui naudojamos šviesos diodų lempos. 4880 150, apšviečiamas veidrodis 4880 150, neapšviečiamas veidrodis Priedai: Lentynėlės laikikliai (kiekvienai lentynėlei užsisakykite po tris) Classy Chrome Stiklinė lentynėlė, 1500 mm	GB7148801500 GB7148801500U GB714890C GB7148901500
	 	Rankenėlės Tinka visoms spintelėms. Modelis F Modelis F, c-c 128 mm, Classy Chrome Modelis F, c-c 192 mm, Classy Chrome Modelis F, c-c 320 mm, Classy Chrome Modelis F, c-c 128 mm, Anthracite Modelis F, c-c 192 mm, Anthracite Modelis F, c-c 320 mm, Anthracite Modelis G Modelis G, c-c 192 mm, Classy Chrome Modelis G, c-c 192 mm, Anthracite	GB7148C128E GB7148C192E GB7148C320E GB7148A128F GB7148A192F GB7148A320F GB7148C192G GB7148A192G

LOGIC VONIOS KAMBARIO BALDAI

- Mažo gylgio baldai mažiems vonios kambariams;
- Stalčiai/durėlės gali būti keturių spalvų, korpusas baltos spalvos;
- Pakeičiamos durėlės ir stalčių panelės, kurių spalvos atitinka vonių panelių ir logic maišytuvų spalvas;
- Vienas didelis stalčius ir viena didelė lentyna;
- Viršutinė panelė kaip alternatyva praustuvui;
- Durys ir stalčiai su „Soft-Close“ funkcija;
- Galima pasirinkti rankenėles;
- Chromuotos kojelės kaip opcija.

KETURIOS GALIMOS SPALVOS



Sinful Black

Perfect White

Crazy Orange

Moody Blue

TRYS RANKENĖLIŲ TIPAI



Rankenėlė A







Rankenėlė B



Rankenėlė C


			Art. Nr.
		1860 Spintelė po praustu Logic Geriausiai tinka praustuvui 5169. Baltos spalvos korpusas Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange Aksesuarai: Rankenėlė A Rankenėlė C Dvi chromuotos atraminės kojelės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio	GB711860WBEL GB711860WBDH GB711860WB36 GB711860WB38 GB711800001A GB711800001C GB7118000004
		1890 Spintelė po praustu Logic 5171 Spintelė po praustu su stalčiumi ir vidine lentyna. Baltos spalvos korpusas Galimos spintelės stalčių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange Aksesuarai: Rankenėlė A (reikia užsakyti 2 vnt.) Rankenėlė C (reikia užsakyti 2 vnt.) Dvi chromuotos atraminės kojelės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio	GB711890WBEL GB711890WBDH GB711890WB36 GB711890WB38 GB711800001A GB711800001C GB7118000004
		1812 + 1860 Logic spintelė sujungta su praustu 5188 Baltas spintelės korpusas Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange 1812 + 1860 Logic spintelė sujungta su praustu 5188 Baltas spintelės korpusas Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange Aksesuarai: Rankenėlė B Rankenėlė C Dvi chromuotos atraminės kojelės, reguliuojamo 320-340 mm aukščio	GB711812WBELEL GB711812WBDH GB711812WB3636 GB711812WB3838 GB711812WBEL GB711812WBDH GB711812WB36 GB711812WB38 GB711800001B GB711800001C GB7118000004

Art. Nr.			
		1850 Logic spintelė su praustuviu Yra praustuvas. Spintelė turi balto melamino duris ir lentynėlę. Rankenėlė (modelis A) pridedama. Su vandens maišytuvo anga dešinėje Su vandens maišytuvo anga kairėje	GB71185001L00 GB71185001R00
	 	1810 Logic pakabinama spintelė Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles. Baltas spintelės korpusas. Galimos spintelės durelių spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange Aksesuarai: Rankenėlė A Rankenėlė B	GB7118100100EL GB7118100100DH GB711810010036 GB711810010038 GB711800001A GB711800001B
	 	1820 Logic sekinė spintelė Galima rinktis iš dešinės arba kairės pusės atidaromas dureles. Baltas spintelės korpusas. Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange Aksesuarai: Rankenėlė A Rankenėlė B	GB7118200100EL GB7118200100DH GB711820010036 GB711820010038 GB711800001A GB711800001B
	 	1870 Logic aukšta spintelė, gylis 160 mm Su dviem durimis, kurios gali būti atidarytos iš dešinės arba kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. Rankenos turi būti užsakomos atskirai. Baltas spintelės korpusas. Galimos spintelės durelių spalvos (reikia užsakyti 2 vnt.): Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange 1871 Logic aukšta spintelė, gylis 350 mm Su dviem durimis, kurios gali būti atidarytos iš dešinės arba kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. Rankenos turi būti užsakomos atskirai. Baltas spintelės korpusas. Galimos spintelės durelių spalvos (reikia užsakyti 2 vnt.): Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange Aksesuarai: Rankenėlė A (reikia užsakyti 2 vnt.) Rankenėlė B (reikia užsakyti 2 vnt.)	GB7118700100EL GB7118700100DH GB711870010036 GB711870010038 GB7118710100EL GB7118710100DH GB711871010036 GB711871010038 GB711800001A GB711800001B

VONIOS KAMBARIO BALDAI SU SERIJOS „LOGIC“ PRAUSTUVU

- Tinka mažiems vonios kambariams;
- Praustuvo spintelės stalčiai arba durelės gali būti dviejų spalvų, o korpusas – baltas;
- Į komplektą įeina universalus mažai vietos spintelės vi-
duje užimantis sifonas;
- Praustuvo spintelė turi du talpius stalčius;
- Durelės ir stalčiai užsidaro švelniai bei tyliai;
- Rankenėlės užsakomos papildomai;
- Apšvietimą vonios kambaryje turi įtaisyti atestuoti-
elektrikas.


DVEJOPA APDAILA




KETURIŲ RŪŠIŲ RANKENĖLĖS




Modelis D



Modelis E96



Modelis E128









Modelis E160

		Art. Nr.	
		1862, praustuvo spintelė; 5169, praustuvas ir sifonas Classy White Woody Grey Priedai: Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių. Modelis D Modelis E96 Modelis E128 Modelis E160	GB711862WB01 GB711862WBWG GB711800001D GB711800001E96 GB711800001E128 GB711800001E160
		1892, praustuvo spintelė; 5171, praustuvas ir sifonas Classy White Woody Grey Priedai: Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių. Modelis D Modelis E96 Modelis E128 Modelis E160	GB711892WB01 GB711892WBWG GB711800001D GB711800001E96 GB711800001E128 GB711800001E160
		1822, praustuvo spintelė; 5188, praustuvas ir sifonas Classy White Woody Grey Priedai: Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių. Modelis D Modelis E96 Modelis E128 Modelis E160	GB711822WB01 GB711822WBWG GB711800001D GB711800001E96 GB711800001E128 GB711800001E160

		Art. Nr.	
		1810, pakabinama spintelė Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Yra viena kilnojama medinė lentynėlė. Classic White Woody Grey Priedai: Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių. Modelis D Modelis E96 Modelis E128 Modelis E160	GB711810010001 GB7118100100WG GB711800001D GB711800001E96 GB711800001E128 GB711800001E160
		1870, aukšta spintelė, 160 mm pločio Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. Classic White Woody Grey 1871, aukšta spintelė, 350 mm pločio Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Yra dvi kilnojamos medinės lentynėlės. Classic White Woody Grey Priedai: Rankenėlės. Užsisakykite reikiamą skaičių. Modelis D Modelis E96 Modelis E128 Modelis E160	GB711870010001 GB7118700100WG GB711871010001 GB7118710100WG GB711800001D GB711800001E96 GB711800001E128 GB711800001E160
		1882 60, veidrodinė dvidurė spintelė Veidrodinė ir vidinė durių pusė. Yra dvi kilnojamos stiklinės lentynėlės. Gali būti su šviestuvu ir / arba kištukiniu lizdu. Apsaugos klasė IP44. Balta Priedai: Šviestuvai, IP44 8W Kištukinis lizdas, IP44	GB7118826001 GB7118824600 GB711800220
		1882 90, veidrodinė tridurė spintelė Durelės gali būti atidaromos iš dešinės arba kairės pusės. Spintelę sudaro dvi 60 ir 30 cm pločio sekcijos (pagal Jūsų pageidavimą 30 cm pločio sekcija gali būti kairėje arba dešinėje pusėje). Veidrodinė ir vidinė durių pusė. Viduje įtaisytas 230 V kištukinis lizdas. Yra dvi kilnojamos stiklinės lentynėlės. Pakabinama. Įtaisyti apšvietimą turi atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Balta Priedai: Šviestuvai, IP44 8W Kištukinis lizdas, IP44	GB7118829001 GB7118824600 GB711800220

VEIDRODŽIAI IR APŠVIETIMAS

- Modeliai nepriklauso jokiai kolekcijai, bet tinka prie visų;
- Išmatavimai atitinka baldų išmatavimus;
- Instaliacinius darbus privalo atlikti profesionalus elektrikas.




		Art. Nr.	
		1831 veidrodis su apšvietimu Su dviem įmontuotomis halogeninėmis lemputėmis ir 230 V elektros lizdu, kurį reikia prijungti prie elektrosrovės nuotėkio rėlės. Skirtas tvirtinti prie sienos kartu su modelio 1835 veidrodžiu. Baltas 1835 veidrodis, 600 x 720 mm Tinka modelio 1830 šviestuvui	GB71183160AG GB7118356001
		1880-60 Veidrodis su apšvietimu Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Komplektuojamas su dviem 13 W fluorescencinėmis lempomis. 1880-60 veidrodžio matmenys 600 x 650 mm 1880-60 veidrodžio matmenys 600 x 650 mm, su elektros jungtimi	GB7118806000 GB7118806011
		1880-90 veidrodis su apšvietimu Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Komplektuojamas su dviem 13 W fluorescencinėmis lempomis. 1880-90 veidrodžio matmenys 900 x 650 mm 1880-90 veidrodžio matmenys 900 x 650 mm, su elektros jungtimi	GB7118809000 GB7118809011
		1880-120 Veidrodis su apšvietimu Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Komplektuojamas su dviem 13 W fluorescencinėmis lempomis. 1880-120 veidrodžio matmenys 1200 x 650 mm 1880-120 veidrodžio matmenys 1200 x 650 mm, su elektros jungtimi	GB7118801200 GB7118801211
 	 	A403 60 Veidrodis su apšvietimu Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Veidrodžio matmenys 600x680 mm A403 90 Veidrodis su apšvietimu Pakabinamas. Instaliuoti elektrą turi tik atestuotas elektrikas. Visi instaliaciniai komponentai pridedami. Apsaugos klasė IP44. Su dviem 21 W fluorescencinėmis lempomis. Veidrodžio matmenys 900x680 mm	A40360GB A40390GB

PRAUSTUVŲ MODELIAI SKIRTI MONTUOTI SU BALDAIS




- Praustuvų išmatavimai atitinka toks pačios kolekcijos praustuvų išmatavimus;
- Tik kai kurie praustuvai gali būti sumontuoti ant kronšteinų;
- Įleisti arba pusiau įleisti praustuvai gali būti komplektuojami su spintele arba stalviršiu. Tik reikėtų įsitikinti ar praustuvo išmatavimai tinka pasirinktiems baldams.





NAUTIC PRAUSTUVAI			Art. Nr.	danga C+ Art. Nr.
		5562 Nautic stalviršinis praustuvas; 620x500 mm Skirtas montuoti į praustuvo spintelę. Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu: Laikikliai: 460 mm Priekinis skydelis: 600 mm	5562 99 01 5562 98 01 GB81550001 GB81556001	5562 99 R1 5562 98 R1
		5592 Nautic stalviršinis praustuvas; 920x500 mm Skirtas montuoti į praustuvo spintelę. Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu: Laikikliai: 460 mm Priekinis skydelis: 900 mm	5592 99 01 5592 98 01 GB81550001 GB81559001	5592 99 R1 5592 98 R1
		5512 Nautic stalviršinis praustuvas; 1220x500 mm Skirtas montuoti į praustuvo spintelę. Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu: Laikikliai: 460 mm Priekinis skydelis: 1200 mm	5512 99 01 5512 98 01 GB81550001 GB81551201	5512 99 R1 5512 98 R1
		5545 Nautic ovalus įmontuojamas praustuvas; 450x360 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos	5545 99 01 5545 98 01	5545 99 R1 5545 98 R1
		5555 Nautic ovalus įmontuojamas praustuvas; 550x440 mm Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos	5555 99 01 5555 98 01	5555 99 R1 5555 98 R1

LOGIC PRAUSTUVAI

		Art. Nr.	danga C+ Art. Nr.
		5169 Logic stalviršinis praustuvas; 620x430 mm Galima montuoti į „Logic“ vonios baldus arba tvirtinti varžtais, c-c 280 mm. Be vandens maišytuvo Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu: Laikikliai: 395 mm Priekinis skydelis: 600 mm 	51699901 516999R1 GB81510001 GB81556001
		„Logic 5171“, stalviršinis praustuvas; 920x430 mm Galima montuoti į „Logic“ vonios baldus arba tvirtinti varžtais, c-c 280 mm. Be vandens maišytuvo Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu: Laikikliai: 395 mm Priekinis skydelis: 900 mm 	51719901 517199R1 GB81510001 GB81559001
		„Logic 5188“, stalviršinis praustuvas; 1200x430 mm Skirtas montuoti į „Logic“ vonios baldus Be vandens maišytuvo Praustuvas taip pat gali būti montuojamas ant laikiklių su priekiniu skydeliu: Laikikliai: 395 mm Priekinis skydelis: 1200 mm 	51889901 518899R1 GB81510001 GB81551201



ARTIC PRAUSTUVAI

		Art. Nr.	danga C+ Art. Nr.
		„Artic 4551“, įmontuojamas praustuvas; 550x440 mm Montuojamas* į stalviršį iš viršaus, įstatomas į atitinkamą išpjovą. Tinka montuoti su Nautic baldais A903/A904, 48 p. Be vandens maišytuvo * Užpakalinė praustuvo dalis turi priglusti prie sienos, ji nėra dengta glazūra. 	GB1145510101 GB114551R101
		„Artic 4601“, įmontuojamas praustuvas; 600x465 mm Montuojamas* į stalviršį iš viršaus, įstatomas į atitinkamą išpjovą. Be vandens maišytuvo * Užpakalinė praustuvo dalis turi priglusti prie sienos, ji nėra dengta glazūra. 	GB1146010101 GB114601R101
		„Artic 4651“, įmontuojamas praustuvas; 655x490 mm Montuojamas* į stalviršį iš viršaus, įstatomas į atitinkamą išpjovą. Be vandens maišytuvo * Užpakalinė praustuvo dalis turi priglusti prie sienos, ji nėra dengta glazūra. 	GB1146510101 GB114651R101

		6147 98, iš apačios montuojamas ovalus praustuvas Vandens maišytuvą galima įtaisyti ant stalviršio arba sienoje šalia praustuvo. Be vandens maišytuvo, su tvirtinimo elementais 	GB1561479801	
		7127 99 apvalus įmontuojamas ovalus praustuvas Be vandens maišytuvo, su tvirtinimo elementais 	GB1571279901	
		6321 99, ant stalviršio statomas praustuvas; 500x400 mm Be vandens maišytuvo Galima įtaisyti persipylimo angą ir dugno vožtuvą* * Galima jungti prie stalviršyje įtaisyto sifono 	GB1563219901 94281061	
		6322 99, ant stalviršio statomas praustuvas; 600x500 mm Be vandens maišytuvo Su persipylimo anga ir dugno vožtuvu* * Galima jungti prie stalviršyje įtaisyto sifono 	GB1563229901 94281061	

KOMPAKTINIS SIFONAI PRAUSTUVAMS


- Specialiai sukurti montuoti;
- Neužima daug vietos.

		Vandens sifonas su lanksčia žarna Universalus vandens sifonas skirtas montuoti į sieną arba grindis	GB8118000001	
---	---	--	---------------------	--

KOKIOS VONIOS PAGEIDAUTUMĖTE?


Panirti į karštą vonią po ilgos ir sunkios dienos – vienas didžiausių kasdienių malonumų. Ko gero, niekas taip nepadeda atgauti dvasios ramybės ir atsipalaiduoti kaip vonia. Kompanija „Gustavsberg“ nesikirto savo vonių į serijas, nes jos tinka įvairaus stiliaus vonios kambariams. Šiomet vartotojams pristatome keletą naujų įmontuojamų vonių.

Mūsų vonioms būdingos grynos formos ir šiuolaikiškas dizainas, o didelė apdailos plokščių įvairovė leidžia jas priderinti prie bet kokio interjero. Jei Jūsų vonios kambarys gana erdvus, jame ypač derės mūsų pastatoma vonia.




ĮMONTUOJAMA AR PASTATOMA?

Kompanija „Gustavsberg“ gamina įvairias vonias. Jei norite susikurti išskirtinį vonios kambario interjerą, idealiai tiks mūsų įmontuojama vonia. Jei norite pastatomos vonios, galite rinktis baltą arba juodą, su keičiamomis kojelėmis. Taip pat galime Jums pasiūlyti vonių su keičiamomis priekinėmis apdailos plokštėmis, kurių yra įvairių spalvų. Pasirinktai spalvai pabodus tereikės pakeisti apdailos plokštę kita.



GERAI APGALVOTOS IR LENGVAI PRIŽIŪRIMOS

Visas kompanijos „Gustavsberg“ gaminamas vonias lengva valyti, nes nėra sunkiai prieinamų vietų. Įprasta vientisa priekinė vonios apdailos plokštė paslepia vamzdžių jungtis, tačiau dėl jos labai sunku vonią valyti. Šią problemą išsprendėme labai paprastai – prireikus nuvalyti vonios apačią priekinę jos apdailos plokštę galima pakelti aukščiau.





Standartiniai modeliai (1300–1700), taip pat ir modelis be apdailos plokščių (1571) yra įprasti. Šių vonių gylis – 420 mm, jose patogų ir maudytis, ir praustis po dušu.



Dvifunkcės vonios (modeliai 1607–1707) idealiai tinka tiems, kurie dažnai naudoja vonią kaip dušo pagrindą. Kojūgalyje vonios dugnas plokščias, o nuotakas įtaisytas viduryje. Galvūgalis patogiai suapvalintas. Šios vonios ne tokios gilios kaip standartinės (380 mm), todėl lengviau įlipti ir išlipti.



Dvivietyje vonioje (modelis 1603) kartu gali maudytis du asmenys. Ji turi du galvūgalius, o nuotakas įtaisytas viduryje.



Modeliai 1051 ir 1501 – sėdimosios vonios. Modelis 1051 skirtas tiems, kurie turi išties mažą vonios kambarį, bet negali apsieiti be vonios. Šios vonios matmenys – 1050 x 650 mm. Modelio 1501 šonuose įtaisytos rankenos, o sėdimoji dalis aukštesnė, kad būtų patogų asmenims, kuriems atsigulus sunku atsistoti.



Modeliai 6316 ir 6368 neturi apdailos plokščių. Šios vonios yra ovalios, turi du galvūgalius ir viduryje įtaisytą nuotaką.



JŪS GALITE PAPILDOMAI Į SAVO VONIĄ UŽSAKYTI RANKENĖLES VONIOS KRAŠTUOSE, KURIOS PALENGVINS IŠLIPIMĄ IŠ VONIOS.



MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI SU "ANTI-SLIP" APDOROJIMU, KAI KVARCAS YRA ĮDEGINAMAS Į EMALĘ. TAI SUMAŽINA RIZIKĄ PASLYSTI ĮLIPANT AR IŠLIPANT IŠ VONIOS. TUO PAČIU JŪS VISIŠKAI NIEKO NEPAJSAUSITE MAUDYDAMIESI VONIOJE.






MŪSŲ VONIOS GALI BŪTI DENGtos DANGA "GLAZE-PLUS", DĖL KURIOS JAS LENGVIAU VALYTI. VAISKI POLIMERŲ PLĖVELĖ SAUGO VONIOS PAVIRŠIŲ NUO PURVO IR KALKIŲ NUOSĖDŲ, TODĖL GALIMA MAŽIAU NAUDOTI VALIKLIŲ IR TAIP TAUSOTI APLINKĄ.




VERTA ŽINOTI






- Mūsų vonių yra visokių formų ir matmenų – dauguma skirtos montuoti su visiškai arba iki pusės apdailos plokštėmis dengtais stovais. Taip pat gaminame įmontuojamas vonias be apdailos plokščių.
- Gaminamos iš ypač patvarios medžiagos – emaliuoto lakštinio plieno.
- Lengva įtaisyti ir paprasta valyti. Visą plokštumą dengiančią apdailos plokštę galima pakelti, kad valyti būtų lengviau, o kai plokštė pusinė, išvalyti grindis po vonia taip pat visada paprasta.
- Mūsų vonios įstatomos į stovą su apdailos plokštėmis.
- Šio stovo kojos įtaisytos kampuose, todėl mūsų vonių beveik neįmanoma apversti. Kojų aukštį galima reguliuoti, todėl vonia visada stovės tvirtai, net jei grindys nelygios.

VONIOS IŠ EMALĖS SU IŠTISINĖMIS ARBA DALINĖMIS PANELĖMIS

- Emaliuotas plieno lakštas;
- Komplektuojamas kartu su rėmu, priekine uždanga, dugno vožtuvu ir nutekamuoju vamzdžiu;
- Priekinė uždanga stumdoma į šonus, kas leidžia išdėstyti vamzdžius palei sienas;
- Reguliuojamo aukščio kojos (iki 25 mm);
- Stumdoma apatinė uždangos dalis – palengvina valymo procesą;
- Saugesniam naudojimui galima užsakyti neslidžią dangą ir rankenas;
- „Glazeplus“ kaip opcija paprastesniam ir aplinkai draugiškam valymui užtikrinti;
- Priekinė panelė/uždanga gali būti kelių spalvų ir modelių.

		Art. Nr.	
Vonios talpa 150 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1300, vonia, 1300 x 700 mm Be stovo, su dugno vožtuvu 7013, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 7513, papildoma šoninė apdailos plokštė 7570, papildoma galinė apdailos plokštė 6013, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6513, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6213, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią.	GB2081300100 GB2170130100 GB2175130100 GB2175700100 GB2160130100 GB2165130100 GB2165700100 GB2162130100
Vonios talpa 155 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1400, vonia, 1400 x 700 Be stovo, su dugno vožtuvu 7014, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 7514, papildoma šoninė apdailos plokštė 7570, papildoma galinė apdailos plokštė 6014, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6514, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6214, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią. Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos. <u>Vonia su priedais:</u> 1400 modelio vonia su danga Glazeplus 1400 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1400 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2083400100 GB2170140100 GB2175140100 GB2175700100 GB2160140100 GB2165140100 GB2165700100 GB2162140100 GB2083400199 GB2083400112 GB2083400111 GB20808080901
Vonios talpa 165 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1500, vonia, 1500 x 700 mm Be stovo, su dugno vožtuvu 7015, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 7515, papildoma šoninė apdailos plokštė 7570, papildoma galinė apdailos plokštė 6015, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6515, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6215, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią. Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos. <u>Vonia su priedais:</u> 1500 modelio vonia su danga Glazeplus 1500 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1500 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2083500100 GB2170150100 GB2175150100 GB2175700100 GB2160150100 GB2165150100 GB2165700100 GB2162150100 GB2083500199 GB2083500112 GB2083500111 GB20808080901

		Art. Nr.	
Vonios talpa 178 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1570 vonia, 1570 x 700 mm Be stovo, su dugno vožtuvu Pirmiausia skirta buvusiai voniai pakeisti atnaujinant vonioskambarį. 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, baltas 7016, papildoma šoninė apdailos plokštė, Moody Blue 7016, papildoma šoninė apdailos plokštė, Crazy Orange 7016, papildoma šoninė apdailos plokštė, Sinful Balck 7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas 7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas 6016, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6516, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią. Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos. <u>Vonia su priedais:</u> 1570 modelio vonia su danga Glazeplus 1570 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1570 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms* Dvi šoninės rankenos	GB2115700100 GB2170160100 GB2170163600 GB2170163800 GB2170165800 GB2175160100 GB2175700100 GB2160160100 GB2165160100 GB2165700100 GB2162160100 GB2115700113 GB2115700112 GB2115700111 GB2088080901
Vonios talpa 178 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1600 vonia, 1600 x 700 mm Be stovo, su dugno vožtuvu 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, baltas 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Moody Blue 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Crazy Orange 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Sinful Balck 7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas 7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas 6016 stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6516, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią. Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos <u>Vonia su priedais:</u> 1600 modelio vonia su danga Glazeplus 1600 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1600 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2083600100 GB2170160100 GB2170163600 GB2170163800 GB2170165800 GB2175160100 GB2175700100 GB2160160100 GB2165160100 GB2165700100 GB2162160100 GB2083600199 GB2083600112 GB2083600111 GB2088080901
Vonios talpa 186 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1603, dvivietė vonia, 1600 x 700 mm Vienodais galais, be stovo, su viduryje įtaisytu dugno nuotaku 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, baltas 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Moody Blue 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Crazy Orange 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Sinful Balck 7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas 7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas 6016, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6516, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią. Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos <u>Vonia su priedais:</u> 1603 modelio vonia su danga Glazeplus 1603 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1603 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2116030100 GB2170160100 GB2170163600 GB2170163800 GB2170165800 GB2175160100 GB2175700100 GB2160160100 GB2165160100 GB2165700100 GB2162160100 GB2116030113 GB2116030112 GB2116030111 GB2088080901

			Art. Nr.
Vonios talpa 190 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1607, dvifunkcė vonia, 1600 x 700 mm Su plokščia vieta dušui. Be stovo, su dugno vožtuvu 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, baltas 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Moody Blue 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Crazy Orange 7016, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis, Sinful Balck 7516, papildoma šoninė apdailos plokštė, baltas 7570, papildoma galinė apdailos plokštė, baltas 6016, stovas su iki pusės šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 6516, papildoma šoninė apdailos plokštė 6570, papildoma galinė apdailos plokštė 6216, papildomų plokščių (šoninės ir galinės) komplektas* * Užsakomas, kai įtaisytos pusinės apdailos plokštės ir norima uždengti apačią. Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos. <u>Vonia su priedais:</u> 1607 modelio vonia su danga Glazeplus 1607 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1607 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2116070100 GB2170160100 GB2170163600 GB2170163800 GB2170165800 GB2175160100 GB2175700100 GB2160160100 GB2165160100 GB2165700100 GB2162160100 GB2116070113 GB2116070112 GB2116070111 GB208B080901
Vonios talpa 190 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1707, dvifunkcė vonia, 1700x700 mm Su plokščia vieta dušui. Be stovo, su dugno vožtuvu 7017, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 7517, papildoma šoninė apdailos plokštė 7570, papildoma galinė apdailos plokštė Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos. <u>Vonia su priedais:</u> 1707 modelio vonia su danga Glazeplus 1707 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1707 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2117070100 GB2170170100 GB2175170100 GB2175700100 GB2117070113 GB2117070112 GB2117070111 GB208B080901
Vonios talpa 190 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.  	1700, vonia, 1700 x 700 mm Be stovo, su dugno vožtuvu 7017, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 7517, papildoma šoninė apdailos plokštė 7570, papildoma galinė apdailos plokštė Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus, kad būtų rankenos. <u>Vonia su priedais:</u> 1700 modelio vonia su danga Glazeplus G1700 modelio vonia neslidžiu paviršiumi 1700 modelio vonia su angomis dviem šoninėms rankenoms Dvi šoninės rankenos	GB2083970100 GB2170170100 GB2175170100 GB2175700100 GB2083970199 GB2083970112 GB2083970111 GB208B080901
Vonios talpa 106 litrai 	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p. 	1051, sėdimoji vonia, 1050 x 650 mm Be stovo, su dugno vožtuvu 7010, stovas su visą šoną ir galą dengiančiomis apdailos plokštėmis 7510, papildoma šoninė apdailos plokštė 7565, papildoma galinė apdailos plokštė	GB2081050100 GB2170100100 GB2175100100 GB2175650100


EMALIUOTO LAKŠTINIO PLIENO VONIOS BE STOVŲ IR APDAILOS PLOKŠČIŲ

- Emaliuotas plienas;
- Emaliuota išorė;
- Komplektuojamas kartu su dugno vožtuvu ir nutekamuju vamzdžiu;
- Nutekėjimas per centrą;
- Reguliuojamo aukščio kojos (iki 25 mm);
- Saugesniam naudojimui galima užsakyti neslidžią dangą;
- 6316 ir 6368 vonioms galima užsakyti chromuotą nutekėjimo vamzdį;
- „Glazeplus“ galima užsakyti kaip opciją paprastam ir aplinkai draugiškam valymui užtikrinti.

			Art. Nr.
Vonios talpa 178 litrai	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.	1571, vonia, 1570 x 700 mm Be stovo, su dugno vožtuvu 1016, stovas su reguliuojamomis kojomis, 25 mm	GB2115710100 GB2110160100
Vonios talpa 186 litrai	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.	6316, pastatoma vonia, 1580 x 680 mm Perfect White, su baltomis kojomis, su baltu dugno vožtuvu Perfect White, be kojų*, su chromuotu dugno vožtuvu Sinful Black, be kojų*, su chromuotu dugno vožtuvu *Pritvirtinamos kojos PASTABA. Nepamirškite užsisakyti dviejų porų! Perfect White, pora Sinful Black, pora Classy Chrome, pora Classy Chrome nutekamasis vamzdis Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus, kad paviršius būtų neslidus.	GB2063160101 GB2063160001 GB2063165601 GB2921200353 GB2921200359 GB2921200358 GB2924300164
Vonios talpa 209 litrai	Vonių nuotraukas žiūrėti 63 p.	6368, pastatoma vonia, 1680 x 730 mm Perfect White, su baltomis kojomis, su baltu dugno vožtuvu Perfect White, be kojų*, su chromuotu dugno vožtuvu Sinful Black, be kojų*, su chromuotu dugno vožtuvu *Pritvirtinamos kojos PASTABA. Nepamirškite užsisakyti dviejų porų! Perfect White, pora Sinful Black, pora Classy Chrome, pora Classy Chrome nutekamasis vamzdis Galima užsisakyti, kad vonia būtų dengta danga Glazeplus kad paviršius būtų neslidus.	GB2063680101 GB2063680001 GB2063168601 GB2921200353 GB2921200359 GB2921200358 GB2924300164

PRIEDAI- SCANDIC MONTUOJAMI Į VONIOS RĖMĄ VANDENS MAIŠYTUVAI

- Aukšta kokybė ir paprastas dizainas;
- Galimas pripildymas per perpilimą arba čiaupą;
- Galima pasirinkti maišytuvo montavimo vietą. Jei toks pasirinkimas nebus padarytas, maišytuvas bus montuojamas 1 pozicijoje.

		Art. Nr.	
		Skandic termostatinis maišytuvas su ištraukiamu dušeliu	
		Čiaupas	GB41217143
		Snapas	GB41638390
		Perspilymas	U90601061

KOKS DUŠAS TIKTŲ JŪSŲ VONIOS KAMBARIUI?

Kompanijos „Gustavsberg“ dušo įranga atitinka aukščiausius dizaino ir funkcionalumo standartus, o jos įvairovė leidžia išsirinkti tinkamą bet kokio stiliaus vonios kambariui. Rinkdamiesi dušo įrangą turite atsižvelgti į savo vonios kambario ypatumus. Jei norite dušą įsirengti kampe, Jūsų vonios kambario sienos ir grindys turi būti nelaidžios vandeniui, be to, tame kampe turi būti įtaisytas nutekamasis vamzdis. Visi „Gustavsberg“ dušo sienų ir grindų profiliuočiai yra reguliuojami,

tad Jūsų dušas stovės lygiai, net jei sienos ar grindys nėra lygios. Dušo kabina tinka visais atvejais, ypač kai vonios kambario grindys nėra atsparios vandeniui. Kabinos sienelės nepraleidžia vandens, o jas įtaisyti gana paprasta. Jums tereikės laisvo kampo ir galimybės prijungti dušą prie vandentiekio bei kanalizacijos.

DUŠO SIENELĖS SU ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS



ATIDARANT SLANKIĄSIAS DURIS SPECIALŪS LAIKIKLIAI JAS PAKELIA 5 MM. JEI GRINDŲ NUOLYDIS NEPAKANKAMAS, ĮTAISOMAS VANDENĮ SULAIKANTIS BORTELIS.

KAMPINĖ DUŠO SIENELĖ SU LENKTOMIS ARBA TIESIOMIS ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS. DURYS ATSIDARO TIEK Į VIDŲ, TIEK Į IŠORĘ, TODĖL YPAČ TINKA ANKŠTAM VONIOS KAMBARIUI. YRA ĮVAIRIŲ MATMENŲ.

DUŠO KABINOS SU LENKTOMIS SLANKIOSIOMIS DURIMIS

Vonios kambariams, kurių sienos ir grindys nėra visiškai nelaidžios vandeniui, idealiai tinka dušo kabinos, nes jos yra uždaros ir nepraleidžia vandens. Dušo kabinai įtaisyti tereikia kvadratinio metro dydžio laisvo ploto ir galimybės prijungti karštą bei šaltą vandenį ir nutekamąjį vamzdį. Šioje dušo kabinoje yra įtaisytas vandens maišytuvas ir dušo komplektas. Galite rinktis baltus arba chromo spalvos profiliuočius, o duris – lenktas arba tiesias.



NACQ 900 x 900 mm

DUŠO KABINOS SU TIESIOMIS SLANKIOSIOMIS DURIMIS

Šis modelis turi dušo komplektą, tačiau neturi vandens maišytuvo. Profiliuočiai gali būti balti arba chromo spalvos.



NCC 800 x 800 mm

DUŠO SIENELĖS SU ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS



DUŠO SIENELĖ SUAPVALINTAIS KRAŠTAIS IR SKIRTA MONTUOTI Į KAMPĄ. GALIMA PASIRINKTI BALTO ARBA CHROMO SPALVOS PROFILIUS. GALIMI ĮVAIRŪS DYDŽIAI.



DUŠO SIENELĖS TIESIŲ LINIJŲ IR BALTAIS PROFILIAIS.



DUŠO SIENELĖS SU SUAPVALINTOMIS ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS. GALIMA PASIRINKTI CHROMO ARBA BALTO SPALVOS PROFILIUS. DIDELĖ DYDŽIŲ ĮVAIROVĖ.



NC 900 x 900 mm

DUŠO SIENELĖ SU TIESIOMIS DURIMIS IR BALTAIS PROFILIAIS.



ANT DUŠO SIENELIŲ NUOLAT PATENKA VANDENS, MUILO, RIEBALŲ, VALIKLIŲ IR KALKIŲ NUOSĖDOS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES VISŲ "GUSTAVSBERG" KAMPINIŲ DUŠO SIENLIŲ BEI VARSTOMŲ DURŲ IR SIENELIŲ VIDINĖ PUSĖ YRA SPECIALIAI APDOROTA IR PADENGTA "CLEAR GLASS" – KAD STIKLAS VISADA BŪTŲ SKAIDRUS, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SUMAŽINA NAUDOJAMŲ VALIKLIŲ KIEKĮ.



DUŠO SIENELIŲ APATINĖ BRIAUNOJE, KUR DURYS LIEČIASI SU GRINDINIŲ PROFILIU, DAŽNIAUSIAI YRA LABAI SUNKU PALAIKYTI ŠVARĄ. MŪSŲ „TILT-IN“ FUNKCIJA TAI IŠSPRENDŽIA NES YRA LABAI LENGVA IŠIMTI DUŠO DURELES IR JAS IŠVALYTI.



PASIKELIANTIS VYRIS YRA SUMANI DETALĖ, KURI PAKELIA DUŠO DURELES 5 MM. KIEKVIENĄ KARTĄ JAS ATIDARANT AR UŽDARANT. TAI SUMAŽINA PRATEKĖJIMO TIKIMYBĘ.

VERA ŽINOTI

- Mes laikomės griežtų saugumo reikalavimų – mūsų gaminiai yra išbandyti ir atitinka ES saugumo, funkcionalumo, tvirtumo ir patvarumo normas (turi ženklą CE).
- Dušo kabinos – idealus variantas, kai grindys ir sienos nėra visiškai nelaidžios vandeniui, nes jos yra uždaros ir nepraleidžia vandens. Joms įtaisyti reikia kvadratinio metro laisvo ploto ir galimybės prijungti karštą bei šaltą vandenį.
- Kad būtų galima be jokių kliuvinių įtaisyti dušo kabiną, vonios kambario lubos turi būti mažiausiai 205 cm aukščio.

- Kai matuojate vietą skirtingo pločio dušo sienelėms (pvz., 100 x 80 cm), kad išmatuotumėte tiksliai, pasižymėkite kampą ant grindų ir matuokite iš kairės į dešinę. Detalių įvairių modelių ir dydžių dušo sienelių brėžinių galite atsisiųsti iš interneto svetainės www.gustavsberg.lt. Juose aiškiai matyti, kokia ir kokio pločio sienelė panaudota.





DUŠO SIENELĖS SKIRTOS MONTUOTI Į KAMPĄ

- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Balti arba chromuoti profiliai;
- „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;
- Reguliuojamo pločio profiliuotis leidžiantis

montuoti sienelę net jei sienos neturi lygaus kampo;



- Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai gali būti montuojami per profilį;
- Reguliuojamas grindų profilis su kanalais vandeniui nutekėti;

- Papildomai užsakomas 40-65 mm. praplėtimo profilis. Galima komplektuoti kelis praplėtimo profilius;
- NC modelius galimi užsakyti su nevienodų išmatavimų sienelėmis.

		AxB Kiek mm galima padidinti dušo plotį		Art. Nr.
 Detalūs gaminių brėžiniai galite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt		„NQ Nautic“, pusapvalė kampinė dušo sienelė Chromuoti profiliuočiai, 6 mm storio stiklas NQ80G-C, 80 x 80 cm NQ90G-C, 90 x 90 cm NQ100G-C, 100 x 100 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-C Balti profiliuočiai, 6 mm storio stiklas NQ80G-W, 80 x 80 cm NQ90G-W, 90 x 90 cm NQ100G-W, 100 x 100 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-W		780–805 x 780–805 880–905 x 880–905 980–1005 x 980–1005 Dušo plotį galima padidinti 40–65 mm UDW8080NAU164W-61 UDW9090NAU164W-61 UDW1010NAU164W-61 UPGUHW-61
		Maksimalūs AxB išmatavimai pasiekiami tik esant tiesioms sienoms bei grindims ir esant stačiam kampui tarp jų.		UDW8080NAU164W-01 UDW9090NAU164W-01 UDW1010NAU164W-01 UPGUHW-01
 Detalūs gaminių brėžiniai galite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt		„NC Nautic“, kampinė dušo sienelė Chromuoti profiliuočiai, 8 mm storio stiklas NC80G-C 80 x 80 cm NC90G-C 90 x 90 cm NC100G-C 100 x 100 cm NC89G-C 80 x 90 cm NC98G-C 90 x 80 cm NC810G-C 80 x 100 cm NC108G-C 100 x 80 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-C Balti profiliuočiai, 8 mm storio stiklas NC80G-W, 80 x 80 cm NC90G-W, 90 x 90 cm NC100G-W, 100 x 100 cm NC89G-W, 80 x 90 cm NC98G-W, 90 x 80 cm NC810G-W, 80 x 100 cm NC108G-W, 100 x 80 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-W		780–805 x 780–805 880–905 x 880–905 980–1005 x 980–1005 780–805 x 880–905 880–905 x 780–805 780–805 x 980–1005 980–1005 x 780–805 Dušo plotį galima padidinti (chromuotas) 40–65 mm UDW8080NAU120W-61 UDW9090NAU120W-61 UDW1010NAU120W-61 UDW8090NAU120RW-61 UDW9080NAU120LW-61 UDW8010NAU120RW-61 UDW1080NAU120LW-61 UPGUHW-61
		Maksimalūs AxB išmatavimai pasiekiami tik esant tiesioms sienoms bei grindims ir esant stačiam kampui tarp jų.		UDW8080NAU120W-01 UDW9090NAU120W-01 UDW1010NAU120W-01 UDW8090NAU120RW-01 UDW9080NAU120LW-01 UDW8010NAU120RW-01 UDW1080NAU120LW-01 UPGUHW-01


DUŠO SIENELĖS SU ŠVYTUOKLINĖMIS DURIMIS SKIRTOS MONTUOTI Į KAMPĄ

- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Balti arba chromuoti profiliai;
- „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;
- Reguliuojamo pločio profiliuotis leidžiantis montuoti sienelę net jei sienos neturi lygaus kampo;
- Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai gali būti montuojami per profilį;
- Reguliuojamas grindų profilis su kanalais vandeniui nutekėti;
- Atidarymo kampas: 180 laipsnių.

		AxB Kiek mm galima padidinti dušo plotį		Art. Nr.														
 Detalius gaminių brėžinius galite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt		„SQ Skandic“, pusapvalė kampinė dušo sienelė Chromuoti profiliuočiai, 6 mm storio stiklas <table><tr><td>SQ80G,</td><td>80 x 80 cm</td></tr><tr><td>SQ90G,</td><td>90 x 90 cm</td></tr><tr><td>SQ100G,</td><td>100 x 100 cm</td></tr><tr><td>SQ810G,</td><td>80 x 100 cm</td></tr><tr><td>SQ108G,</td><td>100 x 80 cm</td></tr><tr><td>SQ89G,</td><td>80 x 90 cm</td></tr><tr><td>SQ98G,</td><td>90 x 80 cm</td></tr></table> Reguliuojamo pločio profiliuotis SE-C 	SQ80G,	80 x 80 cm	SQ90G,	90 x 90 cm	SQ100G,	100 x 100 cm	SQ810G,	80 x 100 cm	SQ108G,	100 x 80 cm	SQ89G,	80 x 90 cm	SQ98G,	90 x 80 cm	780–800 x 780–800 880–900 x 880–900 980–1000 x 980–1000 780–800 x 980–1000 980–1000 x 780–800 780–800 x 880–900 880–900 x 780–800 Dušo plotį galima padidinti 25 m Maksimalūs AxB išmatavimai pasiekiami tik esant tiesioms sienoms bei grindims ir esant stačiam kampui tarp jų.	UDW8080SKA160W-61 UDW9090SKA160W-61 UDW1010SKA160W-61 UDW8010SKA160RW-61 UDW1080SKA160LW-61 UDW8090SKA160RW-61 UDW9080SKA160LW-61 UPGUYDG262-337
SQ80G,	80 x 80 cm																	
SQ90G,	90 x 90 cm																	
SQ100G,	100 x 100 cm																	
SQ810G,	80 x 100 cm																	
SQ108G,	100 x 80 cm																	
SQ89G,	80 x 90 cm																	
SQ98G,	90 x 80 cm																	
 Detalius gaminių brėžinius galite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt		„SC Skandic“, kampinė dušo sienelė Chromuoti profi liuočiai, 8 mm storio stiklas <table><tr><td>SC80G,</td><td>80 x 80 cm</td></tr><tr><td>SC90G,</td><td>90 x 90 cm</td></tr><tr><td>SC100G,</td><td>100 x 100 cm</td></tr><tr><td>SC810G,</td><td>80 x 100 cm</td></tr><tr><td>SC108G,</td><td>100 x 80 cm</td></tr><tr><td>SC89G,</td><td>80 x 90 cm</td></tr><tr><td>SC98G,</td><td>90 x 80 cm</td></tr></table> Reguliuojamo pločio profi liuotis SE-C 	SC80G,	80 x 80 cm	SC90G,	90 x 90 cm	SC100G,	100 x 100 cm	SC810G,	80 x 100 cm	SC108G,	100 x 80 cm	SC89G,	80 x 90 cm	SC98G,	90 x 80 cm	780 – 800 x 780 – 800 880 – 900 x 880 – 900 980 – 1000 x 980 – 1000 780 – 800 x 980 – 1000 980 – 1000 x 780 – 800 780 – 800 x 880 – 900 880 – 900 x 780 – 800 Dušo plotį galima padidinti 25 m Maksimalūs AxB išmatavimai pasiekiami tik esant tiesioms sienoms bei grindims ir esant stačiam kampui tarp jų.	UDW8080SKA120W-61 UDW9090SKA120W-61 UDW1010SKA120W-61 UDW8010SKA120RW-61 UDW1080SKA120LW-61 UDW8090SKA120RW-61 UDW9080SKA120LW-61 UPGUYDG262-337
SC80G,	80 x 80 cm																	
SC90G,	90 x 90 cm																	
SC100G,	100 x 100 cm																	
SC810G,	80 x 100 cm																	
SC108G,	100 x 80 cm																	
SC89G,	80 x 90 cm																	
SC98G,	90 x 80 cm																	

VARSTOMOS DURYS SKIRTOS MONTUOTI Į NIŠĄ

- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Balti arba chromuoti profiliai;
- „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;
- Reguliuojamo pločio profiliuotis leidžiantis montuoti sienelę net jei sienos neturi lygaus kampo;
- Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai gali būti montuojami per profilį;
- Reguliuojamas grindų profilis su kanalais vandeniui nutekėti;
- Galima komplektuoti kelis praplėtimo profilius;
- Atidarymo kampas 180 laipsnių.

		A Kiek mm galima padidinti dušo plotį		Art. Nr.
		SA, varstomos nišoje įtaisyto dušo durys Chromuoti profiliuočiai, 8 mm storio stiklas SA80G, 80 cm SA90G, 90 cm SA100G, 100 cm Reguliuojamo pločio profi liuotis SE-C	780–820 880–920 980–1020 Dušo plotį galima padidinti 25 mm Maksimalūs išmatavimai „A“ gali būti pasiekti tik prie idealiai tiesių grindų ir sienų.	UDW0080SKA100W-61 UDW0090SKA100W-61 UDW0100SKA100W-61 UPGUYDG262-337
Detalius gaminių brėžinius galite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.gustavsberg.lt		 		





DUŠO KABINOS SU ĮMONTUOTAIS TERMOSTATINIAIS DUŠO MAIŠYTUVAIS

- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Balti arba chromuoti profiliai;
- „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;
- Kojelės 20 mm;
- Įmontuotas termostatinis maišytuvas su dušo galva.




Kiek mm galima padidinti dušo plotį

Art. Nr.

		Dušo kabina „NACC Nautic“, 90 x 90 cm Su chromuotais profiliuočiais NACC Su baltais profiliuočiais NACC 	900 x 900 900 x 900	USE90NAC10SS61W-01 USE90NAC10SS01W-01
		Pusapvalė kampinė dušo kabina „NACQ Nautic“, 90 x 90cm Su chromuotais profiliuočiais NACQ Su baltais profiliuočiais NACQ 	900 x 900 900 x 900	USE90NAC40SS61W-01 USE90NAC40SS01W-01



DUŠO KABINOS SU ĮMONTUOTAIS MAIŠYTUVAIS

- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Baltis arba chromuoti profiliai;
- „Pivot-in“ funkcija lengvesniam valymui;
- Reguliuojamas kojelių aukštis 20 mm.

		Plotis (mm)	Art. Nr.
		Dušo kabina „NCC“, 80 x 80 cm Su chromuotais profiliuočiais NCC-G 80C Su baltais profiliuočiais NCC-G 80W	 800 x 800 800 x 800 USE80NOC10SS61W-01 USE80NOC10SS01W-01
			
		Dušo kabina „NCC“, 90 x 90 cm (tik su chromuotais profiliais) Su chromuotais profiliuočiais NCC-G 90C	 900 x 900 USE90NOC10SS61W-01
			
		Jungtis dušo maišytuvo pajungimui per dušo sienelę	 GB41634002

VONIOS SIENELĖS

- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Chromuoti profiliai,
- 20 mm reguliuojamas sienelės profilis;
- Atidarymo kampas: 180 laipsniai.

		Plotis (mm)		Art. Nr.
		LB Dušo/Vonios sienelė Su chromuotais profiliais; 6 mm sienelių plotis LB70G, 70 cm LB80G, 80 cm	700 – 720 800 – 820 Grindys ir sienos turi būti tiesios.	UDW0070LOG170W-61 UDW0080LOG170W-61
		LB 2 Dušo/Vonios sienelė Su chromuotais profiliais; 6 mm sienelių plotis Vidinė siena yra fiksuota ir išorinė siena atsidaro tiek į vidų, tiek į išorę LB6040G	Žr. brėžinį Grindys ir sienos turi būti tiesios.	UDW6040LOG171W-61

KOKIŲ VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ JUMS REIKĖTŲ?

Kompanija „Gustavsberg“ gamina dvi lengvai pritaikomų vonios kambario priedų serijas. Jie idealiai dera su kitais kompanijos vonios kambariui skirtais gaminiais ir pasižymi funkcionalumu bei originaliu

dizainu. Visi kompanijos gaminami priedai atsparūs drėgmei ir itin kokybiški. Jų grynos linijos, chromuoto žalvario detalės ir paviršiaus apdaila suteiks Jūsų vonios kambariui subtilų akcentą.



VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ SERIJA „G1”

Šios serijos vonios kambario priedai tobulai dera su mūsų kitais vonios kambariui skirtais gaminiais. Jie išsiskiria aukšta kokybe, chromuoto žalvario detalėmis ir nepriekaištinga paviršiaus apdaila. Tiesios jų linijos ir statūs kampai sukuria kuklios elegancijos įspūdį.



G1-3824, KABLIUKAS



G1-3827, TUALETINIO POPIERIAU RULONO LAIKIKLIS



G1-3830, UNITAZO ŠEPETYS



G1-3828, ATSARGINIO TUALETINIO POPIERIAUS RULONO LAIKIKLIS



VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ SERIJA „G2”

Aukštos kokybės serijos „G2” vonios kambario priedai idealiai tinka prie mūsų kitų vonios kambariui skirtų gaminių. Jie pasižymi chromuoto žalvario detalėmis, nepriekaištinga paviršiaus apdaila ir tiesių linijų bei suapvalintų formų derme. Apskriti laikikliai bei indeliai suteikia vonios kambariui intymumo. Šios serijos gaminiai dvelkia paprastumu ir elegancija, kaip ir serijos „G1” priedai, tačiau atrodo šiek tiek žaismingiau.



3844, KABLIUKAS



G2-3846, RANKŠLUOŠČIO LAIKIKLIS



G2-3850, UNITAZO ŠEPETYS



G2-3856, MUILINĖ

G2, DUŠO KOMPLEKTAS SU PALUBĖJE ĮTAISOMA NEJUDAM GALVUTE

Atitinkamas gaminys įeina ir į seriją „G1”.













PRAVARTU ŽINOTI

- Stenkitės nepažeisti hidroizoliacinio vonios kambario sluoksnio. Išgręžtas skylės kruopščiai užsandarinkite.
- Pasitarkite su mūsų prekybos atstovais arba interjero specialistais, kokias medžiagas geriausia naudoti sienų apdailai ir kaip bei kur išdėstyti norimus priedus.

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI

- Tiesių linijų ir stačių kampų dizainas;
- Chromuotas paviršius;
- Nesimato tvirtinimai.






Art. Nr.			
		G1-3821, vieno rankšluosčio kabykla	GB41103821 00
		G1-3822, vieno rankšluosčio kabykla	GB41103822 00
		G1-3823, vieno rankšluosčio kabykla	GB41103823 00
		G1-3824, rankšluosčio / chalato kabliukas	GB41103824 00
		G1-3827, tualetinio popieriaus rulono laikiklis	GB41103827 00





		G1-3828, pakaitinis tualetinio popieriaus rulono laikiklis	GB41103828 00
		G1-3830, unitazo šepetys 3811, pakaitinis šepetio antgalis (tinka serijos G1 šepėčiui)	GB41103830 00 GB41103811 01
		G1-3836, muilinė	GB41103836 00
		G1-3839, dušo lentynėlė	GB41103839 00
		Dušo komplektas G1 Nejudama didelė dušo galvutė leidžia mėgautis gausiu vandens srautu. Yra atskiras rankinis dušas su sieniniu laikikliu. Dušą prie vandens maišytuvo galima jungti tiek viršuje, tiek apačioje. Tinkamų vandens maišytuvų pavyzdžių rasite jiems skirtuose katalogo puslapiuose, ten pat rasite ir daugiau dušo komplektų. G1 dušo komplektas su Nautic termostatinio maišytuvu G1 dušo komplektas be maišytuvo, su: Dušo galva Rankiniu dušeliu Diverteriu 1,75 m dušo žarna Priedas: Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su apačioje įtaisyta vandens vamzdžių jungtimi	GB41215325 GB41103225 GB41638464

VONIOS KAMBARIO PRIEDŲ SERIJA G2

- Suapvalintų formų dizainas;
- Chromuotas paviršius;
- Nesimato tvirtinimai.

Art. Nr.

		G2-3840, dviejų rankšluosčių kabykla	GB41103840 00
		G2-3844, rankšluosčio / chalato kabliukas	GB41103844 00
		G2-3846, rankšluosčio laikiklis	GB41103846 00
		G2-3847, tualetinio popieriaus rulono laikiklis	GB41103847 00
		G2-3848, pakaitinis tualetinio popieriaus rulono laikiklis	GB41103848 00

		G2-3850, unitazo šepetys 3811, pakaitinis šepetio antgalis (tinka serijos G2 šepėčiui)	Art. Nr. GB41103850 00 GB41103811 01
		G2-3853, dantų šepetėlių laikiklis ir indelis burnai skalauti (indelis plastikinis)	GB41103853 00
		G2-3856, muilinė	GB41103856 00
		Dušo komplektas G2 Nejudama didelė dušo galvutė leidžia mėgautis gausiu vandens srautu, Ø 200 mm. Yra atskiras rankinis dušas su sieniniu laikikliu. Dušą prie vandens maišytuvo galima jungti iš viršaus arba iš apačios. Tinkamų vandens maišytuvų pavyzdžių rasite jiems skirtuose katalogo puslapiuose, ten pat rasite ir daugiau dušo komplektų. G2 dušo komplektas su Nautic termostatinio maišytuvu G2 dušo komplektas be maišytuvo, su: Dušo galva Rankiniu dušeliu Diverteriu 1,75 m dušo žarna Priedas: Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su apačioje įtaisyta vandens vamzdžių jungtimi	GB41215320 GB41103220 GB41638464

AR TAUPAI ENERGIJĄ, KOL VALAISI DANTIS?

Visi mūsų vandens maišytuvai turi vandens taupymo funkciją ir yra tinkami sąlyčiui su geriamu vandeniu. Todėl įsigydamį Gustavsberg maišytuvą, įsigysite ne tik produktą, kuris puikiai veiks daugelį metų, bet ir sprendimą kaip taupyti vandenį ir energiją kiekvieną dieną.

Dėka genialaus dizaino, maišytuvai užtikrina, kad Jūs niekada nesunaudosite daugiau vandens nei reikia. Gustavsberg patentavo energijos taupymo sprendimus už kuriuos yra suteikta daug tarptautinių apdovanojimų



„NORDIC QUALITY“ ŽENKLAS

„Nordic Quality“ yra nepriklausomos organizacijos „Insta-Cert“ kokybės sertifikavimo skyrius. „Nordic Quality“ ženklas patvirtina, kas jį turintys vandens maišytuvai atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir kad juos įsigijus bus suteikta pati geriausia techninė priežiūra. Organizacija „Insta-Cert“ yra nustačiusi griežtus reikalavimus gamybai, techninei priežiūrai, atsarginių detalių tiekimui, garantinio laikotarpio ir pristatymo trukmei.

EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ



REVOLIUCINGA ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA NES GALI JUMS PADĖTI SUTAUPYTI IKI 50% ENERGIJOS. SPRENDIMAS LABAI PAPRASTAS. NORINT, KAD BĖGTŲ MAKSIMALIAI KARŠTAS VANDUO, TEKS MAIŠYTUVO SVIRTĮ PASUKTI Į ŠALĮ STIPRIAU. KAI ATLEISITE, SVIRTIS AUTOMATIŠKAI SUGRĮŠ Į KOMFORTIŠKOS TEMPERATŪROS PADĖTĮ, MAŽDAUG 38–40 °C. KOMFORTIŠKĄ TEMPERATŪRĄ GALITE NUSISTATYTI PAGAL SAVO POREIKĮ.

EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS VANDENĮ



ŠIS MAIŠYTUVAS PADĖS JUMS SUNAUDOTI VANDENS NE DAUGIAU NEI BŪTINA. PAKĖLUS SVIRTĮ BĖGS NORMALUS VANDENS KIEKIS, PVZ. PAKANKAMAS NUSIPLAUTI RANKOMS. NORINT, KAD BĖGTŲ STIPRESNĖ SROVĖ REIKĖS STIPRIAU PAKELTI SVIRTĮ. KAI TIK JĄ ATLEISITE SVIRTIS SUGRĮŠ Į PRADINĘ KOMFORTIŠKOS VANDENS TĖKMĖS PADĖTĮ. ŠI PADĖTIS YRA REGULIUOJAMA, PAGAL KIEKVIENO POREIKIUS.

ECO-START



ENERGIJĄ TAUPANTIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI BĖGA 17 °C TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK PINIGŲ, TIEK ENERGIJOS.

SENSORINIS MAIŠYTUVAS



PROTINGA SENSORINĖ TECHNOLOGIJA AUTOMATIŠKAI PADĖDA TAUPYTI ENERGIJĄ IR VENGTI VANDENS ŠVAISTYMO. MAIŠYTUVAS PRADĖDA VEIKTI PRIDĖJUS RANKAS PRIE SENSORIAUS IR IŠSIJUNGIA VOS ATITRAUKUS RANKAS. VEIKIA BATERIJOMIS.

EVEN TEMPERATURE




TERMOSTATINIJOSE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ APSAUGA NUO APSIPLYKIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA BĖGĘS DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS GREITAI REAGUOJA Į TEMPERATŪROS IR SLĖGIO PASIKEITIMUS IR GALI IŠLYGINTI VANENS TEMPERATŪROS IR SROVĖS POKYČIŲ SKIRTUMUS.

ANTI-BAKTERINĖS SPALVOS



MAIŠYTUVŲ ANTIBAKTERINIS VISŲ SPALVOTŲ SVIRTELIŲ IR RANKENĖLIŲ PAVIRŠIUS NEUTRALIZUOJA BAKTERIJAS (TOKIAS KAIP PNEUMOKONIOZĖ IR KT.), VIRUSUS IR GRYBELINĖS KILMĖS BAKTERIJAS. PAVIRŠIUS TURI ILGALAIKĮ EFEKTĄ, KURIS VEIKS MAŽIAUSIAI PENKIS METUS.

SAVAIME ATSISTATANČIOS SPALVOS




PAVIRŠIUS PASIŽYMI UNIKALIAI ATSISTATANČIA SAVYBE. TAI REIŠKIA, KAD ANT VISŲ LOGIC SPALVOTŲ SVIRČIŲ AR RANKENĖLIŲ ATSIDARĘ SMULKŲ ĮBRĖŽIMAI TIESIOG SAVAI ME PRANYKSTA. TODĖL ŠIE MAIŠYTUVAI YRA PATVARESNI IR SUMAŽINA BAKTERIJŲ PLITIMO RIZIKĄ.



MES NIEKADA NESIGIRIAME, VERČIAU PATEIKIAME JUMS FAKTUS.

Mūsų gaminami elektros energiją taupiai naudojantys serijų „Nautic“ ir „Logic“ praustuvų vandens maišytuvai pelnė pačius aukščiausius balus atlikus patvirtintus energijos naudojimo veiksmingumo bandymus pagal Švedijos standartų instituto Technikos komiteto TK 519 ir tarptautinės kokybės kontrolės organizacijos „Kiwa“ parengtas taisykles. Tokį puikų mūsų vandens maišytuvų įvertinimą lėmė unikali vandens temperatūros ir srovės stiprumo reguliavimo funkcija, akimirksniu įjungianti taupų režimą vos Jums paleidus maišytuvo svirtį. Tokiu būdu galite sutaupyti stulbinančiai daug elektros energijos, vandens ir, savaime aišku, pinigų. Norint, kad vanduo tekėtų karštesnis arba stipresne srove, tereikia pasukti arba pakelti maišytuvo svirtį iki galo. Serijų „Nautic“ ir „Logic“ vandens maišytuvų veikimo parametrus vartotojai gali reguliuoti pagal savo poreikius – tai dar viena savybė, išskirianti kompanijos „Gustavsberg“ vandens maišytuvus iš konkurentų gaminių. Tačiau, kaip ir minėjome, mes niekada nesigiriame, verčiau pateikiame Jums faktus.



TAUPIAI ELEKTROS ENERGIJĄ NAUDOJANTYS KOMPANIJOS „GUSTAVSBERG“ VANDENS MAIŠYTUVAI „NAUTIC“ IR „LOGIC“ PELNĖ PAČIUS AUKŠČIAUSIUS BALUS, KAI ŠVEDIJOS STANDARTŲ INSTITUTO TECHNIKOS KOMITETAS TK 519 IR TARPTAUTINĖ KOKYBĖS KONTROLĖS ORGANIZACIJA „KIWA“ PATIKRINO DAUGYBĖS VANDENS MAIŠYTUVŲ ELEKTROS ENERGIJOS NAUDOJIMO VEIKSMINGUMĄ.

PRAVARTU ŽINOTI

- Visi „Gustavsberg“ virtuvės ir vonios kambario vandens maišytuvai gaminami pagal patentuotą technologiją, kuri kasmet leidžia sutaupyti tūkstančius litrų vandens, taip pat ir pinigų.
- Vandens ir elektros energiją taupyti padedančias mūsų vandens maišytuvų funkcijas Jūs galite reguliuoti pagal savo poreikius arba netgi išjungti.
- Visos mūsų vandens maišytuvų detalės pagamintos iš sąlyčiui su maistu tinkamų medžiagų.
- Visus mūsų vandens maišytuvus galima perdirbti, be to, didžiąją jų dalį sudaro perdirbtas metalas. Įtaisius naujus vandens maišytuvus, 95 proc. senų yra perdirbami. Žalvaris paverčiamas nauja žaliava, iš kurios gaminamos naujos vandens maišytuvų detalės.
- Mūsų vandens maišytuvų naudojimo instrukcijos labai aiškios, tad Jums bus lengva juos įsitaisyti ir jais naudotis. Pavyzdžiui, galėsite be jokių specialių įrankių greitai ir lengvai apriboti karšto vandens temperatūrą, kad kas nors nenusipikytų.
- Visi vienasvirčiai mūsų vandens maišytuvai turi keramines kasetes, kurios atlaiko mažiausiai 450 000 įjungimų, t. y. įprastai naudojant maišytuvą tarnauja apie 20 metų.
- Mūsų virtuvės vandens maišytuvai gali turėti indaplovės ar skalbyklės vandens tiekimui sustabdyti skirtą rankenėlę. Įtaisant naują vandens maišytuvą ši rankenėlė turi būti virš stalviršio, taigi labai patogiu, kai ji įtaisyta į maišytuvą.
- Dauguma nerūdijančio plieno stalviršių tokie ploni, kad prie jų pritvirtintas aukštą čiaupą turintis virtuvės vandens maišytuvas gali klibėti, todėl mūsų maišytuvui įtaisyti rekomenduojame rinktis storesnį stalviršį. Taip pat gaminame ir specialius laikiklius, kuriais galima patikimai pritvirtinti vandens maišytuvus ir prie plono stalviršio.
- Protingas išradimas – savaime išsitustinantys lauko čiaupai. Užsukus tokį čiaupą sienoje esantys vandentiekio vamzdžiai ištuštėja, taip išvengiama nuostolių, kurių būtų, jei vanduo vamzdžiuose užšaltų.
- Dauguma mūsų praustuvų vandens maišytuvų turi patogų pakabinamą šoninį dušą. Jis tinka visiems praustuvams, o jei įtaisysite jį prie pat unitazo, šis puikiai atstos bidė.

TECHNINIAI TERMINAI

Kad būtų aiškiau, pateikiame kai kurių šiame kataloge vartojamų techninių terminų paaiškinimą.

Vandens vamzdžių jungtys skirtos maišytuvui prijungti prie vandentiekio. Mūsų vandens maišytuvai turi lanksčias Skandinavijos šalių rinkai pritaikytas vamzdžių jungtis, dėl kurių juos lengviau įtaisyti.

Raidės c-c (nuo centro iki centro) žymi atstumą tarp karšto ir šalto vandens vamzdžių.

Vonios vandens maišytuvai turi **perjungiklį**, leidžiantį nukreipti vandenį į čiaupą arba dušą.

NORĖTUMĖTE LUPTI BULVES LABIAU TAUSODAMI VANDENĮ?

Virtuvėje sunaudojame daug vandens – kuo toliau, tuo daugiau. Gali atrodyti, kad paliktas tekėti iš čiaupo vanduo nekelia didelio pavojaus aplinkai, tačiau iš tiesų kenkiame jai, nes taip sunaudojame daugiau elektros energijos nei būtina. Be to, taip nuleidžiame pinigus


į kanalizaciją – tiesiogine prasme. Įsigiję kompanijos „Gustavsberg“ virtuvės vandens maišytuvą karšto vandens virtuvėje niekada nesunaudosite daugiau nei reikia. Tai reiškia, kad galėsite taupyti tiek elektros energiją, tiek pinigus, netgi jei lupsite bulves iš čiaupo tekant vandeniui.




VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI „NAUTIC“

Elegantiškai atrodantys vandens maišytuvai „Nautic“ turi aplinkosaugos sertifikatą ir padeda taupyti tiek elektros energiją, tiek vandenį. Kai maišytuvo svirtis stovi tiesiai per vidurį, iš čiaupo teka 30 °C temperatūros vanduo. Tokios temperatūros paprastai pakanka, o prireikus karštesnio vandens ar stipresnės srovės tereikia pakelti svirtį aukštyn arba pasukti į šoną. Paleista svirtis savaime grįžta į pradinę padėtį, ir maišytuvas vėl veikia taupiuoju režimu. Vandenį ir elektros energiją taupyti padedančias mūsų vandens maišytuvų funkcijas Jūs galite reguliuoti pagal savo poreikius arba netgi išjungti.

Serijos „Nautic“ vandens maišytuvų yra tiek su žemu, tiek su aukštu čiaupu. Aukštą čiaupą turinčių šios serijos vandens maišytuvų yra dviejų modelių.





VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI „LOGIC“

Norimą nuotaiką virtuvėje sukurti padedantys mūsų vandens maišytuvai „Logic“ pasižymi gausybe išmaniųjų funkcijų. Tai pirmieji vandens maišytuvai, turintys keičiamas spalvotas svirtis, kurių yra įvairių spalvų. Šios svirtys padengtos antibakterine danga, ant kurios nelieta įbrėžimų, o tai ypač svarbu virtuvėje, kur gaminamas maistas. Serijos „Logic“ vandens maišytuvai taip pat turi vandenį ir elektros energiją padedančią taupyti funkciją.



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „LOGIC“

Sinful Black



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „LOGIC“

Moody Blue



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „LOGIC“

Perfect White



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „LOGIC“

Crazy Orange



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „LOGIC“

Classy Chrome



VIRTUVĖS VANDENS MAIŠYTUVAI „COLORIC“

Serijos „Coloric“ vandens maišytuvų spalva gaunama anoduojant aliuminį, todėl jų paviršius toks pat patvarus, kaip ir chromuotų vandens maišytuvų. Šios serijos vandens maišytuvų yra penkių prašmatnių spalvų.



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Passionate Red




VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Moody Blue



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC“

Heavenly Champagne



VIRTUVĖS VANDENS
MAIŠYTUVAS „COLORIC“





Rough Aluminium

PRAVARTU ŽINOTI

- Visi „Gustavsberg“ virtuvės ir vonios kambario vandens maišytuvai gaminami pagal patentuotą technologiją, kuri kasmet leidžia sutaupyti tūkstančius litrų vandens, taip pat ir pinigų.
- Vandenį ir elektros energiją taupyti padedančias mūsų vandens maišytuvų funkcijas Jūs galite reguliuoti pagal savo poreikius arba netgi išjungti.
- Mūsų vandens maišytuvus galima perdirbti. Visos jų detalės pagamintos iš sąlyčiui su maistu tinkamų medžiagų.
- Mūsų vandens maišytuvų naudojimo instrukcijos labai aiškios, tad Jums bus lengva juos įsitaisyti ir jais naudotis. Pavyzdžiui, galėsite be jokių specialių įrankių greitai ir lengvai apriboti karšto vandens temperatūrą, kad kas nors nenusiplikytų.
- Mūsų virtuvės vandens maišytuvai gali turėti indaplovės ar skalbyklės vandens tiekimui sustabdyti skirtą rankenėlę.
- Visi vienasvirčiai mūsų vandens maišytuvai turi keramines kasetes, kurios atlaiko mažiausiai 450 000 įjungimų, t. y. įprastai naudojant maišytuvą tarnauja apie 20 metų.
- Įtaisant naują vandens maišytuvą indaplovės ar skalbyklės vandens tiekimui sustabdyti skirta rankenėlė turi būti virš stalviršio, taigi labai patogiu, kai ji įtaisyta į maišytuvą.
- Dauguma nerūdijančio plieno stalviršių tokie ploni, kad prie jų pritvirtintas aukštą čiaupą turintis virtuvės vandens maišytuvas gali klibėti, todėl mūsų maišytuvui įtaisyti rekomenduojame rinktis storesnį stalviršį. Taip pat gaminame ir specialius laikiklius, kuriais galima patikimai pritvirtinti vandens maišytuvus ir prie plono stalviršio.

LOGIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

- Energijos sąnaudų klasė A;
- Reguliuojama komfortiška srovė;
- Reguliuojama komfortiška temperatūra;
- Į pakuotę įeina lanksčios žarnos, lengvam instaliavimui;
- Spalvotos rankenėlės kaip opcija;
- Galima apriboti vandens temperatūrą siekiant išvengti apsiplikymo;
- Daugiau informacijos www.gustavsberg.lt

Art. Nr.			
		Logic praustuvo maišytuvas Logic praustuvo maišytuvas Classy Chrome, be dugno vožtuvo	GB41214951
		Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)	GB41636575 01
		Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38
		 	
		Logic praustuvo maišytuvas su rankiniu dušeliu Classy Chrome, be dugno vožtuvo	GB41214961
		Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)	GB41636575 01
		Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38
		 	
		Praustuvo vandens maišytuvas "Logic" su rankiniu dušeliu ir sieniniu laikikliu, 1,75 m žarnėle ir rankenėle indaplovei/skalbimo mašinai vandens tiekimui sustabdyti Classy Chrome, be dugno vožtuvo	GB41214991
		Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)	GB41636575 01
		Keičiamos šių spalvų rankenėlės: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41638520 23 GB41638520 25 GB41638520 36 GB41638520 38
		 	

COLORIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

- Pagaminta iš kieto anoduoto aliuminio;
- Aliuminis 100 proc. perdirbamas;
- Reguliuojama komfortiška vandens srovė;
- Galima apriboti vandens temperatūrą siekiant išvengti apsiplikymo.

Art. Nr.			
		Coloric praustuvo maišytuvas Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red Priedas: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)	GB41219051 23 GB41219051 46 GB41219051 47 GB41219051 36 GB41219051 49
			Coloric praustuvo maišytuvas Be dugno vožtuvo, su rankiniu dušu Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red Priedas: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)

NAUTIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI



- Energijos klasifikavimas A;
- Reguliuojama komfortiška vandens srovė;
- Reguliuojama komfortiška vandens temperatūra;
- Galima apriboti vandens temperatūrą siekiant išvengti apsiplikymo;
- Daugiau informacijos www.gustavsberg.lt.

Art. Nr.			
		Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ Su dugno vožtuvu ir keliamąja svirtimi Be dugno vožtuvo, su kamščio grandinėlės kabliuku	GB41214041 GB41214047
			Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ Su dugno vožtuvu ir sieteliu bei kamščiu

		Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 160 mm svirtimi Be dugno vožtuvo, su kabliuku kamščio grandinėlei	GB41214047 64
		Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su chromuotu rankiniu dušu ir sieniniu laikikliu Su dugno vožtuvu, keliamąja svirtimi ir kamščio kabliuku kamščio grandinėlei Be dugno vožtuvo, su kabliuku kamščio grandinėlei	GB41214141 GB41214147
		Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 150 mm čiaupu Čiaupą galima pasukti 60° kampu Be dugno vožtuvo	GB41214045
		Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 150 mm čiaupu ir chromuotu rankiniu dušu bei sieniniu laikikliu Čiaupą galima pasukti 60° kampu Be dugno vožtuvo	GB4124145
		Praustuvo maišytuvas Nautic su 150 mm čiaupu su vandens tėkmės uždarymu indaplovei/skalbimo mašinai Čiaupą galima pasukti 80° kampu Be dugno vožtuvo Su dugno vožtuvu	GB41214085 GB41214185
		Praustuvo vandens maišytuvas „Nautic“ su 150 mm čiaupu Čiaupą galima pasukti nuo 0° iki 110° kampu Be dugno vožtuvo	GB41214245


SENSORINIAI MAIŠYTUVAI PRAUSTUVAMS

- Idealus sprendimas tiek namuose, tiek visuomeniniuose objektuose;
- Sertifikuotos lanksčios žarnos lengvam maišytuvo pajungimui;
- Automatiškas reguliavimas – visi nustatymai automatiškai nusireguliuoja pagal atstumą iki praustuvo;
- Baterijos pridamos; lengvai įdedamos;
- Yra svirtelė temperatūrai užfiksuoti;
- Sensoriaus jautrumas gali būti nustatomas be papildomų įrankių;
- Automatinė išsivalymo funkcija.

Art. Nr.			
		Logic praustuvo maišytuvas Classy Chrome, be dugno vožtuvo Priedai: Maitinimo blokas, 6V	GB41214981
			GB41638561
		Nautic praustuvo maišytuvas Be dugno vožtuvo Priedai: Maitinimo blokas, 6V	GB41214081
			GB41638561

NAUTIC BIDE MAIŠYTUVAS

- Reguliuojama komfortabili vandens srovė;
- Reguliuojama komfortabili komfortiška temperatūra;
- Sertifikuotos lanksčios žarnos lengvam maišytuvo pajungimui;
- Reguliuojamas aeratorius;
- Galima apriboti karšto vandens temperatūrą, siekiant išvengti apsilikymo.

Art. Nr.			
		Nautic bide maišytuvas Su dugno vožtuvu ir keliamąja svirtimi	GB41214071
		  	

LOGIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir vandens spaudimo pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;
- Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris užtikrina ilgalaikį naudojimą ir apsaugą nuo pratekėjimo;
- Spalvotos rankenėlės kaip opcija.

Art. Nr.			
		Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš viršaus Classy Chrome Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41214924
			GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38
		Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš apačios Classy Chrome Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41214904
			GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38



COLORIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;
- Anotuoto aliuminio danga;
- Aliuminis 100% perdirbamas;
- Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris užtikrina ilgalaikį naudojimą ir apsaugą nuo pratekėjimo.

Art. Nr.			
		Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Coloric“ su dušo jungtimi apačioje Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	GB41219204 23 GB41219204 46 GB41219204 47 GB41219204 48 GB41219204 49
		Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Coloric“ su dušo jungtimi viršuje Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	GB41219224 23 GB41219224 46 GB41219224 47 GB41219224 48 GB41219224 49


NAUTIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;
- Keraminis uždarymo vožtuvas, kuris užtikrina ilgalaikį naudojimą ir apsaugą nuo pratekėjimo;
- Srovės tėkmės reguliatoriuje yra įmontuotas mygtukas, kuris apriboja srovės tėkmę iki apytiksliai 9l /min.

Art. Nr.			
		Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su dušo jungtimi apačioje	GB41215304
			
		Termostatinis dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su dušo jungtimi viršuje	GB41215324
			

VONIOS MAIŠYTUVO SNAPAS NAUTIC IR LOGIC TERMOSTATINIAMS MAIŠYTUVAMS

- Tinka Nautic ir Logic termostatiniams maišytuvams;
- Kai čiaupas pasuktas vertikaliai maišytuvui, vanduo bėgs per čiaupą; Kai jis pasuktas į šoną vanduo bėgs per dušo galvą;
- Pasukamas čiaupas užtikrina patikimą apsaugą vaikams žaidžiant vonioje;
- Pasukamas čiaupas užima labai mažai vietos.


Art. Nr.			
		Sukiojamas snapas	GB41638760

LOGIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;

- Specialus mygtukas apribojantis temperatūrą iki 38°C;
- Dušo-čiaupo perjungėjas įmontuotas dušo žarnos pajungime;
- Keraminis atidarymo-uždarymo

- vožtuvas užtikrina maišytuvo ilgaamžiškumą;
- Spalvotos rankenėlės kaip opcija;
- Pasukamas čiaupas užtikrina patikimą apsaugą vaikams žaidžiant vonioje.


			Art. Nr.
		Logic termostatinis vonios maišytuvas Classy Chrome	Art. Nr.
		Maišytuvo rankenėlių galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41214933 GB41638528 23 GB41638528 25 GB41638528 36 GB41638528 38

COLORIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;
- Dažytas aliuminio anodavimo metodu,

- kas užtikrina spalvos ilgaamžiškumą;
- Aliuminis yra 100% perdirbamas;
- Keraminis atidarymo-uždarymo vožtuvas užtikrina maišytuvo ilgaamžiškumą;

- Specialus mygtukas apribojantis temperatūrą iki 38°C;
- Patraukiamas diverteris;
- Patikimi atbuliniai vožtuvai


			Art. Nr.
		Vienasvėrtis vonios vandens maišytuvas „Coloric“ su nejudamu čiaupu ir pakeliamu perjungikliu Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	Art. Nr.
			GB41209223 23 GB41219223 46 GB41219223 47 GB41219223 48 GB41219223 49

NAUTIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;


- Specialus mygtukas apribojantis temperatūrą iki 38°C;
- Srovės tekės reguliatoriuję yrtą įmontuotas mygtukas, kuris apriboja srovės tekę iki apytiksliai 9l /min;

- Patraukiamas diverteris;
- Keraminis atidarymo-uždarymo vožtuvas užtikrina maišytuvo ilgaamžiškumą.

			Art. Nr.
		Termostatinis vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su nejudamu čiaupu ir pakeliamu perjungikliu Komplektą sudaro: Termostatinis vandens maišytuvas Čiaupas Čiaupas	Art. Nr.
			GB41215333 GB41215304 GB41636820




COLORIC DUŠO MAIŠYTUVAI

- Dažytas aliuminio anodavimo metu, kas užtikrina spalvos ilgaamžiškumą;
- Aliuminis yra 100% perdirbamas.

Art. Nr.			
		Vienasvirtis dušo vandens maišytuvas „Coloric“ Dušo jungtis apačioje Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	GB41219004 23
			GB41219004 46 GB41219004 47 GB41219004 36 GB41219004 49


NAUTIC MAIŠYTUVAI MONTUOJAMI Į SIENĄ

- Yra apsauga nuo apsiplikymo;
- Vandens taupymo funkcija įsigijus yra neaktyvuota, bet gali būti nureguliuota pagal Jūsų poreikius;
- Maišytuvai gali būti prijungti prie visų vamzdžių tipų.

Art. Nr.			
		Dušo vandens maišytuvas „Nautic“ Su dušo jungtimi apačioje ir papildoma vandens jungtimi Priedai: Vožtuvas / papildoma vandens jungtis	GB41214004 FG079825705
		Dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su vertikalia svirtimi Su dušo jungtimi apačioje	GB41214014
		Dušo vandens maišytuvas „Nautic“ su vertikalia svirtimi Su dušo jungtimi viršuje ir užkemšamu dugno nuotaku	GB41214024




COLORIC VONIOS MAIŠYTUVAS

- Dažytas aliuminio anodavimo metu, kas užtikrina spalvos ilgaamžiškumą;
- Aliuminis yra 100% perdirbamas;
- Patraukiamas diverteris.

		Vienasvirtis vonios vandens maišytuvas „Coloric“ su nejudamu čiaupu ir pakeliamu perjungikliu Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red 	GB41209023 23 GB41219023 46 GB41219023 47 GB41219023 48 GB41219023 49
---	---	---	--


NAUTIC VONIOS MAIŠYTUVAS

- Yra apsauga nuo apsiplikymo.
- Vandens taupymo funkcija įsigijus yra neaktyvuota, bet gali būti nureguliuota pagal Jūsų poreikius;
- Patraukiamas diverteris.

Art. Nr.			
		Vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su pakeliamu perjungikliu	GB41214023
			
		Vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su čiaupu ir pakeliamu perjungikliu Susideda iš: Vonios maišytuvas Nejudantis čiaupas su pakeliamu perjungikliu	GB41214033 GB41214004 GB41636820
			
		Vonios vandens maišytuvas „Nautic“ su sukiojama čiaupu ir pakeliamu perjungikliu Susideda iš: Vonios maišytuvas Nejudantis čiaupas (350 mm) su pakeliamu perjungikliu	GB41214004 GB41635270
			


COLORIC DUŠO KOMPLEKTAS

- Dažytas aliuminio anodavimo metodu, kas užtikrina spalvos ilgaamžiškumą;
- Aliuminis yra 100% perdirbamas;
- 1,75 m metalizuota žarna;
- Rankinis dušas su trimis funkcijomis;
- Gali būti derinamas su visais mūsų vonios ir dušo maišytuvais.

			Art. Nr.
		Dušo kompleksas „Coloric“ su 1,75 m žarna Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	GB41103390 23 GB41103390 46 GB41103390 47 GB41103390 36 GB41103390 49


DUŠO KOMPLEKTAS

- 1,75 m metalizuota žarna;
- Rankinis dušas su trimis funkcijomis;
- Yra laikiklis muilui;
- Reguliuojamas viršutinis dušo galvos fiksatorius;
- Tvirtinti prie sienos galima sutvirtinimo varžtais arba kljais;
- Gali būti derinamas su visais mūsų vonios ir dušo maišytuvais.

			Art. Nr.
		Dušo kompleksas su 1,75 m žarna Yra skaidri muilinė	GB41103250

NAUTIC II DUŠO KOMPLEKTAS

- 1,75 m metalizuota žarna;
- Rankinis dušas su trimis funkcijomis;
- Reguliuojamas viršutinis dušo galvos fiksatorius;
- Gali derinamas su visais mūsų vonios ir dušo maišytuvais.

			Art. Nr.
		Dušo kompleksas „Nautic II“ su 1,75 m žarna Chromuotas	GB41104053 00

STACIONARUS DUŠO STOVAS

- Plati dušo galva;
- Rankinis dušelis slankiojančiame stovė;
- Patraukiamas diverteris;
- 1,75 m metalizuota žarna;
- Skirtas maišytuvams su pajungimu į dušą iš viršaus;
- Gali būti pajungtas ir su maišytuvais, kurių pajungimas apačioje, bet tam reikalingos papildomos detalės.

		Art. Nr.	
		Dušo komplektas G1 Dušo galva 200x200 mm	
		Dušo komplektas G1 su Nautic termostatinio maišytuvu	GB41215325
		Dušo komplektas G1 be maišytuvo	GB41103225
		Susideda iš: Dušo galva Rankinis dušelis Diverteris 1,75 m dušo žarna	
		Priedai: Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su vandens vamzdžio jungtimi apačioje	GB41638464
		Dušo komplektas G2 Dušo galvos skersmuo Ø200 mm	
		Dušo komplektas G2 su Nautic su termostatinio maišytuvu	GB41215320
		Dušo komplektas G2 be maišytuvo	GB41103220
		Susideda iš: Dušo galva Rankinis dušelis Diverteris 1,75 m dušo žarna	
		Priedas: Sieninis dušo vandens maišytuvo laikiklis su vandens vamzdžio jungtimi apačioje	GB41638464

RANKINIS DUŠELIS

- Kai nėra pakankamai vietos įrengti pilnos komplektacijos dušo komplektą, rankinis dušelis montuojamas į sieną gali būti išeitis.

		Art. Nr.	
		Rankinis dušelis	GB41636596 00
		Žarna	GB41636266 00
		Sieninis laikiklis	GB41637575

LOGIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

- Energijos klasė B;
- Reguliuojama komfortiška srovė;
- Reguliuojama komfortiška temperatūra;
- Sertifikuota lanksti vandens pajungimo žarna užtikrinanti paprastą pajungimą;
- Pasukimo kampas 110° (nustatytas ribotuvas ties 0° ir 60°);
- Spalvotos svirtelės kaip opcija.

Art. Nr.			
		Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu Classy Chrome Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41204956 GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38
		Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu ir rankenėle Classy Chrome Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41204996 GB41638520 23 GB41638520 25 GB41638520 36 GB41638520 38

LOGIC Į SIENĄ MONTUOJAMI MAIŠYTUVAI

- Gali būti kombinuojamas su galimai papildomai užsakomais čiaupais;
- Vandens taupymo funkcija įsigijus yra neaktyvuota, bet gali būti nureguliuota pagal Jūsų poreikius;
- Jungtis papildomai karšto ar šalto vandens pajungimui;
- Spalvota svirtelė kaip opcija.

Art. Nr.			
		Logic maišytuvas Classy Chrome Galimi priedai: Diverteris 85 mm. snapas 150 mm. snapas Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41214934 GB41636820 GB41633631 GB41633632 GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38

LOGIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

- Reguliuojama komfortiška srovė;
- Reguliuojama komfortiška vandens temperatūra;
- Sertifikuota lanksti vandens pajungimo žarna užtikrinanti paprastą pajungimą;
- Spalvotos svirtelės kaip opcija.

Art. Nr.			
		Logic virtuvinis maišytuvas su aukštu snapu Classy Chrome Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41204958 GB41638515 GB41638515 GB41638515 GB41638515
		Logic virtuvinis maišytuvas su aukštu snapu ir perjungimu į indaplovę ar skalbimo mašiną Classy Chrome Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB41204998 GB41638520 GB41638520 GB41638520 GB41638520






COLORIC VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS





- Dažytas aliuminio anodavimo metodu, kas užtikrina spalvos ilgaamžiškumą;
- Aliuminis yra 100% perdirbamas;
- Sertifikuota lanksti vandens pajungimo žarna užtikrinanti paprastą pajungimą;
- Pasukimo kampas kampas 110° arba fiksuotas.

Art. Nr.			
		Virtuvės vandens maišytuvas „Coloric“ su aukštai įtaisytu čiaupu, su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti arba be jos Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	GB41209055 23 GB41209055 46 GB41209055 47 GB41209055 36 GB41209055 49
		Aksesuaras: Su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti	GB41205081

NAUTIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI



- Energijos klasė B;
- Reguliuojama komfortiška srovė;
- Reguliuojama komfortiška temperatūra;
- Sertifikuota lanksti vandens pajungimo žarna užtikrinanti paprastą pajungimą;
- Pasukimo kampas kampas 110° žemiems modeliams;
- Pasukimo kampas kampas 110° (nustatytas ribotumas ties 0° ir 60°);
- Yra apsauga nuo apsiplikymo.

Art. Nr.			
		Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su aukštu čiaupu, be rankenėlės indaplovės vandens tiekimui sustabdyti  	GB41204056
		Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su aukštu čiaupu, su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti Kampinė jungė indaplovei ar kavos aparatui prijungti  	GB41204096 GB41635790 01
		Nautic virtuvinis maišytuvas, aukštu snapu, be perjungėjo į indaplovę ar skalbimo mašiną  	GB41204057
		Nautic virtuvinis maišytuvas, aukštu snapu, su perjungėjo į indaplovę ar skalbimo mašiną Nautic kitchen sink mixer with high spout, with dishwasher shut-off Išvestis stalviršinei indaplovei arba kavos aparatui  	GB41204097 GB41635790 01
		Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su žemu čiaupu, be rankenėlės indaplovės vandens tiekimui sustabdyti Su įjungiamu rankiniu dušu Su įjungiamu šepetėliu indams plauti  	GB41204055 GB41204155 GB41204155 88

		Art. Nr.	
		Virtuvės vandens maišytuvas „Nautic“ su žemu čiaupu, su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti Su įjungiamu rankiniu dušu Su įjungiamu šepetiu indams plauti Kampinė jungė indaplovei ar kavos aparatui prijungti  	GB41204095 GB41204195 GB41204195 88 GB41635790 01
		Nautic virtuvinis maišytuvas montuojamas į sieną su čiaupu tvirtinamu iš viršaus Susideda: Vandens maišytuvas Su nejudamu čiaupu 250 mm  	GB41204256 GB41214024 GB41630184
		Nautic virtuvinis maišytuvas montuojamas į sieną su čiaupu tvirtinamu iš viršaus Susideda: Vandens maišytuvas Su nejudamu čiaupu 250 mm  	GB41204255 GB41214024 GB41633614



ND 40 VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

- Sertifikuota lanksti vandens pajungimo žarna užtikrinanti paprastą pajungimą;
- Pasukimo kampas 110°;
- Yra apsauga nuo apsiplikymo.

		Art. Nr.	
		Virtuvės vandens maišytuvas ND 40 su aukštu čiaupu, be rankenėlės indaplovės vandens tiekimui sustabdyti GB Su rankiniu dušu  	GB41209455 GB41209451
		Virtuvės vandens maišytuvas ND 40 su aukštu čiaupu, su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti GB Su rankiniu dušu Kampinė jungė indaplovei ar kavos aparatui prijungti  	GB41209495 GB41209491 GB41635790 01

LAUKO ČIAUPAI

- Paprasta instaliuoti;
- Gali būti sumontuota į senus vamzdžius;
- Kampu montuojamas lauko čiaupas, kuris apsaugo nuo užšalimo;
- Neužšala net jeigu žarna yra pajungta;
- Nuimamas raktas arba rankenėlė;
- Sienos storis turi būti max. 400 arba 1000 mm.

		Art. Nr.
	Lauko čiaupas su atbuliniu vožtuvu ir nuimama rankenėle Tinka sienoms, kurių storis iki 400 mm Tinka sienoms, kurių storis iki 1000 mm storio	FG0105060 FG0105070
	Lauko čiaupas su atbuliniu vožtuvu ir nenuimama rankenėle Tinka sienoms, kurių storis iki 400 mm	FG0105061

DAUGIAU INFORMACIJOS
GALITE RASTI MŪSŲ
INTERNETO SVETAINĖJE:
WWW.GUSTAVSBERG.LT



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Maironio 25-23, Vilnius 01125
Tel. +370 5246 0810
www.gustavsberg.lt infolt@gustavsberg.com