

GUSTAVSBERG/ LOGIC

GUSTAVSBERG /
PROTINGESNIS
VONIOS KAMBARYS



SINCE 1825



MAŽIAU NEŠVARUMŲ SU „CERAMICPLUS“

Šis keramikos paviršiaus padengimas pagerina natūralias jos savybes t.y paviršius tampa atsparus nešvarumams ir vandeniui. Mažiau nešvarumų prikimba prie paviršiaus, o vandens lašai neužsilaiko ant horizontalaus paviršiaus tokiu būdu formuodami kalkių žymes, dėka „CeramicPlus“ dangos, kuri neleidžia susiformuoti tvirtam ryšiui su keramikos paviršiumi.



IŠMANŪS SIMBOLIAI

CERAMIC PLUS C+



DAUGUMA MŪSŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPTIS NEŠVARUMAMS IR VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.

ECO-TAP / ENERGY-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ



REVOLIUCINGA ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA NES GALI JUMS PADĖTI SUTAUPYTI IKI 50% ENERGIJOS. SPRENDIMAS LABAI PAPRASTAS. NORINT, KAD BĖGTŲ MAKSIMALIAI KARŠTAS VANDUO, TEKS MAIŠYTUVO SVIRTĮ PASUKTI Į ŠALĮ STIPRIAU. KAI ATLEISITE, SVIRTIS AUTOMATIŠKAI SUGRĮŠ Į KOMFORTIŠKOS TEMPERATŪROS PADĖTĮ, MAŽDAUG 38–40 °C. KOMFORTIŠKĄ TEMPERATŪRĄ GALITE NUSISTATYTI PAGAL SAVO POREIKĮ.

ECO-TAP / WATER-SAVING / EKOLOGIŠKAS IR TAUPANTIS VANDENĮ



ŠIS MAIŠYTUVAS PADĖS JUMS SUNAUDOTI VANDENS NE DAUGIAU NEI BŪTINA. PAKĖLUS SVIRTĮ BĖGS NORMALUS VANDENS KIEKIS, PVZ. PAKANKAMAS NUSIPLAUTI RANKOMS. NORINT, KAD BĖGTŲ STIPRESNĖ SROVĖ REIKĖS STIPRIAU PAKELTI SVIRTĮ. KAI TIK JĄ ATLEISITE SVIRTIS SUGRĮŠ Į PRADINĖ KOMFORTIŠKOS VANDENS TĖKMĖS PADĖTĮ. ŠI PADĖTIS YRA REGULIUOJAMA, PAGAL KIEKVIENO POREIKIUS.

ECO-START



ENERGIJĄ TAUPANTIS MAIŠYTUVAS. PAKĖLUS SVIRTĮ AUTOMATIŠKAI BĖGA 17 °C TEMPERATŪRA, KAS JUMS PADĖS SUTAUPYTI TIEK PINIGŲ, TIEK ENERGIJOS.

SENSORINIS MAIŠYTUVAS



PROTINGA SENSORINĖ TECHNOLOGIJA AUTOMATIŠKAI PADEDA TAUPYTI ENERGIJĄ IR VENGTI VANDENS ŠVAISTYMO. MAIŠYTUVAS PRADEDA VEIKTI PRIDĖJUS RANKAS PRIE SENSORIAUS IR IŠSIJUNGIA VOS ATITRAUKUS RANKAS. VEIKIA BATERIJOMIS.

TOLYGI TEMPERATŪRA



TERMOSTATINIUISE MAIŠYTUVUOSE YRA ĮMONTUOTA AUTOMATINĖ APSAUGA NUO APSIPLYKIMO, KAI KARŠTAS VANDUO NUSTOJA BĖGĖS DĖKA ATBULINĖS EIGOS VOŽTUVO. TAI REIŠKIA, KAD MAIŠYTUVAS GREITAI REAGUOJA Į TEMPERATŪROS IR SLĖGIO PASIKEITIMUS IR GALI IŠLYGINTI VANENS TEMPERATŪROS IR SROVĖS POKYČIŲ SKIRTUMUS.

ANTI-BAKTERINĖS SPALVOS



MAIŠYTUVŲ ANTIBAKTERINIS VISŲ SPALVOTŲ SVIRTELIŲ IR RANKENĖLIŲ PAVIRŠIUS NEUTRALIZUOJA BAKTERIJAS (TOKIAS KAIP PNEUMOKOKIOZĖ IR KT.), VIRUSUS IR GRYBELINĖS KILMĖS BAKTERIJAS. PAVIRŠIUS TURI ILGALAIKĮ EFEKTĄ, KURIS VEIKS MAŽIAUSIAI PENKIS METUS.

AUTO-REPAIR COLOURS/SAVAIME ATSISTATANČIOS SPALVOS



PAVIRŠIUS PASIŽYMI UNIKALIAI ATSISTATANČIA SAVYBE. TAI REIŠKIA, KAD ANT VISŲ LOGIC SPALVOTŲ SVIRČIŲ AR RANKENĖLIŲ ATSIRADĘ SMULKŪS ĮBRĖŽIMAI TIESIOG SAVAI ME PRANYKSTA. TODĖL ŠIE MAIŠYTUVAI YRA PATVARESNI IR SUMAŽINA BAKTERIJŲ PLITIMO RIZIKĄ.

PAKABINAMAS UNITAZAS

- Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, didelio tankio sanitariinio porceliano;
- Šie unitazai tinka su „Gustavsberg Triomont“ potinkiniais rėmais
- Unitazas gali būti tvirtinamas 180mm arba 230 mm tvirtinimo būdais
- Testuota apkrova 400kg
- „C+“ lengvam ir draugiškam aplinkai valymui.

		Art. Nr.	Art. Nr. danga C+
		<p>5693 Logic pakabinamas unitazas Skirtas montuoti su specialiu rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.</p> <p>Su kietu dangčiu su nerūdijančia furnitūra</p>	<p>56939901</p> <p>569399R1</p>

LOGIC PRAUSTUVAI

- Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, didelio tankio sanitariinio porceliano;
- Keletas modelių yra sukurti specialiai mažoms erdvėms;
- Tvirtinami varžtais ar laikikliais;
- Keraminis griovelis, kuris paslepia varžtus ir kronšteinus
- „C+“ lengvam ir draugiškam aplinkai valymui

		Art. Nr.	danga C+ Art. Nr.	
		5393 Logic, varžtais tvirtinamas rankų praustuvas, 360x290 mm Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje Su ir kietu dangčiu su nerūdijančia furnitūra	53939R01 53939L01	569399R1 53939LR1
		5197 Logic, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas, 500x265 mm Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga dešinėje Be vandens maišytuvo, su maišytuvo anga kairėje * Rekomenduojami 195 mm ilgio laikikliai	51979R01 51979L01	51979RR1 51979LR1
		5198 Logic, varžtais tvirtinamas praustuvas, 570x370 mm Skirtas tvirtinti kampe, bet puikiai tinka tvirtinti ir bet kurioje vietoje prie sienos. Be vandens maišytuvo, dubuo dešinėje pusėje	51989901	519899R1
		5193 Logic, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas, 560x440 mm Be vandens maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	51939901	519399R1
		5194 Logic, varžtais arba laikikliais* tvirtinamas praustuvas, 610x470 mm Be vandens maišytuvo * Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai	51949901	519499R1

		<p>2920 praustuvo koja Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį. Tinka 5193 ir 5194 modelių praustuovams</p>	<p>GB1129200100</p>	
		<p>2930 praustuvo sifono dangtis Tinka 5193 ir 5194 modelių praustuovams SVARBU! Netinka, kai praustuvo vandens maišytuvas su dušu.</p>	<p>GB1129300100</p>	
		<p>5295 praustuvo sifono dangtis Tinka 5198 modelio praustuovams SVARBU! Netinka, kai praustuvo vandens maišytuvas su dušu.</p>	<p>52959901</p>	
		<p>5169 Logic, varžtais arba laikikliais tvirtinamas praustuvas, 620x430 mm Be vandens maišytuvo</p>	<p>51699901</p>	<p>516999R1</p>
		<p>5171 Logic, varžtais arba laikikliais tvirtinamas praustuvas, 920x430 mm. Be vandens maišytuvo</p>	<p>51719901</p>	<p>517199R1</p>
		<p>5188 Logic, varžtais arba laikikliais tvirtinamas praustuvas, 1220x430 mm. Be vandens maišytuvo</p>	<p>51889901</p>	<p>518899R1</p>
		<p>Laikikliai ir priekinė konsolė modeliams 5169, 5175, 5188 Laikikliai 395 mm, balti Konsolė 600 mm, balta Konsolė 900 mm, balta Konsolė 1200 mm, balta</p>	<p>GB81510001 GB81556001 GB81559001 GB81551201</p>	



LOGIC PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI

- Energijos sąnaudų klasė A;
- Reguluojama komfortiška srovė;
- Reguluojama komfortiška temperatūra;
- Į pakuotę įeina lanksčios žarnelės, lengvam instaliavimui;
- Spalvotos rankenėlės kaip opcija;
- Galima apriboti vandens temperatūrą siekiant išvengti apsiplikymo.

			Art. Nr.
		<p>Logic praustuvo maišytuvas Classy Chrome, be dugno vožtuvo</p> <p>Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214951</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638515 25 GB41638515 23 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p>Logic praustuvo maišytuvas su rankiniu dušeliu ir sieniniu laikikliu, 1,75 m žarnele Classy Chrome, be dugno vožtuvo</p> <p>Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214961</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638515 25 GB41638515 23 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p>Logic praustuvo maišytuvas su rankiniu dušeliu ir sieniniu laikikliu, 1,75 m žarnele ir rankenėle indaplovei/skalbimo mašinai</p> <p>Priedai: Dugno vožtuvas (<i>push-down</i>)</p> <p>Keičiamos mažosios šių spalvų rankenėlės: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214991</p> <p>GB41636575 01</p> <p>GB41638520 25 GB41638520 23 GB41638520 36 GB41638520 38</p>
		<p>Logic sensorinis praustuvo maišytuvas Classy Chrome, be dugno vožtuvo</p> <p>Priedai: Maitinimo blokas, 6V</p>	<p>GB41214981</p> <p>GB41638561</p>



LOGIC Į SIENĄ MONTUOJAMI MAIŠYTUVAI

- Gali būti komplektuojami su papildomai užsakomais čiaupais;
- Vandens taupymo funkcija įsigijus yra neaktyvuota, bet gali būti nureguliuojama pagal Jūsų poreikius;
- Jungtis papildomai karšto ar šalto vandens pajungimui;
- Spalvota svirtelė kaip opcija.

			Art. Nr.
		Logic maišytuvas Classy Chrome	GB41214934
		Galimi priedai: Diverteris 85 mm. snapas 150 mm. snapas Maišytuvo svirties galimos spalvos: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange	GB41636820 GB41633631 GB41633632 GB41638515 25 GB41638515 23 GB41638515 36 GB41638515 38

VONIOS MAIŠYTUVO SNAPAS LOGIC TERMOSTATINIAMS MAIŠYTUVAMS

- Tinka Nautic ir Logic termostatinams maišytuvams;
- Kai čiaupas pasuktas vertikaliai maišytuvui, vanduo bėgs per čiaupą; Kai jis pasuktas į šoną vanduo bėgs per dušo galvą;
- Pasukamas čiaupas užtikrina patikimą apsaugą vaikams žaidžiant vonioje;
- Pasukamas čiaupas užima labai mažai vietos.

			Art. Nr.
		Sukiojamas snapas	GB41638760

LOGIC TERMOSTATINIAI VONIOS MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsilikymo;
- Specialus mygtukas apribojantis temperatūrą iki 38°C;
- Dušo-čiaupo perjungėjas įmontuotas dušo žarnos pajungime;
- Keraminis atidarymo-uždarymo vožtuvas užtikrina maišytuvo ilgą amžių ir patikimą apsaugą vaikams žaidžiant vonioje;
- Spalvotos rankenėlės kaip opcija;
- Pasukamas čiaupas užtikrina patikimą apsaugą vaikams žaidžiant vonioje.

			Art. Nr.
		Logic termostatinis vonios maišytuvas Classy Chrome Maišytuvo svirties galimos spalvos: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange	GB41214933 GB41638528 25 GB41638528 23 GB41638528 36 GB41638528 38

LOGIC TERMOSTATINIAI DUŠO MAIŠYTUVAI

- Greitai reaguoja į temperatūros ir slėgio pokyčius;
- Įmontuota automatinė apsauga nuo apsiplikymo;
- Specialus mygtukas apribojantis temperatūrą iki 38°C;
- Keraminis atidarymo-uždarymo vožtuvas užtikrina maišytuvo ilgaamžiškumą;
- Spalvotos rankenėlės kaip opcija.


			Art. Nr.
		<p>Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš viršaus</p> <p>Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214924</p> <p>GB41638528 25 GB41638528 23 GB41638528 36 GB41638528 38</p>
		<p>Logic termostatinis dušo maišytuvas su dušo pajungimu iš apačios</p> <p>Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Perfect White Sinful Black Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41214904</p> <p>GB41638528 25 GB41638528 23 GB41638528 36 GB41638528 38</p>

LOGIC VIRTUVINIAI MAIŠYTUVAI

- Energijos klasė B;
- Reguluojama komfortiška srovė;
- Reguluojama komfortiška temperatūra;
- Sertifikuota lanksti vandens pajungimo žarna užtikrinanti paprastą pajungimą;
- Pasukimo kampas 110° (nustatytas ribotuvas ties 0° ir 60°);
- Spalvotos svirtelės kaip opcija.

			Art. Nr.
		<p>Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu</p> <p>Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41204956</p> <p>GB41638515 23 GB41638515 25 GB41638515 36 GB41638515 38</p>
		<p>Logic virtuvinis maišytuvas aukštu čiaupu ir rankenėle</p> <p>Classy Chrome</p> <p>Maišytuvo svirties ir rankenėlės galimos spalvos: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	<p>GB41204996</p> <p>GB41638520 23 GB41638520 25 GB41638520 36 GB41638520 38</p>

ĮKVĖPIMUI IR PERŽIŪRĖTI
VISUS MŪSŲ PRODUKTUS
APSILANKYKITE
WWW.GUSTAVSBERG.LT



PAGALBA

Mūsų puslapyje taip pat galite rasti instrukcijas, vaizdo instrukcijas ir pagalbą montuojant, prižiūrint „Gustavsberg“ produktus.
Klientų aptarnavimas infolt@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroiy & Boch Gustavsberg OY Filialas
Maironio 25-23, Vilnius 01125
Tel. +370 5246 0810
www.gustavsberg.lt infolt@gustavsberg.com