

# GUSTAVSBERG/ NAUTIC

GUSTAVSBERG /  
PROTINGESNIS  
VONIOS KAMBARYS



## DAUGIAU ŠVAROS SU „HYGIENIC FLUSH“

Su „Hygienic Flush“ funkcija valyti daug paprasčiau. Pagrindinis skirtumas tarp įprasto ir atviro apiplovimo krašto tai, jog įprastai labiausiai priežiūros reikalaujančios unitazo vietos, dėka atviro krašto, nuo šiol yra lengvai pasiekiamos valant. „Hygienic Flush“ dėka sunaudojama mažiau stipriai veikiančių valiklių ir taip ne tik tausojame aplinką, bet ir taupome savo laiką bei pinigus.

## IŠMANŪS SIMBOLIAI

### CERAMIC PLUS C+



DAUGUMA MŪŠŲ PRODUKTŲ GALI BŪTI SU C+ PAVIRŠIUM. ŠI DANGA NELEIDŽIA ANT PORCELIANO KAUPTIS PURVUI IR VANDENIUI. TAIP PAT REIKIA MAŽIAU CHEMIKALŲ, TODĖL MAŽIAU JŲ SU VANDENIU PATENKA Į APLINKĄ.

### QUICK-RELEASE



SU QUICK-RELEASE FUNKCIJA JŪS GALITE NUIMTI IR UŽDĖTI UNITAZO DANGTĮ LABAI PAPRASTAI IR BE JOKIŲ PAPILDOMŲ ĮRANKIŲ. TODĖL IŠVALYTI UNITAZĄ YRA LABAI PAPRASTA. SU QUICK-RELEASE LENGVIAU PALAIKYTI ŠVARĄ IR HIGIENĄ.

### SOFT-CLOSE



SUNKIOS SĖDYNĖS IR DANGČIAI ANKSTESNIUOSE UNITAZUOSE ASOCIJUOJASI SU YPAČ NEMALONIŲ GARSU, KAI JIE LEIDŽIASI. SOFT CLOSE FUNKCIJA IŠSPRENDĖ ŠIĄ PROBLEMĄ. SĖDYNĖJE YRA ĮMONTUOTI AMORTIZATORIAI, KURIE UŽTIKRINA KAD UNITAZO DANGTIS NUSILEIS ŠVELNIAI IR TYLIAI. AMORTIZATORIUS NETURI TIESIOGINIO KONTAKTO SU KERAMIKA, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SĖDYNĖ TYRA LABIAU HIGIENIŠKA.

### HYGIENIC FLUSH



HYGIENIC FLUSH UNITAZAI YRA MŪŠŲ INOVACIJA! NAUJAS DIZAINAS SU ATVIRU NUPLOVIMO KRAŠTU, KURIS DAUG GERIAU NUPLAUNA VISUS NEŠVARUMUS. TAIP UŽTIKRINAMA DIDESNĖ ŠVARA IR MAŽIAU SUNAUDOJAMA VALIKLIŲ.

### TYLUS IR SAUSAS



VISIŠKAI UŽDARAS PORCELIANO VANDENS BAKAS SLEPIA VIDINĮ BAKELĮ, KURIO DĖKA NEGRIDĖTI UŽPILDYMO VANDENIU, TAIP PAT ANT IŠORINIO BAKO NESIKAUPIA KONDENSATAS, TODĖL NELIMPA NEŠVARUMAI IR DULKĖS.

### SOFT CLOSE FURNITURE



TAM TIKRI GARSAI VONIOS KAMBARYJE GALI ERZINTI. SU SOFT-CLOSE FUNKCIJA, SPINTELIŲ DURYS IR STALČIAI UŽSIDARYS ŠVELNIAI IR TYLIAI.

### CLEAR GLASS



ANT DUŠO SIENELIŲ NUOLAT PATENKA VANDENS, MUILO, RIEBALŲ, VALIKLIŲ IR KALKIŲ NUOSĖDOS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES VISŲ "GUSTAVSBERG" KAMPINIŲ DUŠO SIENIŲ BEI VARSTOMŲ DURŲ IR SIENELIŲ VIDINĖ PUSĖ YRA SPECIALIAI APDOROTA IR PADENGTA "CLEAR GLASS"- KAD STIKLAS VISADA BŪTŲ SKAIDRUS, KAS PALENGVINA VALYMĄ IR SUMAŽINA NAUDOJAMŲ VALIKLIŲ KIEKĮ.

### „TILT-IN“



DUŠO SIENELIŲ APATINĖJE BRIAUONOJE, KUR DURYS LIEČIASI SU GRINDINIŲ PROFILIŲ, DAŽNIAUSIAI YRA LABAI SUNKU PALAIKYTI ŠVARĄ. MŪŠŲ „TILT-IN“ FUNKCIJA TAI IŠSPRENDŽIA NES YRA LABAI LENGVA IŠIMTI DUŠO DURELES IR JAS IŠVALYTI.

## PAKABINAMI UNITAZAI NAUTIC

- Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, didelio tankio sanitarijo porceliano;
- Šie unitazai tinka su Gustavsberg Triomont potinkiniais rėmais;
- Visi Gustavsberg unitazai gali būti tvirtinami tiek 180 mm, tiek 230 mm tvirtinimo būdais;
- Atlaiko 400 kg. Svorį;
- Galima pasirinkti sėdynę;
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui.

		Art. Nr.	Art. Nr. danga C+
		<p><b>5530 Nautic, pakabinamas unitazas</b> Skirtas montuoti su potinkiniu rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.</p> <p>Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Su kietu baltu dangčiu</p>	<p>GB115530001000 GB115530001010 GB115530001020</p>
		<p><b>5522 Nautic, pakabinamas unitazas</b> Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame unitazams tvirtinti skirtą rėmą GB19211000510, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje <a href="http://www.gustavsberg.lt">www.gustavsberg.lt</a>.</p> <p>Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p> <p>Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p>	<p>GB115522301203 GB115522301215</p> <p>GB115522601203 GB115522601215</p>

## PASTATOMI UNITAZAI NAUTIC

- Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, didelio tankio sanitariinio porceliano;
- Lengva valyti; minimalistinis dizainas;
- Nerasoja bakelis;
- Tylus prisipildymas;
- Ergonomiškas, iškilus nuleidimo mygtukas;
- Spec. modeliams lygus su paviršiumi vandens nuleidimo mygtukas;
- Gali būti sumontuotos rankenos neįgaliesiems;
- Didelis sėdynių pasirinkimas;
- C+ kaip opcija, lengvam ir draugiškam aplinkai valymui.

		Art. Nr.	Art. Nr. danga C+
		<p><b>5500 Nautic, unitazas su paslėptu vertikaliu nuotaku</b></p> <p>Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Su kietu baltu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR, su C+</p> <p>Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p>	<p>GB115500301205 GB115500301215</p> <p>GB115500601205 GB115500601215</p> <p>GB1155003R1204 GB1155003R1215 GB1155003R123R</p> <p>GB1155006R1204 GB1155006R140P</p>
		<p><b>5510 Nautic, unitazas su paslėptu horizontaliu nuotaku</b></p> <p>Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu Su kietu baltu dangčiu, turinčiu funkcijas SC ir QR, su C+</p> <p>Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p>	<p>GB115510301205 GB115510301215 GB115510301225</p> <p>GB115510601205 GB115510601215</p> <p>GB1155103R1203 GB1155103R1215 GB1155103R123R</p>
		<p><b>5591 Nautic, unitazas su vertikaliu nuotaku ir plačiu padu</b></p> <p>Pirmiausia skirtas senam unitazui pakeisti atnaujinant vonios kambarį, bet nekeičiant vamzdžių ir (arba) grindų dangos. Platus padas paslepia visas nuo senojo unitazo ant grindų likusias žymes.</p> <p>Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p> <p>Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p>	<p>GB115591301203 GB115591301215</p> <p>GB115591601203 GB115591601215</p> <p>GB1155913R1203 GB1155913R1215</p> <p>GB1155916R1203 GB1155916R1215</p>
		<p><b>5546 Nautic unitazas su paslėptu vertikaliu nuotaku, paaukštintas modelis</b></p> <p>Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 3/6 l. Su standartiniu baltu dangčiu Be dangčio</p> <p>Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas, 6 l. Su standartiniu baltu dangčiu Be dangčio</p>	<p>GB115546301215 GB115546301205</p> <p>GB115546601215 GB115546601205</p> <p>GB1155463R1215 GB1155463R1204</p> <p>GB1155466R1205</p>
		<p><b>1500 Nautic Hygienic Flush, su atvira briauna, lygiu su paviršiumi nuleidimo mygtuku, su vertikaliu nuotaku</b></p> <p>Baltas, su C+, su dangčiu su SC/QR funkcijomis 2/4l Baltas, su C+, su dangčiu su SC/QR funkcijomis 2/4l, skirtas klijuoti prie grindų</p>	<p>GB1115002R1334 GB1115002R1331G</p>
		<p><b>1510 Nautic Hygienic Flush, su atvira briauna, su horizontaliu nuotaku</b></p> <p>Dvifunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 2/4 l, lygus su paviršiumi mygtukas. Be dangčio Su kietu baltu dangčiu, su SC/QR funkcijomis</p> <p>Vienfunkcis vandens nuleidimo mechanizmas 4 l. Be dangčio Su kietu baltu dangčiu, su SC/QR funkcijomis</p>	<p>GB111510201305 GB111510401205</p> <p>GB1115102R1331 GB1115104R1231</p>

## SĖDYNĖS

- Pritaikytos skirtingiems modeliams;
- „Soft-Close“ funkcija lėtam nusi-  
leidimui;
- „Quick-Release“ funkcija lengvam  
valymui.

			Art. Nr.	
		<b>9M24 Nautic standartinis minkšto plastiko dangtis, baltas</b> Tinka visiems unitazams Nautic.	9M246101	
		<b>9M25 Nautic kieto plastiko dangtis; baltas, su nerūdijančia furnitūra</b> Tinka visiems unitazams Nautic.	9M256101	
		<b>9M26 Nautic kieto plastiko dangtis, baltas su funkcijomis SC ir QR</b> <b>9M26 Nautic kieto plastiko dangtis, juodas su funkcijomis SC ir QR</b> Tinka visiems unitazams Nautic	9M265101 9M265136	

## BIDE

- Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio,  
didelio tankio sanitariinio porceliano;
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplin-  
kai draugiškesniam valymui;
- Į sieną montuojami modeliai atlaiko  
400 kg.

		Art. Nr.	Art. Nr. danga C+	
		<b>Nautic 5598, pakabinama bidė</b> Jei vonios kambario sienos nėra pakankamai tvirtos, bidė tvirtinti reikia specialaus rėmo. Rekomenduojame rėmą GB19211000510, kurio aprašymą rasite interneto svetainėje <a href="http://www.gustavsberg.lt">www.gustavsberg.lt</a> .  Be vandens maišytuvo	55989901	559899R1
		<b>Nautic 5599 pastatoma bidė</b>  Be vandens maišytuvo	55999901	559999R1

## NAUTIC PRAUSTUVAI

- Pagaminta iš higieniško, ilgaamžio, didelio tankio sanitarinio porceliano;
- Minimalistinis dizainas apimantis dydžius nuo 40 cm iki 70 cm;
- Tvirtinama kronšteinais;
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškesniam valymui.

		Art. Nr.	Art. Nr. danga C+
		<p><b>Nautic 5540, varžtais tvirtinamas praustuvas; 400x275 mm</b> Varžtai pridedami. Be vandens maišytuvo</p> <p>Su maišytuvo anga dešinėje Su maišytuvo anga kairėje</p>	<p>55409R01 55409L01</p> <p>55409RR1 55409LR1</p>
		<p><b>Nautic 5550, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 500x380 mm</b></p> <p>Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos</p> <p>* Rekomenduojami 195 arba 240 mm ilgio laikikliai</p>	<p>55509901 55509801</p> <p>555099R1 555098R1</p>
		<p><b>Nautic 5556, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 560x430 mm</b></p> <p>Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos</p> <p>* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai</p>	<p>55569901 55569801</p> <p>555699R1 555698R1</p>
		<p><b>Nautic 5560, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 600x460 mm</b></p> <p>Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos</p> <p>* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai</p>	<p>55609901 55609801</p> <p>556099R1 556098R1</p>
		<p><b>Nautic 5565, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 650x500 mm</b></p> <p>Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo, be persipylimo angos</p> <p>* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai</p>	<p>55659901 55659801</p> <p>556599R1 556598R1</p>
		<p><b>Nautic 5570, varžtais ir laikikliais* tvirtinamas praustuvas; 700x500 mm</b></p> <p>Be vandens maišytuvo Be vandens maišytuvo angos, be persipylimo angos</p> <p>* Rekomenduojami 260 mm ilgio laikikliai</p>	<p>55709901 55709801</p> <p>557099R1 557098R1</p>



		<p><b>5545 Nautic ovalus įmontuojamas praustuvas;</b> 450x360 mm</p> <p>Be vandens maišytuvo</p> 	<p>55459901</p>	<p>554599R1</p>
		<p><b>5555 Nautic ovalus įmontuojamas praustuvas;</b> 550x440 mm</p> <p>Be vandens maišytuvo</p> 	<p>55559901</p>	<p>555599R1</p>
		<p><b>2920, praustuvo koja</b> Praustuvo tvirtinimo aukštis turi tiksliai atitikti kojos aukštį.</p> <p>Tinka 5550, 5556, 5560, 5565 ir 5570 modelių praustuvams</p>	<p>GB1129200100</p>	
		<p><b>2930, praustuvo sifono gaubtas</b></p> <p>Tinka 5556, 5560, 5565 ir 5570 modelių praustuvams</p> <p>SVARBU: netinka, kai vandens maišytuvus su dušeliu.</p>	<p>GB1129300100</p>	
		<p><b>5295, praustuvo sifono gaubtas</b></p> <p>Tinka 5550 modelio praustuvui</p> <p>SVARBU: netinka, kai vandens maišytuvus su dušeliu.</p>	<p>52959901</p>	

## NAUTIC BALDAI SU PRAUSTUVAIS

- Spintelė su viena fiksuota lentyna;
- Spintelės su „Soft-Close“ funkcija;
- Durelės su „Soft-Close“ funkcija;
- Praustuvai lygiu paviršiumi.







		<p><b>A900 Spintelė su praustuvu 5550, iš kairės atsiderančiomis durelėmis ir baltu apdailos elementu</b></p> 	<p>Art. Nr. GB71A900AGWB</p>
--	--	---	----------------------------------

## DUŠO SIENELĖS SKIRTOS MONTUOTI Į KAMPĄ


- Grūdintas stiklas;
- „Clear Glass“ paprastesniam ir gamtai draugiškesniam valymui;
- Balti arba chromuoti profiliai;
- „Tilt-in“ funkcija lengvesniam valymui;
- Reguliuojamo pločio profiliuotis leidžiantis

- montuoti sienelę net jei sienos neturi lygaus kampo;
- Išorėje montuojami vandentiekio vamzdžiai gali būti montuojami per profilį;
- Reguliuojamas grindų profilis su kanalais vandeniui nutekėti;

- Papildomai užsakomas 40-65 mm. praplėtimo profilis. Galima komplektuoti kelis praplėtimo profilius;
- NC modelius galimi užsakyti su nevienodų išmatavimų sienelėmis.

		AxB Kiek mm galima padidinti dušo plotį		Art. Nr.
 <p>Detalius gaminių brėžinius galite rasti mūsų internetinėje svetainėje <a href="http://www.gustavsberg.lt">www.gustavsberg.lt</a></p>		<p><b>„NQ Nautic“, pusapvalė kampinė dušo sienelė</b></p> <p>Chromuoti profiliuočiai, 6 mm storio stiklas</p> <p>NQ80G-C, 80 x 80 cm NQ90G-C, 90 x 90 cm NQ100G-C, 100 x 100 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-C</p> <p>Balti profiliuočiai, 6 mm storio stiklas</p> <p>NQ80G-W, 80 x 80 cm NQ90G-W, 90 x 90 cm NQ100G-W, 100 x 100 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-W</p> 	<p>780-805 x 780-805 880-905 x 880-905 980-1005 x 980-1005 Dušo plotį galima padidinti 40-65 mm</p> <p>780-805 x 780-805 880-905 x 880-905 980-1005 x 980-1005 Dušo plotį galima padidinti, (baltos spalvos) 40-65 mm</p> <p>Maksimalūs AxB išmatavimai pasiekiami tik esant tiesiosioms sienoms bei grindims ir esant stačiam kampui tarp jų.</p>	<p>UDW8080NAU164W-61 UDW9090NAU164W-61 UDW1010NAU164W-61 UPGUHWP-61</p> <p>UDW8080NAU164W-01 UDW9090NAU164W-01 UDW1010NAU164W-01 UPGUHWP-01</p>
 <p>Detalius gaminių brėžinius galite rasti mūsų internetinėje svetainėje <a href="http://www.gustavsberg.lt">www.gustavsberg.lt</a></p>		<p><b>„NC Nautic“, kampinė dušo sienelė</b></p> <p>Chromuoti profiliuočiai, 8 mm storio stiklas</p> <p>NC80G-C 80 x 80 cm NC90G-C 90 x 90 cm NC100G-C 100 x 100 cm NC89G-C 80 x 90 cm NC98G-C 90 x 80 cm NC810G-C 80 x 100 cm NC108G-C 100 x 80 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-C</p> <p>Balti profiliuočiai, 8 mm storio stiklas</p> <p>NC80G-W, 80 x 80 cm NC90G-W, 90 x 90 cm NC100G-W, 100 x 100 cm NC89G-W, 80 x 90 cm NC98G-W, 90 x 80 cm NC810G-W, 80 x 100 cm NC108G-W, 100 x 80 cm Reguliuojamo pločio profiliuotis NE-W</p> 	<p>780-805 x 780-805 880-905 x 880-905 980-1005 x 980-1005 780-805 x 880-905 880-905 x 780-805 780-805 x 980-1005 980-1005 x 780-805 Dušo plotį galima padidinti (chromuotas) 40-65 mm</p> <p>780-805 x 780-805 880-905 x 880-905 980-1005 x 980-1005 780-805 x 880-905 880-905 x 780-805 780-805 x 980-1005 980-1005 x 780-805 RDušo plotį galima padidinti (baltos spalvos) 40-65 mm</p> <p>Maksimalūs AxB išmatavimai pasiekiami tik esant tiesiosioms sienoms bei grindims ir esant stačiam kampui tarp jų.</p>	<p>UDW8080NAU120W-61 UDW9090NAU120W-61 UDW1010NAU120W-61 UDW8090NAU120RW-61 UDW9080NAU120LW-61 UDW8010NAU120RW-61 UDW1080NAU120LW-61 UPGUHWP-61</p> <p>UDW8080NAU120W-01 UDW9090NAU120W-01 UDW1010NAU120W-01 UDW8090NAU120RW-01 UDW9080NAU120LW-01 UDW8010NAU120RW-01 UDW1080NAU120LW-01 UPGUHWP-01</p>

ĮKVĖPIMUI IR PERŽIŪRĖTI  
VISUS MŪSŲ PRODUKTUS  
APSILANKYKITE  
WWW.GUSTAVSBERG.LT



## PAGALBA

Mūsų puslapyje taip pat galite rasti instrukcijas, vaizdo instrukcijas ir pagalbą montuojant, prižiūrint „Gustavsberg“ produktus.  
Klientų aptarnavimas [infolt@gustavsberg.com](mailto:infolt@gustavsberg.com)



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas  
Maironio 25-23, Vilnius 01125  
Tel. +370 5246 0810  
[www.gustavsberg.lt](http://www.gustavsberg.lt) [infolt@gustavsberg.com](mailto:infolt@gustavsberg.com)