



Villeroy & Boch  
1748

# PROSJEKTBRØSJE

VILLEROY & BOCH NORGE AS  
- DIN KOMPLETTE BADEROMSLEVERANDØR -



# HVEM ER VI?



## LANG TRADISJON

Villeroy & Boch Norge AS er en del av det Tyske konsernet Villeroy & Boch AG som er en av Europas største produsenter av baderomsprodukter. Gustavsberg – som er en av Skandinavias ledende produsenter - eies også av konsernet. Villeroy & Boch er den ledende europeiske premium merkevaren i Europa innen husholdningsporselen, fliser, kjøkken og bad. Alt vi leverer av utstyr preges av høy kvalitet, funksjonalitet og godt design. Villeroy & Boch har historiske røtter med produksjon tilbake til 1748.

Les mer om oss på [www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no) og [www.villeroy-boch.no](http://www.villeroy-boch.no)

## SUPPORT GJENNOM HELE PROSJEKTET

Vi ønsker alltid å få delta så tidlig som mulig i ethvert prosjekt, stort eller lite. Vi har mange dyktige ansatte som kan gi råd om løsninger og produktvalg iht. de forskjellige krav og bestemmelser som til enhver tid setter rammer. Vår grunnfilosofi er å være tilstede som en pålitelig samarbeidspartner hele veien i prosessen, og også være bevisst på god oppfølging også etter at vårt utstyr tas i bruk.

## SERTIFISERINGER, GARANTI & MILJØ

Produksjonen av Gustavsbergs sine kraner er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001. Kranfabrikken er også registrert i EMAS (EU Miljøstyringsordning), og mottok som første Skandinaviske fabrikk EMAS Award for sitt langsiktige miljøarbeid. Våre produksjonsanlegg for porselen innehar også tilsvarende ISO-sertifiseringer. Villeroy & Boch Norge AS garanterer reservedeler til samtlige av våre produkter i minimum 10 år etter at produkter er produsert og levert. Vårt miljøarbeid preger hele konsernet fra innkjøp av råvarer og tjenester – til ferdig levert produkt ute hos våre kunder. Et bredt utvalg av våre baderomsprodukter har tekniske egenskaper som muliggjør maksimal oppnåelse av poeng innenfor sitt segment iht. BREEAM-sertifisering, vi har ansatte som gjerne står til tjeneste hvis informasjon ønskes.

## ENERGIMERKING

Vår bedrift er en av initiativtakerene til energiklassifisering av blandebatterier, og vi innehar energimerkede produkter fra det anerkjente sertifiseringsorganet Kiwa. (Standarder og regler utarbeidet av TK519 i SIS, Swedish Standards Institute). Gustavsberg sine servantkraner Nautic og Logic har karakteren A som tilsier energiforbruk mindre enn 1,6 kWh. Kjøkkenkranene karakter B, mindre enn 2,2 kWh. Dette takket være våre patenterte vann- og energisparefunksjoner.










# PROSJEKTBRØSJE












## INNHOOLD

GULVSTÅENDE TOALETT	4	VENTILER OG TILBEHØR	25
BARNEBAD	7	DUSJSETT	27
VEGGHENGTE TOALETT	8	DUSJ	30
SISTERNER/TRYKKPLATER	11	BADEROMSMØBLER	31
SERVANTER	15	BADEKAR	36
SERVANTKRANER	17	URINALER	37
DUSJKRANER	20	CARE/FUNKSJONSUTSTYR	38
KJØKKENKRANER	21	TILLEGGSEGENSKAPER	46

# GULVSTÅENDE TOALETT







	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> 3500</b> gulvstående toalett med skjult S-lås, 3/6 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelsisterne forhindrer kondens</li> <li>• Dekker soilmuffe</li> <li>• Sittehøyde 43 cm</li> <li>• Erstatteer BASIC 390/394 (NRF6022963/6022922)</li> </ul> <p>NORDIC<sup>3</sup> propensete  <b>NORDIC<sup>3</sup></b> hardplastsete med rustfrie fester  <b>NORDIC<sup>3</sup></b> /Saval sete, SC/QR</p>	<p>6022909</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> 3510</b> gulvstående toalett med P-lås, 3/6 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelsisterne forhindrer kondens</li> <li>• Sittehøyde 43 cm</li> <li>• Erstatteer BASIC 392 (NRF6022964)</li> </ul> <p>NORDIC<sup>3</sup> propensete  <b>NORDIC<sup>3</sup></b> hardplastsete med rustfrie fester  <b>NORDIC<sup>3</sup></b> /Saval sete, SC/QR</p>	<p>6022926</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
	<p><b>NAUTIC 5500</b> gulvstående toalett med skjult S-lås 3/6 ltr, med høy ergonomisk spyleknapp 3/6 ltr, uten skruehull, for liming</p> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester  Sete, SC/QR hvit  Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023011 6023013</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
	<p><b>NAUTIC 1500 Hygienic Flush</b> gulvstående toalett med skjult S-lås 2/4 ltr uten sete  2/4 ltr uten sete, C+</p> <p><b>NAUTIC 1500 Hygienic Flush med sete, C+</b></p> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester</p>	 <p>6022943 6022944</p> <p>6022298</p> <p>6025425 6025426</p>
	<p><b>NAUTIC 1510 Hygienic Flush</b> Gulvstående toalett med skjult P-lås 2/4 ltr uten sete  2/4ltr uten sete, C+</p> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester  Sete, SC/QR hvit  Sete, SC/QR sort</p>	 <p>6022301 6022307</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>

 	<p><b>NAUTIC 1546 Hygienic Flush</b>                  Gulvstående toalett med skjult S-lås, høy modell                  2/4 ltr uten sete                  2/4 ltr uten sete, C+</p>  <p>Nautic standard propensete                  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester                  Sete, SC/QR hvit                  Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023039                  6023041                  6025425                  6025426                  6025427                  6025428</p>
 	<p><b>NAUTIC 1591 Hygienic Flush</b>                  Gulvstående toalett med åpen S-lås og stor fot, 2/4 ltr, uten sete</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelspyling</li> <li>• Velegnet til renovering</li> </ul> <p>Nautic standard propensete                  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester                  Sete, SC/QR hvit                  Sete, SC/QR sort</p>	<p>6022308                  6025425                  6025426                  6025427                  6025428</p>
 	<p><b>NAUTIC 1591 Hygienic Flush</b>                  med avløpstilkobling for servant</p>  <p>Venstre side                  Høyre side                  Toalett gumminippel for servanttilkobling</p>	<p>GB111591201200L                  GB111591201200R                  GB1929900762</p>



# GULVSTÅENDE TOALETT























 	<p><b>SUBWAY 2.0</b> gulvstående toalett for monolitt, 560 xx370mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul> <p>Soft Close / quick release sete <span style="float: right;">6096519</span> Slim soft close / quick release sete <span style="float: right;">6025452</span></p>	<p>5602R001</p>
  	<p><b>ESTETIC 8300</b> klosett med skjult S/P-lås uten skruehull, for liming</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/4 ltr, C+</li> <li>• Justerbar vanntilkobling</li> </ul> <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR <span style="float: right;">6022977</span> Matt hvit, inkl. sete, SC/QR <span style="float: right;">6022311</span> Sort matt <span style="float: right;">6022979</span></p> <p><b>ESTETIC 8300</b> gulvstående toalett med skjult S/P-lås, med skruehull</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/4 ltr, C+</li> </ul> <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR <span style="float: right;">6022981</span> Hvit, inkl. sete med faste hengsler <span style="float: right;">6022983</span> Matt hvit, inkl. sete, SC/QR <span style="float: right;">6022309</span> For sort, velg 8300 for liming <span style="float: right;">6022979</span></p>	



	<p><b>O.NOVO KID</b> Direct Flush veggtoalett for barn 520 x 320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtkomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> <li>• Kan fås med AntiBac og CeramicPlus</li> </ul>	<p>6023688</p>
	<p><b>O.NOVO KID</b> toalettsete for barnetoalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stor setering</li> <li>• 1 liten setering</li> <li>• 1 løkk med hengsler i rustfritt stål</li> <li>• kan fås i AntiBac</li> </ul>	<p>4690ROT2</p> <p>6025474</p> <p>8M1261T1</p>
	<p><b>O.NOVO KID</b> kraner</p> <p>Ocean Blue Sunshine Yellow Cherry Red</p>	<p>4340417</p> <p>4340415</p> <p>4340416</p>
	<p><b>O.NOVO KID</b> servant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servant for barn i 3 forskjellige høydenivå</li> <li>- Uten overløpshull</li> <li>- Kan fås med AntiBac og CeramicPlus</li> </ul>	<p>6020119</p>

# VEGGHENGTE TOALETT

 	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> 3530</b> vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nordisk design</li> <li>• Lengde 530 mm</li> <li>• Erstatte SAVAL skål (Nrf. 6022935)</li> </ul> <p><b>NORDIC<sup>3</sup> propensete</b>  <b>NORDIC<sup>3</sup> hardplastsete med rustfrie fester</b>  <b>NORDIC<sup>3</sup> sete, SC/QR</b></p>	<p>6023613</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
  	<p><b>O.NOVO</b> vegghengt toalett pakke, 560 x 360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. hardplastsete, SC/QR (Nrf. 60255445)</li> </ul>	<p>6023633</p>
  	<p><b>O.NOVO COMPACT</b> vegghengt toalett pakke, 490 x 360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025445)</li> <li>• Bygger kun 49 cm fra vegg, men samme utforming og størrelse på skål som standardmodellen.</li> </ul>	<p>6023672</p>
 	<p><b>O.NOVO</b> vegghengt toalett 560 x 360 mm  <b>O.NOVO</b> sete med rustfrie fester</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard skandinavisk form</li> <li>• Skrå helt ned til vannspeilet</li> <li>• Hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025445)</li> </ul>	<p>6023632 6025437</p>
 	<p><b>NAUTIC 5530</b> vegghengt toalett  <b>NAUTIC 5530</b> vegghengt toalett C+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boltavstand c-c 180-230 mm</li> <li>• Testet for opptil 400 kg</li> <li>• Glasert under vulst</li> </ul> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester  Sete, SC/QR hvit  Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023034 6023035</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
  	<p><b>O.NOVO Compact Direct Flush</b> vegghengt toalett pakke inkl. sete, SC/QR (Nrf. 6025445)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygger kun 49 cm fra vegg, med samme utforming og størrelse på skål som standardmodellen</li> </ul>	 <p>6023625</p>
  	<p><b>O.NOVO Direct Flush</b> vegghengt toalett pakke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. sete, SC/QR (Nrf. 6025445)</li> <li>• Standard veggskaal i skandinavisk form</li> <li>• Skrå helt ned til vannspeilet</li> </ul>	 <p>6023177</p>



  	<p><b>5G84 Hygienic Flush</b> vegghengt toalett, uten sete Inkl. sete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Produsert i hygienisk og holdbart sanitærporselen</li> <li>• Passer i Triomont innbyggingsystemer</li> <li>• Boltavstand c-c 180 mm</li> <li>• Testet opptil 400 kg</li> </ul>	<p>6022997 6022998</p>
  	<p><b>ESTETIC 8300</b> vegghengt toalett, C+ Hvit, inkl. sete, SC/QR Matt hvit, inkl. sete, SC/QR Sort, inkl. sete, SC/QR Hvit, inkl. sete med faste hengsler</p>	<p>6023652 6023179 6023654 6023655</p>
   	<p><b>SUBWAY 2.0 Direct Flush</b> vegghengt toalettspakke, 565 x 375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. slim seat, SC/QR (Nrf. 6025452)</li> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul>	<p>6023215</p>
  	<p><b>SUBWAY 2.0 Direct Flush</b> vegghengt toalett, 565 x 375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul> <p>Sete, SC/QR</p>	<p>6023607  6096519</p>
    	<p><b>NAUTIC 1522 Hygienic Flush</b> vegghengt toalett med utvendig sisterne og dobbel spyleknapp</p> <p>2/4 ltr uten sete, høy spyleknapp 2/4 ltr uten sete, C+, høy spyleknapp 4 ltr enkel spyleknapp, uten sete, høy spyleknapp</p> <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p> <p>Tilbehør: Benyttes sammen med Triomont monteringsstativ, se under.</p> <p><b>TRIOMONT</b> monteringsstativ for vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For veggmontering</li> <li>• Benyttes til Nautic 1522</li> </ul>	<p>6023037 6023036 6023038  6025425 6025426 6025427 6025428  6023007</p>




## VICLEAN-I 100 FORFRISKENDE OG ELEGANT DUSJTOALETT

- Perfekt kombinasjon av WC og bidé
- Selvrensende dusjdyser for optimal hygiene
- Individuell styring av vanntrykk og temperatur
- 5 spylealternativer
- Leveres i hvit og sort

- Ceramic plus overflate
- Antibakterielt materiale
- Soft close og Quick release sete
- Direct Flush
- Styres med fjernkontroll eller app



reddot design award  
winner 2018



**VICLEAN-I 100 Direct Flush**  
vegghengt dusjtoalett med sete,  
SC/QR, 595 x 385 mm  
Hvit  
Sort







- Åpen spylekant for enklere rengjøring

6023627  
6023181

	<p><b>TRIOMONT XS</b> innbyggings-sisterne for veggmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SINTEF-sertifisert stålramme, testet opptil 400 kg</li> <li>• Veggfester inkludert</li> <li>• For enkel eller dobbel spyling, 6 ltr eller 3/6 ltr</li> <li>• Sittehøyden kan justeres mellom 410 og 610 mm</li> <li>• Bredden kun 380 mm</li> <li>• Tilpasset veggskål med åpen spylekant</li> </ul>	6025926
	<p><b>TRIOMONT XT</b> innbyggings-sisterne for toppmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal og lav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav modell for montering mot rett vegg</li> <li>• Kompletter med TRIOMONT XT trykkplate</li> <li>• Bredden kun 380 mm</li> <li>• Tilpasset vegghengt toalett med åpen spylekant</li> </ul>	6025643
	<p><b>TRIOMONT</b> monteringsstativ for vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For veggmontering</li> <li>• Benyttes til Nautic 1522</li> </ul>	6023007
	<p><b>TRIOMONT XS</b> monteringsstativ for servant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med avløpsvinkel</li> <li>• Kan hjørnemonteres</li> <li>• Kun 380 mm i bredden</li> <li>• Høyden kan justeres for både rammen og utløpet</li> <li>• Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm</li> </ul>	6025661



	<p><b>SENSORSTYRTE SPYLEKNAPPER FOR DOBBELSPYLING, TIL VEGGMONTERING TIL TRIOMONT XS SENSOR FOR OFFENTLIGE MILJØER</b></p> <p>Rustfri, 3/6 ltr. spyling Hvit, plast</p> <p>TILLEGG: Batteriboks for sensorplate GB1921102077 eller 230V tilkopling GB1921102078</p>	<p>6025971 6025969</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit, rund, plast, 6 ltr. Blank krom, rund, plast, 6 ltr.</p>	<p>6025929 6025932</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Rustfritt stål, firkant, 3/6 ltr. med Villeroy &amp; Boch logo Rustfritt stål, firkant, 3/6 ltr. med Gustavsberg logo Hvitt glass, firkant, 3/6 ltr. Sort glass, firkant, 3/6 ltr. Aluminium, firkant, 3/6 ltr.</p>	<p>6025823 6025649 6025974 6025975 6025976</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit, rund, plast, 3/6 ltr. Matt krom, rund, plast, 3/6 ltr. Blank krom, rund, plast, 3/6 ltr.</p>	<p>6025933 6025934 6025935</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit, firkant, plast, 3/6 ltr. Blank krom, firkant, plast, 3/6 ltr. Hvit, firkant, metall, 3/6 ltr. Blank krom, firkant, metall, 3/6 ltr.</p>	<p>6025647 6025648 6025939 6025942</p>
	<p><b>TRIOMONT XT mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit Blank krom Hvit glass Sort glass</p>	<p>6025655 6025656 6025977 6025978</p>















 	<p><b>VICONNECT trykkplate E100</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling Blank krom Matt krom Hvit</p> <p>Trykkplate i rustfritt aluminium, for offentlig miljø</p>	<p>6025999 6026001 6025998 6026002</p>
 	<p><b>VICONNECT trykkplate E200</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling Matt sort Blank krom Matt krom Hvit</p>	<p>922490AN 6026004 6026005 6026003</p>
 	<p><b>VICONNECT trykkplate M200</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling Blank sort Matt grå Hvit</p>	<p>6026007 6026008 6026006</p>
 	<p><b>VICONNECT trykkplate L200 - LED 230V</b></p> <p>Trykkplate i glass, med dobbelspyling. Bakgrunnsbelyst Blank sort</p>	<p>6026009</p>
 	<p><b>VICONNECT trykkplate E300</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling. Matt sort/matt krom Matt antrasitt/matt krom Matt hvit/matt krom Hvit/blank krom Hvit/hvit Blank krom/blank krom Matt krom/blank krom</p>	<p>6026015 6026016 6026017 6026012 6026011 6026013 6026014</p>
 	<p><b>VICONNECT trykkplate M300</b></p> <p>Trykkplate i glass, med dobbelspyling. Blank sort/rustfritt aluminium Blank grå/rustfritt aluminium Blank hvit/rustfritt aluminium</p>	<p>6026019 6026018 6026021</p>
 	<p><b>VICONNECT innbyggingsinsterne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H 1120 mm x B 525 mm x D 135 - 205 mm</li> <li>• Belastningstestet for 400 kg</li> <li>• Justerbart avløp</li> <li>• Justerbart veggfeste, også for hjørnemontering</li> <li>• Veggfeste også i bunn</li> <li>• Justerbar sittehøyde (anbefalt høyde 420 mm)</li> <li>• Enkel installasjon av trykkplate</li> <li>• Boltavstand 180 eller 230 mm</li> </ul>	<p>6025997</p>

	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> servant for bolt/bærejern, 500 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonelt design</li> <li>• Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen</li> <li>• Standardmål</li> </ul>	6021222
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> servant for bolt/bærejern, 550 x 440 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonelt design</li> <li>• Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen</li> <li>• Standardmål</li> </ul>	6021223
	<p><b>NAUTIC 5540</b> servant for bolt, 400 x 275 mm</p> <p>Med armaturhull til høyre Med armaturhull til venstre Uten armaturhull</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliptisk form</li> <li>• Bolt og mutter inkludert</li> </ul>	6020201 6020203 6020205
	<p><b>NAUTIC 5550</b> servant for bolt/bærejern, 500 x 380 mm</p> <p>Uten armaturhull Uten overløp Uten armaturhull og overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliptisk form</li> </ul>	6020207 6020209 6020212 6020214
	<p><b>NAUTIC 5556</b> servant for bolt/bærejern, 560 x 430 mm</p> <p>Uten armaturhull Uten overløp Uten armaturhull og overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliptisk form</li> </ul>	6020216 6020218 6020221 6020223








	<p><b>O.NOVO COMPACT</b> håndvask, for boltmontering 360x250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> </ul> <p>Venstre Høyre</p>	<p>6020042 6020026</p>
	<p><b>O.NOVO COMPACT</b> håndvask, for boltmontering 500x250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> </ul> <p>Venstre Høyre</p>	<p>6020023 6020062</p>
	<p><b>O.NOVO</b> håndvask, for boltmontering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> </ul> <p>500 x 370 mm 450 x 370 mm</p>	<p>6020299 6020301</p>
	<p><b>O.NOVO</b> servant, for boltmontering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> </ul> <p>650 x 460 mm 600 x 460 mm 550 x 460 mm</p>	<p>6020296 6020297 6020298</p>



	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> servantkran</b>                  Uten bunnventil                  Med bunnventil                  Med sidedusj og veggfeste, uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar perlator</li> <li>• Vannsparefunksjon</li> <li>• Keramisk avstengning</li> </ul>	4340407 4340408
	<p><b>NAUTIC servantkran</b>                  Med kjedefeste</p> <p>Med oppløftsventil                  Med kjedefeste og 160 mm spak                  Med hånddusj, veggfeste og kjedefeste, u/bunnventil</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>• Justerbar energisparefunksjon</li> <li>• Keramisk avstengning</li> </ul>	4340387 4340381 4340386 4340387
	<p><b>NEW NAUTIC servantkran</b>                  (kommer mars 2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering</li> <li>• Eco-flow – miljøstrøm – effektiv bruk av vann og energi</li> <li>• Eco-stopp, justerbar maksimal strømning</li> <li>• Keramisk tetning som forhindrer drypping og sørger for lang levetid</li> </ul>	4340426
	<p><b>NAUTIC berøringsfri servantkran uten bunnventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvkalibrerende</li> <li>• Batteri inngår, sitter lett tilgjengelig i blandedbatt.</li> <li>• Temperaturrett/dekkplugg for fast temperatur</li> <li>• Automatisk spyleintervall pr. 24. time</li> <li>• Rengjøringsfunksjon</li> </ul> <p><b>Transformator for nettilkopling</b></p> <p>Batteri GB4163856001 (Reservedel)</p>	4340325 41638561 4342772
	<p><b>ATLANTIC servantkran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>• Eco-flow for vann- og energieffektivisering</li> <li>• Cold-start kun kaldt vann når spaken står rett frem</li> <li>• Keramisk tetning for dryppsikring og lang levetid</li> <li>• Typegodkj. fleks. vanntilkobl. for enklere montering</li> <li>• Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]</li> </ul> <p><b>ATLANTIC servantkran, blyfri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiklassifisert</li> </ul>	4340377 4340378








	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> dusjkran m/termostat, 150 c-c Med tilkobling ned</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk tetning</li> <li>• Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C</li> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>• Safe Touch – blandedbatteriet blir ikke varmt på oversiden</li> </ul> <p>Svingbar omkastertut</p>	<p>4341941</p> <p>4342781</p>
	<p><b>NAUTIC</b> vannbesparende dusjtermostat, 150 c-c Med tilkobling ned</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk avstengning</li> <li>• Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C</li> <li>• Justerbar sperreknapp for vannmengde (ca. 9 l/min)</li> </ul> <p>Svingbar omkastertut</p>	<p>4341932</p> <p>4342781</p>
	<p><b>ATLANTIC</b> dusjkran</p> <p>Svingbar omkastertut</p>	<p>4341996</p> <p>4342781</p>
	<p><b>ESTETIC</b> dusjkran m/termostat med dusjtilkobling nedover 150 c-c</p> <p>Krom Matt sort Matt hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For badekartut, se side 26</li> </ul>	<p>4341975</p> <p>4341989</p> <p>4341977</p>
	<p><b>NAUTIC</b> vaskekarkran med spak fremover og ekstra vannuttak</p> <p>Rett kuleventil med avstengning, for ekstra vannuttak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk avstengning</li> <li>• Typegodkjent tilbakeslagsventil i dusjtilkoblingen</li> <li>• Pluggtilkoblinger for ekstra vannuttak, kaldt- og varmtvann</li> </ul> <p>For tuter, se side 26</p>	<p>4340941</p> <p>4342639</p>



	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> kjøkkenkran</b>                  Uten avstengning for oppvaskmaskin                  Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk tetning</li> <li>• Svingbar tut, sperret 110°</li> <li>• Vannsparefunksjon som kan reguleres</li> <li>• Går tilbake til komfortinnstilling</li> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> </ul>	4340695 4340696
	<p><b>NORDIC PLUS kjøkkenkran</b>                  Uten avstengning for oppvaskmaskin                  Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svingbar tut, sperret 110°</li> <li>• Spak med tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann</li> </ul>	4340801 4340802
	<p><b>NAUTIC kjøkkenkran med høy tut</b>                  Uten avstengning for oppvaskmaskin                  Med avstengning for oppvaskmaskin</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>• Justerbar energisparefunksjon</li> <li>• Keramisk avstengning</li> <li>• Typegodkjent</li> <li>• Svingbar tut, sperret 110°</li> </ul>	4340765 4340766
	<p><b>NEW NAUTIC kjøkkenkran med høy tut</b>                  (kommer mars 2021)                  Uten avstengning for oppvaskmaskin                  Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering</li> <li>• Eco-flow – miljøstrøm – effektiv bruk av vann og energi</li> <li>• Eco-stopp, justerbar maksimal strømning</li> <li>• Svingbar tut 110° (0° og 60° blokk inkludert)</li> </ul>	4340829 4340831
























	<p><b>NORDIC PLUS SPIRAFLEX</b> kjøkkenkran</p> <p>Uten avstengning for oppvaskmaskin Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To forskjellige spylemodi (normal eller spray)</li> <li>• Design som gjør rengjøring av større gryter og bøtter enklere</li> <li>• Spak med tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann</li> </ul>	4340803 4340701
	<p><b>EPIC</b> kjøkkenkran</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kjøkkenkran i moderne design</li> <li>• Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering</li> <li>• Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi</li> </ul>	4340819 4340822 4340821
	<p><b>EPIC</b> kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kjøkkenkran i moderne design</li> <li>• Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering</li> <li>• Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi</li> </ul>	4340823 4340825 4340824
	<p><b>EPIC</b> kjøkkenkran med uttrekkbar hånddusj</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uttrekkbar hånddusj</li> <li>• Soft move teknologi for jevn og presis håndtering</li> <li>• Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi</li> </ul>	4340826 4340828 4340827

	<p><b>EPIC</b> separat avstengningsventil for oppvaskmaskin Krom Matt sort Børstet messing</p>	<p>GB41639755 GB41639755 53 GB41639755 24</p>
	<p><b>ATLANTIC</b> kjøkkenkran, standard Blyfri og energiklassifisert</p> <p><b>ATLANTIC</b> kjøkkenkran, med avstengningsventil for oppvaskmaskin Blyfri og energiklassifisert</p>	<p>4341993 4341994 4341995 4340795</p>
	<p><b>ATLANTIC</b> kjøkkenkran med elektrisk avstengningsventil</p> <p>Elektrisk avstenging med lekkasjesikring Krom</p>	<p>4341996</p>








	 <p>Min 30 Max 45 G 1 1/4</p>	<b>ESTETIC</b> push-downventil med porselenstopp Hvit Sort Matt hvit	6020278 6020279 6020281
	 <p>Min 35 Max 90 G 1 1/4</p>	Push-down bunnventil	4343054
		Push-down bunnventil i hvit porselen	6020015
		<b>EPIC</b> push-down bunnventil Krom Matt sort Børstet messing	7031029 7031759 7031758
	 <p>349 G 1 1/4 141-238 Ø32 Ø48 Ø55</p>	<b>VANNLÅS</b> for veggtilkobling Krom Matt sort Børstet messing	7031778 7031779 7031781
	 <p>G 1 1/4 141-238 298 Ø48 721-818 Ø32 Ø89</p>	<b>VANNLÅS</b> for gulvtilkobling Krom Matt sort Børstet messing	7031782 7031783 7031784
	 <p>M10 G 1/4 G 1/2</p>	Tilkoblingsvinkel for oppvaskmaskin på benk (Gjelder Nautic kjøkkenkraner med avstenging)	4343189



	<p><b>UTLØPSTUT</b>            Rett svingbar, 85 mm, forkrommet            Rett svingbar, 150 mm, forkrommet            Dobbel svingbar, 945 mm</p>	<p>4342879            4342877            4342811</p>
	<p><b>S-TUT</b>            Svingbar, 150 mm</p>	<p>4342815</p>
	<p><b>BADEKARTUT med omkaster</b>            • Fungerer som omkaster/vender            • Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013)</p>	<p>4342905</p>
	<p><b>BADEKARTUT, svingbar</b>            • Fungerer som omkaster/vender            • Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013)</p>	<p>4342781</p>
	<p><b>ESTETIC badekartut (Kun for ESTETIC termostat)</b>            Krom            Matt sort            Matt hvit</p>	<p>4342798            4341992            4342801</p>
	<p><b>STABILERINGSSTAG for kjøkkenkraner</b>            • Passer alle blandebatterier med M8-pinneskruer, med unntak av Coloric-kjøkken            • Kan suppleres etter montering av blandebatteri uten å måtte demontere</p>	<p>4342942</p>
	<p><b>FROSTSIKKER UTEKRAN med tilbakeslagsventil og nøkkel</b>            Selvdrenerende, 400 mm            Selvdrenerende, 1000 mm            T-rør med vacuumventil</p>	<p>4343088            4342955            5080015</p>







	<p><b>DUSJSETT med 1,75 m slange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbart øvre feste</li> <li>• Såpeskål med krok</li> <li>• Hånddusj med tre funksjoner</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> <li>• Lim leveres ikke sammen med dusjsettet</li> <li>• Anbefalt lim: Glabete Aerosol - Art.nr. GL0060</li> </ul>	4342896
	<p><b>DUSJSETT, STORPAKK à 15 stk.</b> Delvis ferdig montert, for prosjektmarked</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hånddusj</li> <li>• 1,75 m dusjslange</li> <li>• Skrus eller limes</li> <li>• Stang med cc max mål 605 mm</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> </ul>	4342808
	<p><b>TERMOSTAT dusjpakke</b> m/dusjsett Combi, Nautic, krom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannmengde dusjhode: 6,5 l/min</li> </ul>	4341939
	<p><b>DUSJSETT ROUND</b> Hånddusj med 3 funksjoner, rain, rain-jet og jet. Stang, hånddusj, slange og såpekopp</p> <p>Sort matt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy clean</li> <li>• 1,75 m dusjlange</li> <li>• Skrues eller limes</li> <li>• Dusjstang cc max 605mm</li> <li>• Såpekopp</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> </ul>	4342806 4341999






	<p><b>DUSJSETT SQUARE</b>                  Hånddusj med 3 funksjoner, rain, rain-jet og jet.                  Stang, hånddusj, slange og såpekopp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy clean</li> <li>• 1,75 m dusjlange</li> <li>• Skrues eller limes</li> <li>• Dusjstang cc max 605mm</li> <li>• Såpekopp</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> </ul>	4342807
	<p><b>ESTETIC ROUND / SQUARE</b> takdusjsett med dusjtermostat</p> <p>ROUND, sort matt takdusj                  SQUARE, sort matt takdusj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra tynn takdusj og hånddusj med 3 ulike stråler, rain, rain-jet og jet.</li> <li>• Dusjmunnstykker med Easy Clean for enklere rengjøring</li> <li>• Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode</li> <li>• Vridbare funksjoner for individuelle ønsker</li> <li>• 400 mm lang dusjarm</li> <li>• 1,75 m forkrommet slange</li> <li>• Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm</li> <li>• Sperreknapp med komforttemperatur ved 38°C</li> <li>• Safe Touch funksjon</li> </ul>	4341968 4341969
	<p><b>NAUTIC ROUND / SQUARE</b> takdusjsett med dusjtermostat</p> <p>ROUND, rundt dusjhode                  SQUARE, firkantet dusjhode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra tynn takdusj og hånddusj med 3 ulike stråler, rain, rain-jet og jet.</li> <li>• Dusjmunnstykker med Easy Clean for enklere rengjøring</li> <li>• Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode</li> <li>• Vridbare funksjoner for individuelle ønsker</li> <li>• 400 mm lang dusjarm</li> <li>• 1,75 m forkrommet slange</li> <li>• Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm</li> <li>• Sperreknapp med komforttemperatur ved 38°C</li> <li>• Safe Touch funksjon</li> </ul> <p><b>Svingbar omkastertut</b></p> <p><b>Forlengerstang for takdusj i krom, 1060 mm</b></p>	4341985 4341986  4342781 4342809





	<p><b>SQUARE</b> dusjdør, 80 cm med magnetlist og dørhåndtak 90 cm med magnetlist og dørhåndtak</p> <p>Vendbar for høyre- eller venstrevendt installasjon Forhåndsmonterte dørprofiler for rask og enkel installasjon.</p> <p>Polerte profiler og dørhåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperert sikkerhetsglass, 6 mm</li> <li>• Heve-senkebeslag hever døren 5 mm når den åpnes</li> <li>• Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger</li> <li>• Åpningsvinkel: 180 grader</li> </ul>	<p>6301501 6301502</p>
	<p><b>ROUND</b> dusjdør, 80 cm med magnetlist og dørhåndtak 90 cm med magnetlist og dørhåndtak</p> <p>Vendbar for høyre- eller venstrevendt installasjon Forhåndsmonterte dørprofiler for rask og enkel installasjon.</p> <p>Polerte profiler og dørhåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperert sikkerhetsglass, 6 mm</li> <li>• Heve-senkebeslag hever døren 5 mm når den åpnes</li> <li>• Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger</li> <li>• Åpningsvinkel: 180 grader</li> </ul>	<p>6301504 6301505</p>



	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> servantløsning, 60 x 42/28 cm</b>                      Glossy White                      Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrog og dører i samme materiale</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• Åpning for avløp på bunn av servantskapet</li> <li>• Porselensservant</li> <li>• Håndtak i aluminium inkludert</li> <li>• Dørene er forboret for håndtak</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	7031535 7031536
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> speilskap</b>                      Glossy White                      Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To flyttbare glasshyller</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• LED-lys inkludert</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	7031533 7031534
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> høyskap</b>                      Glossy White                      Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To flyttbare glasshyller og én fast hylle</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	7031531 7031532
	<p><b>NAUTIC servantløsning, 57 x 44/28 cm</b>                      Glossy White</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrog og dører i samme materiale</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• Åpning for avløp på bunn av servantskapet</li> <li>• Porselensservant</li> <li>• Håndtak i aluminium inkludert</li> <li>• Dørene er forboret for håndtak</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	7031537


	<p><b>2DAY2</b> komplett 60 cm møbelpakke med servant 550 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 2 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode – se neste side)</li> </ul>	A98100XX
	<p><b>2DAY2</b> komplett 80 cm møbelpakke med servant 750 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 2 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode – se neste side)</li> </ul>	A98000XX
	<p><b>2DAY2</b> komplett 100 cm møbelpakke med servant 950 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 2 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode – se neste side)</li> </ul>	A99500XX
	<p><b>2DAY2</b> komplett 130 cm møbelpakke med servant 1250 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelt servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 4 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode – se neste side)</li> </ul>	A97900XX



 <p>Alle bredder av servanter/servantskap kan tilpasses tilsvarende bredder i speil. Målskisser pr. speil kan lastes ned på <a href="http://villeroy-boch.com">villeroy-boch.com</a></p>	<p><b>2DAY2 SPEIL med LED-lys</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 550 x 700 x 39 mm</li> <li>- 750 x 700 x 39 mm</li> <li>- 950 x 700 x 39 mm</li> <li>- 1250 x 700 x 39 mm</li> </ul>	A4145500 A4147500 A4149500 A4141300
 <p>Alle bredder av servanter/servantskap kan tilpasses tilsvarende bredder i speilskap. Målskisser pr. speilskap kan lastes ned på <a href="http://villeroy-boch.com">villeroy-boch.com</a></p>	<p><b>2DAY2 SPEILSKAP med LED-lys, sensorbryter og stikkontakt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 x 740 x 156 mm, med 1 dørspeil</li> <li>- 800 x 740 x 156 mm, med 2 dørspeil</li> <li>- 1000 x 740 x 156 mm, med 2 dørspeil</li> <li>- 1300 x 740 x 156 mm, med 3 dørspeil</li> </ul>	A43860E4 A43880E4 A43810E4 A43813E4
	<p><b>2DAY2 HØYSKAP</b>                  355 x 1760 x 370 mm                  Med hengsler på venstre side                  Med hengsler på høyre side</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dører</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Høyskap finnes i 6 skrogefarger                      (XX erstattes av fargekode - se nederst på siden)</li> </ul>	A99600XX A99601XX
	<p><b>2DAY2 LAVT KABINETTSKAP</b>                  355 x 892 x 370 mm                  Med hengsler på venstre side                  Med hengsler på høyre side</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 dør</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Lavt kabinettskap finnes i 6 skrogefarger                      (XX erstattes av fargekode - se under)</li> </ul>	A99700XX A99701XX

## 2DAY2 FARGEKODER:


 GLOSSY WHITE  
E4

 GREY METALLIC  
E5

 GLOSSY TAUPE  
E6

 AQUA GREY  
WB

 LIGHT WOOD  
E9

 CHERRY WOOD  
RD





# GRAPHIC BASE




Med den nye Graphic Base møbel-serien tilbyr Gustavsberg eksklusiv design til en overkommelig pris, slik at flere skal få glede av et funksjonelt bad.

Graphic Base fås bare i én farge – hvitt – og alle dører og skuffer har glatt overflate. Sett ditt eget preg på badet når du velger blandebatteri og annet tilbehør. Et eksempel på praktisk tilbehør er den uttrekkbare skittentøyskurven som kan monteres i høyskapet.

Servantskapet og speilskapet fås i tre ulike bredder: 45, 60 og 80 cm. Høyskapet er bare tilgjengelig i 30 cm bredde.



























		<p><b>GRAPHIC BASE</b> servantskap 45 cm hvitt med skuffer og porselenservant.</p> <p>Knotter/håndtak bestilles separat.</p> <p>Se hovedkatalog eller nettsiden for utvalg</p>	7031794
		<p><b>GRAPHIC BASE</b> servantskap 60 cm hvitt med skuffer og porselenservant.</p> <p>Knotter/håndtak bestilles separat.</p> <p>Se hovedkatalog eller nettsiden for utvalg</p>	7031795

	<p><b>GRAPHIC BASE</b> servantskap 890 cm hvit med skuffer og porselenservant.</p> <p>Knotter/håndtak bestilles separat.</p> <p>Se hovedkatalog eller nettsiden for utvalg</p>	7031796
	<p><b>GRAPHIC BASE</b> høyskap 30 cm hvit</p> <p><b>GRAPHIC BASE</b> skittentøykurv</p>	7031792  7031793
	<p><b>GRAPHIC BASE</b> speilskap 45 cm hvit</p>	7031788
	<p><b>GRAPHIC BASE</b> speilskap 60 cm hvit</p>	7031789
	<p><b>GRAPHIC BASE</b> speilskap 80 cm hvit</p>	7031791











 	<p><b>NAUTIC 1546 Hygienic Flush</b>          Gulvstående toalett          med skjult S-lås og åpen spylekant.          Høy modell          2/4 ltr uten sete          2/4 ltr uten sete, C+</p> 	<p>6023039          6023041</p>
 	<p><b>NAUTIC 3060 Care Diana sete</b>          Hvit          Rød          Blå          Sort</p>	<p>6025429          6025431          6025432          6025434</p>
 	<p><b>NAUTIC 3055 Care armstøtte</b>          for gulvstående toalett i 1500- og 5500-serien          Uten sete          Med hvitt sete          Papirholder 3018 kan festes under håndtaket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festehull c-c 120 - 160 mm</li> <li>• Ergonomiske håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Testet av Det Svenske Hjelpemiddelinstittuttet, og holder for en brukervekt på 140 kg</li> </ul> <p><b>NORDIC armstøtte m/hvitt sete</b>          for montering på vegghengt toalett</p>	<p>6025636          6025637          6025628</p> <p>6025611</p>
 	<p><b>CARE 4G01 Hygienic Flush</b>          vegghengt toalett, 700 x 360 mm          Sete HC med fast hengsel          Sete HC med Soft Close og Quick Release</p> 	<p>6023617          6025469          6025445</p>
 	<p><b>CARE 4G95 Hygienic Flush</b>          vegghengt toalett, 595 x 360 mm          Sete HC med fast hengsel          Sete HC med Soft Close og Quick Release</p> 	<p>6023618          6025469          6025445</p>
 	<p><b>O.NOVO VITA Direct Flush</b>          vegghengt toalett, 700 x 360 mm          Sete HC med fast hengsel          Sete HC med Soft Close og Quick Release</p> 	<p>6023484          6025458          6025457</p>






	<p><b>O.NOVO Direct Flush</b>                  vegghengt toalett, høy, 595 x 460 mm                  Sete HC med soft Close og Quick Release, i farge Blue AntiBac                  Sete HC med fast hengsel                  Sete HC med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra høy - 460 mm</li> </ul>		6023614 9M67S1P1 6025458 6025457
	<p><b>SUBWAY 2.0 Comfort XL Direct Flush</b>                  vegghengt toalett, 580 x 410 mm  <b>SUBWAY 2.0</b> sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra bred - 50 mm bredere enn standard</li> </ul>		6023657 6025468
	<p><b>740-1 HC-SERVANT</b> uten batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm  <b>740-1 HC-SERVANT</b> uten batterihull med overløp, for bolt, 600 x 600 mm  <b>740-1 HC-SERVANT</b> med batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p>		6020019 6020044 6020043
	<p><b>7119 63 HC-SERVANT</b> med batterihull med overløp, for bolt, 600 x 490 mm</p>		6020092
	<p><b>HC-SERVANT</b> for bolt                  4G19 55, 560 x 550 mm med overløp                  4G19 60, 610 x 550 mm med overløp                  4G19 61, 610 x 550 mm med overløp</p>		6020194 6020195 6020198
	<p><b>HC-SERVANT</b> for bolt                  4G20 80, 800 x 550 mm med overløp</p>		6020196



















 	<p><b>VICARE DESIGN</b> sammenleggbar armstøtte</p> <p>Sammenleggbar armstøtte i rustfritt stål. Komplet med monteringssett. Maksvekt 130 kg. Håndtak 750 mm, krom Håndtak 800 mm, krom</p>	<p>92172061 92172161</p>
 	<p><b>VICARE DESIGN</b> sammenleggbar armstøtte</p> <p>Sammenleggbar armstøtte i rustfritt stål. Komplet med monteringssett. Maksvekt 130 kg. Monteres med "Easy Click". Håndtak 750 mm, krom Håndtak 800 mm, krom</p>	<p>92174261 92174361</p>
 	<p><b>VICARE FUNCTION</b> sammenleggbar armstøtte</p> <p>Sammenleggbar armstøtte av pulverbelagt aluminium. Komplet med monteringssett. Maksvekt 130 kg. Monteres med "Easy Click". Håndtak 650 mm, Hvit Alpin Håndtak 750 mm, Hvit Alpin Håndtak 850 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92172468 92172568 92172668</p>
 	<p><b>VICARE FUNCTION</b> toalettrollholder</p> <p>Toalettrollholder for sammenleggbar armstøtte Hvit Alpin</p>	<p>92173068</p>
 	<p><b>VICARE SKINNE TIL DUSJFORHENG MED TAKFESTE - HJØRNE</b></p> <p>900 mm, Hvit Alpin 1000 mm, Hvit Alpin 1200 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92170568 92170668 92170768</p>
 	<p><b>VICARE FUNCTION GRIPESTANG</b></p> <p>Veggmontert gripestang laget av pulverbelagt aluminium. Kan festes både vertikalt og horisontalt. Diameter 32 mm. Maksvekt 120 kg.</p> <p>Håndtak 400 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92172268</p>
 	<p><b>VICARE FUNCTION GRIPESTANG 90°</b></p> <p>800 x 600 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92172768</p>

	<p><b>VICARE FUNCTION DESIGN GRIPESTANG</b> Gripestang med dusjholder</p> <p>800 x 600 mm, Hvit Alpin</p>	92172968
	<p><b>VICARE FUNCTION DESIGN GRIPESTANG 90°</b> Gripestang med hånddusjholder</p> <p>800 x 600 mm, Hvit Alpin</p>	92172868
	<p><b>VICARE GRIPESTANG</b> Gripestang for hjørne med hånddusjholder</p> <p>1135 x 525 + 683 mm, Hvit Alpin</p>	92173168
	<p><b>VICARE UNIVERSAL BADESTOL</b> Badestol. Maksvekt 240 kg.</p> <p>Hvit/krom</p>	92170468
	<p><b>VICARE UNIVERSAL DUSJSETE</b> Veggmontert dusjsete i aluminium med myklukkende funksjon. Maksvekt 160 kg.</p> <p>335 x 370 mm, Hvit/krom 400 x 450 mm, Hvit/krom</p>	92174068 92170368

	<p><b>VICARE UNIVERSAL DUSJSETE</b> Veggmontert dusjsete med ABS-plastsete og myklukkende funksjon. Maksvekt 160 kg.</p> <p>350 x 370 mm, Hvit/krom</p>	<p>92170268</p>
	<p><b>VICARE UNIVERSAL HENGESETE</b> Sammenleggbart veggmontert dusjsete med ABS-plastsete og myklukkende funksjon. Maksvekt 160 kg.</p> <p>355 x 390 x 420 mm, Hvit/krom</p>	<p>92170168</p>
	<p><b>VI CARE COMBIPACK</b></p> <p>Består av: Lang skål (4601R0) Støtter: 2 stk</p>	 <p>46018201 6023484 92172668</p>
	<p><b>VI CARE COMBIPACK</b></p> <p>Består av: Høy skål (4695R0) Sete: Antibac Støtter: 2 stk</p>	 <p>46957601 6023614 9M67S1T1 92172568</p>



	<p><b>1711 ARMSTØTTE</b> for veggmontering, uten benstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 185 mm dybde i løftet posisjon</li> <li>• Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte</li> </ul>	6026763
	<p><b>1712 ARMSTØTTE</b> for veggmontering, med støtteben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armlenet kan vippes opp</li> <li>• 140 mm dybde i løftet posisjon</li> <li>• Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Hengselet kan justeres slik at lenet senkes sakte</li> </ul>	6026764
	<p><b>1713 ARMSTØTTE</b> for veggmontering, med teleskopben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 145 mm dybde i løftet posisjon</li> <li>• Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte</li> </ul>	6026765
	<p><b>1714 PAPIRHOLDER</b> for armstøtte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer til armstøttene 1711, 1712 og 1713</li> <li>• Produktet er CE-merket</li> </ul>	6026766
	<p><b>STØTTEHÅNDTAK</b> i ABS-plast 1715, 306 mm 1717, 612 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 mm diameter med riflet overflate gir godt grep også med våte hender</li> <li>• Dekselplatene skjuler skruehodene, eliminerer faren for oppskraping og gir et bedre utseende</li> <li>• Produktet er CE-merket</li> </ul>	6026767 6026769
	<p><b>NAUTIC trykknapp, rød</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykknapp for enkel spyling</li> </ul>	6025669



	<p><b>TRIOMONT XS</b> monteringsstativ for servant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med avløpsvinkel</li> <li>• Kan hjørnemonteres</li> <li>• Kun 380 mm i bredden</li> <li>• Høyden kan justeres for både rammen og utløpet</li> <li>• Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm</li> </ul>	6025661
	<p><b>HC-SPAK</b> for ettgrepskran, krom, 160 mm</p> <p>HC-spak med rød/blå merking</p> <p>HC-spak 150 mm Funksjonelt tilpasset spak, blyfri med hull og fargemarkering for kaldt og varmt vann</p> <p>HC-spak, blyfri Fargemarkering for kaldt og varmt vann</p>	4343366 4342627 4342735 GB4163736701
	<p><b>HC-VINGESPAKER</b> for termostatbatteri. par</p>	4342637
	<p><b>DUSJSETT</b> med dreneringsventil og spiralslange</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veggfeste med skrue eller lim</li> <li>• Justerbart øvre feste</li> <li>• Såpeholder</li> </ul>	4342712
	<p><b>CARE SILVENTIL</b> For servanter uten overløp</p> <p>Åpen avløpsventil Forhindrer bakterievekst i servanten Passer servanter opp til 65 mm høyde på stuss.</p>	GB4163657401



ANTIBAC KLOSETTER/SETER/SERVANTER  
EFFEKTIV BESKYTTELSE MOT BAKTERIEVEKST.  
OGSÅ I KOMBINASJON MED CERAMIC+



**BREEAM® NOR**

## DOKUMENTASJON PÅ PRODUKTER IFM. BREEAM – VÅR PLIKT TIL DERE!

Vi har lett tilgjengelig dokumentasjon på vår WEB-Side på hvor store vannmengder våre produkter forbruger. Iht. kapittelet Vann / Wat01 så er det forbruket ved 3 Bars trykk som gjelder. For toaletter er det «Effektivt Spylevolum» som gjelder.

Kraner og Dusj:

På våre hjemmesider under hvert produkt finnes det «Vannmengdediagram» som viser vannforbruket («Comfort Flow»).

Det er særlig standard Nautic Kraner som er meget godt egnet iht. Breeam.

Vi kan også levere andre perlatorer til kranene og innsatser til våre dusjer som ytterligere reduserer vanngjennomstrømningen.

Veggskåler:

Vårt Sanitærporselelen testes og godkjennes etter Norsk Standard NS-EN 997: 2018.

Dette tilsier at de fungerer med et vannforbruk på hhv. Hel- og Halvspyling er 4,5 og 3 liter.

Våre veggskåler er dermed meget godt egnet iht. Breeam Wat01 siden de har et effektivt

Spylevolum på 3,38 liter i Næringsbygg og 3,5 liter for Boligbygg.

(NB! Dette forutsetter at valgt Innbygningssystemer er korrekt justert på vannmengde 4,5 og 3 liter.

Se side 180 i Teknisk Manual)

Gulvstående toaletter:

Alle våre modeller med Hel- og Halvspyling på 4/2 liter er meget godt egnet iht. Breeam Wat01.

Disse har et effektivt Spylevolum på hhv. 2,5 liter/Næringsbygg og 2,67 liter/Boligbygg.

(Side 180 Teknisk Manual)

# FOR HYGIENENS SKYLD

## HVA ER HYGIENIC- OG DIRECT FLUSH?

Det er en revolusjonerende spyleteknikk som gir optimal hygiene ved hver spyling. Hygienic Flush og Direct Flush letter rengjøring og gir god hygiene.



Spylingen gjør effektivt rent og det innovative designet med glatte flater, gjør at smuss ikke får feste. Den åpne spylekanten forenkler renhold og reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.



## TRADISJONELL SPYLEKANT VS ÅPEN SPYLEKANT

Med denne funksjonen er det mange fordeler. Den største forskjellen med en tradisjonell og en åpen spylekant er at de sistnevnte forenkler rengjøring fordi det gjør det enklere å komme til på områder det vanligvis er vanskelig å komme til. Funksjonaliteten reduserer behovet for rengjøring, noe som fører til at den er mer skånsom mot miljøet.

## HVA ER CERAMICPLUS?

Ceramicplus er vår overflatebehandling som forbedrer porselenets naturlige hygieniske egenskaper. Overflatebehandlingen er både fett- og vannavstøtende, noe som gjør at porselenoverflaten holdes fri for smuss. Den smussavstøtende overflaten fungerer på to måter: Det blir mindre smuss på grunn av at vannet perler seg på overflaten og tar med seg smuss og kalk når det renner av. Det smusset som imidlertid fester seg, får ikke feste og er lett å tørke av, sammenlignet med en vanlig porselenoverflate. Dessuten trenger du bare 10 % av mengden med rengjøringsmiddel når du skal rennøre, noe som igjen tar vare på miljøet.



### UTEN CERAMICPLUS

Vannet fester seg og blir værende. Kalkavleiringer får tid til å utvikle seg og smusset fester seg.



### MED CERAMICPLUS

Vannet perler og renner av. Kalk og smuss følger med og eventuelle avleiringer fjernes lett.



## VILLEROY & BOCH NORGE AS

### HOVEDKONTOR

Besøksadresse: Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog  
Tlf.: 67 97 82 50  
norway.info@villeroy-boch.com

Daglig leder: Björn Fredricson  
Tlf. dir. 67 97 82 54  
Mobil 90 91 51 71  
bjorn.fredricson@villeroy-boch.com

Markedssjef/ KAM: Tor Strand Jacobsen  
Mobil 90 55 77 04  
jacobsen.torstrand@villeroy-boch.com

Sales Manager Villeroy & Boch: Erik Hansen  
Mobil 95 82 53 35  
erik.hansen@villeroy-boch.com

Kundedata, Marked support: Suzi Andresen  
Mobil 98 64 56 54  
suzi.andresen@villeroy-boch.com

### ØKONOMI

Økonomi/administrasjon: Mai Randi Havnø  
Mobil 95 11 08 97  
mairandi.havno@villeroy-boch.com

### TEKNISK SERVICE

Teknisksupport/reklamasjon/service: Dagfinn Bråthen  
Tlf. dir. 67 97 82 55  
Mobil 416 26 549  
dagfinn.braathen@gustavsberg.com

Teknisk support/prosjektkoordinator: Marius Henriksen  
Tlf. dir. 67 97 82 56  
Mobil 977 30 002  
marius.henriksen@gustavsberg.com

### KUNDESERVICE

Kundeservice: Minka Sehic  
Mobil 67 97 82 53  
minka.sehic@villeroy-boch.com

Kundeservice: Torbjørn Hansen  
Tlf. dir. 67 97 82 66  
Mobil 46819951  
torbjorn.hansen@villeroy-boch.com

### SALG

Oslo, Viken (Akershus, Østfold), Innlandet (Oppland, Hedmark):  
Erik Hansen  
Mobil 958 25 335  
erik.hansen@villeroy-boch.com

Vestland (Hordaland, Sogn og Fjordane), Møre og Romsdal,  
Nord Rogaland t.o.m Karmøy: Helge Olsnes  
Mobil 908 94 490  
helge.olsnes@villeroy-boch.com

Innlandet (Oppland vest), Viken (Buskerud),  
Vestfold & Telemark og Agder: Anita Irene Hagh  
Mobil 468 79 790  
anita.hagh@villeroy-boch.com

Nord øst Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland,  
Troms og Finnmark: Thor Johan Aar  
Mobil 979 70 001  
thorjohan.aar@villeroy-boch.com

Sales support: Stavanger, Oslo  
(kun Brødrene Dahl og Heidenreich): Line Andersen  
Mobil 932 03 387  
line.andersensen@villeroy-boch.com