



Villeroy & Boch  
1748

# PRODUKTOVERSIKT 2020/2021

## UTSTYR TIL DITT PROSJEKT

**VILLEROY & BOCH NORGE AS**  
- DIN KOMPLETTE BADEROMSLEVERANDØR -



# HVEM ER VI?



## LANG TRADISJON

Villeroy & Boch Norge AS er en del av det Tyske konsernet Villeroy & Boch AG som er en av Europas største produsenter av baderomsprodukter. Gustavsberg – som er en av Skandinavias ledende produsenter - eies også av konsernet. Villeroy & Boch er den ledende europeiske premium merkevaren i Europa innen husholdningsporselen, fliser, kjøkken og bad. Alt vi leverer av utstyr preges av høy kvalitet, funksjonalitet og godt design. Villeroy & Boch har historiske røtter med produksjon tilbake til 1748.

Les mer om oss på [www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no) og [www.villeroy-boch.no](http://www.villeroy-boch.no)

## SUPPORT GJENNOM HELE PROSJEKTET


Vi ønsker alltid å få delta så tidlig som mulig i ethvert prosjekt, stort eller lite. Vi har mange dyktige ansatte som kan gi råd om løsninger og produktvalg iht. de forskjellige krav og bestemmelser som til enhver tid setter rammer. Vår grunnfilosofi er å være tilstede som en pålitelig samarbeidspartner hele veien i prosessen, og også være bevisst på god oppfølging også etter at vårt utstyr tas i bruk.

## SERTIFISERINGER, GARANTI & MILJØ

Produksjonen av Gustavsbergs sine kraner er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001. Kranfabrikken er også registrert i EMAS (EU Miljøstyringsordning), og mottok som første Skandinaviske fabrikk EMAS Award for sitt langsiktige miljøarbeid. Våre produksjonsanlegg for porselen innehar også tilsvarende ISO-sertifiseringer. Villeroy & Boch Norge AS garanterer reservedeler til samtlige av våre produkter i minimum 10 år etter at produkter er produsert og levert. Vårt miljøarbeid preger hele konsernet fra innkjøp av råvarer og tjenester – til ferdig levert produkt ute hos våre kunder. Et bredt utvalg av våre baderomsprodukter har tekniske egenskaper som muliggjør maksimal oppnåelse av poeng innenfor sitt segment iht. BREEAM-sertifisering, vi har ansatte som gjerne står til tjeneste hvis informasjon ønskes.

## ENERGIMERKING

Vår bedrift er en av initiativtakerene til energiklassifisering av blandebatterier, og vi innehar energimerkede produkter fra det anerkjente sertifiseringsorganet Kiwa. (Standarder og regler utarbeidet av TK519 i SIS, Swedish Standards Institute). Gustavsberg sine servantkraner Nautic og Logic har karakteren A som tilsier energiforbruk mindre enn 1,6 kWh. Kjøkkenkranene karakter B, mindre enn 2,2 kWh. Dette takket være våre patenterte vann- og energisparefunksjoner.





# PRODUKTOVERSIKT 2020/2021









## INNHold





GULVSTÅENDE TOALETT	4	TUTER	21
BARNEBAD	6	ANNET TILBEHØR	21
VEGGHENGTE TOALETT	7	DUSJSETT	22
SISTERNER/STATIVER	10	BADEROMSMØBLER	24
TRYKKPLATER	11	DUSJ	28
SERVANTER	13	BADEKAR	29
VANNLÅS	16	URINALER	30
KRANER	16	CARE/FUNKSJONSUTSTYR	31
VENTILER	20		

# GULVSTÅENDE TOALETT

## BRA

 	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> 3500</b> gulvstående toalett med skjult S-lås, 3/6 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelsisterne forhindrer kondens</li> <li>• Dekker soilmuffe</li> <li>• Sittehøyde 43 cm</li> <li>• Erstatte BASIC 390/394 (NRF6022963/6022922)</li> </ul> <p><b>NORDIC<sup>3</sup> propensete</b>  <b>NORDIC<sup>3</sup> hardplastsete med rustfrie fester</b>  <b>NORDIC<sup>3</sup> /Saval sete, SC/QR</b></p>	<p>6022909</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
 	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> 3510</b> gulvstående toalett med P-lås, 3/6 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelsisterne forhindrer kondens</li> <li>• Sittehøyde 43 cm</li> <li>• Erstatte BASIC 392 (NRF6022964)</li> </ul> <p><b>NORDIC<sup>3</sup> propensete</b>  <b>NORDIC<sup>3</sup> hardplastsete med rustfrie fester</b>  <b>NORDIC<sup>3</sup> /Saval sete, SC/QR</b></p>	<p>6022926</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
 	<p><b>NAUTIC 5500</b> gulvstående toalett med skjult S-lås 3/6 ltr, med høy ergonomisk spyleknapp 3/6 ltr, uten skruehull, for liming</p> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester  Sete, SC/QR hvit  Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023011 6023013</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>



## BEDRE

 	<p><b>NAUTIC 1500 Hygienic Flush</b> gulvstående toalett med skjult S-lås</p> <p>2/4 ltr uten sete  2/4 ltr uten sete, C+</p> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester</p>	<p><b>NYHET!</b>  <b>HYGIENIC FLUSH</b>  <small>FLUSHER ERENDRER MED HYGIENISKE EGENSKAPER</small></p> <p>6022943 6022944</p> <p>6025425 6025426</p>
 	<p><b>NAUTIC 1510 Hygienic Flush</b> Gulvstående toalett med skjult P-lås</p> <p>2/4 ltr uten sete  2/4ltr uten sete, C+</p> <p>Nautic standard propensete  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester  Sete, SC/QR hvit  Sete, SC/QR sort</p>	<p><b>NYHET!</b>  <b>HYGIENIC FLUSH</b>  <small>FLUSHER ERENDRER MED HYGIENISKE EGENSKAPER</small></p> <p>6022301 6022307</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>





# GULVSTÅENDE TOALETT

## BEST

	<p><b>ESTETIC 8300</b> klosett med skjult S/P-lås uten skruehull, for liming</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/4 ltr, C+</li> <li>• Justerbar vanntilkobling</li> </ul> <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR Matt hvit, inkl. sete, SC/QR Sort, inkl. sete, SC/QR</p> <p><b>ESTETIC 8300</b> gulvstående toalett med skjult S/P-lås, med skruehull</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/4 ltr, C+</li> </ul> <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR Hvit, inkl. sete med faste hengsler Matt hvit, inkl. sete, SC/QR For sort, velg 8300 for liming</p>	<p><b>NYHET!</b> <b>HYGIENIC FLUSH</b> <small>SKJULT BOKS MED BOKSRETT OPPRIMING</small></p> <p>6022977 6022311 6022979</p> <p>6022981 6022983 6022309 6022979</p>
	<p><b>SUBWAY 2.0</b> gulvstående toalett for monolitt, 560 xx370mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul> <p>Soft Close / quick release sete Slim soft close / quick release sete</p>	<p>5602R001</p> <p>9M68S101 9M78S101</p>






## BARNEBAD

	<p><b>BARNETOALETT 305</b> med S-lås, sete inkludert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnetoalett med ekstra lav setehøyde</li> <li>• Beregnet for sykehus, helsestasjoner, barnehager</li> <li>• Enkelspyling 6 ltr</li> </ul> <p>Sete for 305 m/lokk (reservedel) Sete for 305 u/lokk (reservedel)</p>	<p>6022911</p> <p>6025406 6025407</p>
	<p><b>O.NOVO KID</b> Direct Flush veggtoalett for barn 520 x 320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> <li>• Kan fås med AntiBac og CeramicPlus</li> </ul> <p><b>O.NOVO KID</b> toalettsete for barnetoalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stor setering</li> <li>• 1 liten setering</li> <li>• 1 lokk med hengsler i rustfritt stål</li> <li>• kan fås i AntiBac</li> </ul>	<p>4690R001</p> <p>8M126101</p>

	<p><b>O.NOVO KID</b> servant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servant for barn i 3 forskjellige høydenivå</li> <li>- Kan fås med 3 kranhull, preskjært</li> <li>- Uten overløpshull</li> <li>- Kan fås med AntiBac og CeramicPlus</li> </ul>	4A081301
---	--	----------

## VEGGHENGTE TOALETT










### BRA

	<p><b>NORDIC³ 3530</b> veggengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nordisk design</li> <li>• Lengde 530 mm</li> <li>• Erstatte SAVAL skål (Nrf. 6022935)</li> </ul> <p><b>NORDIC³</b> propensete  <b>NORDIC³</b> hardplastsete med rustfrie fester  <b>NORDIC³</b> sete, SC/QR</p>	6023613  6025456 6096502 6025471
	<p><b>O.NOVO</b> veggengt toalett pakke, 560 x 360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025545)</li> </ul>	6023633
	<p><b>O.NOVO COMPACT</b> veggengt toalett pakke, 490 x 360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025445)</li> <li>• Bygger kun 49 cm fra vegg, men samme utforming og størrelse på skål som standardmodellen.</li> </ul>	6023672
	<p><b>O.NOVO</b> veggengt toalett 560 x 360 mm  <b>O.NOVO</b> sete med rustfrie fester</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard skandinavisk form</li> <li>• Skrår helt ned til vannspeilet</li> <li>• Hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025445)</li> </ul>	6023632 6025437
	<p><b>NAUTIC 5530</b> veggengt toalett  <b>NAUTIC 5530</b> veggengt toalett C+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boltavstand c-c 180-230 mm</li> <li>• Testet for opptil 400 kg</li> <li>• Glasert under vulst</li> </ul> <p>Nautic standard propensete                  Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester                  Sete, SC/QR hvit                  Sete, SC/QR sort</p>	6023034 6023035  6025425 6025426 6025427 6025428












## VEGGHENGTE TOALETT

## BEDRE


  	<p><b>O.NOVO Compact Direct Flush</b> vegghengt toalett-pakke inkl. sete, SC/QR (Nrf. 6025445)</p> <p><b>Direct Flush</b> Villeroy &amp; Boch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygger kun 49 cm fra vegg, med samme utforming og størrelse på skål som standard-modellen</li> </ul>	6023625
  	<p><b>O.NOVO Direct Flush</b> vegghengt toalett-pakke</p> <p><b>Direct Flush</b> Villeroy &amp; Boch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. sete, SC/QR (Nrf. 6025445)</li> <li>• Standard veggskål i skandinavisk form</li> <li>• Skrår helt ned til vannspeilet</li> </ul>	6023177
  	<p><b>5G84 Hygienic Flush</b> vegghengt toalett, Uten sete Inkl. sete</p> <p><b>NYHET! HYGIENIC FLUSH</b> UNIQUE DOUBLE-SPRAY WATER SYSTEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Produsert i hygienisk og holdbart sanitærporselen</li> <li>• Passer i Triomont innbyggingsystemer</li> <li>• Boltavstand c-c 180 mm</li> <li>• Testet opptil 400 kg</li> </ul>	6022997 6022998

## BEST

  	<p><b>ESTETIC 8300</b> vegghengt toalett, C+</p> <p><b>NYHET! HYGIENIC FLUSH</b> UNIQUE DOUBLE-SPRAY WATER SYSTEM</p> <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR Matt hvit, inkl. sete, SC/QR Sort, inkl. sete, SC/QR Hvit, inkl. sete med faste hengsler</p>	6023652 6023179 6023654 6023655
  	<p><b>SUBWAY 2.0 Direct Flush</b> vegghengt toalett-pakke, 565 x 375 mm</p> <p><b>Direct Flush</b> Villeroy &amp; Boch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. slim seat, SC/QR (Nrf. 6025452)</li> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul>	6023215
  	<p><b>SUBWAY 2.0 Direct Flush</b> vegghengt toalett, 565 x 375 mm</p> <p><b>Direct Flush</b> Villeroy &amp; Boch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul> <p>Sete, SC/QR Sete, slim seat, SC/QR</p>	6023607  6096519 6025452



## BEST

	<p><b>SUBWAY 2.0 Compact Direct Flush</b> vegghengt toalett, 480 x 355 mm</p> <p><b>Direct Flush</b> Villeroy &amp; Boch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lite plasskrevende</li> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> <li>• Hele skålen spyles effektivt ren</li> <li>• Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling</li> </ul> <p>Sete, SC/QR</p>	<p>6023656</p> <p>6025439</p>
---	--	-------------------------------



## VICLEAN-I 100 FORFRISKENDE OG ELEGANT DUSJTOALETT


- Perfekt kombinasjon av WC og bidé
- Selvrensende dusjdyser for optimal hygiene
- Individuell styring av vanntrykk og temperatur
- 5 spylealternativer
- Leveres i hvit og sort

- Ceramic plus overflate
- Antibakterielt materiale
- Soft close og Quick release sete
- Direct Flush
- Styres med fjernkontroll eller app



reddot design award  
winner 2018










	<p><b>VICLEAN-I 100 Direct Flush</b> vegghengt dusjtoalett med sete, SC/QR, 595 x 385 mm</p> <p><b>Direct Flush</b> Villeroy &amp; Boch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpen spylekant for enklere rengjøring</li> </ul>	<p>6023627</p>
---	---	----------------

## SISTERNER/STATIVER









	<p><b>TRIOMONT XS</b> innbyggings-sisterne for veggmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SINTEF-sertifisert stålramme, testet opptil 400 kg</li> <li>• Veggfester inkludert</li> <li>• For enkel eller dobbel spyling, 6 ltr eller 3/6 ltr</li> <li>• Sittehøyden kan justeres mellom 410 og 610 mm</li> <li>• Bredden kun 380 mm</li> <li>• Tilpasset veggskål med åpen spylekant</li> </ul>	6025926
	<p><b>TRIOMONT XT</b> innbyggings-sisterne for toppmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal og lav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav modell for montering mot rett vegg</li> <li>• Kompletter med TRIOMONT XT trykkplate</li> <li>• Bredden kun 380 mm</li> <li>• Tilpasset vegghengt toalett med åpen spylekant</li> </ul>	6025643
	<p><b>TRIOMONT</b> monteringsstativ for vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For veggmontering</li> <li>• Benyttes til Nautic 1522</li> </ul>	6023007
	<p><b>TRIOMONT XS</b> monteringsstativ for servant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med avløpsvinkel</li> <li>• Kan hjørnemonteres</li> <li>• Kun 380 mm i bredden</li> <li>• Høyden kan justeres for både rammen og utløpet</li> <li>• Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm</li> </ul>	6025661



	<p><b>SENSORSTYRTE SPYLEKNAPPER FOR DOBBELSPYLING, TIL VEGGMONTERING TIL TRIOMONT XS SENSOR FOR OFFENTLIGE MILJØER</b></p> <p>Rustfri, 3/6 ltr. spyling Hvit, plast</p> <p>TILLEGG: Batteriboks for sensorplate GB1921102077 eller 230V tilkopling GB1921102078</p>	<p>6025971 6025969</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit, rund, plast, 6 ltr. Blank krom, rund, plast, 6 ltr.</p>	<p>6025929 6025932</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Rustfritt stål, firkant, 3/6 ltr. med Villeroy &amp; Boch logo Rustfritt stål, firkant, 3/6 ltr. med Gustavsberg logo Hvitt glass, firkant, 3/6 ltr. Sort glass, firkant, 3/6 ltr. Aluminium, firkant, 3/6 ltr.</p>	<p>6025823 6025649 6025974 6025975 6025976</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit, rund, plast, 3/6 ltr. Matt krom, rund, plast, 3/6 ltr. Blank krom, rund, plast, 3/6 ltr.</p>	<p>6025933 6025934 6025935</p>
	<p><b>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit, firkant, plast, 3/6 ltr. Blank krom, firkant, plast, 3/6 ltr. Hvit, firkant, metall, 3/6 ltr. Blank krom, firkant, metall, 3/6 ltr.</p>	<p>6025647 6025648 6025939 6025942</p>
	<p><b>TRIOMONT XT mekanisk trykkplate</b></p> <p>Hvit Blank krom Hvit glass Sort glass</p>	<p>6025655 6025656 6025977 6025978</p>











 	<p><b>VICONNECT innbyggingsinsterne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H 1120 mm x B 525 mm x D 135 - 205 mm</li> <li>• Belastningstestet for 400 kg</li> <li>• Justerbart avløp</li> <li>• Justerbart veggfeste, også for hjørnemontering</li> <li>• Veggfeste også i bunn</li> <li>• Justerbar sittehøyde (anbefalt høyde 420 mm)</li> <li>• Enkel installasjon av trykkplate</li> <li>• Boltavstand 180 eller 230 mm</li> </ul>	6025997
	<p><b>VICONNECT trykkplate E100</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling</p> <p>Blank krom Matt krom Hvit</p> <p>Trykkplate i rustfritt aluminium, for offentlig miljø</p>	<p>9224 85 81 9224 85 69 9224 85 68 9224 85 LC</p>
	<p><b>VICONNECT trykkplate E200</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling</p> <p>Blank krom Matt krom Hvit</p>	<p>9224 90 61 9224 90 69 9224 90 68</p>
	<p><b>VICONNECT trykkplate M200</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling</p> <p>Blank sort Matt grå Hvit</p>	<p>9224 90 61 9224 90 69 9224 90 68</p>
	<p><b>VICONNECT trykkplate L200 - LED 230V</b></p> <p>Trykkplate i glass, med dobbelspyling. Bakgrunnsbelyst</p> <p>Blank sort</p>	9218 43 RB
	<p><b>VICONNECT trykkplate E300</b></p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling.</p> <p>Matt sort/matt krom Matt antrasitt/matt krom Matt hvit/matt krom Hvit/blank krom Hvit/hvit Blank krom/blank krom Matt krom/blank krom</p>	<p>9221 69 AN 9221 69 DB 9221 69 N5 9221 61 68 9221 80 68 9221 80 61 9221 80 69</p>
	<p><b>VICONNECT trykkplate M300</b></p> <p>Trykkplate i glass, med dobbelspyling.</p> <p>Blank sort/rustfritt aluminium Blank grå/rustfritt aluminium Blank hvit/rustfritt aluminium</p>	<p>9221 60 RB 9221 60 RA 9221 60 RE</p>

















## BRA

	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> servant for bolt/bærejern, 500 x 370 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonelt design</li> <li>• Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen</li> <li>• Standardmål</li> </ul>	6021222
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> servant for bolt/bærejern, 550 x 440 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonelt design</li> <li>• Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen</li> <li>• Standardmål</li> </ul>	6021223
	<p><b>590-2 servant for bolt/bærejern, 560 x 430 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klassisk design</li> <li>• Med overløp</li> <li>• Standardmål</li> </ul>	6020064

## BEDRE



	<p><b>NAUTIC 5540 servant for bolt, 400 x 275 mm</b></p> <p>Med armaturhull til høyre Med armaturhull til venstre Uten armaturhull</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliptisk form</li> <li>• Bolt og mutter inkludert</li> </ul>	6020201 6020203 6020205
	<p><b>NAUTIC 5550 servant for bolt/bærejern, 500 x 380 mm</b></p> <p>Uten armaturhull Uten overløp Uten armaturhull og overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliptisk form</li> </ul>	6020207 6020209 6020212 6020214
	<p><b>NAUTIC 5556 servant for bolt/bærejern, 560 x 430 mm</b></p> <p>Uten armaturhull Uten overløp Uten armaturhull og overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliptisk form</li> </ul>	6020216 6020218 6020221 6020223

## BEST

 	<p><b>ARCTIC 4450</b> servant or bolt- eller bærejern, 450x370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> <li>• Anbefalt konsollengde 260 mm</li> </ul>	6020113
 	<p><b>ARCTIC 4550</b> servant or bolt- eller bærejern, 450x370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> <li>• Anbefalt konsollengde 260 mm</li> </ul>	6020111
 	<p><b>ARCTIC 4600</b> servant or bolt- eller bærejern, 450x370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med kranhull</li> <li>• Anbefalt konsollengde 260 mm</li> </ul>	6020115
 	<p><b>ESTETIC 410350</b> servant for boltmontering, C+ 500 x 420 mm</p> <p>Hvit Matt hvit Sort</p>	6020181 6020292 6020183
 	<p><b>ESTETIC 410360</b> servant for boltmontering, C+ 610 x 485 mm, passer for hel- og halvsøyle</p> <p>Hvit Matt hvit Sort</p>	6020184 6020293 6020186
 	<p><b>ESTETIC 7273</b> helsøyle i porselen</p> <p>Til servant 410360</p> <p>Hvit Matt hvit Sort</p>	6020187 6020294 6020188
 	<p><b>ESTETIC 7297</b> halvsøyle i porselen</p> <p>Til servant 410360</p> <p>Hvit Matt hvit Sort</p>	6020191 6020295 6020192



# VANNLÅS

	<p><b>VANNLÅS</b> for veggtilkobling Krom Matt sort Børstet messing</p>	<p>7031778 7031779 7031781</p>
	<p><b>VANNLÅS</b> for gulvtilkobling Krom Matt sort Børstet messing</p>	<p>7031782 7031783 7031784</p>

## KRANER

### BRA



	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> servantkran Uten bunnventil Med bunnventil Med sidedusj og veggfeste, uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar perlator</li> <li>• Vannsparefunksjon</li> <li>• Keramisk avstengning</li> </ul>	<p>4340407</p>
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> berøringsfri servantkran uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvkalibrerende</li> <li>• Batterier inngår, og sitter lett tilgjengelig i blandedbatteriet</li> <li>• Temperaturrett/dekkplugg for fast temperatur</li> <li>• Automatisk spyleintervall pr. 24. time</li> <li>• Rengjøringsfunksjon</li> <li>• Transformator for nettilkobling bestilles separat (GB41638561)</li> <li>• Ledet strålesamler for justering av vanntrykk kan tilleggsbestilles (GB4163852401)</li> </ul> <p>Batteri GB4163856001 (Reservedel)</p>	<p>4340393  4342773</p>

















## BRA

	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> kjøkkenkran</b>                  Uten avstengning for oppvaskmaskin                  Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk tetning</li> <li>• Svingbar tut, sperret 110°</li> <li>• Vannsparefunksjon som kan reguleres</li> <li>• Går tilbake til komfortinnstilling</li> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> </ul>	4340695 4340696
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup> dusjkran m/termostat, 150 c-c</b>                  Med tilkobling opp                  Med tilkobling ned</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk tetning</li> <li>• Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C</li> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>• Safe Touch – blandebatteriet blir ikke varmt på oversiden</li> <li>• For badekartut, se side 21</li> </ul>	4341942 4341941
	<p><b>ATLANTIC servantkran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>• Eco-flow for vann- og energieffektivisering</li> <li>• Cold-start gir kun kaldt vann når spaken står rett frem</li> <li>• Keramisk tetning for dryppsikring og lang levetid</li> <li>• Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering</li> <li>• Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]</li> </ul>	4340377


## BEDRE

	<p><b>NAUTIC vannbesparende dusjtermostat, 150 c-c</b>                  Med tilkobling opp                  Med tilkobling ned</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk avstengning</li> <li>• Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C</li> <li>• Justerbar sperreknapp for vannmengde (ca. 9 l/min)</li> <li>• For badekartut, se side 21</li> </ul>	4341935 4341932
	<p><b>NAUTIC servantkran</b>                  Med kjedefeste</p>  <p>Med oppløftsventil                  Med kjedefeste og 160 mm spak                  Med hånddusj, veggfeste og kjedefeste, uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>• Justerbar energisparefunksjon</li> <li>• Keramisk avstengning</li> </ul> <p><b>BREEM-NOR®</b></p>	GB412140470 4340381 4340386 4340387

## BEDRE

 	<p><b>NAUTIC</b> berøingsfri servantkran uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selvkalibrerende</li> <li>Batteri inngår, sitter lett tilgjengelig i blandebatt.</li> <li>Temperaturrett/dekkplugg for fast temperatur</li> <li>Automatisk spyleintervall pr. 24. time</li> <li>Rengjøringsfunksjon</li> <li>Transformator for nettilkopling bestilles separat (GB41638561)</li> </ul> <p>Batteri GB4163856001 (Reservedel)</p>	<p>4340325</p> <p>4342772</p>
 	<p><b>NAUTIC</b> kjøkkenkran med lav støpt tut</p> <p>Uten avstengning for oppvaskmaskin Med avstengning for oppvaskmaskin Med avstengning og sidedusj Med avstengning og oppvaskbørste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>Justerbar energisparefunksjon</li> <li>Keramisk avstengning</li> </ul>	<p>4340767</p> <p>4340771</p> <p>4340772</p> <p>4340773</p>
 	<p><b>ATLANTIC</b> blyfri servantkran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiklassifisert</li> <li>Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>Eco-flow for vann- og energieffektivisering</li> <li>Cold-start gir kun kaldt vann når spaken står rett frem</li> <li>Keramisk tetning for dryppsikring og lang levetid</li> <li>Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering</li> <li>Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]</li> </ul>	<p>4340378</p>
 	<p><b>NAUTIC</b> kjøkkenkran med høy tut</p> <p>Uten avstengning for oppvaskmaskin Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>Justerbar energisparefunksjon</li> <li>Keramisk avstengning</li> <li>Typegodkjent</li> <li>Svingbar tut, sperret 110°</li> </ul> 	<p>4340765</p> <p>4340766</p>
 	<p><b>NAUTIC</b> kjøkkenkran med ny høy tut</p> <p>Uten avstengning for oppvaskmaskin Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidsriktig design</li> <li>Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>Justerbar energisparefunksjon</li> <li>Keramisk avstengning</li> <li>Typegodkjent</li> <li>Svingbar tut, sperret 110°</li> </ul> 	<p>4340778</p> <p>4340779</p>
 	<p>Tilkoblingsvinkel for oppvaskmaskin på benk</p>	<p>4343189</p>











## BEDRE

	<p><b>NAUTIC</b> vaskekarkran med spak fremover og ekstra vannuttak</p> <p>Rett kuleventil med avstengning, for ekstra vannuttak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramisk avstengning</li> <li>• Typegodkjent tilbakeslagsventil i dusjtilkoblingen</li> <li>• Pluggtilkoblinger for ekstra vannuttak, kaldt- og varmtvann</li> </ul>	<p>4340941</p> <p>4342639</p>
---	--	-------------------------------






## BEST

	<p><b>EPIC</b> servantkran</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kran i moderne design</li> <li>• Eco-flow for vann- og energieffektivisering</li> <li>• Soft move, keramisk pakke med myk/presis drift</li> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>• Typegodkjent fleksibel vann tilkobling for enklere montering</li> <li>• Finnes i flere farger</li> </ul>	<p>4340412</p> <p>4340414</p> <p>4340413</p>
	<p><b>EPIC</b> kjøkkenkran</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kjøkkenkran i modern design</li> <li>• Eco-flow for vann- og energieffektivisering</li> <li>• Soft move, keramisk pakke med myk/presis drift</li> <li>• Svingbar utløpstut 110°</li> <li>• Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse</li> <li>• Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering</li> <li>• Finnes i flere farger</li> </ul> <p><b>EPIC</b> kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p>	<p>4340819</p> <p>4340822</p> <p>4340821</p> <p>4340823</p> <p>4340825</p> <p>4340824</p>
	<p><b>EPIC</b> kjøkkenkran med uttrekkbar hånddusj</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <p><b>EPIC</b> separat avstengningsventil for oppvaskmaskin</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p>	<p>4340826</p> <p>4340828</p> <p>4340827</p> <p>GB41639755</p> <p>GB41639755 53</p> <p>GB41639755 24</p>

## BEST

 	<p><b>ESTETIC 1-greps dusjkran 150 c-c</b> Dusjtilkobling på undersiden Krom</p>	4341008
 	<p><b>ESTETIC servantkran uten bunnventil</b> inneholder under 0,1% bly Krom Matt sort Matt hvit</p>	4340328 4340399 4340342
 	<p><b>ESTETIC servantkran uten bunnventil, høy modell</b> Krom Matt sort Matt hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer som kjøkkenbatteri eller for servant som er montert på benkeplate</li> </ul>	4340349 4340398 4340353
 	<p><b>ESTETIC dusjkran m/termostat med dusjtilkobling nedover 150 c-c</b> Krom Matt sort Matt hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For badekartut, se side 21</li> </ul>	4341975 4341989 4341977
 	<p><b>ESTETIC dusjkran m/termostat med dusjtilkobling oppover, 150 c-c</b> Krom Matt sort Matt hvit</p>	4341982 4341991 4341984








## VENTILER

 	<p><b>ESTETIC push-downventil med porselenstopp</b> Hvit Sort Matt hvit</p>	6020278 6020279 6020281
 	<p>Push-down bunnventil</p>	4343054
	<p>Push-down bunnventil i hvit porselen</p>	6020015






	<b>EPIC push-down bunnventil</b> Krom Matt sort Børstet messing	7031029 7031759 7031758
---	--	-------------------------------


## TUTER FOR VEGGKRANER. ANNET TILBEHØR

	<b>UTLØPSTUT</b> Rett svingbar, 85 mm, forkrommet Rett svingbar, 150 mm, forkrommet Dobbel svingbar, 945 mm	4342879 4342877 4342811
	<b>S-TUT</b> Svingbar, 150 mm	4342815
	<b>BADEKARTUT med omkaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fungerer som omkaster/vender</li> <li>Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013)</li> </ul>	4342905
	<b>BADEKARTUT, svingbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fungerer som omkaster/vender</li> <li>Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013)</li> </ul>	4342781
	<b>ESTETIC badekartut (Kun for ESTETIC termostat)</b> Krom Matt sort Matt hvit	4342798 4341992 4342801
	<b>STABILERINGSSTAG for kjøkkenkraner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passer alle blandebatterier med M8-pinneskruer, med unntak av Coloric-kjøkken</li> <li>Kan suppleres etter montering av blandebatteri uten å måtte demontere</li> </ul>	4342942
	<b>FROSTSIKKER UTEKRAN med tilbakeslagsventil og nøkkel</b> Selvdrenerende, 400 mm Selvdrenerende, 1000 mm	4343088 4342955


## BRA

	<p><b>DUSJSETT med 1,75 m slange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbart øvre feste</li> <li>• Såpeskål med krok</li> <li>• Hånddusj med tre funksjoner</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> <li>• Lim leveres ikke sammen med dusjsettet</li> <li>• Anbefalt lim: Glabete Aerosol - Art.nr. GL0060</li> </ul>	4342896
	<p><b>DUSJSETT, STORPAKK à 15 stk.</b> Delvis ferdig montert, for prosjektmarked</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hånddusj</li> <li>• 1,75 m dusjslange</li> <li>• Skrus eller limes</li> <li>• Stang med cc max mål 605 mm</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> </ul>	4342808
	<p><b>TERMOSTAT dusjpakke</b> m/dusjsett Combi, Nautic, krom</p>	4341939



## BEDRE

	<p><b>DUSJSETT ROUND</b> Hånddusj med 3 funksjoner, rain, rain-jet og jet. Stang, hånddusj, slange og såpekopp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy clean</li> <li>• 1,75 m dusjslange</li> <li>• Skrues eller limes</li> <li>• Dusjstang cc max 605mm</li> <li>• Såpekopp</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> </ul>	4342806
---	--	---------

## BEDRE

	<p><b>DUSJSETT SQUARE</b> Hånddusj med 3 funksjoner, rain, rain-jet og jet. Stang, hånddusj, slange og såpekopp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy clean</li> <li>• 1,75 m dusjlange</li> <li>• Skrues eller limes</li> <li>• Dusjstang cc max 605mm</li> <li>• Såpekopp</li> <li>• Veggfeste tilpasset for liming</li> </ul>	4342807
---	--	---------

## BEST





	<p><b>ESTETIC ROUND / SQUARE</b> takdusjsett med dusjtermostat</p> <p>ROUND, sort matt takdusj SQUARE, sort matt takdusj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra tynn takdusj og hånddusj med 3 ulike stråler, rain, rain-jet og jet.</li> <li>• Dusjmunnstykker med Easy Clean for enklere rengjøring</li> <li>• Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode</li> <li>• Vridbare funksjoner for individuelle ønsker</li> <li>• 400 mm lang dusjarm</li> <li>• 1,75 m forkrommet slange</li> <li>• Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm</li> <li>• Sperreknapp med komforttemperatur ved 38°C</li> <li>• Safe Touch funksjon</li> </ul>	4341968 4341969
	<p><b>NAUTIC ROUND / SQUARE</b> takdusjsett med dusjtermostat</p> <p>ROUND, rundt dusjhode SQUARE, firkantet dusjhode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra tynn takdusj og hånddusj med 3 ulike stråler, rain, rain-jet og jet.</li> <li>• Dusjmunnstykker med Easy Clean for enklere rengjøring</li> <li>• Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode</li> <li>• Vridbare funksjoner for individuelle ønsker</li> <li>• 400 mm lang dusjarm</li> <li>• 1,75 m forkrommet slange</li> <li>• Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm</li> <li>• Sperreknapp med komforttemperatur ved 38°C</li> <li>• Safe Touch funksjon</li> </ul> <p>Dusjstangforlenger til rehab GB41639512 kan kombineres med dreibar badekartut</p> <p>Forlengerstang for takdusj i krom, 1060 mm</p>	4341985 4341986  4342781 4342809

## BRA

	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> servantløsning, 60 x 42/28 cm Glossy White Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrog og dører i samme materiale</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• Åpning for avløp på bunn av servantskapet</li> <li>• Porselensservant</li> <li>• Håndtak i aluminium inkludert</li> <li>• Dørene er forboret for håndtak</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	<p>7031535 7031536</p>
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> speilskap Glossy White Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To flyttbare glasshyller</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• LED-lys inkludert</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	<p>7031533 7031534</p>
	<p><b>NORDIC<sup>3</sup></b> høyskap Glossy White Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To flyttbare glasshyller og én fast hylle</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	<p>7031531 7031532</p>
	<p><b>NAUTIC</b> servantløsning, 57 x 44/28 cm Glossy White</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrog og dører i samme materiale</li> <li>• Dører med Soft Close</li> <li>• Åpning for avløp på bunn av servantskapet</li> <li>• Porselensservant</li> <li>• Håndtak i aluminium inkludert</li> <li>• Dørene er forboret for håndtak</li> <li>• Leveres ferdigmontert</li> </ul>	<p>7031537</p>




## BEDRE

 <p>600 464 290 150 230 831 500 360 811.5</p>	<p><b>2DAY2</b> komplett 60 cm møbelpakke med servant 550 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 2 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode)</li> </ul>	A98100XX
 <p>800 664 390 150 352 831 500 360 811.5</p>	<p><b>2DAY2</b> komplett 80 cm møbelpakke med servant 750 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 2 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode)</li> </ul>	A98000XX
 <p>1000 864 490 150 352 831 500 360 811.5</p>	<p><b>2DAY2</b> komplett 100 cm møbelpakke med servant 950 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 2 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode)</li> </ul>	A99500XX
 <p>1300 542 290 602 120 150 150 150 360 831 500 360 811.5</p>	<p><b>2DAY2</b> komplett 130 cm møbelpakke med servant 1250 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbel servant i Hvit Alpin</li> <li>• Servantskapet har 4 uttrekksdeler</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Servantskap i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode)</li> </ul>	A97900XX


### 2DAY2 FARGEKODER:




GLOSSY WHITE  
E4



GREY METALLIC  
E5



GLOSSY TAUPE  
E6



AQUA GREY  
WB











LIGHT WOOD  
E9





CHERRY WOOD  
RD

## BEDRE

  <p>Alle bredder av servanter/servantskap kan tilpasses tilsvarende bredder i speil. Målskisser pr. speil kan lastes ned på <a href="http://villeroy-boch.com">villeroy-boch.com</a></p>	<p><b>2DAY2 SPEIL med LED-lys</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 550 x 700 x 39 mm</li> <li>- 750 x 700 x 39 mm</li> <li>- 950 x 700 x 39 mm</li> <li>- 1250 x 700 x 39 mm</li> </ul>	<p>A4145500 A4147500 A4149500 A4141300</p>
  <p>Alle bredder av servanter/servantskap kan tilpasses tilsvarende bredder i speilskap. Målskisser pr. speilskap kan lastes ned på <a href="http://villeroy-boch.com">villeroy-boch.com</a></p>	<p><b>2DAY2 SPEILSKAP med LED-lys, sensorbryter og stikkontakt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 x 740 x 156 mm, med 1 dørspeil</li> <li>- 800 x 740 x 156 mm, med 2 dørspeil</li> <li>- 1000 x 740 x 156 mm, med 2 dørspeil</li> <li>- 1300 x 740 x 156 mm, med 3 dørspeil</li> </ul>	<p>A43860E4 A43880E4 A43810E4 A43813E4</p>
 	<p><b>2DAY2 HØYSKAP</b> 355 x 1760 x 370 mm Med hengsler på venstre side Med hengsler på høyre side</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dører</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Høyskap finnes i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode - se nederst på siden)</li> </ul>	<p>A99600XX A99601XX</p>
 	<p><b>2DAY2 LAVT KABINETTSKAP</b> 355 x 892 x 370 mm Med hengsler på venstre side Med hengsler på høyre side</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 dør</li> <li>• Soft Close</li> <li>• Håndtak i matt krom</li> <li>• Lavt kabinettskap finnes i 6 skrogfarger (XX erstattes av fargekode - se nederst på siden)</li> </ul>	<p>A99700XX A99701XX</p>



## 2DAY2 FARGEKODER:

GLOSSY WHITE  
E4GREY METALLIC  
E5GLOSSY TAUPE  
E6AQUA GREY  
WBLIGHT WOOD  
E9CHERRY WOOD  
RD

BEST





	<p><b>SQUARE</b> dusjdør, 80 cm med magnetlist og dørhåndtak 90 cm med magnetlist og dørhåndtak</p> <p>Vendbar for høyre- eller venstreventd installasjon Forhåndsmonterte dørprofiler for rask og enkel installasjon. Polerte profiler og dørhåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperert sikkerhetsglass, 6 mm</li> <li>• Heve-senkebeslag hever døren 5 mm når den åpnes</li> <li>• Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger</li> <li>• Åpningsvinkel: 180 grader</li> </ul>	<p>6301501 6301502</p>
	<p><b>ROUND</b> dusjdør, 80 cm med magnetlist og dørhåndtak 90 cm med magnetlist og dørhåndtak</p> <p>Vendbar for høyre- eller venstreventd installasjon Forhåndsmonterte dørprofiler for rask og enkel installasjon. Polerte profiler og dørhåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperert sikkerhetsglass, 6 mm</li> <li>• Heve-senkebeslag hever døren 5 mm når den åpnes</li> <li>• Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger</li> <li>• Åpningsvinkel: 180 grader</li> </ul>	<p>6301504 6301505</p>



































	<p><b>NYHET!!</b>  <b>BADEKAR KOMBI</b> med bunnventil og utløpsrør, uten benstativ                      1570 x 700 mm                      1600 x 700 mm</p> <p><b>7416</b> helfrontstativ med benstativ, front og én gavl, hvit</p> <p><b>6416</b> halvfrontstativ med benstativ, front og én gavl, hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badekar kombi med dusjsone</li> <li>• Avløp plassert i midten</li> <li>• Skrå hodeende for ekstra komfort</li> <li>• Vannvolum 189 ltr</li> <li>• 42 cm dyp</li> <li>• Kan leveres fra 1300 mm</li> <li>• Sklibeskyttelse som ekstrautstyr</li> <li>• Håndtak som ekstrautstyr</li> <li>• Glazeplus som ekstrautstyr</li> </ul>	6031739 6031738  6031746  6031753
	<p><b>SITTEBADEKAR</b> med bunnventil og utløpsrør, uten benstativ 1050 x 650 mm</p> <p><b>7010</b> helfrontstativ med front og én gavl, hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emaljert stålplate</li> <li>• 42 cm dyp</li> <li>• Sklibeskyttelse som ekstrautstyr</li> <li>• Håndtak som ekstrautstyr</li> <li>• Glazeplus som ekstrautstyr</li> </ul>	6030201  6031127
	<p><b>SUBWAY BADEKAR</b> for innbygging, akryl                      1900 x 900 mm, Hvit Alpin                      1800 x 800 mm, Hvit Alpin                      1700 x 750 mm, Hvit Alpin                      1600 x 700 mm, Hvit Alpin</p> <p>Sett karben                      Avløps-/overløpssett, forkrommet                      Fylling via overløp</p>	6030148 6030147 UBA170SUB2V-01 UBA167SUB2V-01  U9974000 6031967 6030267
	<p><b>OBERON BADEKAR</b> for innbygging, i hvit Quaryl, inkludert ben                      1900 x 900 mm                      1800 x 800 mm                      1700 x 750 mm                      1700 x 700 mm                      1600 x 750 mm</p> <p>Avløps-/overløpssett, forkrommet                      Fylling via overløp</p>	UBQ1990BE2V-01 UBQ1800BE2V-01 UBQ1700BE2V-01 UBQ1770BE2V-01 UBQ1600BE2V-01  6031967 6030267







Målskisser pr. kar kan lastes ned på [villeroy-boch.com](http://villeroy-boch.com)

Målskisser pr. kar kan lastes ned på [villeroy-boch.com](http://villeroy-boch.com)

	<p><b>URINAL</b> inkludert festedetaljer 7G50, med åpen tilkobling 7G51, med skjult tilkobling</p> <p>Vannlås for gulv (vertikalt) Vannlås for vegg (horisontalt) Tilkoblingsnippel for åpen vanntilkobling Tilkoblingsrør for skjult vanntilkobling</p>	<p>6030004 6030005</p> <p>6028622 6028621 6030037 6030038</p>
	<p><b>ARCHITECTURA</b> urinal med fleksibel tilkobling</p>	<p>6028633</p>
	<p><b>SUBWAY</b> Aquazero urinal uten vanninntak, med utskiftbar vannlås</p> <p>Utskiftningsvannlås</p>	<p>6102547 6102548</p>
	<p><b>ARCHITECTURA</b> urinal</p> <p>ViChange, utskiftbar vannlåser, 10 stk.</p>	<p>55870001 87061000</p>
	<p><b>ARCHITECTURA</b> urinal</p> <p>ViChange, utskiftbar vannlåser, 10 stk.</p>	<p>55860001 87061000</p>
	<p><b>SUBWAY</b> urinal</p> <p>Lokk i hardplast med Soft Close</p>	<p>6102542 6102543</p>








	<p><b>NAUTIC 1546 Hygienic Flush</b>                      Gulvstående toalett med skjult S-lås og åpen spylekant. Høy modell                      2/4 ltr uten sete                      2/4 ltr uten sete, C+</p> 	6023039 6023041
	<p><b>NAUTIC 3060 Care Diana sete</b>                      Hvit                      Rød                      Blå                      Sort</p>	6025429 6025431 6025432 6025434
	<p><b>NAUTIC 3055 Care armstøtte</b>                      for 1500- og 5500-serien                      Uten sete                      Med hvitt sete                      Papirholder 3018 kan festes under håndtaket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festehull c-c 120 - 160 mm</li> <li>• Ergonomiske håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Testet av Det Svenske Hjelpemiddelinstittuttet, og holder for en brukervekt på 140 kg</li> </ul>	6025636 6025637 6025628
	<p><b>CARE 4G01 Hygienic Flush</b>                      vegghengt toalett, 700 x 360 mm                      Sete HC med fast hengsel                      Sete HC med Soft Close og Quick Release</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra lang – 700 mm</li> </ul>	6023617 6025469 6025445
	<p><b>CARE 4G95 Hygienic Flush</b>                      vegghengt toalett, 595 x 360 mm                      Sete HC med fast hengsel                      Sete HC med Soft Close og Quick Release</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra høy - 460 mm</li> </ul>	6023618 6025469 6025445
	<p><b>O.NOVO VITA Direct Flush</b>                      vegghengt toalett, 700 x 360 mm                      Sete HC med fast hengsel                      Sete HC med Soft Close og Quick Release</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra lang - 700 mm</li> </ul>	6023484 6025458 6025457

 	<p><b>O.NOVO</b> Direct Flush vegghengt toalett, høy, 595 x 460 mm          Sete HC med fast hengsel          Sete HC med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra høy - 460 mm</li> </ul>	<p>6023614 6025458 6025457</p>
 	<p><b>SUBWAY 2.0</b> Comfort XL Direct Flush vegghengt toalett, 580 x 410 mm  <b>SUBWAY 2.0</b> sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra bred - 50 mm bredere enn standard</li> </ul>	<p>6023657 6025468</p>
 	<p><b>HC-SERVANT</b> for bolt          5G78 60, 600 x 555 mm <b>med overløp</b></p>	<p>6020197</p>
 	<p><b>740-1 HC-SERVANT</b> uten batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm  <b>740-1 HC-SERVANT</b> uten batterihull med overløp, for bolt, 600 x 600 mm  <b>740-1 HC-SERVANT</b> med batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p>	<p>6020019 6020044 6020043</p>
 	<p><b>7119 63 HC-SERVANT</b> med batterihull med overløp, for bolt, 600 x 490 mm</p>	<p>6020092</p>
 	<p><b>HC-SERVANT</b> for bolt          4G19 55, 560 x 550 mm <b>med overløp</b>          4G19 60, 610 x 550 mm <b>med overløp</b>          4G19 61, 610 x 550 mm <b>med overløp</b></p>	<p>6020194 6020195 6020198</p>
 	<p><b>HC-SERVANT</b> for bolt          4G20 80, 800 x 550 mm <b>med overløp</b></p>	<p>6020196</p>

	<p><b>1711 ARMSTØTTE</b> for veggmontering, uten benstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 185 mm dybde i løftet posisjon</li> <li>• Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte</li> </ul>	6026763
	<p><b>1712 ARMSTØTTE</b> for veggmontering, med støtteben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armlenet kan vippes opp</li> <li>• 140 mm dybde i løftet posisjon</li> <li>• Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Hengselet kan justeres slik at lenet senkes sakte</li> </ul>	6026764
	<p><b>1713 ARMSTØTTE</b> for veggmontering, med teleskopben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 145 mm dybde i løftet posisjon</li> <li>• Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg</li> <li>• Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte</li> </ul>	6026765
	<p><b>1714 PAPIRHOLDER</b> for armstøtte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer til armstøttene 1711, 1712 og 1713</li> <li>• Produktet er CE-merket</li> </ul>	6026766
	<p><b>STØTTEHÅNDTAK</b> i ABS-plast</p> <p>1715, 306 mm 1717, 612 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 mm diameter med riflet overflate gir godt grep også med våte hender</li> <li>• Dekselplatene skjuler skruehodene, eliminerer faren for oppskraping og gir et bedre utseende</li> <li>• Produktet er CE-merket</li> </ul>	6026767 6026769
	<p><b>NAUTIC trykknapp, rød</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykknapp for enkel spyling</li> </ul>	6025669





 <p>Technical drawing of the TRIOMONT XS mounting frame for a sink. It shows a blue frame with a central mounting point. Dimensions include a width of 380 mm, a height of 1180 mm, and a depth of 135-200 mm. A central hole has a diameter of Ø50 mm. A maximum height of 280 mm is also indicated.</p>	<p><b>TRIOMONT XS</b> monteringsstativ for servant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med avløpsvinkel</li> <li>• Kan hjørnemonteres</li> <li>• Kun 380 mm i bredden</li> <li>• Høyden kan justeres for både rammen og utløpet</li> <li>• Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm</li> </ul>	6025661
 <p>Two views of the HC-SPAK handle for a single-lever faucet. The top view shows a white handle with a 160 mm length and an 80 mm height. The bottom view shows a handle with a red and blue grip. A technical drawing shows a 155 mm length.</p>	<p><b>HC-SPAK</b> for ettgrepskran, 160 mm Med rød/blå merking</p>	4343366 4342627
 <p>Two views of the HC-VINGESPAKER thermostat battery. The top view shows a white, wing-shaped battery. The bottom view shows the battery with a central screw and a mounting bracket.</p>	<p><b>HC-VINGESPAKER</b> for termostatbatteri. par</p>	4342637
 <p>NAUTIC faucet with a chain mount. The top view shows a white faucet with a 160 mm handle. The side view shows a 13° spout angle, a 100 mm handle length, and a 25 mm handle width. The faucet height is 180 mm, and the chain length is max 50 mm. The faucet diameter is Ø34 mm and the base diameter is Ø10 mm.</p>	<p><b>NAUTIC</b> servantkran med kjedefeste, 160 mm spak</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbar vannsparefunksjon</li> <li>• Justerbar energisparefunksjon</li> <li>• Keramisk avstengning</li> </ul>	4340386
 <p>Shower set with a drainage valve and spiral hose. The top view shows a shower head on a spiral hose. The side view shows a shower head on a vertical bar with a drainage valve. The maximum height is max 870 mm. The connection is G1/2.</p>	<p><b>DUSJSETT</b> med dreneringsventil og spiralslange</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veggfeste med skrue eller lim</li> <li>• Justerbart øvre feste</li> <li>• Såpeholder</li> </ul>	4342712
 <p>CARE SILVENTIL drain plug. It is a circular, perforated plug with a central hole and a threaded base.</p>	<p><b>CARE SILVENTIL</b> For servanter uten overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forseglet avløpsventil</li> <li>• Forhindrer bakterievekst i servanten</li> <li>• Passer oppvaskkum opptil 65 mm tykk</li> </ul>	GB 4163657401

# FOR HYGIENENS SKYLD

## HVA ER HYGIENIC- OG DIRECT FLUSH?

Det er en revolusjonerende spyleteknikk som gir optimal hygiene ved hver spyling. Hygienic Flush og Direct Flush letter rengjøring og gir god hygiene.



Spylingen gjør effektivt rent og det innovative designet med glatte flater, gjør at smuss ikke får feste. Den åpne spylekanten forenkler renhold og reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.



## TRADISJONELL SPYLEKANT VS ÅPEN SPYLEKANT

Med denne funksjonen er det mange fordeler. Den største forskjellen med en tradisjonell og en åpen spylekant er at de sistnevnte forenkler rengjøring fordi det gjør det enklere å komme til på områder det vanligvis er vanskelig å komme til. Funksjonaliteten reduserer behovet for rengjøring, noe som fører til at den er mer skånsom mot miljøet.

## HVA ER CERAMICPLUS?

Ceramicplus er vår overflatebehandling som forbedrer porselenets naturlige hygieniske egenskaper. Overflatebehandlingen er både fett- og vannavstøtende, noe som gjør at porselenoverflaten holdes fri for smuss. Den smussavstøtende overflaten fungerer på to måter: Det blir mindre smuss på grunn av at vannet perler seg på overflaten og tar med seg smuss og kalk når det renner av. Det smusset som imidlertid fester seg, får ikke feste og er lett å tørke av, sammenlignet med en vanlig porselenoverflate. Dessuten trenger du bare 10 % av mengden med rengjøringsmiddel når du skal rennøre, noe som igjen tar vare på miljøet.



### UTEN CERAMICPLUS

Vannet fester seg og blir værende. Kalkavleiringer får tid til å utvikle seg og smusset fester seg.



### MED CERAMICPLUS

Vannet perler og renner av. Kalk og smuss følger med og eventuelle avleiringer fjernes lett.



## VILLEROY & BOCH NORGE AS

### HOVEDKONTOR

Besøksadresse: Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog  
Tlf.: 67 97 82 50  
info.norway@gustavsberg.com

### TEKNISK SERVICE

Teknisk ansvarlig: Dagfinn Bråthen  
Tlf. dir. 67 97 82 55  
Mobil 416 26 549  
dagfinn.braathen@gustavsberg.com

Prosjektkoordinator og teknisk support: Marius Henriksen  
Tlf. dir. 67 97 82 56  
Mobil 977 30 002  
marius.henriksen@gustavsberg.com

### SALG

Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland: Erik Hansen  
Mobil 958 25 335  
erik.hansen@gustavsberg.com

Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Oppland vest, Rogaland sør: Anita Irene Hagh  
Mobil 468 79 790  
anita.hagh@gustavsberg.com

Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland nord: Helge Olsnes  
Mobil 908 94 490  
helge.olsnes@gustavsberg.com

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark: Thor Johan Aar  
Mobil 979 70 001  
thorjohan.aar@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Premium: Erik Hansen  
Mobil 958 25 335  
erik.hansen@gustavsberg.com