



Produktguide 2025–26

Funksjon er skjønnhet

Mange hevder at skjønnhet er subjektivt, men vi mener at ekte skjønnhet er universell. Ved å kombinere form og funksjon skaper vi produkter som er vakre – ikke bare for øyet, men for alle sanser og hele kroppen.

Derfor er kvalitet og bærekraft helt grunnleggende for oss. Dette gjenspeiles i det tidløse formuttrykket vårt, og ikke minst i hvordan hver liten vrider er utformet for intuitiv bruk og komfortable håndgrep. Innovasjon har også alltid vært et viktig satsningsområde. Med den har vi forvandlet badet fra å være et utelukkende funksjonelt sted, til det komfortable rommet det er i dag.

I denne katalogen ser du de fleste av de vakre og funksjonelle baderomsproduktene våre. Du finner enda flere produkter, bruksanvisninger, instruksjonsfilmer og reservedeler på gustavsberg.no. Hvis du vil ha nøyaktige priser og se nærmere på produktene, anbefaler vi at du besøker en av forhandlerne våre.

Vi vil også tipse deg om baderomsplanleggeren. Med den kan du tegne ditt eget baderom og prøve ut hvilke produkter som passer baderomstilværelsen din best.





Innhold

Toaletter og monteringsstativ .	6
Møbler.....	22
Kraner	62
Servanter.....	90
Dusjdører og vegger	96
Badekar	106
Tilbehør	118
Før du setter i gang	124
Tenk Gustavsberg.....	126





Vi fyller 200 år!

I 1825 startet produksjonen opp på Gustavsbergs første porselensfabrikk. Nå, to hundre år senere, er vi stolte over alt vi har oppnådd på veien. Likevel har vi på ingen måte tenkt å hvile på laurbærene, og gleder oss til å utvikle fremtidens fantastiske baderom.

Les mer om vår lange historie og oppdag jubileumskolleksjonen Ducentic på gustavsberg.no.



Toaletter og monteringsstativ

Toaletter fra Gustavsberg produseres i tett-sintret sanitærporselen, det mest hygieniske og slitesterke materialet som finnes for baderomsporselen. Utvalget vårt består av både veggmonterte og gulvstående modeller for alle behov og ønsker, samt toaletter for hjørner og liten plass. Dessuten har vi markedets bredeste utvalg av Hygienic Flush, det kanskje aller mest hygieniske toalettet som finnes.

Å TENKE PÅ

Hvilken modell passer deg best? Skal vannlåsen være skjult eller åpen? Skal det monteres på gulv eller vegg? Med vår Triomont innbygningssisterne kan du enkelt innstallere et vegghengt toalett (også om du har en gulvmontert i dag) pent, bekvemt og hygienisk. Hvis hjemmet har to toaletter, hvorfor ikke ha forskjellig sittehøyde på dem? Ved renoveringer forsvinner dessverre ofte bideet, men når det gjelder intimhygiene, er det uslåelig.



Nautic vegghengt toalett



HYGIENIC FLUSH

Smartere spyling som gir bedre hygiene og forenkler renholdet. Det innovative designet med åpen spylekant og glatte overflater, eliminerer alle eventuelle smussfeller. Hygienic flush reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.



SUPRAFX

Det patentbeskyttede systemet suprafix gir raskere og enklere montering av det vegghengte toalettet ditt. Innebygd veggfeste for usynlig montering av vegghengte toaletter. Stiligere design uten smussfeller betyr bedre hygiene og enklere rengjøring.



CERAMICPLUS = C+

Mange av produktene våre kan leveres med overflatebehandlingen C+. Den gir porselenet en smussavvisende overflate som hindrer kalk og smuss i å feste seg. C+ er også bra for miljøet, ettersom den gjør at du klarer deg med mindre og mildere vaskemiddel ved rengjøring."



INGEN SMUSSFELLER

På toaletter med spylesisterne i porselen er «sømmen» mellom underporselen og sisternen flyttet opp. Den glatte porselenslåpen hindrer at smuss samler seg og letter rengjøringen.



QUICK RELEASE

Med quick release kan du løfte av toalettsetet med et enkelt håndgrep, uten å måtte bruke verktøy. Dermed kan du rengjøre setet og toalettet hver for seg, noe som er både enklere og mer hygienisk.



STILLE PÅFYLLING OG KONDENSFRI

Den heldekkende sisternen skjuler en separat innertank. Dette virker lyddempende og forhindrer kondens.



SOFT CLOSE

Harde, eksklusive toalettseter har tidligere vært forbundet med høyt lydnivå når de legges ned. Soft close-funksjonen har løst dette problemet ved hjelp av en demper som er innebygd i setet og gjør at det legges ned mykt og lydløst. Demperen har ingen direkte kontakt med porselenet, noe som gjør rengjøringen enklere og setet mer hygienisk.



SENSORSTYRT SPYLING

En berøringsfri spylefunksjon gir bedre hygiene. Med en app kan funksjonen stilles inn på automatisk spyling når brukeren fjerner seg, eller på hygienisk intervallspyling når klosettet ikke brukes så ofte. Berøringsfritt er smart for alle brukere, både i privatboliger og offentlige miljøer.



Nautic gulvtoalett

Oversikt trykknapper

- Oversikt over alle trykknapper for Gustavsbergs gulvmonterte toaletter i dagens sortiment (år 2021–)
- Trykknapper for eldre / utgåtte modeller og toalettserier finner du på <https://www.gustavsberg.com/no/produkter/reservedeler/>

		Art-nr	NRF-nr
	Knapphus høy, duospyling Passer Nauticserien Trykknapp i original design. Inkludert knapphus.	9GN00561	6025986
	Trykknapp høy, enkelspyling Passer Nauticserien Trykknapp i original design. Inkludert knapphus.	9GN00661	6025988
	Trykknapp lav, duospyling Passer Nauticserien Lav trykknapp i en ren design som forenkler rengjøring. Inkludert knapphus.	9GN01161	6025987
	Trykknapp høy, enkelspyling Passer Nauticserien Høy trykknapp, spesielt egnet for personer med redusert håndstyrke.	9GN01561	
	Trykknapp høy, enkelspyling Passer Nauticserien Høy trykknapp i ekstra holdbar modell beregnet på offentlige miljøer. Inkludert knapphus og tilpasset ventil.	GB19299NNV36	6023009
	Trykknapp lav, krom, duospyling Trykknapp lav, matt sort, duospyling Passer Nautic, Public og Esteticserien Lav rund trykknapp i en ren design som forenkler rengjøring. Inkludert knapphus.	87569961 875698K5	6026024
	Trykknapp lav, enkelspyling Passer Nautic, Public og Esteticserien Lav rund trykknapp i rustfritt stål i ekstra slitesterk modell som tåler uforsiktig bruk og hyppig rengjøring. Primært beregnet på offentlige miljøer.	9GN016D7	6026025
	Trykknapp lav, duospyling Passer Nordic ³ Lav rund trykknapp i en ren design som forenkler rengjøring. Inkludert knapphus.	9GS01561	6026035


Gulvmontert toalett Nautic

- Produsert i hygienisk, holdbart og tettstintet sanitærporselen.
- Rengjøringsvennlig og minimalistisk design.
- Sitte høyde 420 eller 460 mm
- Hygienic Flush med åpen spylekant letter rengjøringen. Spylar helt opp til kanten for bedre hygiene.
- Heldekkende kondensfri spylesisterne.
- Stille vannpåfylling.
- Justerbar vanntilkobling for fleksibel montering.
- Passer også for montering i hjørne.
- Kan utstyres med armstøtte og Care-sete for funksjonstilpasning.
- Sete med Soft Close (SC) for myk og lydløs lukking og Quick Release (QR) for enklere rengjøring.
- Ceramicplus (C+) for rask og miljøvennlig rengjøring.

				Art-nr	NRF-nr
Nautic Hygienic Flush					
		Nautic 1500 Hygienic Flush Toalett med skjult S-lås og åpen spylekant Dobbel spyleknapp, 2/4 liter. Uten sete, lav spyleknapp Uten sete for liming, lav spyleknapp Uten sete, C+, lav spyleknapp Med sete SC/QR, C+, for liming Seter Se side 13. 		GB111500201304	6022943
				GB111500201303G	6023043
				GB1115002R1304	6022944
				GB1115002R1331G	6022298
		1510 Nautic Hygienic Flush med skjult p-lås Gulvmontert toalett med åpen spylekant. Dobbel spyleknapp, 2/4 liter. Uten sete, lav spyleknapp Uten sete, C+, lav spyleknapp Enkel spyleknapp, 4 liter Uten sete, høy spyleknapp Seter Se side 13. 		GB111510201304	6022301
				GB1115102R1304	6022307
				GB111510401205	6022302
		1546 Nautic Hygienic Flush med skjult s-lås, høy modell 460 mm Gulvmontert toalett med åpen spylekant. Med forhøyet spyleknapp. Dobbel spyleknapp, 2/4 liter. Uten sete, høy spyleknapp Uten sete, lav spyleknapp Uten sete, C+, høy spyleknapp Enkel spyleknapp, 4 liter. Uten sete, høy spyleknapp Seter Se side 13. 		GB111546201203	6023039
				GB111546201304	6023045
				GB1115462R1203	6023041
				GB111546401205	6023042
		1591 Nautic Hygienic Flush med åpen s-lås, stor fot Gulvmontert toalett med åpen spylekant. Dobbel spyleknapp, 2/4 liter. Uten sete, med høy spyleknapp Uten sete, med lav spyleknapp Seter Se side 13. 		GB111591201203	6022308
				GB111591201303	6023044
		1591 Nautic Hygienic Flush med servanttilkobling til toalettets avløp med åpen s-lås, stor fot Gulvmontert toalett med åpen spylekant. Med servanttilkobling til venstre, dobbelspyling 2/4 liter Uten sete, med C+ Med servanttilkobling til høyre, dobbelspyling 2/4 liter Uten sete, med C+ Seter Se side 13. 		GB111591201200L	
				GB111591201200R	

Gulvmontert toalett Estetic

- Produsert i hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen.
 - Organisk design med flater som er enkle å rengjøre.
 - Hygienic Flush med åpen spylekant letter rengjøringen. Spyder helt opp til kanten for bedre hygiene.
 - Fabrikkinnstilt på dobbelspyling 4/2 liter.
 - Spylemengden kan justeres opp til 6 liter
 - Sitte høyde: 42 cm.
 - Heldekkende kondensfri spylesisterne
- Stille vannpåfylling.
 - Leveres med fleksibel avløpsstuss for tilkopling av avløpet mot gulv eller direkte mot vegg.
 - Justerbar vanntilkopling R1/2".
 - Skjult festing mot gulv med to skruer eller lim.
 - Gulvfeste for enklere montering.
 - Ceramicplus (C+) for rask og miljøvennlig rengjøring.



Estetic 8300 med skjult S/P-lås, u/skruehull, for liming.
Toalett med åpen spylekant, 2/4 liter, C+
Hvit inkl hardplastsete med SC/QR
Matt hvit inkl hardplastsete med SC/QR
Matt sort, inkl hardplastsete med SC/QR


Estetic 8300 med skjult S/P-lås, m/skruehull.
Toalett med åpen spylekant, 2/4 liter, C+
Hvitt inkl hardplastsete med SC/QR



Art-nr	NRF-nr
GB1183002R1231G	6022977
GB1183002RW231G	6022311
GB1183002R7231G	6023704
GB1183002R1231	6022981

Gulvmontert toalett Nordic³


- Produsert i hygienisk, slitesterkt og tettsintret sanitærporselen.
 - Funksjonell design med standardmål.
 - Sitte høyde 430 mm
 - Glasert under spylekanten for enklere rengjøring.
 - Heldekkende kondensfri spylesisterne.
- Stille vannpåfylling.
 - Festes med fire skruer eller lim.
 - Kan utstyres med armstøtte og care-sete for funksjonstilpasning.
 - Passer også for montering i hjørne.



3500 Nordic³ med skjult s-lås
Dobbel spyleknapp, 3/6 liter.
Uten sete
Seter
8780 Nordic³ hardplastsete, hvitt
9M64 Nordic³ standardsete, hvitt
8780S Nordic³ hardplastsete SC hvitt



Art-nr	NRF-nr
GB113500301203	6022909
878 0G101	6096502
9M646101	6025456
8780S101	6025471







3510 Nordic³ med skjult p-lås
Kan tilkobles mot gulv, direkte mot vegg eller mot en av sidene i valgfri vinkel.
Dobbel spyleknapp, 3/6 liter.
Uten sete
Seter
8780 Nordic³ hardplastsete, hvitt
9M64 Nordic³ standardsete, hvitt
8780S Nordic³ hardplastsete SC hvitt






Art-nr	NRF-nr
GB113510301203	6022926
8780G101	6096502
9M646101	6025456
8780S101	6025471

Vegghengte toaletter







- Laget av hygienisk, slitesterkt og tetteintret sanitærporselen
- Alle vegghengte toaletter passer til Triomont-armaturen
- Gustavsberg vegghengte toaletter monteres med c-c mål på 180 eller 230 mm
- Belastningstestet for 400 kg
- Flere setealternativer
- Sete med Soft Close (SC) gir myk og lydløs lukking
- Sete med Quick Release (QR) for enklere rengjøring
- Ceramicplus (C+) som tillegg for enkel og miljøvennlig rengjøring
- Hygienic Flush med åpen spylekant for enklere rengjøring er standard på de fleste toaletter

		Art-nr	NRF-nr
Nautic			
		1530 Nautic for veggmontering Vegghengt toalett med åpen spylekant. For kombinasjon med innbyggingsstjerne. Med skjult feste. Minimum spylevolum 4,5/3 liter Uten sete Med hvitt standardsete Med hvitt Slimsete, en penere modell hardsete med SC/QR Med hvitt Slimsete, en penere modell hardsete med SC/QR, med C+ Seter 9M24 Nautic Standardsete, hvit 9M25 Nautic Hard Sete med rustfrie hengsler, hvit 9M26 Nautic Hard Sete med SC/QR, hvit 	GB111530001000 6023695 GB111530001010 6023048 GB111530001040 6023696 GB1115300R1040 6023697 9M246101 6025425 9M256101 6025426 9M26S101 6025427
Estetic			
		8330 Estetic for veggmontering. Vegghengt toalett med åpen spylekant. Med C+. For kombinasjon med innbyggingsstjerne. Monteres alltid med Suprafix. Minste spylemengde 4,5/3 liter. Hvit inkl hardplast sete med SC/QR Matt hvit inkl hardplast sete med SC/QR Matt sort inkl hardplastsete med SC/QR Seter 9M09 Estetic hardplastsete med SC/QR, hvit 9M09 Estetic hardplastsete med SC/QR, matt hvit 9M09 Estetic hardplastsete med SC/QR, matt sort 	GB1183300R1030 6023652 GB1183300RW030 6023179 GB1183300R7030 6023703 9M09S101 6025464 9M09SIS3 6025466 9M09S138 6025491
Nordic ³			
		3630 Nordic³ vegghengt toalett For kombinasjon med innbyggingsstjerne. Spylemengde 4,5/3 liter Uten sete Seter 8780 Nordic³ hardplastsete, hvitt med rustfrie fester 8780 Nordic³ hardplast sete med SC 9M64 Nordic³ standardsete, hvitt 	GB113630001000 6023682 8780G801 6096502 8780S801 6025471 9M648101 6025456
		3635 Nordic³ compact vegghengt toalett For kombinasjon med innbyggingsstjerne. Spylemengde 4,5/3 liter Uten sete Seter 8780 Nordic³ hardplastsete, hvitt med rustfrie fester 8780 Nordic³ hardplast sete med SC 9M64 Nordic³ standardsete, hvitt 	GB113635001000 6023683 8780G801 6096502 8780S801 6025471 9M648101 6025456

		Art-nr	NRF-nr
Nautic med utenpåliggende systerne			
		1522 Nautic Hygienic Flush vegghengt toalett med utenpåliggende systerne Veggmontert toalett med åpen spylekant. Med forhøyet spyleknapp. Dobbel spyleknapp, 2/4 liter Uten sete, høy spyleknapp Uten sete, lav spyleknapp Uten sete, C+, høy spyleknapp Uten sete, C+, lav spyleknapp Enkel spyleknapp, 4 liter. Uten sete med forhøyet spyleknapp Seter Se side XX. 	GB111522201203 GB111522201304 GB1115222R1203 GB1115222R1304 GB111522401205 6023037 6023046 6023036 6023047 6023038
Care			
		4G01 Care Hygienic Flush vegghengt toalett, forlenget modell Vegghengt toalett med åpen spylekant. Forlenget modell for enklere forflytning fra rullestol til klosett. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingssisterne. Minste spylemengde 6/3 liter. Uten sete Seter Hvitt hardplastsete med faste rustfrie fester 	4G01 R0 01 9M67 61 01 6023617 6025469
		4G95 Care Hygienic Flush vegghengt toalett, høy modell Veggmontert klosett med åpen spylekant. For montering på eksisterende monteringsstativ der det er ønskelig med høyere sittehøyde. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingssisterne. Minste spylemengde 6/3 liter. Uten sete Seter Hvitt hardplastsete med faste rustfrie fester Hvitt hardplastsete med SC/QR 	4G95 R0 01 9M67 61 01 9M38 S1 01 6023618 6025469 6025445








Seter

- Tilpasset målene til den aktuelle produktserien
- Sete med Soft Close (SC) for myk og lydløs lukking
- Quick Release (QR) for enklere rengjøring

			Art-nr	NRF-nr
Seter Nautic				
		9M24 Nautic propensete Hvitt Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien. 	9M246101	6025425
		9M25 Nautic Lux-sete i hardplast, med rustfrie fester Hvitt Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.	9M256101	6025426
		9M26 Nautic Lux-sete i hardplast, med SC/QR Hvitt Sort Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.  	9M26S101 9M26S136	6025427 6025428
		8M45 Nautic Slim seat, et tynnere hardplastsete med SC/QR Hvitt Passer til samtlige klosetter i Nautic-serien.	8M45S101	6025478
Seter Estetic				
		9M10 Estetic Lux sete i hardplast med SC/QR til gulvstående toalett Hvit Matt hvit Matt sort 9M09 Estetic Lux sete i hardplast med SC/QR til veggghengt toalett Hvit Matt hvit Matt sort  	9M10S101 9M10S1RW 9M10S136 9M09S101 9M09S1RW 9M09S138	6025459 6025473 6025461 6025464 6025472 6025491
Seter Nordic³				
		Seter til Nordic³ gulvstående toalett 8780 Nordic³ Hvitt hardplastsete med rustfrie fester 9M64 Nordic³ Hvitt propensete 8780 Nordic³ Hvitt hardplastsete med SC/QR Seter til Nordic³ veggghengt toalett 8780 Nordic³ Hvitt hardplastsete med rustfrie fester 8780 Nordic³ Hvitt hardplastsete med SC/QR 9M64 Nordic³ Hvitt propensete  	8780G101 9M646101 8780S101 8780G801 8780S801 9M648101	6096502 6025456 6025471 6025476 6025475 6025477

Hjelpemidler toaletter


• Flere funksjonstilpassede produkter finner du på
www.gustavsberg.no






			Art-nr	NRF-nr
		3055 Armstøtte til toaletter i Nautic-serien Passer til alle modeller utenom 1530 og 5530 Armstøtte med sete. Hvit med mørkegrått håndtak og hvitt sete Armstøtte uten sete, med mørkegrå håndtak 3018 Papirholder til armstøtte	GB88305501 GB88305500 GB88301801	6025637 6025636 6025628
		3051 Armstøtte til toaletter i Logic- og Nordic-serien Armstøtte uten sete. Hvitt med mørkegrått håndtak 3018 Papirholder til armstøtte	GB88305100 GB88301801	6025705 6025628
		Care-sete i farge til armstøtte 3055 og 3051 Care-sete, hvitt Care-sete, blått Care-sete, rødt Care-sete, sort	GB88306001 GB88306015 GB88306004 GB88306036	6025429 6025432 6025431 6025434
		1711 Armstøtte m/ støtteben f/veggmontering, 1 st	GB88171101	6026763
		1712 Armstøtte m/ støtteben f/veggmontering 90,5 cm høy, 1 st	GB88171201	6026764
		1713 Armstøtte m/teleskop ben f/veggmontering, 1 st	GB88171301	6026765
		1714 Papirholder f/armstøtte	GB88171401	6026766

Spyleknapper Triomont

- Mange modeller og materialer å velge mellom.
- Valget av spyleknapp styrer enkel- eller dobbelspyling.
- Målskisse for spyleknapper, se www.gustavsberg.no.




MERK: Oversikten nedenfor viser hvilke spyleknapper som passer til monteringsstativ XS, og hvilke som passer til monteringsstativ XT. Pass på å velge en spyleknapp som passer til det monteringsstativet du bestiller.

			Art-nr	NRF-nr
Spyleknapp for enkel- og dobbelspyling til Triomont XS				
		Hvit, dobbelspyling	GB1921102035	6025933
		Matt forkrommet, dobbelspyling	GB1921102036	6025934
		Blank forkrommet, dobbelspyling	GB1921102037	6025935
		Hvit, enkelelspyling	GB1921102030	6025929
		Blank forkrommet, enkelelspyling	GB1921102032	6025932
		Hvit, dobbelspyling	GB1921102052	6025647
		Blank forkrommet, dobbelspyling	GB1921102053	6025648
		Blank forkrommet, metall, uten logo, dobbelspyling	GB1921102047	6025942
		Matt svart, dobbelspyling	GB1921102049	6025979
		Rustfri, dobbelspyling	GB1921102054	6025649
		Hvit glass, dobbelspyling	GB1921102056	6025974
		Sort glass, dobbelspyling	GB1921102057	6025975
		Aluminum, dobbelspyling	GB1921102058	6025976
		Matt sort aluminum, dobbelspyling	GB1921102048	6024311

			Art-nr	NRF-nr
Pneumatiske spyleknapper til dobbelspyling, for veggmontering til Triomont XS				
		Hvit	GB1921102060	6025651
		Blank forkrommet	GB1921102061	6025652
		Hvit, glass	GB1921102066	6025653
		Sort, glass	GB1921102067	6025654
Pneumatisk trykknapp for enkeltspyling til alle modeller av monteringsstativ				
		Rustfri	GB1921102092	6025659
		 Når du velger pneumatisk spyleknapp, installer alltid en inspeksjonsluke for å få tilgang til ventiler i sisternen slik at man kommer til for å utføre service.		
Sensorstyrte*) spyleknapper for dobbelspyling, veggmontering til Triomont XS				
		Dobbelspyling, hvit	GB1921102070	6025969
		Enkeltspyling, for offentlige miljøer, rustfri	GB1921102072	6025971
		*) Kompletter alltid sensorstyrte plater med: Batteripakke eller 230V tilkopling	GB1921102077 GB1921102078	6025972 6025973
Spyleknapper for toppmontering, dobbelspyling, til Triomont XT				
		Hvit	GB1921102080	6025655
		Blank forkrommet	GB1921102081	6025656
		Sort, glass	GB1921102083	6025978
Pneumatiske spyleknapper til dobbelspyling, for toppmontering til Triomont XT				
		Hvit	GB1921102085	6025657
		Blank forkrommet	GB1921102086	6025658

Monteringsstativ for toalett Triomont

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Bredt utvalg av spyleknapper i forskjellige stiler.
- Velg mellom spyling med større eller mindre vannmengde.
- Plasseffektiv konstruksjon, kun 380 mm bred.
- Veggfester medfølger, ikke nødvendig å lage hull i gulvet.
- Vribare veggfester for fleksibelt festepunkt i vegg.
- Sitte høyde 410–630 mm
- For gulv- eller veggtilkople avløp.
- Belastningstestet for 400 kg.
- Stativ i henhold til svensk standard 820200.
- Systerne i henhold til EN 14055.
- Slett AMA-montering uten ekstra komponenter (SE).

		Art-nr	NRF-nr
		Triomont XS for spyleknapp for veggmontering, eller pneumatisk spyleknapp Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Kompletter med spyleknapp og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknapp med enkel eller dobbel spyling. Triomont XS, dobbelspyling 4,5/3 liter eller enkelspyling 4,5 liter Triomont XS, dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter Tilbehør Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes). Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sitte høyde for klosett på 410-430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610-630 mm. Vekt: 14 kg inkl. emballasje.	GB1921102026 6024305 GB1921102020 6025926 GB1921102029 6025928 GB1921102027 6025927
		Triomont XT for spyleknapp for toppmontering, eller pneumatisk spyleknapp Lav modell for montering mot rett vegg. Kompletter med spyleknapp og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknapp for enkel eller dobbel spyling. Triomont XT, dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter Tilbehør Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes). Hjørnefester for montering i hjørne Montering: Høydemålet på skissen (830 mm) gir en sitte høyde for klosett på 410-430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610-630 mm. Vekt: 12 kg inkl. emballasje	GB1921102024 6025643 GB1921102027 6025927 GB1921102029 6025928
		Triomont XS Vario for spyleknapp for veggmontering, eller pneumatisk spyleknapp Først og fremst tiltenkt sykehus og pleieinstitusjoner. Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Med justerbar sitte høyde etter installasjon. Kompletter med spyleknapp og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknapp for enkel eller dobbel spyling. Triomont XS Vario dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter. Tilbehør Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes). Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sitte høyde for klosett på 410-430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610-630 mm. Etter montering kan klosettet heves cirka 100 mm, men det kan selvfølgelig settes tilbake til utgangsposisjonen. Vekt: 19 kg inkl. emballasje.	GB1921102022 6025642 GB1921102029 6025928 GB1921102027 6025927

Triomont monteringsstativ for toalett leveres med:

- Monteringsstativ med fire veggfester.
- Komplette systerne isolert mot kondens, med spylearmatur og stengeventil.
- Nødvendige deler for tilkopling til avløp og vann (rør-i-rør).
- Hullmal til spyleknapp
- Gjengestang M12 for montering av klosett.
- Beskyttelsesdeksler.
- Skruer og plugg til montering.
- Isoleringsbeskyttelse mellom porselen og vegg.
- Boremal for vegg.
- Monteringsanvisning.

Kompletter alltid med:

- Vegghengt toalett.
- Spyleknapp.

Monteringsstativ Triomont All-in-one

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Toalett, sete, monteringsstativ og trykknapp følger med i samme boks
- Toalett med Hygienic Flush: åpen spylekant for enklere rengjøring
- Suprafix: skjult veggfeste for toalettet for en penere montering (gjelder Estetic toalett)
- Justerbar spylemengde, se vedlagt monteringsanvisning
- Plassbesparende monteringsstativ, kun 380 mm bred
- Veggbraketter inkludert. Det er ikke nødvendig å bore hull i gulvet
- Roterbare veggfester for fleksibelt montering på vegg
- Setehøyde 410–630 mm.
- Egnet tilkobling til gulv- eller veggavløp
- Belastningstestet stålramme 400 kg
- Monteringstativ i henhold til SS 820200 standard
- Sisternen i henhold til EN 14055
- Kan AMA-montering uten tilleggskomponenter (SE)

		Art-nr	NRF-nr
		Triomont XS fikstur med Nautic toalett Høy modell for montering mot en rett vegg eller i et hjørne. Leveres komplett med trykknapp for dobbeltspyling, GB1921102052, og vegghengt toalett Nautic GB111530001040, med Hygienic Flush: åpen spylekant for enklere rengjøring samt Slim sete med SC/QR. Skjult veggfeste for penere montering. Triomont XS, dobbeltspyling 4,5/3 liter med Nautic toalett Tilbehør Hjørnefester for montering i hjørner	 GB1921102202 6022951 GB1921102029 6025928
		Triomont XS fikstur med Estetic toalett Høy modell for montering mot en rett vegg eller i et hjørne. Leveres komplett med trykknapp for dobbeltspyling og vegghengt toalett. Trykket har dobbeltspyling med 4,5/3 liter vannforbruk, GB1921102052. Toalettet har Hygienic Flush: åpen spylekant for enklere rengjøring, Estetic GB1183300R1030. Suprafix: skjult veggfeste for toalettet for penere montering. Triomont XS, dobbeltspyling 4,5/3 liter med Estetic toalett Tilbehør Hjørnefester for montering i hjørner	 GB1921102201 6025928 GB1921102029 6025928
		Triomont XS fikstur med Nordic³ toalett og veggbryter Høyt modell for montering mot en rett vegg eller i et hjørne. Leveres komplett med veggbryter for dobbeltskylling og vegghengt toalett. Veggbryteren har dobbeltskylling på 4,5/3 liter, GB1921102035. Toalettet har Hygienic Flush: åpen skyllekant for enklere rengjøring, Nordic³ HF GB113633001030. Triomont XS, dobbeltskylling 4,5/3 liter med Nordic³ HF toalett Tilbehør Hjørnefester for montering i hjørner	 GB1921102203 6025928 GB1921102029 6025928

Monteringsstativ for toaletter med utenpåliggende sisterner

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Belastningstestet for 400 kg.
- Passer til veggmonterte klosetter (med utenpåliggende sisterner) med boltavstand 180 eller 230 mm
- For gulv- eller veggtilkoplede avløp.

		Art-nr	NRF-nr
		Triomont monteringsstativ for toalett/bidé For montering mot rett vegg eller i hjørne Tilbehør Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes). Vekt: 9 kg inkl. emballasje	 GB19211000510 6023007 GB1921102029 6025928 GB1921102027 6025927

Triomont monteringsstativ for klosett leveres med:


- Monteringsstativ med fire veggfester.
 - Gjengestang M12 for montering av klosett.
 - Skruer og plugg til montering
- Avløpstilkobling til klosett
 - Monteringsanvisning
- Kompletter alltid med:*

 - Toalett

Sortiment på www.gustavsberg.no

Urinaler

- Passer like bra i hjemmet som i det offentlige miljø. For mer informasjon, kontakt oss.
- Må kompletteres med spyleanordning og avløpsventil (inngår ikke i leveransen).



7G50 Urinal

Med åpen vanntilkopling for montering med synlig rørdraging. Vannlås og tilkoplingsnippel bestilles separat.


Tilbehør

Vannlås for vegg (horisontalt):

Vannlås for gulv (vertikalt):

Tilkoplingsnippel for åpen vanntilkopling

Art-nr	NRF-nr
7G500001	6030004
93260000	6028621
93270000	6028622
99320000	6030037



7G51 Urinal

Med skjult vanntilkopling for montering med skjult rørdraging. Vannlås og tilkoplingsnippel bestilles separat.

Tilbehør

Vannlås for vegg (horisontalt):

Vannlås for gulv (vertikalt):

Tilkoplingsnippel for skjult vanntilkopling

Porselens fordeler

"Genuine vitreous china"

Er rett og slett tetsintret sanitær-porselen, det mest hygieniske og slitesterke materialert som finnes for sanitærporselen til badet. Det gir en sterk og motstandsdyktig overflate år etter år.



Hygienisk

Porselenet har en hard overflate som er glatt og tett som gjør den motstandsdyktig mot riper, lett å holde rent og hygienisk.



Ceramicplus

Mange av produktene våre er tilgjengelige med overflatebehandlingen ceramicplus. De gir porselenet en smussavvisende overflate som hindrer at kalk og smuss fester seg. Ceramicplus er også bra for miljøet fordi det lar deg bruke mindre og mildere vaskemidler.

Hygienic Flush

Smartere toalettspyling som gir et bedre resultat, bedre hygiene og forenkler rengjøring. Det innovative designet med åpen spylekant og glatte overflater eliminerer alle mulige smussfeller. Hygienisk Flush minimerer behovet for sterke rengjøringsmidler.

Motstandsdyktighet

Høy motstand mot kjemikaliene som finnes i blant annet kosmetikk og stylingprodukter og andre ting som normalt forekommer på badene. Ikke engang neglelakk etterlater noen merker på overflaten etter fjerning.





Møbler

Et baderom skal være funksjonelt og praktisk for hele familien. Det skal også være en rolig oase du kan trekke deg tilbake til og innhente deg fra en travel hverdag. Bade funksjon og form skal innby til et enkelt og komfortabelt baderomsliv.

Gustavsbergs baderomsmøbler har en tidløs skandinavisk design og holder høy kvalitet. Alle materieler er testet for å tåle det fuktige miljøet i et baderom. Vår

unike reservedelsgaranti og kompletterende produkter gjør at du og våre produkter kommer til å leve et langt liv sammen.

Å TENKE PÅ

Gustavsbergs møbler er skapt for å tåle tidens tann, men ikke glem at ditt eget liv og dine egne behov på badet kan endre seg over tid. Du vil ikke angre på at du investerte i kvalitet og smart oppbevaring.



Graphic baderomsoppbevaring



MØBLER MED SOFT CLOSE

Akustikken på et baderom kan føre til at plutselige, høye lyder oppleves som særlig forstyrrende. Med Soft Close stenges skapdører og skuffer mykt og lydløst.



TÅLER FUKT

Trematerialet i Gustavsbergs baderomsmøbler er utviklet og testet for lang holdbarhet i varme og fuktige baderomsmiljøer. Smart utforming – for eksempel beskytter servantens overheng på kommodene våre mot vannsøl og fjerner unødvendige fuktfeller.



Ducentic baderoms- møbler

Jubileumskolleksjonen Ducentic er inspirert av historien, men skapt for fremtiden. Serien karakteriseres av noen gjennomtenkte og gedigne materialvalg: Her møtes eik, stein, stål, messing og selvfølgelig det som alltid har vært grunnlaget for virksomheten vår – porselen. Servantskapene fås i flere varianter med ulike farger, bredder, ben, servanter og matchende tilbehør.


Farger på benkeplate og servant



Blank hvit



Beige Royal



Polar grey



Møbelfarger



Hvit



Brun ek



Ljus ek

Håndtak og knotter

Samtlige håndtak og knotter passer på alle baderommøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger




Ducentic kommoder med servant og benkeplate

- Monteringssystem som gjør det enkelt og raskt å installere og justere enheten
- Skuff med «Soft Close» for stille og myk lukking
- Skuff med fullt uttrekk gir full oversikt over alle tingene
- Samma materiale og farge på skapstamme og skuffer
- Med plass til utvendig rørføring bak skuffene
- Produsert i fuktbestandige materialer for fuktige miljøer
- Stikkontakt fås som tilvalg
- En rekke håndtak i forskjellige stiler som tilbehør
- Vannlås inkludert i pakke sammen med servant/benkeplate
- Husk å bestille riktig antall blande batterihull i benkeplaten eller vasken.


Art-nr

Bredde 600 mm, brun eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glaser. Benramme som et alternativ.




Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60AWWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU60AWWB11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60AWCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU60AWCC11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU60AWCC1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU60AWCC12LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60AWSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU60AWSG11LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU60AWSG1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU60AWSG12LF
 	

Bredde 600 mm, lys eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glaser. Benramme som et alternativ.




Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60ARWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU60ARWB11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60ARCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU60ARCC11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU60ARCC1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU60ARCC12LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60ARSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU60ARSG11LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU60ARSG1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU60ARSG12LF
 	

Bredde 600 mm, hvit med benkeplate i stein eller servant i hvit glaser.




Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60DHWB1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60DHCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU60DHCC1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU60DHSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU60DHSG1200
 	

Bredde 800 mm, brun eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur. Benramme som et alternativ.




Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80AWWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU80AWWB11LF
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU80AWWB1200
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU80AWWB12LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80AWCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU80AWCC11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU80AWCC1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU80AWCC12LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80AWSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU80AWSG11LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU80AWSG1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU80AWSG12LF

Bredde 800 mm, lys eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur. Benramme som et alternativ.





Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80ARWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU80ARWB11LF
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU80ARWB1200
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU80ARWB12LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80ARCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU80ARCC11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU80ARCC1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU80ARCC12LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80ARSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU80ARSG11LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU80ARSG1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU80ARSG12LF

Bredde 800 mm, hvit med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur.





Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80DHWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelt hull for kran	GB7IDCVU80DHWB1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80DHCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelt hull for kran	GB7IDCVU80DHCC1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU80DHSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelt hull for kran	GB7IDCVU80DHSG1200

Bredde 1000 mm, brun eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur. Benramme som et alternativ.






Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10AWWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWWB11LF
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10AWWB1200
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWWB12LF
Porselensservant, Hvit, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU10AWWB2100
Porselensservant, Hvit, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWWB21LF
Porselensservant, Hvit, 2 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10AWWB2200
Porselensservant, Hvit, 2 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWWB22LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10AWCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWCC11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10AWCC1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWCC12LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10AWSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWSG11LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10AWSG1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10AWSG12LF
 	

Bredde 1000 mm, lys eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur. Benramme som et alternativ.





Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10ARWB1100
Porselensservant, Hvit, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARWB11LF
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10ARWB1200
Porselensservant, Hvit, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARWB12LF
Porselensservant, Hvit, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU10ARWB2100
Porselensservant, Hvit, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARWB21LF
Porselensservant, Hvit, 2 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10ARWB2200
Porselensservant, Hvit, 2 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARWB22LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10ARCC1100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARCC11LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10ARCC1200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARCC12LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10ARSG1100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARSG11LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran	GB7IDCVU10ARSG1200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelhull for kran, med benramme	GB7IDCVU10ARSG12LF
 	

			Art-nr
Bredde 1000 mm, hvit med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur.			
		Porselenservant, Hvit, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10DHWB1100
		Porselenservant, Hvit, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU10DHWB1200
		Porselenservant, Hvit, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU10DHWB2100
		Porselenservant, Hvit, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU10DHWB2200
		Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10DHCC1100
		Benkeplate i stein, Beige Royal, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU10DHCC1200
		Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. hull for kran	GB7IDCVU10DHSG1100
		Benkeplate i stein, Polar Grey, 1 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU10DHSG1200
		 	



Bredde 1200 mm, brun eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur. Benramme som et alternativ.			
 		Porselenservant, Hvit, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12AWWB2100
		Porselenservant, Hvit, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU12AWWB21LF
		Porselenservant, Hvit, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12AWWB2200
		Porselenservant, Hvit, 2 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU12AWWB22LF
		Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12AWCC2100
		Benkeplate i stein, Beige Royal, 2st hull for kran, med benramme	GB7IDCVU12AWCC21LF
		Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12AWCC2200
		Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU12AWCC22LF
		Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12AWSG2100
		Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU12AWSG21LF
		Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12AWSG2200
		Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU12AWSG22LF
		 	

Bredde 1200 mm, lys eik med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur. Benramme som et alternativ.



Porselenservant, Hvit, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12ARWB2100
Porselenservant, Hvit, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU12ARWB21LF
Porselenservant, Hvit, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12ARWB2200
Porselenservant, Hvit, 2 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU12ARWB22LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12ARCC2100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU12ARCC21LF
Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12ARCC2200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU12ARCC22LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12ARSG2100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. hull for kran, med benramme	GB7IDCVU12ARSG21LF
Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12ARSG2200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. dobbelthull for kran, med benramme	GB7IDCVU12ARSG22LF
 	

Bredde 1200 mm, hvit med benkeplate i stein eller servant i hvit glasur.



Porselenservant, Hvit, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12DHWB2100
Porselenservant, Hvit, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12DHWB2200
Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12DHCC2100
Benkeplate i stein, Beige Royal, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12DHCC2200
Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. hull for kran	GB7IDCVU12DHSG2100
Benkeplate i stein, Polar Grey, 2 stk. dobbelthull for kran	GB7IDCVU12DHSG2200
 	

Artic baderoms- møbler

Artics tidløse design gjør baderommet penere. Artic er en eksklusiv serie, med skap som har plass til alt du trenger å oppbevare på badet. Møblene bygger på standardmål og har sjenerøse oppbevarings- og avlastningsflater samt mange smarte detaljer. Samme farge på dør og skapstamme gir et harmonisk bad.

Servantfarger



Blank hvit



Matt hvit



Matt sort



Håndtak og knotter

Samtlige håndtak og knotter passer på alle baderommøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger.

Møbelfarger



Hvit



Askegrå






Svart Ask finer









Peach


Artic kommoder med servant

- Festesystemet gjør det enkelt og raskt å montere og justere
- Skuffene har dempet lukking og lukkes mykt og lydløst
- Skuffene kan trekkes helt ut, slik at du får full oversikt over innholdet
- Fås i forskjellige farger med servant i blank hvit, matt hvit eller matt sort glasur
- Samme materiale og farge på skapstamme, dører og skuffer.
- Plass til rørtrekking bak skuffene
- Heldekkende servant i porselen i smal design med sjenerøse avlastningsflater
- Våtromsgodkjente materialer tilpasset fuktige miljøer
- Praktisk vannlås, som er enkel å rengjøre, med «pop-up»-funksjon medfølger
- Stikkontakt fås som tilvalg
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg
- Fås også med håndtaksløs åpning, med trykk-åpnefunksjon

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 600 mm med servant i blank- eller matt hvit glasur				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVU60TM01	7031868 + 6021139
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVU60TMSW	7031868 + 6020353
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVU60TK01	7031866 + 6021139
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVU60TKSW	7031866 + 6020353
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVU60TL01	7031867 + 6021139
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVU60TLSW	7031867 + 6020353
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVU60T00	7031865 + 6021139
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVU60T0SW	7031865 + 6020353
		 		
Bredde 600 mm med matt sort servant				
		Hvit	GB71ACVU60TM38	7031868 + 6021129
		Svart Ask finer	GB71ACVU60TK38	7031866 + 6021129
		Askegrå	GB71ACVU60TL38	7031867 + 6021129
		Peach	GB71ACVU60T038	7031865 + 6021129
		 		
		Skuffeinnsats 600 mm, passer kun i den nederste skuffen	GB7199DRBL60	6020304
		Trykk-åpne-funksjon til 600 mm skuff, bestill 1 beslag/skuff	GB7199PU60	6020308
Bredde 800 mm med servant i blank- eller matt hvit glasur				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVU80TM01	7031873 + 6021131
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVU80TMSW	7031873 + 6020356
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVU80TK01	7031871 + 6021131
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVU80TKSW	7031871 + 6020356
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVU80TL01	7031872 + 6021131
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVU80TLSW	7031872 + 6020356
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVU80T001	7031869 + 6021131
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVU80T0SW	7031869 + 6020356
		 		


		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 800 mm med matt sort servant				
		Hvit	GB71ACVU80TM38	7031873 + 6021132
		Svart Ask finer	GB71ACVU80TK38	7031871 + 6021132
		Askegrå	GB71ACVU80TL38	7031872 + 6021132
		Peach	GB71ACVU80T038	7031869 + 6021132
				
		Skuffeinnsats 800 mm, passer kun i den nederste skuffen	GB7199DRBL80	6020309
		Trykk-åpne-funksjon til 800 mm skuff, bestill 1 beslag/skuff	GB7199PU80	6020309
Bredde 1000 mm med servant i blank- eller matt hvit glasur				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVU10TM011	7031859 + 6021136
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVU10TMSW1	7031859 + 6020358
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVU10TK011	7031857 + 6021136
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVU10TKSW1	7031857 + 6020358
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVU10TL011	7031858 + 6021136
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVU10TLWS1	7031858 + 6020358
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVU10T0011	7031856 + 6021136
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVU10T0SW1	7031856 + 6020358
				
Bredde 1000 mm med matt sort servant				
		Hvit	GB71ACVU10TM381	7031859 + 6021135
		Svart Ask finer	GB71ACVU10TK381	7031857 + 6021135
		Askegrå	GB71ACVU10TL381	7031858 + 6021135
		Peach	GB71ACVU10T0381	7031856 + 6021135
				
		Skuffeinnsats 1000 mm, passer kun i den nederste skuffen	GB7199DRBL10	6020306
		Trykk-åpne-funksjon til 1000 mm skuff, bestill 1 beslag/skuff	GB7199PU10	6020311

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 1000 mm med servant i blank- eller matt hvit glasur to hull til blande batteri				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVU10TM012	7031859 + 6021133
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVU10TMSW2	7031859 + 6020357
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVU10TK012	7031857 + 6021133
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVU10TKSW2	7031857 + 6020357
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVU10TL012	7031858 + 6021133
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVU10TLSW2	7031858 + 6020357
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVU10T0012	7031856 + 6021133
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVU10T0SW2	7031856 + 6020357
		 		
Bredde 1000 mm med matt sort servant to hull til blande batteri				
		Hvit	GB71ACVU10TM382	7031859 + 6021134
		Svart Ask finer	GB71ACVU10TK382	7031857 + 6021134
		Askegrå	GB71ACVU10TL382	7031858 + 6021134
		Peach	GB71ACVU10T0382	7031856 + 6021134
		 		
		Skuffeinnsats 1000 mm, passer kun i den nederste skuffen	GB7199DRBL10	6020306
		Trykk-åpne-funksjon til 1000 mm skuff, bestill 1 beslag/skuff	GB7199PU10	6020311
Bredde 1200 mm med servant i blank- eller matt hvit glasur to hull til blande batteri				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVU12TM01	7031864 + 6021137
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVU12TMSW	7031864 + 6020359
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVU12TK01	7031862 + 6021137
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVU12TKSW	7031862 + 6020359
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVU12TL01	7031863 + 6021137
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVU12TLSW	7031863 + 6020359
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVU12T001	7031861 + 6021137
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVU12T0SW	7031861 + 6020359
		 		

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 1200 mm med matt sort servant to hull til blande batteri				
		Hvit	GB71ACVU12TM38	7031864 + 6021138
		Svart Ask finer	GB71ACVU12TK38	7031862 + 6021138
		Askegrå	GB71ACVU12TL38	7031863 + 6021138
		Peach	GB71ACVU12T038	7031861 + 6021138
				
		Skuffeindsats 1200 mm, passer kun i den nederste skuffen	GB7199DRBL12	6020307
		Trykk-åpne-funksjon til 1200 mm skuff, bestill 1 beslag/skuff	GB7199PU12	6020312

Justerbare ben





- Gir badet en mer møblert følelse og fås i hvit eller svart.
- Ben til kommode (skapet skal alltid festes i vegg)

		Farge	Art-nr	NRF-nr
		Hvit	GB71ACLFVUWM	7031822
		Matt sort	GB71ACLFVUBL	7031821

Alternativ bunnventil				
		Matt sort propp til bunnventil (for utskifting av medfølgende forkrommet variant)	GB7199ACPOPBL	4342813



Artic speilskap

- Dører med dobbeltsidig speil og dempet lukking.
- Integrert stikkontakt inne i skapet.
- Frostede kanter nederst på speilet motvirker fettflekker.
- Medfølgende magnetlist og forstørrende speil kan monteres på valgfritt sted.
- LED-belysning under skapet.
- Drivdon inkludert.
- To flyttbare hylleplater i glass.
- For montering i sone 2 på badet.
- Kapslingsklasse IP44.
- For fast montering på vegg.
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker.
- Festesystemet monteres enkelt og raskt på vegg.
- Våtromsgodkjent sponplate for fuktige miljøer

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 600 mm				
		Hvit	GB71ACMC60TM	7031831
		Svart Ask finer	GB71ACMC60TK	7031828
		Askegrå	GB71ACMC60TL	7031829
		Peach	GB71ACMC60T0	7031827
		 		
Bredde 800 mm				
		Hvit	GB71ACMC80TM	7031835
		Svart Ask finer	GB71ACMC80TK	7031833
		Askegrå	GB71ACMC80TL	7031834
		Peach	GB71ACMC80T0	7031832
		 		
Bredde 1000 mm				
		Hvit	GB71ACMC10TM	7031826
		Svart Ask finer	GB71ACMC10TK	7031824
		Askegrå	GB71ACMC10TL	7031825
		Peach	GB71ACMC10T0	7031823
		 		
Bredde 1200 mm (består av 2 stk. 600 mm skap)				
		Hvit	GB71ACMC12TM	2 x 7031831
		Svart Ask finer	GB71ACMC12TK	2 x 7031828
		Askegrå	GB71ACMC12TL	2 x 7031829
		Peach	GB71ACMC12T0	2 x 7031827
		 		


Artic veggskap




- Dørene har dempet lukking.
- To flyttbare hylleplater i glass.
- Kan også monteres som overskap eller på ben for en mer møblert følelse på badet.
- Fås i to ulike dybder: 32 cm og 39 cm.
- Samme materiale og farge på skapstamme og dører.
- Festesystemet monteres raskt og enkelt på veggen.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.
- Våtromsgodkjente materialer tilpasset fuktige miljøer.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 600 mm, dybde 390 mm				
		Hvit	GB71ACSC6039TM	7031845
		Svart Ask finer	GB71ACSC6039TK	7031843
		Askegrå	GB71ACSC6039TL	7031844
		Peach	GB71ACSC6039T0	7031842
		 		
Bredde 600 mm, dybde 320 mm				
		Hvit	GB71ACSC6032TM	7031841
		Svart Ask finer	GB71ACSC6032TK	7031838
		Askegrå	GB71ACSC6032TL	7031839
		Peach	GB71ACSC6032T0	7031837
		 		

Artic høyskap

- Dørene har dempet lukking.
- Dørene er vendbare for montering med åpning mot høyre eller venstre.
- Én fast hylleplate i tre og fire flyttbare hylleplater i glass.
- Samme materiale og farge på skapstamme og dører.
- Smart oppbevaring på innsiden av den øvre døren.
- Festesystemet monteres raskt og enkelt på veggen.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.
- Våtromsgodkjente materialer tilpasset fuktige miljøer.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 400 mm, dybde 390 mm				
		Hvit	GB71ACTC40TM	7031855
		Svart Ask finer	GB71ACTC40TK	7031853
		Askegrå	GB71ACTC40TL	7031854
		Peach	GB71ACTC40T0	7031852
		 		
		Skittentøyskurv til høyskapets nedre del		
			GB71GBLB30	7031793


		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 300 mm, dybde 320 mm				
		Hvit	GB71ACTC30TM	7031851
		Svart Ask finer	GB71ACTC30TK	7031848
		Askegrå	GB71ACTC30TL	7031849
		Peach	GB71ACTC30T0	7031847
		 		
Justerbare ben 320 mm dypt vegg eller høyskap (skapet skal alltid festes i vegg)				
		Hvit	GB71ACLF32WM	7031819
		Matt sort	GB71ACLF32BL	7031818
Justerbare ben 390 mm dypt vegg eller høyskap (skapet skal alltid festes i vegg)				
		Hvit	GB71ACLF39WM	7031817
		Matt sort	GB71ACLF39BL	7031816

Artic Small baderoms- møbler

Artic Small er en serie med slanke møbler som er laget spesielt for små, trange eller asymmetriske toalettrom. Formatet er «mini», men produktene oppfyller det samme høye kvalitets-, design- og ambisjonsnivået som vår standard Artic-serie. Artic Small gjør små bad vakrere og mer komfortable.



Servantfarger



Håndtak og knotter





Samtlige håndtak og knotter passer på alle baderommsmøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger.

Møbelfarger




Artic Small underskap med servant

- Møbelpakken omfatter skap og servant
- Skapet leveres ferdig montert
- Dør med dempet lukking
- Vendbar dør for venstre- eller høyrelukking
- En fast hylle
- Finnes i flere ulike farger med servant i blank hvit, matt hvit og matt sort glasur.
- Åpning i skapet for avløpsrør ned til gulvet
- Materiale: fuktbestandig sponplate til baderomsbruk
- Servant laget av hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen
- Håndtak selges separat
- Overløp og bunnventil ikke inkludert. Se tilbehør.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Underskap med servant i blank eller matt hvit glasur, servant til høyre.				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVC34TM01R	7031878 + 6020331
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVC34TMSWR	7031878 + 6020354
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVC34TL01R	7031882 + 6020331
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVC34TKSWR	7031882 + 6020354
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVC34T001R	7031863 + 6020331
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVC34TLSWR	7031863 + 6020354
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVC34TK01R	7031881 + 6020331
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVC34T0SWR	7031881 + 6020354
		 		
Underskap med matt sort, servant til høyre.				
		Hvit	GB71ACVC34TM38R	7031878 + 6020351
		Svart Ask finer	GB71ACVC34TK38R	7031882 + 6020351
		Askegrå	GB71ACVC34TL38R	7031863 + 6020351
		Peach	GB71ACVC34T038R	7031881 + 6020351
		 		
Underskap med servant i blank eller matt hvit glasur, servant til venstre.				
		Hvit – blank hvit servant	GB71ACVC34TM01L	7031878 + 6020328
		Hvit – matt hvit servant	GB71ACVC34TMSWL	7031878 + 6020355
		Svart Ask finer – blank hvit servant	GB71ACVC34TK01L	7031882 + 6020328
		Svart Ask finer – matt hvit servant	GB71ACVC34TKSWL	7031882 + 6020355
		Askegrå – blank hvit servant	GB71ACVC34TL01L	7031863 + 6020328
		Askegrå – matt hvit servant	GB71ACVC34TLSWL	7031863 + 6020355
		Peach – blank hvit servant	GB71ACVC34T001L	7031881 + 6020328
		Peach – matt hvit servant	GB71ACVC34T0SWL	7031881 + 6020355
		 		
Underskap med matt sort, servant til venstre.				
		Hvit	GB71ACVC34TM38L	7031878 + 6020352
		Svart Ask finer	GB71ACVC34TK38L	7031882 + 6020352
		Askegrå	GB71ACVC34TL38L	7031863 + 6020352
		Peach	GB71ACVC34T038L	7031881 + 6020352
		 		

Artic Small høyskap med speildør

- Plassbesparende design og funksjonelle oppbevarings-løsninger for små gjestebad
- Skapet leveres ferdig montert
- Dør med dempet lukking
- Vendbar dør for venstre- eller høyrelukking
- Materiale: fuktbestandig sponplate til baderomsbruk
- Speil på døren for ekstra funksjonalitet uten å ta opp plass
- Én fast og to bevegelige hyller
- Håndtak: Velg modell som monteres på dørens innside. Ikke mulig å bore i speilglasset.



Farge	Art-nr	NRF-nr
Hvit	GB71ACTC34TM	7031883
Svart Ask finer	GB71ACTC34TK	7031886
Askegrå	GB71ACTC34TL	7031884
Peach	GB71ACTC34T0	7031885

Bunnventilsett til Artic Small

- Popp-opp-ventil i krom
- Passer til vanntilkobling på vegg eller gulv




Farge	Art-nr	NRF-nr
Bunnventilsett med popp-opp-ventil i krom	GB7199WTACS	6020314
Matt sort propp til bunnventil (for utskifting av medfølgende forkrommet variant)	GB41636575 53	4342813



Såpedispenserholder til veggmontert såpedispenser

- Veggholder for såpepumpe i minimalistisk design
- Festes med kraftig dobbeltsidig tape



Farge	Art-nr	NRF-nr
Krom	GB7199SDCR	
Sort	GB7199SDBL	



Artic Small / Estetic vegghegt toalett / Estetic servantkran

Graphic baderoms- møbler

Graphic har litt nettere dimensjoner enn de fleste andre baderommøbler. Designen bygger på grafiske former og ytre mål som gjentar seg. For eksempel har tre veggskap i høyden nøyaktig samme mål som ett høyskap, noe som gjør det enkelt å innrede med Graphic. Vegg- og høyskapene fås dessuten i to forskjellige dybder for å passe både på store og mindre bad. Samme farge på dør og skapstamme gir et harmonisk bad.



Møbelfarger



Hvit



Grønn



Grå



Beige



Håndtak og knotter


Samtlige håndtak og knotter passer på alle baderommøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger.



Graphic kommoder med servant





- Modellen med redusert dybde får plass selv på små bad.
- Skjult rom til oppbevaring av småting og plass til montering av stikkontakt.
- Det uttrekkbare skjulte rommet gir ekstra avlastningsflate ved behov og inneholder en magnetlist.
- Skuffene har dempet lukking og lukkes mykt og lydløst.
- Skuffene kan trekkes helt ut, slik at du får full oversikt over innholdet.
- Plass til rørtrekking bak skuffene.
- Plassbesparende vannlås med «pop-up»-funksjon medfølger.
- Fås i fire ulike farger.
- Samme materiale og farge på skapstamme, dører og skuffer.
- Materiale: Våtromsgodkjent MDF-plate tilpasset fuktige miljøer.
- Heldekkende servant i porselen.
- Festesystemet monteres enkelt og raskt på vegg og er lett å justere til riktig posisjon.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.
- Stikkontakt og skuffeinnsats fås som tilvalg.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 450 mm				
		Hvit	GB71GCVU45DHWB	7031635 + 6020286
		Grå	GB71GCVU45GRWB	7031636 + 6020286
		Grønn	GB71GCVU45GNWB	7031749 + 6020286
		Beige	GB71GCVU45BBWB	7031889 + 6020286
		Skuffeinnsats 450 mm, passer kun i den nederste skuffen.	GB71GCDR45	7031587
Bredde 600 mm				
		Hvit	GB71GCVU60DHWB	7031637 + 6020287
		Grå	GB71GCVU60GRWB	7031638 + 6020287
		Grønn	GB71GCVU60GNWB	7031741 + 6020287
		Beige	GB71GCVU60BBWB	7031891 + 6020287
		Skuffeinnsats 600 mm, passer kun i den nederste skuffen.	GB71GCDR60	7031594
Bredde 800 mm				
		Hvit	GB71GCVU80DHWB	7031641 + 6020289
		Grå	GB71GCVU80GRWB	7031642 + 6020289
		Grønn	GB71GCVU80GNWB	7031736 + 6020289
		Beige	GB71GCVU80BBWB	7031892 + 6020289
		Skuffeinnsats 800 mm, passer kun i den nederste skuffen.	GB71GCDR80	7031613

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 1000 mm				
		Hvit	GB71GCVU10DHWB	7031643 + 6020282
		Grå	GB71GCVU10GRWB	7031644 + 6020282
		Grønn	GB71GCVU10GNWB	7031745 + 6020282
		Beige	GB71GCVU10BBWB	7031893 + 6020282
		 		
		Skuffeindsats 1000 mm, passer kun i den nederste skuffen.	GB71GCDRI0	7031617



Graphic speilskap

- Dører med dobbeltsidig speil og dempet lukking.
- To flyttbare hylleplater i glass.
- Plass til montering av stikkontakt.
- Den nedre kanten er frostet og motvirker fingeravtrykk på speilet.
- Materiale: Våtromsgodkjent MDF-plate tilpasset fuktige miljøer.
- Festesystemet monteres enkelt og raskt på vegg og er lett å justere til riktig posisjon.
- Baderomslampe og stikkontakt fås som tilvalg.
- Det medfølgende forstørrende speilet kan monteres på valgfritt sted.
- Den medfølgende magnetlisten kan monteres på valgfritt sted.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 450 mm				
		Hvit	GB71GCMC45DH	7031625
		Grå	GB71GCMC45GR	7031686
		Grønn	GB71GCMC45GN	7031727
		Beige	GB71GCMC45BB	7031894
		 		
		Hvit	GB71GCMC60DH	7031626
		Grå	GB71GCMC60GR	7031685
		Grønn	GB71GCMC60GN	7031723
		Beige	GB71GCMC60GBB	7031895
		 		
Bredde 800 mm				
		Hvit	GB71GCMC80DH	7031629
		Grå	GB71GCMC80GR	7031684
		Grønn	GB71GCMC80GN	7031732
		Beige	GB71GCMC80BB	7031896
		 		
Bredde 1000 mm				
		Hvit	GB71GCMC10DH	7031633
		Grå	GB71GCMC10GR	7031683
		Grønn	GB71GCMC10GN	7031718
		Beige	GB71GCMC10BB	7031897
		 		


Graphic veggskap

- Fås i to forskjellige dybder for fleksibel oppbevaring også på mindre bad.
- Dørene har dempet lukking.
- To flyttbare hylleplater i glass.
- Kan kombineres med flere Graphic vegg- og høyskap til oppbevaringsmoduler.
- Fås i fire ulike farger.
- Samme materiale og farge på skapstamme og dører.
- Materiale: Våtromsgodkjent MDF-plate tilpasset fuktige miljøer.
- Festesystemet monteres enkelt og raskt på vegg og er lett å justere til riktig posisjon.
- Kompletter med toppplate med integrert belysning.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Dybde 160 mm				
		Hvit	GB71GCSC6016DH	7031596
		Grå	GB71GCSC6016GR	7031597
		Grønn	GB71GCSC6016GN	7031715
		Beige	GB71GCSC6016BB	7031901
		 		
Dybde 320 mm				
		Hvit	GB71GCSC6032DH	7031599
		Grå	GB71GCSC6032GR	7031601
		Grønn	GB71GCSC6032GN	7031711
		Beige	GB71GCSC6032BB	7031902
		 		

Graphic oppbevaringskub


- Kan kombineres med Graphic veggskap til oppbevaringsmoduler.
- Fås i fire ulike farger.
- Materiale: Våtromsgodkjent MDF-plate tilpasset fuktige miljøer.
- Festesystemet monteres enkelt og raskt på vegg og er lett å justere til riktig posisjon.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
		Hvit	GB71GCOS30DH	7031739
		Grå	GB71GCOS30GR	7031735
		Grønn	GB71GCOS30GN	7031744
		Beige	GB71GCOS30BB	7031888
		 		

Graphic topplate til veggskap

- Gir Graphic veggskap større avlastningsflate og et lekrere utseende.
- To forskjellige lengder for montering på ett eller to veggskap i bredden.
- Den integrerte LED-belysningen lyser opp innholdet i skapet når dørene er åpne, og skaper dekorativ belysning når de er lukket.
- Materiale: Våtromsgodkjent MDF- og sponplate tilpasset fuktige miljøer.
- Drivdon inkludert.
- Kan ikke dimmes.
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker.


Til veggskap med 160 mm dybde








Farge	Art-nr	NRF-nr
Hvit, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016DH	7031603
Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GR	7031604
Grønn, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GN	7031751
Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016BB	7031903
		

Beregnet for 2 stk. 600 mm skap montert inntil hverandre.







Hvit, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216DH	7031552
Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GR	7031553
Grønn, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GN	7031742
Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCT1216BB	7031904
		

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Til veggskap med 320 mm dybde				
		Hvit, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032DH	7031605
		Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GR	7031606
		Grønn, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GN	7031737
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032BB	7031905
				
Beregnet for 2 stk. 600 mm skap montert inntil hverandre.				
		Hvit, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232DH	7031554
		Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GR	7031555
		Grønn, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GN	7031746
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232BB	7031906
				

Graphic høyskap

- Fås i to forskjellige dybder for fleksibel oppbevaring også på mindre bad.
- Modellen med redusert dybde (160 mm) får plass selv på små bad.
- Den dypere modellen (320 mm) har smart oppbevaring i den øverste døren.
- Dørene har dempet lukking.
- Dørene er vendbare for montering med åpning mot høyre eller venstre.
- Én fast hylleplate i tre og fire flyttbare hylleplater i glass.
- Kan kombineres med flere Graphic vegg- og høyskap til oppbevaringsmoduler.
- Ett høyskap gir samme høyde som tre Graphic veggskap.
- Fås i fire ulike farger.
- Samme materiale og farge på skapstamme og dører.
- Materiale: Våtromsgodkjent MDF-plate tilpasset fuktige miljøer.
- Festesystemet monteres enkelt og raskt på vegg og er lett å justere til riktig posisjon.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Dybde 160 mm				
		Hvit	GB71GCTC16DH	7031577
		Grå	GB71GCTC16GR	7031578
		Grønn	GB71GCTC16GN	7031706
		Beige	GB71GCTC16BB	7031898
		 		
Dybde 320 mm				
		Hvit	GB71GCTC32DH	7031581
		Grå	GB71GCTC32GR	7031582
		Grønn	GB71GCTC32GN	7031703
		Beige	GB71GCTC32BB	7031899
		 		

Planlegg med baderomsplanleggeren

Med Gustavsbergs baderomsplanlegger kan du tegne ditt bad og teste hvilke møbler og andre produkter du ønsker på badet ditt. Du finner baderomsplanleggeren, inspirasjon og informasjon om vårt brede utvalg for hele badet på vår nettside.



Skann og oppdag
Baderomsplanleggeren

Graphic Base baderoms- møbler

Vår populære møbelserie Graphic med Graphic Base: en rimeligere løsning med enklere design, slik at enda flere kan få et funksjonelt bad.

Mange av Graphics smarte løsninger er fremdeles til stede, men Graphic Base fås kun i hvitt og med glatte dører, som i sin tur forenkler valget av blandebatteri og annet tilbehør. Vi mener nemlig at det skal være enkelt og overkommelig for alle å skape et tiltalende og funksjonelt bad.



Håndtak og knotter

Samtlige håndtak og knotter passer på alle baderomsmøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger.

Farge



Hvit

Graphic Base kommoder med servant

- Modellen med redusert dybde får plass selv på små bad.
- Plass til montering av stikkontakt i skuffen (tilvalg).
- Skuffene har dempet lukking og lukkes mykt og lydløst.
- Skuffer med 3/4-uttrekk.
- Plassbesparende vannlås med «pop-up»-funksjon medfølger.

- Samme materiale og farge på skapstamme, dører og skuffer.
- Materiale: fuktbestandig sponplate for baderom.
- Servant i porselen.
- Festesystem som er enkelt å montere og justere.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 450 mm				
		Hvit	GB71GBVU45AGWB	7031794
Bredde 600 mm				
		Hvit	GB71GBVU60AGWB	7031795
Bredde 800 mm				
		Hvit	GB71GBVU80AGWB	7031796
Bredde 600 mm				
		Hvit	GB71GBVC60AGWB	

Graphic Base speilskap


- Dører med dobbeltsidig speil og dempet lukking.
- To flyttbare hylleplater i glass.
- Plass til montering av stikkontakt.
- Materiale: fuktbestandig sponplate for baderom.

- Festesystem som er enkelt å montere og justere på vegg.
- Belysning og stikkontakt fås som tilvalg.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 450 mm				
		Hvit	GB71GBMC45AG00	7031788
Bredde 600 mm				
		Hvit	GB71GBMC60AG00	7031789
Bredde 800 mm				
		Hvit	GB71GBMC80AG00	7031791

Graphic Base høyskap

- Dørene har dempet lukking.
 - Dørene er vendbare for montering med åpning mot høyre eller venstre.
 - Fire flyttbare hylleplater i glass.
 - Materiale: fuktbestandig sponplate for baderom.
- Festesystem som er enkelt å montere.
 - Uttrekkbar skittentøyskurv fås som tilvalg.
 - Samme materiale og farge på skapstamme, dører og skuffer.
 - En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
		Hvit	GB71GBTC30AG	7031792
				

Uttrekkbar skittentøyskurv for høyskap

- Avtakbar trådkurv i metall for enkel forflytting til vaskerommet.
 - Leveres komplett med opphengingsdetaljer og
- uttrekkbare skinner.
 - Passer for venstre- eller høyremontering.

	Farge	Art-nr	NRF-nr
	Grå	GB71GBLB30	7031793

Speil og belysning

Ikke glem belysningen når du planlegger badet ditt. Et svakt lys eller for sterkt lys innbyr ikke til å tilbringe tid på badet. Du bør ha minst ett vanlig lys og ett ansiktslys.

Og ikke glem speil. Det er vanlig med speil over servanten, men bruk gjerne speil andre steder også, som for eksempel over et veggskap, dersom du har plass. Speil reflekterer lys og får rommet til å virke større.



Speil med belysning og hylle

- Alt monteringsmateriell medfølger.
- Fargetemperatur 4000 K.
- IP44-klassifisert.
- Drivdon inkludert.
- Spenning 220-240 V
- Kan ikke dimmes.
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker.
- Den nederste hyllen kan tas av.

					Art-nr	NRF-nr
Bredde 600 mm						
		10W, 640lm	GB7199ML60BL	7031814		
Bredde 800 mm						
		11W, 850lm	GB7199ML80BL	7031815		
Bredde 1000 mm						
		13W, 1140lm	GB7199ML10BL	7031797		
Bredde 1200 mm						
		15W, 1470lm	GB7199ML12BL	7031813		




Speil med bakgrunnslys

- Speil med bakgrunnslys for et behagelig stemningslys
- IP44
- Lyskilde: LED
- Strøm: 14 W
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lumen: 1392 lm
- Ikke dimbar
- Lyskilde inkludert
- Spenning: 220-240 V
- Beskyttelsesklasse: 2
- Drivdon inkludert
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker.

					Art-nr	NRF-nr
		14W, 1392lm	GB7199ML35	7031887		



Speil med bakgrunnslys

- Speil med bakgrunnslys for et behagelig stemningslys
- IP44
- Lyskilde: LED
- Strøm: 14 W
- Fargetemperatur: 4000 K
- Kan dimmes fra veggdimmer
- Lyskilde inkludert
- Spenning: 220–240 V
- Beskyttelsesklasse: 2
- Drivdon inkludert
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker

			Art-nr	NRF-nr
Ø 600 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL60	
Ø 800 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL80	
Ø 1000 mm				
		4W, 490lm	GB7199MRL10	



Ducentic Baderomsspeil

- Speil med ramme i polert galvanisert stål
- Tilgjengelig i to størrelser
- Alle monteringsdeler inkludert

			Art-nr	NRF-nr
			GB7IDCMFSMCR	
			GB7IDCMFLGCR	


Belysning
til speilskap og speil

- Alt monteringsmateriell medfølger.
- LED-belysning.
- Kapslingsklasse IP44.
- Kan ikke dimmes.
- Drivdon inkludert
- Spenning 220-240 V
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker.

		Art-nr	NRF-nr	
		Krom, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30	7031584
		Krom, 4000 K, 400lm	GB71GCCL30CR4	
		Sort, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30BL	7031874
Lengde 500 mm				
		Krom 3000 K, 640lm	GB71GCCL50	7031593
		Krom, 4000 K, 640lm	GB71GCCL50CR4	
		Sort, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50BL	7031875

Stikkontakt

- Plassbesparende stikkontakt som kan monteres i valgfritt skap. Til lading av elektrisk tannbørste samt bruk av hårføner og barbermaskin.
- Kapslingsklasse IP44.
- Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert elektriker.
- Alt monteringsmateriell medfølger.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
		Hvit	GB711800220	7031025



Håndtak og knotter

Håndtakene er prikken over i-en. De gjør det mulig å forandre baderommets stil, fra trendy og moderne til landlig. Samtlige håndtak og knotter passer på alle baderommsmøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger.



Håndtak og knotter

Prikken over i-en: håndtakene. Med dem kan du forandre uttrykket på badeværelset fra trendy og moderne til landlig.

Samtlige håndtak og knotter passer til alle våre baderomsmøbler. Flere av knottene kan dessuten monteres på veggen som håndkleknagger.

		Farve	Dimension	Art-nr	NRF-nr
	Håndtak H2	Sort/krom	C-C mellom skruer 96 mm	GB7199H2CW096	7031564
			C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H2CW128	7031565
	Håndtak H4	Krom	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H4CR128	7031558
			C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H4CR160	7031561
			C-C mellom skruer 224 mm	GB7199H4CR224	7031568
	Håndtak H4	Sort	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H4BL128	7031559
			C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H4BL160	7031562
			C-C mellom skruer 224 mm	GB7199H4BL224	7031569
	Håndtak H5	Hvit	C-C mellom skruer 32 mm	GB7199H5WH032	7031591
			C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H5WH128	7031566
	Håndtak H8	Krom/sort skinn	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H8CB160	7031752
		Sort/sort skinn	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H8BB160	7031738
	Håndtak H9	Svart Ask finer	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H9BL128	7031803
		Svart Ask finer	C-C mellom skruer 256 mm	GB7199H9BL256	7031804
		Eik natur	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H9OK128	7031805
		Eik natur	C-C mellom skruer 256 mm	GB7199H9OK256	7031806
	Håndtak H10	Sort	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H10BL160	7031798
		Sort	C-C mellom skruer 256 mm	GB7199H10BL256	7031799
		Messing	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H10BR160	7031801
		Messing	C-C mellom skruer 256 mm	GB7199H10BR256	7031802

		Farve	Dimension	Art-nr	NRF-nr
	Håndtak H11	Polert krom	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H11CR128	
		Polert krom	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H11CR160	
		Polert messing	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H11BR128	
		Polert messing	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H11BR160	
		Matt sort	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H11BL128	
		Matt sort	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H11BL160	
	Håndtak H12	Polert krom	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H12CR128	
		Polert krom	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H12CR160	
		Polert messing	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H12BR128	
		Polert messing	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H12BR160	
		Matt sort	C-C mellom skruer 128 mm	GB7199H12BL128	
		Matt sort	C-C mellom skruer 160 mm	GB7199H12BL160	
	Knott K1 til møbler eller vegg	Porselen/messing	ø 30 mm	GB7199K1PB000	7031585
	Knott K2 til møbler eller vegg	Krom	ø 25 mm	GB7199K2CR000	7031573
	Knott K5 til møbler eller vegg	Messing	ø 24 mm	GB7199K5BR000	7031371
	Knott K6 til møbler eller vegg	Sort	ø 27 mm	GB7199K6BL000	7031574
		Hvit	ø 27 mm	GB7199K6WH000	7031575

Håndtak og knotter

Prikken over i-en: håndtakene. Med dem kan du forandre uttrykket på badeværelset fra trendy og moderne til landlig.

Samtlige håndtak og knotter passer til alle våre baderomsmøbler. Flere av knottene kan dessuten monteres på veggen som håndkleknagger.

		Farve	Dimension	Art-nr	NRF-nr
	Knott K7 til møbler eller vegg	Krom	ø 25 mm	GB7199K7CR000	7031728
	Knott K8 til møbler eller vegg	Hvit marmor/ børstet krom	ø 28 mm	GB7199K8WM000	7031719
		Grønn marmor/ børstet krom	ø 28 mm	GB7199K8GM000	7031707
	Knott K9 til møbler eller vegg	Messing	ø 16 mm	GB7199K9BR000	7031747
		Sort	ø 16 mm	GB7199K9BL000	7031729
	Knott K10 til møbler eller vegg	Sort	Bredde 60 mm	GB7199K10BL00	7031807
		Børstet messing	Bredde 60 mm	GB7199K10BR00	7031808
	Knott K11 til møbler eller vegg	Sort	ø 28 mm	GB7199K11BL00	7031809
		Krom	ø 28 mm	GB7199K11CR00	7031812
		Børstet messing	ø 28 mm	GB7199K11BR00	7031811
	Knott K12	Matt sort		GB7199K12BL00	
		Polert krom		GB7199K12CR00	
		Polert messing		GB7199K12BR00	

Push open-funksjon på kommodeskuffer Artic. Alternativ for deg som ikke vil montere håndtak på kommodeskuffene.

	Trykk-åpne-beslag for 60 cm kommode		GB7199PU60	6020308
	Trykk-åpne-beslag for 80 cm kommode		GB7199PU80	6020309
	Trykk-åpne-beslag for 100 cm kommode		GB7199PU10	6020311
	Trykk-åpne-beslag for 120 cm kommode		GB7199PU12	6020312

Push open sett til Artic, Artic Small og Graphic dører

	Push open sett til dør		GB7199PUDOOR	7031074
---	------------------------	--	--------------	---------

Artic Pro vaskeroms- møbler

Med Artic Pro – Gustavsbergs vaskeromsprodukter – kan du gjøre vaskerommet, eller vaskedelen av badet, like stilren og smart som resten av badet ditt.

Et hvitt sidestykke med justerbare føtter kan brukes for å skjule en vaskemaskin eller skittentøyskurv.

Håndtak og knotter

Samtlige håndtak og knotter passer på alle vaskerommøblene våre. Flere av knottene kan også monteres på vegg som håndkleknagger.





Benkeplater i hvit eller matt sort kan bestilles etter mål slik at de passer perfekt på akkurat ditt vaskerom.

De hvite veggskapene er litt høyere enn de fleste andre for effektiv oppbevaring.



Artic Pro veggskap

- Dør med myk lukking.
- To flyttbare hylleplater i tre.
- Passer bra som overskap på vaskerommet.
- Festesystemet monteres raskt og enkelt på veggen.
- En rekke håndtak i ulike stiler fås som tilvalg.
- Våtromsgodkjente materialer tilpasset fuktige miljøer.



		Farge	Art-nr	NRF-nr
Bredde 600 mm				
		Hvit	GB71ACSC6070TM	7031846
		 		
Bredde 400 mm				
		Hvit	GB71ACSC4070TM	7031836
		 		

Artic Pro benkeplate

- Kan bestilles på mål i ønsket lengde, se lengdespenn i artikkelbeskrivelse.
- Anti-fingeravtrykkbelagt overflate.
- Ekstra ripebestandig og holdbar overflate som er lett å holde ren.
- Motstandsdyktig mot kjemikalier.
- Fri for nanopartikler.

			Art-nr	NRF-nr
Hvit				
		Lengde 200–740 mm	GB71WT0200TQ	
		Lengde 741–1400 mm	GB71WT0741TQ	
		Lengde 1401–1980 mm	GB71WT1401TQ	
		Lengde 1981–2500 mm	GB71WT1981TQ	
OBS! Angi eksakt mm-mål ved bestilling.				
Matt sort				
		Lengde 200–740 mm	GB71WT0200TN	
		Lengde 741–1400 mm	GB71WT0741TN	
		Lengde 1401–1980 mm	GB71WT1401TN	
		Lengde 1981–2500 mm	GB71WT1981TN	
OBS! Angi eksakt mm-mål ved bestilling.				

Artic pro vinkelbeslag eller brakett for montering av benkeplate

		Vinkelbeslag	GB71WTBRKT	
		Brakett	GB71WTCONS	

Artic Pro sidestykke

- Passer benkeplatens dybdemål.
- Skjuler vaskemaskin eller skittentøyskurv.
- Det justerbare benet løfter sidestykket litt opp fra gulvet for å unngå fuktskader.

		Farge	Art-nr	NRF-nr
		Hvit	GB71WTSPAG	

Kraner

Gustavsberg har vært ledende innen teknologi som sparer vann, energi og penger siden 1970-tallet. I dag har vi miljøsertifiserte og miljødeklarte produkter, flere av våre kraner overholder ulike miljøvurderingssystemer. Vår virksomhet i Vårgårda, hvor vi har produsert blandebatteri siden 1920, er ISO-sertifisert innen kvalitet, miljø, energi og arbeidsmiljø.

Å velge blandebatteri fra Gustavsberg er en enkel måte å velge bærekraftig og trygt. At det får badet ditt til å se bedre ut kommer på kjøpet.

Å TENKE PÅ

Bruk litt tid på å gjøre deg kjent med alle de innovative funksjonene til våre blandebatterier (se *nedenfor*). Det er garantert noen smarte løsninger som letter og beriker livet ditt på badet. Har du små barn? Velg en smart termostatbatteri som regulerer vanntemperaturer og eliminerer fare for skålding.



KALDSTART

Denne innovative teknologien sørger for at kranen kun leverer kaldt vann i normalstillingen (spaken rett frem), noe som forhindrer unødvendig bruk av varmt vann. Dermed sparer du både energi og penger ved hver bruk.



JEVNT TRYKK

Dusjbatteriene har innebygd automatisk skåldingsbeskyttelse og temperaturføler samt typegodkjente tilbakeslagsventiler. Derfor reagerer de raskt på trykk- og temperaturforandringene som kan oppstå i vannet, og jevner dem ut.



ELEKTRONISK STENGEVENTIL

Den selvstengende motorventilen øker vannsikkerheten på kjøkkenet. Velg mellom tre ulike tidsintervaller når ventilen er åpen. Et diskret LED-lys (grønt, blått, gult) viser valgt tidsintervall og slukker når ventilen stenges.



HURTIGMONTERING

Blandebatteriet monteres med en hurtigmonteringsmutter som dreies til stopp-posisjon og deretter skrues til. Løsningen forenkler montering og sparer tid, penger og vonde rygger.



ADJUSTABLE FLOW

En smart miljøfunksjon som muliggjør individuell innstilling av den maksimale gjennomstrømmingen i servantbatteri. Hvis du vil, kan du enkelt justere maksstrømmen og spare vann og energi slik du selv foretrekker. Funksjonen er fullstendig regulerbar for individuell tilpasning.



SAFE TOUCH

Samtlige dusjkraner fra Gustavsberg har en safe touch funksjon. Dette innebærer at dusjkranene er konstruert så varmtvannet ledes langs dusjkranens bakside. Dette minimerer varmen på dusjkranens framside, og minsker risikoen for å brenne seg.



LEKKASJEBRYTER

Hvis vann kommer i kontakt med detektoren, stenges ventilen omgående, og lekkasjebryteren indikerer lekkasje med et blinkende, rødt lys. Selv om ventilen er stengt, varsler LED-lyset om lekkasje fra andre enheter.



SMART INSIDE

Takket være smarte, utskiftbare komponenter kan blandebatteriet i fremtiden oppgraderes med nye, enda smartere funksjoner. Det forlenger blandebatteriets levetid og gjør det enda mer holdbart.



ECO-FLOW

Servantkranen er utstyrt med en effektiv og optimert vannstrøm. Du får samme behagelige og funksjonelle opplevelse som vanlig, men med et lavere vann- og energiforbruk – gode nyheter for både miljøet og lommeboken.



BLYFRITT

Kraner produsert i et materiale som gir mindre enn 0,1% bly av totalvekten. Miljøsmarte kraner som oppfyller tøffe krav når det gjelder forekomsten av bly. Dusjkranene er diskret lasermerket med symbolet på baksiden for sporbarhet.



DUO-FUNKTION

Blandebatteriet fungerer som vanlig med en spak, men kan også styres fullstendig digitalt. Et LED-lys viser valgt temperatur. For smartere bruk kan vannmengde og temperatur programmeres i tre favorittinnstillinger, som aktiveres med raske trykk.



Estetic kjøkkenkran Duo sensor



Estetic blandebatteri



Estetic servantkran

Ducentic
servantkran

- Laget i forbindelse med Gustavsbergs 200-årsjubileum, for å feire arven med håndverk og design
- Svingbar tut, kan låses til 0, 60 eller 110 grader, eller asymmetrisk
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere installasjon
- Tilbakestrømningsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [AA]

			Art-nr	NRF-nr
		Ducentic servantkran Krom Polert messing	GB41217051	1440208
			GB4121705119	1440223
		Ducentic servantkran med dobbelt hull Krom Polert messing	GB41217251	1440236
			GB4121725119	1440238
		Tilbehør Push-down ventil Polert messing	GB4163657519	1440367

Estetic
servantkran




- Organisk formspråk som passer alle typer baderom
- Ekstra høy modell til servanter som er montert på en benkeplate.
- Finnes i flere farger
- Adjustable flow, justerbart maksimumsnivå for vannstrøm
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Keramisk tetning for dryppssikring og lang levetid
- Typegodkjent fleksibel vann tilkobling for enklere montering
- Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]

			Art-nr	NRF-nr
		Estetic servantkran Krom Matt hvit Matt sort	GB41218051	4340328
			GB41218051 41	4340342
			GB4121805053	1383158
		Estetic servantkran, høy modell Passer som kjøkkenkran eller for servanter som er montert på en benkeplate. Krom Matt hvit Matt sort	GB41218251	4340349
			GB41218251 41	4340353
			GB4121825053	1383159
		Estetic pushdown-ventil med porselenspropp Krom Hvit Matt hvit Sort	GB41636575 01	4343054
			GB41636575 25	6020278
			GB41636575 41	6020281
			GB41636575 23	6020279

Epic servantkran

- Kran i moderne design
- Eco-flow for vann- og energieffektivisering
- Soft move, keramisk pakning med myk og presis manøvrering
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse


- Typegodkjent fleksibel vann tilkopleing for enklere montering
- Finnes i flere farger

		Art-nr	NRF-nr
		Epic servantkran Krom Matt sort Børstet messing  	
		GB41219951	4340412
		GB41219951 53	4340414
		Epic servantkran med sidedusj og veggfeste Krom Matt sort Børstet messing  	
		GB41219961	
		GB41219961 53	
		Tilbehør Push-down ventil Push-down ventil matt sort Push-down ventil børstet messing	
		GB41636575 01	7031029
		GB41636575 53	7031759
		GB41636575 24	7031758

Nautic servantkran

- Energiklasse A eller C sparer vann og energi
- Gripevennlig spak med tydelig fargemerking for varmt og kaldt vann.
- Kaldstart gir kaldt vann ved spaken rett frem (gjelder kraner med energiklasse A)
- Eco-Flow, for vann- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maksimumsnivå for vannstrøm
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Retningsbestemt spylevinkel gir mindre sprut og plass til hender
- Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel installasjon

			Art-nr	NRF-nr
		Nautic servantkran, Energiklasse A	GB41216047	4340432
		Blyfri	GB412160470	4340433
		Blyfri, Eco-Flow max 1,9 l/m	GB412160470LB	4340455
		Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m	GB412160470B	4340454
		Eco-Flow max 3 l/m	GB41216047B	4340456
		Med løpemutter 3/8	GB41216047R	4340437
		Med silventil	GB41216043	4340448
		Nautic servantkran, Energiklasse C	GB41216051	4340837
		Med løpemutter 3/8	GB41216051R	4340835
		Nautic servantkran med hånddusj og veggfeste, Energiklasse A	GB41216147	
		Blyfri	GB412161470	4340445
		Blyfri ,Eco-Flow max 3 l/m	GB412161470B	4340458
		Nautic servantkran med hånddusj og veggfeste, Energiklasse C	GB41216151	4340428
		Nautic servantkran med avstengningsventil, hånddusj og veggfeste, Energiklasse A	GB41216187	
		Nautic servantkran 150 mm utløpstut, Energiklasse A	GB41216045	4340371
		Blyfri	GB412160450	4340434
		Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m	GB412160450B	4340452
		Med løpemutter 3/8	GB41216045R	4340436
		Nautic servantkran 150 mm utløpstut, Energiklasse A	GB41216145	
		Blyfri	GB412161450	
		Nautic servantkran 150 mm utløpstut, med maskinavstängning, hånddusj og veggfeste, Energiklasse A	GB41216185	



Nautic vaskerennekran, Energiklasse C

Blyfri, Eco-Flow max 3l/m



Art-nr	NRF-nr
GB41216251	4340431
GB412162510B	4341169

Nautic Care servantkran

- Høyeste energiklasse A sparer vann og energi
- Funksjonell spak i kontrasterende farge
- Laminær strålesamler som motvirker aerosoler
- Kaldstart gir kaldt vann ved spaken rett frem
- Eco-Flow, for vann- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maksimumsnivå for vannstrøm
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering

- Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Retningsbestemt spylevinkel gir mindre sprut og plass til hender
- Belagt fleksibel vanntilkobling av hygieniske årsaker
- Keramisk tetning for dryppbeskyttelse og lang levetid
- Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel in




Nautic Care servantkran, Energiklasse A

Blyfri

Blyfri, Eco-Flow max 1,9 l/m



Art-nr	NRF-nr
GB41216047064	4340419
GB41216047064LB	4340453




Nautic Care servantkran 150 mm utløpstut, Energiklasse A

Blyfri



GB41216045064



Nautic Care servantkran med sidedusj


Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m



GB41216147064B

4340457

Tilbehør Nautic servantkran




Forlenget spak for funksjonstilpasning

Blyfri

Med fargemerking for varmt og kaldt vann, blyfri



Art-nr	NRF-nr
GB41637360 01	4342627
GB41637363 01	4342735




Ettgreppspak Care Nautic

For funksjonsjustering av et allerede montert blandeblender

GB41639801 01

4340418



Bunnventiler

Push-down ventil, krom


Silventil, krom

GB41636575 01

4343054

GB41637445

4342653



Silplugg Care



En tett avløpsventil designet for servanter på omsorgsinstitusjoner.

GB41636574 01

4340354


Atlantic servantkran

- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Eco-flow for vann- og energieffektivisering
- Kaldstart gir kun kaldt vann når spaken står rett fem
- Keramisk tetning for dryppsikring og lang levetid
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering
- Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]

		Art-nr	NRF-nr
		Atlantic servantkraner Krom Matt sort	GB41215047 4340377 GB4121504753 4340459
		Krom, blyfri og Energiklasse A Matt sort, blyfri 	GB41215047 0 4340378 GB41215047053 1383162
		Atlantic servantkraner med håndduşj og veggfeste Standard, krom 	GB41215147 4340379


Nordic³ servantkran

- Servantkran i modern design av Propeller
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering

		Art-nr	NRF-nr
		Nordic³ servantkran Krom Krom med sidedusj	
		GB41213451 GB41213461	
			4340407 4340408

Nordic Plus servantkran

- Servantkran i modern design av Propeller
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering

		Art-nr	NRF-nr
		Nordic Plus servantkran Krom Krom med sidedusj	
		GB41213751 GB41213761	
			4340411 4340409

Sensoric servantkran

- Passer like godt hjemme som i et offentlig miljø
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Kan endres til forhåndsinnstilt temperatur eller kaldt vann
- 9V system - AA-batterier inkludert
- Mulig å legge til en 240 V, 3m kabel
- Leed & Breeam tilpasset flyt, begrenset til 1.9 eller 4.5 l/min (PCA-strålesamler inkludert)
- Tilbakestrømsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [AA]
- Maks strømningstid 1 min

			Art-nr	NRF-nr
		Sensoric 1.0 servantkran Krom Matt sort 	GB41218881 GB4121888153	4340441 4340422
		Sensoric 1.0 servantkran inkl fot 160 mm Krom Matt sort 	GB41218281 GB4121828153	4340438 4340423
		Sensoric 1.0 servantkran inkl fot 240 mm Krom Matt sort 	GB41218481 GB4121848153	4340439 4340424
		Tillbehør Forhøyet sokkel Sensoric 1.0 160 mm Krom Matt sort Forhøyet sokkel Sensoric 1.0 240 mm Krom Matt sort	GB4165034101 GB416503410153 GB4165034201 GB416503420153	4340443 4340444

Nautic bidèkran

- Gripevennlig spak med tydelig fargemerking for varmt og kaldt vann.
- Adjustable flow, justerbar maksimumsnivå for vannstrøm
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Retningsbestemt spylevinkel gir mindre sprut og plass til hender
- Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel montering

			Art-nr	NRF-nr
		Nautic bidèkran med leddet strålesamler med oppløftsventil 	GB41216071	4340429

Atlantic bidèkran




- Kuleformet strålesamler styrer vannretningen og letter intimhygiene
- Eco-flow, for vann- og energieffektivitet
- Justerbar strømning, justerbar maksimal strømningsbegrensning
- Justerbar maksimal temperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Keramisk tetning for dryppbeskyttelse og lang levetid
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering
- Tilbakestrømsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [AA]
- Kan funksjonelt tilpasses med alternativ spak

			Art-nr	NRF-nr
		Atlantic bidèkran med leddet strålesamler med oppløftsventil 	GB41215072	

Termostatblandebatteri
Nye Nautic



- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
 - Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
 - Justerbar maksimumstemperatur for økt beskyttelse mot skålding
 - Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
 - Sperreknapp på strømningssiden for komfortstrøm
 - Reagerer raskt på trykk- og temperaturrendringer i
- vannstrømmen, og gir en jevn vanntemperatur
 - Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
 - Blyfri messing av DZR-kvalitet
 - Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
 - Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
 - Kan funksjonstilpasses med grepsvennlige håndtak
 - Kan monteres med Gustavsberg badekarkran
 - Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

				Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Nye Nautic 150 c-c					
		Blyfritt, Utløp oppover/nedover 	GB412123020	4342023	
		Utløp nedover 	GB41212304	4342024	
		Blyfritt, utløp nedover 	GB412123040	4342025	
		Utløp nedover, 60 stk. 	GB4121230460	4342027	
		Blyfritt, utløp oppover/nedover, inkl dusjsett energiklasse A 	GB412123300	4341038	
		Blyfritt, utløp nedover, inkl dusjsett energiklasse A 	GB41212387	4341042	
		Blyfritt, utløp nedover og grepsvennlige håndtak 	GB41212304066	4342026	
		Utløp nedover, svingbar tut 	GB41212323		

		Art-nr	NRF-nr
		Utløp nedover, 85 mm fast tut 	GB41212352
		Blyfritt, utløp nedover, 85 mm fast tut 	GB412123520
		Blyfritt, utløp oppover/nedover, 350 mm svingbar tut 	GB412123610
Blandebatteri badekar Nye Nautic 150 c-c			
		Utløp nedover, fast tut 	GB41212333 4342029

Takdusj Round og Square med Termostatblandebatteri Nye Nautic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Nye Nautic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Round 	GB41212330 4341039
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Square 	GB41212335 4341041






Ettgreps blandebatteri dusj Nye Nautic

- Grepsvennlig spak med tydelig fargemerking for varmt og kaldt vann
- Myk bevegelse, keramisk pakke med for og presis håndtering
- Justerbart trykk, justerbar maksimal trykkgrensning
- Justerbar maksimal temperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Keramisk tetning for dryppbeskyttelse og lang levetid
- Typegodkjent tilbakeslagsventil i dusjtilkobling
- Tilbakestrømsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funksjonelt tilpasses med forlenget spak

		Art-nr	NRF-nr
Dusjbatteri Nye Nautic 150 c-c			
		Med dusjtilkobling under 	GB41212014 4340973
		Care, Blyfri med nedadgående dusjtilkobling 	GB41212014064 4340974
		Med dusjtilkobling oppover 	GB41212024 4340975
		Dusjpakke inkludert dusjsett 	GB41212087 4340976
Veggarmatur Nye Nautic 150 c-c			
		Med vakuumventil og tilbakeslagsventil i innløpene 	GB41212274 4341167
		Blyfri, med vakuumventil og tilbakeslagsventil i innløpene 	GB412122740 4341168



Termostatblandebatteri
Atlantic

- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Justerbar maks. temperatur for forbedret beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer for å opprettholde en konstant gjennomstrømning og jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan kombineres med Gustavsberg badekarbatteri
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Atlantic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover 	GB41211302 4342017
		Utløp nedover 	GB41211304 4342018
		Blyfritt, utløp nedover 	GB412113040 4342019
		Blyfritt, utløp nedover, inkl dusjsett energiklasse A 	GB412113870 4341035




Takdusj
Round og Square
med
Termostatblandebatteri
Atlantic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Atlantic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Round 	GB41211330 4341033
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Square 	GB41211335 4341034

Ettgreps blandebatteri dusj Atlantic

- Grepsvennlig spak med tydelig fargemerking for varmt og kaldt vann
- Myk bevegelse, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Justerbart trykk, justerbar maksimal trykkgrensning
- Justerbar maksimal temperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Keramisk tetning for dryppbeskyttelse og lang levetid
- Typegodkjent tilbakeslagsventil i dusjtilkobling
- Tilbakestrømsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funksjonelt tilpasses med forlenget spak

			Art-nr	NRF-nr
Dusjbatteri Atlantic 150 c-c				
		Med nedadgående dusjtilkobling	GB41211314	4342043
Dusjpakke Atlantic 2.1150 c-c				
		Dusjpakke inkludert dusjsett Vann- og energisparende 3-funksjons hånddusj PVC-fri dusjslange 1,75 m Maks gjennomstrømning 6,5 l/min	GB41211387	4341035
Veggarmatur Atlantic 150 c-c				
		Med vakuumventil og tilbakeslagsventil i inntakene	GB41211374	4341172

Termostatblandebatteri Nordic

- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
- Justerbar maksimumstemperatur for økt beskyttelse mot skålding
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, og gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan monteres med badekarkran eller dusjsett
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

Blandebatteri dusj Nordic 150 c-c			
		Art-nr	NRF-nr
		Utløp oppover/nedover 	GB412117024342021
		Utløp nedover 	GB412117044342022

Takdusj Round og Square med Termostatblandebatteri Nordic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

Blandebatteri dusj Nordic 150 c-c			
		Art-nr	NRF-nr
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Round 	GB412117304341036
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Square 	GB412117354341037

Termostatblandebatteri Estetic

- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
- Justerbar maksimumstemperatur for økt beskyttelse mot skålding
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, og gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan monteres med badekarkran eller dusjsett
- Hylle med klikkfeste er inkludert for mer lagringsplass

			Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Estetic 150 c-c				
		Utløp oppover/nedover 	GB41218402	4342036
		Matt sort, utløp oppover/nedover 	GB4121840253	4342037
		Utløp nedover 	GB41218404	4342038
		Matt sort, utløp nedover 	GB4121840453	4342039
Blandebatteri badekar Estetic 150 c-c				
		Utløp nedover, fast tut 	GB41218433	4342041
		Matt sort, utløp nedover, fast tut 	GB4121843353	4342042


Takdusj Round og Square med Termostatblandebatteri Estetic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Hylle med klikkfeste er inkludert for mer lagringsplass

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Estetic 150 c-c			
		Utløp nedover. Med dusjsett Round 	GB412184304341047
		Matt sort, utløp nedover. Med dusjsett Round 	GB41218430534341048
		Utløp nedover. Med dusjsett Square 	GB412184354341049
		Matt sort, utløp nedover. Med dusjsett Square 	GB41218435534341051




Takdusjer Round og Square

- Supertynn takdusj Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Enkel å rengjøre, utformingen av dusjdysene gjør at kalkavleiringer kan effektivt tørkes bort
- Takdusj og dusjarm er dreibare og justeres individuelt
- 400 mm lang dusjarm gir generøs dusjplass
- Teleskopisk justerbar høyde 840-1240 mm
- Fleksibelt veggfeste 50-130 mm for enkel montering
- 3-funksjons hånddusj med fine strålemønstre
- Hånddusj på glider gir alle, uansett høyde, en fin dusjopplevelse
- 1,75 m forkrommet slange for et enhetlig designinntrykk
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim

		Art-nr	NRF-nr
		Rund takdusj uten blande batteri Kan kombineres med alle mikserne med ½" dusjtilkobling oppover	
		Square takdusj uten blande batteri Kan kombineres med alle mikserne med ½" dusjtilkobling oppover.	




Dusjsett

- Dusjsett som kombinerer moderne og stilren form med god funksjon
- Lette å rengjøre – designen på dusjhodet gjør det enkelt å tørke bort kalkavleiringer
- PVC-fri dusjslange 1,75 m
- Veggfeste med justerbart c-c-mål
- Hånddusj med 3 funksjoner med trykknapp
- Enkel og fleksibel montering
- Festes med skruer eller lim
- Kan kombineres med alle dusj- og badekarkraner fra Gustavsberg

		Art-nr	NRF-nr
		Round dusjsett Krom Matt sort	
		Square dusjsett	
		Square dusjsett	
		Dusjsett 2.1 Krom, blyfri 	


Hånddusjer

- For en rask og enkel oppdatering av eksisterende dusjsett
- Hånddusjer i ulike designer og funksjoner, alltid med godt og funksjonelt strålebilde
- Lette å rengjøre – designen på dusjhodet gjør det enkelt å tørke bort kalkavleiringer
- Kan erstatte samtlige Gustavsberg hånddusjer
- Kan suppleres med dusjslange og ekstra veggfeste

			Art-nr	NRF-nr
		Round hånddusj med 3 funksjoner med trykknapp Krom Matt sort	GB41639440 GB41639440 53	4342784
		Square hånddusj med 3 funksjoner med trykknapp Krom Matt sort	GB41639441 GB41639441 53	4342804
		Nautic hånddusj med 3 funksjoner med regulering Gjennomstrømning ca. 8 liter/min ved 3 bars trykk	GB41638725 01	4342757
		G1 hånddusj med 1 funksjon	GB41638467	4342936
		Skandic hånddusj med 1 funksjon	GB41636596 00	4342687
		Slange til dusjsett	GB41636266 00	4343811
		Veggfeste til hånddusj, tre faste posisjoner	GB41637575	4340714

Håndtak for funksjonstilpasning av termostatbatteri

- Vingene på håndtaket ligger godt i hånden og gir et godt grep
- I grå farge for å skille seg tydelig ut
- Passer til våre Nye Nautic termostatbatterier



Mengdeside av blande batteriet

Temperaturside av blande batteriet

Art-nr	NRF-nr
GB4165022101	1396006
GB4165022301	1396007

Badekartuter for termostatbatterier

Avledertut som endrer vannstrømmen mellom slange og tut



Krom, 70 mm

Matt sort, 70 mm

GB41650595	
GB4165059553	

Svingbar tut. Mulig å låse i posisjon



85 mm

GB41650279	1396008
------------	---------



150 mm

GB41650282	1396009
------------	---------



250 mm

GB41650285	1396010
------------	---------



350 mm

GB41650288	1396011
------------	---------

S-formet svingbar tut



150 mm

GB41650299	1396012
------------	---------



250 mm

GB41650301	1396013
------------	---------



350 mm

GB41650303	1396014
------------	---------

U-formet svingbar tut



250 mm

GB41650305	1396015
------------	---------



Fast badekartut med reverseringsfunksjon



GB41650320	1396016
------------	---------



Kjøkkenkran Estetic Duo sensor

- Sensorstyring for en mer hygienisk og komfortabel kjøkkenopplevelse
 - Kaldstart, for energieffektivitet og komfort
 - 24-timers legionellaspyling for å sikre trygg og sunn vannkvalitet – Reduserer bakterieveksten
 - Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
 - Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
 - Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel installasjon
 - Alle komponenter i næringsgodkjent materialer.

		Art-nr	NRF-nr
		Estetic kjøkkenkran Duo sensor med uttrekkbar tut Blyfri, krom	GB41208359 1383152
		Blyfri, matt sort 	GB4120835953 1383153
		Estetic kjøkkenkran Duo Sensor Blyfri, krom	GB41208356 1383150
		Blyfri, matt sort 	GB4120835653 1383151

Kjøkkenkran Estetic





- Energiklasse B sparer vann og energi
 - Kaldstart, for energieffektivitet og komfort
 - Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
 - Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
 - Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel installasjon
 - Alle komponenter i næringsgodkjent materialer.

		Art-nr	NRF-nr
		Estetic kjøkkenkran med uttrekkbar tut Blyfri, krom	GB41208059 1383148
		Blyfri, matt sort 	GB4120805953 1383149
		Estetic kjøkkenkran Blyfri, krom	GB41208056 1383146
		Blyfri, matt sort 	GB4120805653 1383147

Kjøkkenkran Epic

- Kjøkkenkran i modern design
- Eco-flow for vann- og energieffektivisering
- Soft move, keramisk pakke med myk og presis drift
- Svingbar utløpstut 110°
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse




- Typegodkjent fleksibel vanntilkopling for enklere montering
- Finnes i flere farger
- Alle komponenter i næringsgodkjent materialer.

			Art-nr	NRF-nr
		Epic kjøkkenkran Krom Matt sort Børstet messing 	GB41209956 GB41209956 53 GB41209956 24	4340819 4340822 4340821
		Epic kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin Krom Matt sort Børstet messing 	GB41209996 GB41209996 53 GB41209996 24	4340823 4340825 4340824
		Epic kjøkkenkran med uttrekkbar hånddusj Krom Matt sort Børstet messing 	GB41209959 GB41209959 53 GB41209959 24	4340826 4340828 4340827
		Epic separat avstengningsventil for oppvaskmaskin Krom Matt sort Børstet messing	GB41639755 GB41639755 53 GB41639755 24	

Kjøkkenkran
Nautic





- Energiklasse A, B eller C sparer vann og energi
- Grepsvennlig spak med tydelig fargemerking for varmt og kaldt vann.
- Kaldstart gir kaldt vann ved spaken rett frem (gjelder kraner med energiklasse B)
- Eco-Flow, for vann- og energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maksimumsnivå for vannstrøm (gjelder kraner med energiklasse B)
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel installasjon
- Alle komponenter i næringsgodkjent materialer.

			Art-nr	NRF-nr
		Nautic kjøkkenkran med høy tut, energiklasse A		
		Blyfri	GB412060560L	4340866
		Med løpemutter 3/8	GB41206056RL	4340867
		Nautic kjøkkenkran med høy tut, energiklasse B	GB41206056	4340849
		Blyfri	GB412060560	4340848
		Blyfri, Eco-Flow max 5 l/m	GB412060560B	4340817
		Nautic kjøkkenkran med høy tut, Energiklasse A Med avstengning for oppvaskmaskin	GB412060960L	4340872
		Nautic kjøkkenkran med høy tut, Energiklasse B Med avstegning for oppvaskmaskin	GB41206096	4340846
		Blyfri	GB412060960	4340847
		Blyfri, Eco-Flow max 5 l/m	GB412060960B	4340816
		Eco-Flow max 5 l/m	GB41206096B	4340815
		Med løpemutter 3/8	GB41206096R	4342823
		Nautic kjøkkenkran med høy tut, Energiklasse C Med avstengning for oppvaskmaskin	GB41206098	4340831
		Med løpemutter 3/8	GB41206098R	4340843
		Nautic kjøkkenkran med høy tut, Energiklasse A Med monteret tilkobling for benkeplateoppvaskmaskin	GB412060966L	4340873
		Nautic kjøkkenkran med høy D-tut, energiklasse C Med avstengning for oppvaskmaskin	GB41206097	4340832
		Med løpemutter 3/8	GB41206097R	4340835
		Benkeplatetilkobling Smart Plus		
		Passer kun blandebatterier med høy tut	GB41639626 01	

		Art-nr	NRF-nr
		Nautic kjøkkenkran med lav tut, Energiklasse A Blyfri Nautic kjøkkenkran med lav tut, Energiklasse C Med løpemutter 3/8 	
		GB412060550L	4340864
		GB41206055	4340838
		Nautic kjøkkenkran med lav tut, Energiklasse A Med avstengning for oppvaskmaskin Blyfri Nautic kjøkkenkran med lav tut, Energiklasse C Med avstengning for oppvaskmaskin Med løpemutter 3/8 	
		GB412060950L	4340869
		GB41206095	4340836
		Ettgrepsspak Nautic Care For funksjonsjustering av et allerede montert blandedatteri med standardspak 	
		GB41639801 01	4340418

Kjøkkenkran Nautic Care

- Energiklasse A og B sparer vann og energi
- Forlenget spak for funksjonstilpasning
- Laminær strålesamler som motvirker aerosoler
- Alle komponenter i næringsgodkjent materialer.
- Kaldstart gir kaldt vann ved spaken rett frem
- Eco-Flow, for vann- og energieffektivisering
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Smart Inside, bærekraftig konstruksjon for framtidens krav
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Belagt fleksibel vanntilkobling av av hygieniske årsaker
- Keramisk avstengning for dryppssikring og lang levetid
- Patentert hurtigmonteringsmutter for enkel montering
- Adjustable flow, justerbar maksimumsnivå for vannstrøm

		Art-nr	NRF-nr
		Nautic Care kjøkkenkran med høy tut, Energiklasse A Blyfri Nautic Care kjøkkenkran med høy tut, Energiklasse B Blyfri 	
		GB41206056064L	4340865
		Nautic Care kjøkkenkran høy tut, Energiklasse A Med avstengning for oppvaskmaskin Blyfri Nautic Care kjøkkenkran høy tut, Energiklasse B Med avstengning for oppvaskmaskin Blyfri 	
		GB41206096064L	4340871
		Nautic Care kjøkkenkran med lav tut, Energiklasse A Blyfri 	
		GB41206055064L	4340863
		Nautic Care kjøkkenkran med lav tut, Energiklasse A Med avstengning for oppvaskmaskin Blyfri 	
		GB41206095064L	4340868

Kjøkkenkran Atlantic

- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Svingbar utløpstut 110° (sperre for 0° og 60° er inkludert)
- Eco-flow for vann- og energieffektivisering
- Kaldstart gir kun kaldt vann når spaken står rett frem
- Keramisk tetning for dryppssikring og lang levetid
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering
- Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]

		Art-nr	NRF-nr
	Atlantic kjøkkenkran		
	Krom	GB41205058	4341993
	Matt sort	GB4120505853	4340861
	Krom, blyfri, Energiklasse B	GB41205058 0	4341994
	Matt sort blyfri	GB41205058053	1383160
	Atlantic kjøkkenkran med avstengning for oppvasksmaskin		
	Krom	GB41205098	4341995
	Matt sort	GB4120509853	4340862
	Krom, blyfri, Energiklasse B	GB41205098 0	4340795
	Matt sort blyfri	GB41205098053	1383161

Kjøkkenkran Atlantic med elektrisk avstengningsventil

- For et vanntett hjem
- Moderne og stilren form i kombinasjon med god funksjon
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Svingbar utløpstut 110° (0° og 60°)
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Typegodkjent fleksibel vanntilkobling for enklere montering
- Selvlukkende avstengningsventil; 3 / 6 / 12 timer
- Flerfarget LED-indikasjon som indikerer funksjonen
- Inkludert lekkasjedetektor, lekkasjebryter og vannalarm
- Motorventil med keramisk forsegling

		Art-nr	NRF-nr
	Atlantic kjøkkenkran med elektrisk avstengningsventil		
	Krom	GB41205086	4340683

Kjøkkenkran Nordic Plus

- Kjøkkenkran i modern design av Propeller
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Svingbar utløpstut 110° (0° og 60°)
- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse



- Typegodkjent fleksibel vanntilkopling for enklere montering

		Art-nr	NRF-nr
		Nordic Plus kjøkkenkran	
		GB41203756	4340801
		Nordic Plus kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin	
		GB41203796	4340802

Kjøkkenkran Nordic³



- Taktil følelse i spaken
- Spak med tydelig fargemerking for varmt og kaldt vann
- Keramisk avstengning for dryppsikring og lang levetid
- Soft move, keramisk pakke for myk og presis håndtering
- Tut kan dreies 110° (inkludert sperre ved 60°)

- Justerbar makstemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Alle komponenter i matgodkjente materialer
- Typegodkjent fleksibel vanntilkopling for enklere montering
- Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA]

		Art-nr	NRF-nr
		Nordic ³ kjøkkenkran	
		GB41203456	4340792
		Nordic ³ kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin	
		GB41203496	4340793

Utekran

- Enkel å montere og vedlikeholde
- Kan monteres i eldre eksisterende rør
- Selvdreneringen skjer nedover, noe som er skånsomt mot fasaden
- Frostsikker selv om slangen er tilkoblet
- For maksimal veggtykkelse 400 mm eller 1000 mm
- Med nøkkel eller ratt som kan fjernes

		Art-nr	NRF-nr
	Utekran med typegodkjent tilbakeslagsventil og nøkkel, selvdrenerende	FG0105062	4343088
	For veggtykkelse maks. 30-400 mm For veggtykkelse maks. 30-1000 mm	FG0105070	4342955
	Utekran med typegodkjent tilbakeslagsventil og ratt, selvdrenerende	FG0105061	4342956
	For veggtykkelse maks. 30-400 mm		



Estetic kjøkkenkran Duo sensor

Servanter

En god servant skal være funksjonell, lett å rengjøre og robust, men også pen og innbydende. Kun porselen av høyeste kvalitet – som i servanter fra Gustavsberg – kan oppfylle alle disse kravene. Er badet ditt stort eller lite? Har det lange og smale flater, eller må du kanskje utnytte et hjørne? Uansett hvordan baderommet ditt ser ut, kan vi nesten love at du finner en servant fra Gustavsberg som passer. Ikke glem å ta en titt på våre servantskap med heldekkende servanter under møbelutvalget. Kanskje en av dem passer bedre på badet ditt.

Å TENKE PÅ

Med to servanter slipper en stor familie køer – og opplever felleskap. Tenk over om du vil gjemme vannlåsen med et underskap, en søyle eller en halvsøyle. Kanskje vannlåsen ikke skal skjules? Det finnes pene modeller som virkelig skiller seg ut. Hvis det blir trangt med en vanlig servant, finnes det mindre modeller og servanter beregnet på hjørnemontering. Logic-serien er spesialkonstruert for å frigjøre flater. Kanskje du bør tilpasse baderommet for en periode i livet hvor du ikke lenger er like kvikk i bevegelsene? I vårt sortiment finner du flere produkter tilpasset spesielle behov.



Møbelservant 7G145301



FLEKSIBEL BOLTAVSTAND

Fleksibel boltavstand gjør det mulig å bytte ut din eksisterende veggengte servant med en ny modell uansett om avstanden mellom boltene på veggen er 280 eller 350 mm.



CERAMICPLUS = C+









Mange av produktene våre kan leveres med overflate- behandlingen C+. Den gir porselene en smussavvisende overflate som hindrer kalk og smuss i å feste seg. C+ er også bra for miljøet, ettersom den gjør at du klarer deg med mindre og mildere vaskemiddel ved rengjøring.



Nautic servant 5556 / Nautic servantkran



Nautic servanter

- Rengjøringsvennlig og minimalistisk design i mange størrelser 40–60 cm
- Elliptisk bassengform med sjenerøse avlastingsflater
- Bolt- eller bærejern
- C+ overflatebehandling som tillegg for enkel og miljøvennlig rengjøring
- Blandebatteri og bunnventil følger ikke med, må bestilles separat – se blandebatteriavsnittet.

		Art-nr	NRF-nr
		5540 Nautic for boltmonering, 400 x 275 mm	
		Med kranhull til høyre Med kranhull til venstre	
		5540 Nautic for boltmonering, 400 x 275 mm, med C+	
		Med kranhull til høyre Med kranhull til venstre	
		5550 Nautic for bolt eller bærejern*, 500 x 380 mm	
		Med kranhull Uten kranhull Med kranhull, uten overløp**	
		5550 Nautic for bolt eller bærejern*, 500 x 380 mm, med C+	
		Med kranhull Uten kranhull Med kranhull, uten overløp**	
		5556 Nautic for bolt eller bærejern*, 560 x 430 mm	
		Med kranhull Uten kranhull Med kranhull, uten overløp**	
		5556 Nautic for bolt eller bærejern*, 560 x 430 mm, med C+	
		Med kranhull Med kranhull, uten kranhull Med kranhull, uten overløp**	
		5560 Nautic for bolt eller bærejern*, 600 x 460 mm	
		Med kranhull Med kranhull, uten overløp** Uten kranhull, uten overløp**	
		5560 Nautic for bolt eller bærejern*, 600 x 460 mm, med C+	
		Med kranhull Med kranhull, uten overløp**	



Vasker Artic Small

- Liten modell egnet for trange steder
- Artic small i matt sort passer godt til Estetic toaletter samme farge
- Laget av hygienisk, slitesterk og tettsintret sanitærporselen
- Liten modell egnet for trange steder
- For boltmontering

			Art-nr	NRF-nr
		4G36 Artic Small for boltmontering 360x220 mm Med servant til venstre		
		Hvit	4G369L01	6020328
		Matt hvit	4G369LSW	6020355
		Matt sort	4G369L38	6020352
		4G36 Artic Small for boltemontering 360x220 mm Med basseng til høyre		
		Hvit	4G369R01	6020331
		Matt hvit	4G369RSW	6020354
		Matt sort	4G369R38	6020351


Nordic³ -servant

- Produsert i hygienisk, slitesterk og tettsintret sanitærporselen
- Funksjonell design med standardmål
- For bolt- eller bærejern

			Art-nr	NRF-nr
		410050 Nordic³ for bolt- eller bærejern, 500×370 mm		
		Med hull til servantkran Anbefalt konsollengde 195 eller 240 mm	41005001	6021222
		410055 Nordic³ for bolt- eller bærejern, 550×435 mm		
		Med hull til servantkran Anbefalt konsollengde 260 mm	41005501	6021223



Servant – kompletterende modell

- Modeller som ikke tilhører noen av produktseriene våre, men som kan komplettere alle serier.
- Blandebatteri og bunnventil er ikke inkludert, må bestilles separat, se blandebatterier.

			Art-nr	NRF-nr
		7327 98 Hjørneservant for bolt		
			GB1573279801	6020027



Care/ HC
– håndvask

• Flere funksjonstilpassede produkter finner du på www.gustavsberg.no

			Art-nr	NRF-nr
		1704 gasshydraulisk servanløfter* Høydejustering 320 mm	GB88170401	6026755
		1708 Fleksibelt slangesett f/ vann og avløp * Servant, servantrkran og slange inngår ikke.	GB88170801	6026759
		740 Servant for bolt, 600 x 600 mm Velegnet for handikaptilpassede boliger. Ekstra grunt basseng tilpasset rullestolbrukere.	GB1074010101	6020044
		Med kranhull, med overløp Med kranhull uten overløp	GB1074010102	6020043


Vannlås til servant

- Eksklusiv design
- Justerbar i høyde og dybde
- Passer til de fleste baderomsseriene
- Laget av messing
- Fåes i flere fargealternativer

			Art-nr	NRF-nr
		Vannlås for veggtilkobling		
		Krom	GB41109938	7031778
		Matt sort	GB41109938 53	7031779
		Børstet messing	GB41109938 24	7031781
		Vannlås for gulvtilkobling		
		Krom	GB41109939	7031782
		Matt sort	GB41109939 53	7031783
		Børstet messing	GB41109939 24	7031784

Triomont monteringsstativ for servant

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Passer til alle servanter med c-c boltavstand opptil 280 mm
- Belastningstestet for 175 kg.



**Triomont XS monteringsstativ for servant.
Høy modell for montering mot rett vegg eller i
hjørne.**

Triomont XS monteringsstativ for servant

Tilbehør:

Hjørnefester for montering i hjørne

Ekstra veggfeste (i tillegg det medfølgende nedre
festet ikke kan brukes).

Vekt: 11kg inkl. emballasje

Art-nr	NRF-nr
GB1921102100	6025661
GB1921102029	6025928
GB1921102027	6025927

Møbelservanter

- De heldekkende møbelservantene er dimensjonert for møbelserien med samme navn.
- Servantene for nedfelling eller undermontering kan kombineres med underskap pluss topplate.

Servanter - øvrige modeller		Art-nr	NRF-nr
		7G145301 oval modell for nedfelling. 535 x 440 mm. Med hull for servantkran, med overløp	7G145301 6020313
		6147 98 oval modell for underliming, 570 x 410 mm. Servantkran monteres i benken eller i vegg over servanten. Med monteringsdetaljer	GB1561479801 6020007

Dusjdører og vegger

Velg mellom polert eller matte sorte profiler i smakfull design. Høy kvalitet, holdbare materialer og smarte løsninger gjør det enkelt å finne akkurat den riktige dusjen fra Gustavsberg:

- Justerbare veggprofiler gir også en rett dusj hvis badet ikke er det.
- Dører som kan åpnes både utover og innover sparer verdifull plass.
- Nesten alle dusjer er reversible høyre eller venstre montering.
- Ulike målekombinasjoner tilbyr en optimal dusjløsning for alle bad.
- Smarte stigerørshengsler løfter døren med åpning.



Round dusjdør

Å TENKE PÅ

Montering av ny dusjvegg krever forberedelse og planlegging. På mange bad må dusjhjørnet være i samme rom som vask, toalett og noen ganger også med vaskemaskin.

Mål derfor dusjplassen din nøye – slik at dusjdøren ikke treffer noe når den åpnes. I så fall kan sammenleggbare dusjdør være løsningen.

KLAPPEDØRER KAN IKKE VENDES

Våre foldedører er de eneste som ikke er vendbare for høyre/venstre montering. De kan fås med forskjellige mål til høyre/venstre – derfor er det viktig å tenke rett når du måler opp dusjplassen. Velg mål sett forfra, på vei inn i dusjen. Du ser kombinasjonsmulighetene på neste side.



Square dusjvegg

VENDBARE

Dusjdører, vendbare for høyre-/venstre-montering, kan åpnes både utover og innover, noe som gjør at du sparer verdifull plass.



HENGSLER MED HEVE- OG SENKEMEKANISME

Hengsler med heve- og senkemekanisme er en smart detalj som hever dusjdøren 5 mm hver gang du åpner og lukker den. Dermed reduseres slitasje på gulv og dusjdører til et minimum. En praktisk funksjon som gir en eksklusiv, luksuriøs følelse.





Monteringsmuligheter

Våre dusjvegger og dører kan enkelt kombineres i ulike dimensjoner og dermed tilpasses badets spesifikke behov.

* For eksakte mm-dimensjoner og justerbarhet for hver dørmødell, se utvalgssidene.



Round dusjdører montert i hjørne

Mulige dimensjonskombinasjoner*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square dusjdører montert i hjørne

Mulige dimensjonskombinasjoner*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square – to rette dører montert på linje

Mulige dimensjoner*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Kombiner disse tre dørdimensjonene som du ønsker



Square dusjdør montert i nisje

Mulige dimensjoner*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square dusjvegg montert i hjørne

Mulige dimensjoner*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square dusjvegg og Square dusjdør montert i hjørne

Mulige dimensjonskombinasjoner*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square badekardør

Mulige dimensjoner*

70 cm	80 cm
-------	-------



Square foldedører montert i hjørner

Mulige dimensjonskombinasjoner*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square foldedør med Square fast veggmontert i hjørnet

Mulige dimensjonskombinasjoner*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square foldedør montert i nisje

Mulige dimensjoner*


80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square foldedør med Square dusjdør montert i hjørner

Mulige dimensjonskombinasjoner*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm




Square dusjskjerm montert i hjørne eller frittstående mot fast bakvegg

Mulige dimensjoner*

80 cm	90 cm	100 cm
120 cm	140 cm	

Square dusjdører for hjørnemontering


- Vendbare for høyre-/venstremontering
- Forhåndsmonterte dørprofiler gir enkel og rask montering
- Herdet sikkerhetsglass 6 mm
- Blankpolerte eller matt svart anodiserte profiler og dørhåndtak
- Hengsler med heve- og senkemekanisme løfter døren 5 mm når den åpnes
- Justerbar veggprofil 20 mm, noe som gir en rett dusj selv om veggene heller
- Kan åpnes 180 grader
- Asymmetriske målkombinasjoner mulig
- Breddeprofil 20 mm, som tilvalg
- Ingen gulvprofiler gir en hygienisk og lettstelt dusj
- Plass til hulltaking for utvendige rør



	A x B bredde/justerbarhet i mm	Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte profiler			
Square dusjdører, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080CR	
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80CR	6301501
	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80CR	6301501
Square dusjdører, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090CR	
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80CR	6301501
	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90CR	6301502
Square dusjdører, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010CR	
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80CR	6301501
	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10CR	6301503
Square dusjdører, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090CR	
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90CR	6301502
	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90CR	6301502
Square dusjdører, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010CR	
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90CR	6301502
	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10CR	6301503
Square dusjdører, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010CR	
Består av:	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10CR	6301503
	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10CR	6301503
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB51ACCEXTTP	6301663
Matt sort profiler			
Square dusjdører, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080BL	6301724
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80BL	6301704
	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80BL	6301704
Square dusjdører, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090BL	6301725
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80BL	6301704
	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90BL	6301705
Square dusjdører, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010BL	6301726
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR80BL	6301704
	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10BL	6301706
Square dusjdører, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090BL	6301727
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90BL	6301705
	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90BL	6301705
Square dusjdører, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010BL	6301728
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR90BL	6301705
	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10BL	6301706
Square dusjdører, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010BL	6301729
Består av:	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10BL	6301706
	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51SRDR10BL	6301706
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB51ACCEXTPB	6301715

Square foldedør for hjørnemontering

- Foldedør som tar mindre plass
- Kan med fordel brukes selv der det er begrenset rom
- Ikke-vendbare dører, velg hvilken dør blant modellene som må sitte til høyre eller venstre
- Hjørnekonfigurasjon spesifisert som "venstre" x "høyre" sett stående foran dusjen
- Ferdigmonterte dørprofiler gir enkel og rask montering
- Herdet sikkerhetsglass 6 mm
- Polerte profiler, med dørhåndtak integrert i glasset
- Stigehengsel løfter døren 5 mm ved åpning
- Justerbar, veggprofil 20 mm, som gir rett dusj selv med skrå vegger
- Kan åpnes 180 grader
- Dimensjonskombinasjoner for forskjellige sider mulig
- Utvidelsesprofil 20 mm, som ekstrautstyr
- En mer hygienisk og lett å rengjøre dusj uten gulvprofiler
- Plass for boring av hull for utvendige rør




A x B bredde/justerbarhet i mm		Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte profiler			
Square foldedører, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB5ISRFD8080CR	6301741
Består av:	Square foldedør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80LCR	6301717
	Square foldedør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80RCR	6301721
Square foldedører, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB5ISRFD8090CR	6301742
Består av:	Square foldedør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80LCR	6301717
	Square foldedør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90RCR	6301722
Square foldedører, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB5ISRFD8010CR	6301743
Består av:	Square foldedør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80LCR	6301717
	Square foldedør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10RCR	6301723
Square foldedører, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB5ISRFD9090CR	6301744
Består av:	Square foldedør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90LCR	6301718
	Square foldedør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90RCR	6301722
Square foldedører, 90x80	890–910 x 790–810 mm	GB5ISRFD9080CR	6301747
Består av:	Square foldedør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90LCR	6301718
	Square foldedør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80RCR	6301721
Square foldedører, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB5ISRFD9010CR	6301745
Består av:	Square foldedør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90LCR	6301718
	Square foldedør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10RCR	6301723
Square foldedører, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB5ISRFD1010CR	6301746
Består av:	Square foldedør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10LCR	6301719
	Square foldedør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10RCR	6301723
Square foldedører, 100x80	990–1010 x 790–810 mm	GB5ISRFD1080CR	6301748
Består av:	Square foldedør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10LCR	6301719
	Square foldedør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80RCR	6301721
Square foldedører, 100x90	990–1010 x 890–910 mm	GB5ISRFD1090CR	6301749
Består av:	Square foldedør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10LCR	6301719
	Square foldedør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90RCR	6301722
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB5IACCEXT	6301663



Square badekardør

- Vendbar for høyre-/venstremontering
- Herdet sikkerhetsglass 6 mm
- Blankpolert profil
- Hengsler med heve- og senkemekanisme løfter døren 5 mm når den åpnes
- Justerbar, veggprofil 20 mm, noe som gir en rett badekarvegg selv om veggene heller
- Kan åpnes 180 grader




A x B bredde/justerbarhet i mm		Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte profiler			
Square badekarsdør, 70	690–710 mm	GB5ISRBD70CR	6301507
Square badekarsdør, 80	790–810 mm	GB5ISRBD80CR	6301508



Round dusjdører for hjørnemontering

- Vendbare for høyre-/venstremontering
- Forhåndsmonterte dørprofiler gir enkel og rask montering
- Herdet sikkerhetsglass 6 mm
- Blankpolerte eller matt svart anodiserte profiler og dørhåndtak
- Hengsler med heve- og senkemekanisme løfter døren 5 mm når den åpnes
- Justerbar veggprofil 20 mm, noe som gir en rett dusj selv om veggene heller
- Kan åpnes 180 grader
- Asymmetriske målkombinasjoner mulig
- Breddeprofil 20 mm, som tilvalg
- Ingen gulvprofiler gir en hygienisk og lettstelt dusj
- Plass til hulltaking for utvendige rør




	A x B bredde/justerbarhet i mm	Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte profiler			
Round dusjdører, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNDR8080CR	
Består av:	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80CR	6301504
	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80CR	6301504
Round dusjdører, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNDR8090CR	
Består av:	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80CR	6301504
	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90CR	6301505
Round dusjdører, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNDR8010CR	
Består av:	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80CR	6301504
	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10CR	6301506
Round dusjdører, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNDR9090CR	
Består av:	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90CR	6301505
	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90CR	6301505
Round dusjdører, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNDR9010CR	
Består av:	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90CR	6301505
	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10CR	6301506
Round dusjdører, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNDR1010CR	
Består av:	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10CR	6301506
	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10CR	6301506
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB51ACCEXT	6301663
Matt sort profiler			
Round dusjdører, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNDR8080BL	6301731
Består av:	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80BL	6031707
	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80BL	6031707
Round dusjdører, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNDR8090BL	6301732
Består av:	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80BL	6031707
	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90BL	6301708
Round dusjdører, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNDR8010BL	6301733
Består av:	Round dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR80BL	6031707
	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10BL	6301709
Round dusjdører, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNDR9090BL	6301734
Består av:	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90BL	6301708
	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90BL	6301708
Round dusjdører, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNDR9010BL	6301735
Består av:	Round dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR90BL	6301708
	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10BL	6301709
Round dusjdører, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNDR1010BL	6301736
Består av:	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10BL	6301709
	Round dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB51RNDR10BL	6301709
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB51ACCEXTPBL	6301715



Square dusjdører for nisjemontering


- Vendbare for høyre-/venstremontering
- Forhåndsmonterte dørprofiler gir enkel og rask montering
- Herdet sikkerhetsglass 6 mm
- Blankpolerte eller matt svart anodiserte profiler og dørhåndtak
- Hengsler med heve- og senkemekanisme løfter døren 5 mm når den åpnes
- Justerbar, veggprofil 30 mm, noe som gir en rett dusj selv om veggene heller
- Kan åpnes 180 grader
- Breddeprofil 20 mm som tilvalg
- Plass til å lage hull for utenpåliggende rørføring i dusjdørens hengselside



A x B bredde/justerbarhet i mm		Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte profiler			
Square dusjdør for nisje, 80	796–826 mm	GB5ISRDR80NICR	
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB5ISRDR80CR	6301501
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Square dusjdør for nisje, 90	891–926 mm	GB5ISRDR90NICR	
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB5ISRDR90CR	6301502
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Square dusjdør for nisje, 100	996–1026 mm	GB5ISRDR100NICR	
Består av:	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB5ISRDR100CR	6301503
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side. 	GB5IACCETP	6301663
Matt sort profiler			
Square dusjdør for nisje, 80	796–826 mm	GB5ISRDR80NIBL	6301737
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist og dørhåndtak	GB5ISRDR80BL	6301704
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROFBL	6301714
Square dusjdør for nisje, 90	891–926 mm	GB5ISRDR90NIBL	6301738
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist og dørhåndtak	GB5ISRDR90BL	6301705
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROFBL	6301714
Square dusjdør for nisje, 100	996–1026 mm	GB5ISRDR100NIBL	6301739
Består av:	Square dusjdør, 100 med magnetlist og dørhåndtak	GB5ISRDR100BL	6301706
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROFBL	6301714
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side. 	GB5IACCETPBL	6301715

Square foldedører for nisjemontering


- Foldedør som tar mindre plass
- Kan med fordel brukes selv der det er begrenset rom
- Ikke-vendbare dører, velg hvilken dør blant modellene som må sitte til høyre eller venstre
- Ferdigmonterte dørprofiler gir enkel og rask montering
- Herdet sikkerhetsglass 6 mm
- Polerte profiler, med dørhåndtak integrert i glasset
- Stigehengsel løfter døren 5 mm ved åpning
- Justerbar, veggprofil 25 mm, som gir rett dusj selv med skrå vegger
- Kan åpnes 180 grader
- Utvidelsesprofil 20 mm, som ekstraustyr
- En mer hygienisk og lett å rengjøre dusj uten gulvprofiler
- Plass for boring av hull for utvendige rør



A x B bredde/justerbarhet i mm		Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte Profiler, venstrehengslet dør			
Square foldedør for nisje, 80	802–827 mm	GB5ISRFD80NILCR	6301751
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80LCR	6301717
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Square foldedør for nisje, 90	902–927 mm	GB5ISRFD90NILCR	6301752
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90LCR	6301718
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Square foldedør for nisje, 100	1002–1027 mm	GB5ISRFD10NILCR	6301753
Består av:	Square dusjdør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10LCR	6301719
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB5IACCEXTTP	6301663
			



Blankpolerte Profiler, høyrehengslet dør			
Square foldedør for nisje, 80	802–827 mm	GB5ISRFD80NIRCR	6301754
Består av:	Square dusjdør, 80 med magnetlist	GB5ISRFD80RCR	6301721
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Square foldedør for nisje, 90	902–927 mm	GB5ISRFD90NIRCR	6301755
Består av:	Square dusjdør, 90 med magnetlist	GB5ISRFD90RCR	6301722
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Square foldedør for nisje, 100	1002–1027 mm	GB5ISRFD10NIRCR	6301756
Består av:	Square dusjdør, 100 med magnetlist	GB5ISRFD10RCR	6301723
	Square nisjeprofil	GB5IACCPROF	6301513
Tilvalg: Breddeprofil	Gir en ekstra justering av bredden på 20 mm. Kan monteres på høyre og/eller venstre side.	GB5IACCEXTTP	6301663
			




Høyre eller venstre?

IKKE VENDBAR MODELL Våre foldedører er de eneste dusjmodellene som ikke er reversibel for høyre-/venstremontering. Det fungerer også med ulike mål på høyre/venstre. Da er det viktig å tenke riktig når du måler dusjplassen din. Velg mål forfra, på vei inn i dusjen. Hvilke kombinasjonsmuligheter du må velge mellom, se side 98.

Square dusjvegg



- Fast vegg, kan kombineres med Square dusjdør
 - Vendbar for høyre-/venstremontering
 - Herdet sikkerhetsglass 6 mm
 - Blankpolerte eller matt svart anodiserte profil og veggstag
 - Justerbar veggprofil 20 mm, noe som gir en rett dusjvegg selv om veggene heller
- Staget kan brukes som forhengsstang
 - Stag, maks. lengde 1000 mm, følger med i leveransen og kan brukes som dusjforhengsstang. Som tilvalg finnes ekstra langt stag med maks. lengde 1400 mm. Kan kappes til ønsket lengde.
 - Plass til hulltaking for utvendige rør



A x B bredde/justerbarhet i mm		Art-nr	NRF-nr
Blankpolerte profiler			
Square dusjvegg, 80	792–812 mm	GB5ISRWL80CR	6301509
Square dusjvegg, 90	892–912 mm	GB5ISRWL90CR	6301511
Square dusjvegg, 100	992–1012 mm	GB5ISRWL10CR	6301512
Tilvalg:			
Magnetlist	For kombinasjon med 1 stk. Square dusjdør i valgfri størrelse.	GB5IACCWLMAG	6301664
Ekstra lang avstiver, 1400 mm	En lengre avstiver gir større åpning	GB5IACCWLB14CR	
Matt sort profiler			
Square dusjvegg, 80	792–812 mm	GB5ISRWL80BL	6301711
Square dusjvegg, 90	892–912 mm	GB5ISRWL90BL	6301712
Square dusjvegg, 100	992–1012 mm	GB5ISRWL10BL	6301713
Tilvalg:			
Magnetlist	For kombinasjon med 1 stk. Square dusjdør i valgfri størrelse.	GB5IACCWLMAGBL	6301716
Ekstra lang avstiver, 1400 mm	En lengre avstiver gir større åpning	GB5IACCWLB14BL	
Detaljerte målskisser for hver størrelse finner du på www.gustavsberg.no			

Square dusjvegg i matt sort

- Vendbar for høyre- eller venstremontering
 - Herdet sikkerhetsglass 6 mm
 - Sort matt anodisert aluminium i profiler og veggavstivning
 - Sprosser på utsiden av glasset for enklere rengjøring
 - Justerbar veggprofil 10 mm, noe som gir en rett dusj selv om veggene heller
- Avstivningen kan også brukes som stang til dusjforheng
 - Stag, maks. lengde 1200 mm, følger med i leveransen og kan brukes som dusjforhengsstang. Som tilvalg finnes ekstra langt stag med maks. lengde 1400 mm. Begge kan kappes til ønsket lengde.
 - Ikke plass til hulltaking for utenpåliggende rør.



A x B bredde/justerbarhet i mm		Art-nr	NRF-nr
Matt sort profiler			
Square dusjvegg, 80	780–790 mm	GB5ISRWL80HBL	6301514
Square dusjvegg, 90	880–890 mm	GB5ISRWL90HBL	6301515
Square dusjvegg, 100	980–990 mm	GB5ISRWL10HBL	6301516
Square dusjvegg, 120	1180–1190 mm	GB5ISRWL12HBL	6301517
Square dusjvegg, 140	1380–1390 mm	GB5ISRWL14HBL	6301518
Tilvalg:			
Ekstra avstiver, 1200 mm	Behøves for plassering fritt mot vegg	GB59SESP0020	

Detaljerte målskisser for hver størrelse finner du på www.gustavsberg.no

Blandebatteri og dusjsett

Match dine nye dusjdører og vegger med vårt brede utvalg utvalg av dusjbatterier, dusjsett og takdusjer for en vakker og funksjonell helhet på badet. Om du tar utgangspunkt i form, smarte vann- og energisparefunksjoner eller god kvalitet, inviterer Gustavsberg deg til å være prisbevisst, miljøbevisst og designbevisst, alt på samme tid.

Badekar

Et varmt bad senker pulsen og øker sirkulasjonen i kroppen. Få ting er så avstressende og avslappende som å la seg synke ned i et badekar etter en lang, hektisk og kanskje litt hustrig dag. Derfor skal du være nøye når du velger modell, for badekaret ditt skal fylle en oppgave som ingen andre møbler i hjemmet kan takle. Hva er viktigst – utseende, størrelse eller funksjon? Eller er alt viktig?

Å TENKE PÅ

Stort eller lite? Innebygd eller frittstående? I denne katalogen finner du mange badekar fra Gustavsberg i alle mulige utførelser, Badekar Kombi er perfekt for deg som også bruker badekaret som dusjplace. Karet har en plan flate mot fotenden, og avløpet er plassert i midten. Hodeenden er skrånende og bekvem. Innbyggingsbadekar Duo passer for dem som har god plass og liker et stramt design. Perfekt til to personer. Karene har to skrånende hodeender.



Badekar med ben 6368



GLAZEPLUS

Badekarene våre kan leveres med en ekstra overflate- behandling som vi kaller glazeplus, en krystallklar polymerfilm som beskytter overflaten på badekaret mot smuss og kalkavleiringer, noe som forenkler rengjøringen og reduserer behovet for vaskemidler.



ANTISKLI

Badekaret kan leveres med en antisklibehandling der kvartssand er brent inn i emaljen i et estetisk, nøytralt mønster. Overflaten reduserer risikoen for fallulykker ved inn- og utstigning. Den er plassert i fotenden av badekaret, slik at badeopplevelsen ikke påvirkes negativt.



STØTTEHÅNDTAK

Badekaret kan bestilles med egne støttehåndtak på badekarkanten, som forenkler og øker sikkerheten ved inn- og utstigning.



PLUS5

Et overløp på karets kant forhindrer at vannet renner over kanten – men kan også bety at vannivået holder seg lavere enn hva man ønsker. Dette har Gustavsberg løst på en smart måte. Med et enkelt håndgrep vrir man overløpets ventil slik at vannmengden kan bli 5 cm høyere i badekaret. For alle badekar til innbygging er det forøvrig krav om at det er overløp når det ikke finnes sluk utenfor der badekaret er bygget inn.




Badekar 1400 med frontstativ

Bassengmodeller for emaljerte badekar med frontstativ eller føtter

- Gustavsbergs badekar kommer i mange former og størrelser, beregnet for montering med hel- eller halvfrontstativ.
- Karene våre produseres i emaljert titanstål av høyeste kvalitet.
- Karene er enkle å montere og holde rene.
- Håndtak og antisklibehandlet bunn som tilvalg for tryggere bading.
- Glazeplus som tilvalg for rask og skånsom rengjøring.


Plassering av antislibelegg




Bassengmodeller




Badkar Kombi er perfekt for deg som også bruker badekaret som dusjplass. Karet har en plan flate mot fotenden, og avløpet er plassert i midten. Hodeenden er skrånende og bekvem. *Fås i størrelsene 1500 x 700, 1570 x 700 og 1600 x 700 mm*




Badekar 1400 og **1700** samt **frontløst badekar 1571** har tradisjonell bassengform. Det er bekvemt og praktisk for både bading og dusjing, og har en dybde på 420 mm. *Fås i størrelsene 1400 x 700 og 1700 x 700 mm. Det frontløse badekaret i 1570 x 700 mm.*




Badkar Duo passer for to badende, med sine to skrånende hodeender og det sentrerte avløpet. Dybde 420 mm. *Målene er 1600 x 700 mm.*



Sittebadekar er beregnet på dem som har svært små baderom, men likevel vil unne seg å bade. Dybde sittedel 310 mm og 420 mm i fotenden. *Målene er 1050x650 mm.*




Løvefotbadekar har et ovalt basseng med to skrånende hodeender og sentrert avløp. Dybde 420 mm. *Fåes i størrelsene 1580 x 680 og 1680 x 730 mm*



Badkar 1300 har tradisjonell bassengform. Det er bekvemt og praktisk for både bading og dusjing, og har en dybde på 420 mm. *Målene er 1300 x 700 mm*

Tilvalg




Håndtak

Passer samtlige badekar utenom sittebadekar 1051 (se under). Til badekar 1603, 1607 og 1707 kan det bare monteres ett håndtak.
1 stk. (angi plassering ved bestilling)
2 stk.
OBS! Badekaret må bestilles med hull for håndtak.

Art-nr

GB208B090901
GB208B080901

NRF-nr



Håndtak, høyt

Passer til sittebadekar 1051
2 stk.
OBS! Badekaret må bestilles med hull for håndtak.

GB208B060901






Pristillegg antiskli Pristillegg Glazeplus

For bestilling av badekar med Antiskli eller Glazeplus ta kontakt med oss på: orders.norway@gustavsberg.com


Badekar i emaljert titanstål med hel- eller halvfrontstativ

- Emaljert stålplate
- Monteres med hel- eller halvfrontstativ for komplett badekar
- Med bunnventil og utløpsrør
- Helfrontstativets nedre del kan skyvesopp for enklere rengjøring

- Frontstativet er flyttbart i side- og dybderetningen for å gi plass til rørføring på vegg
- Håndtak og antisklibehandlet bunn som tilvalg for tryggere bading
- Glazeplus som tilvalg for rask og skånsom rengjøring
- Frontstativ i forskjellige farger på flere modeller

			Art-nr	NRF-nr
Vannvolum: 150 liter 	Bassengbilde, se side 108. 	Badekar 1300 med helfrontstativ 1300x700 mm Hvitt <i>Består av:</i> Badekar Helfrontstativ m/front og gavl Badekar 1300 med halvfrontstativ 1300x700 mm Hvitt <i>Består av:</i> Badekar Halvfrontstativ m/front og gavl 	GB211300741301 GB2113000100 GB2174130100 GB211300641301 GB2113000100 GB2164130100	6030203 6031743 6030203 6031749
Vannvolum: 155 liter 	Bassengbilde, se side 108. 	Badekar 1400 med helfrontstativ 1400x700 mm Hvitt <i>Består av:</i> Badekar Helfrontsstativ Badekar 1400 med halvfrontstativ 1400x700 mm Hvitt <i>Består av:</i> Badekar Halvfrontstativ m/front og gavl 	GB211400741401 GB2114000100 GB2174140100 GB211400641401 GB2114000100 GB2164140100	6030204 6031744 6030204 6031751
Vannvolum: 175 liter 	Bassengbilde, se side 108. 	Badekar Kombi 1504 med helfrontstativ , 1500 x 700 mm Hvitt <i>Består av:</i> Badekar Helfrontstativ m/front og gavl Badekar Kombi 1504 med halvfrontstativ, 1500x700 mm Hvitt <i>Består av:</i> Badekar Halvfrontstativ m/front og gavl 	GB211504741501 GB2115040100 GB2174150100 GB211504641501 GB2115040100 GB2164150100	6031741 6031745 6031741 6031752

Vannvolum: 189 liter



Bassengbilde, se side 108.



Badekar Kombi 1574 med helfrontstativ, 1570x700 mm

Hvitt

Sort

Består av:

Badekar, hvitt

Helfrontstativ m/front og gavl, hvitt

Helfrontstativ m/front og gavl, sort

Badekar Kombi 1574 med halvfrontstativ, 1570x700 mm

Hvitt

Består av:


Badekar, hvitt

Halvfrontstativ m/front og en gavl



Art-nr	NRF-nr
GB211574741601	
GB211574741656	
GB2115740100	6031739
GB2174160100	6031746
GB2174165600	6031747
GB211574641601	
GB2115740100	6031739
GB2164160100	6031753

Vannvolum: 189 liter



Bassengbilde, se side 108.



Badekar Kombi 1604 med helfrontstativ, 1600x700 mm

Hvitt

Sort

Består av:

Badekar

Helfrontstativ m/front og gavl, hvit

Helfrontstativ m/front og gavl, sort

Badekar Kombi 1604 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Hvitt

Består av:


Badekar

Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit



GB211604741601	
GB211604741656	
GB2116040100	6031738
GB2174160100	6031746
GB2174165600	6031747
GB211604641601	
GB2116040100	6031738
GB2164160100	6031753

Vannvolum: 186 liter



Bassengbilde, se side 108.



Badekar Duo 1603 med helfrontstativ, 1600x700 mm

Hvitt

Sort

Består av:

Badekar

Helfrontstativ m/front og gavl, hvit

Helfrontstativ m/front og gavl, sort

Badekar Duo 1603 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Hvitt

Består av:


Badekar

Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit



GB211603741601	
GB211603741656	
GB2116030100	6030215
GB2174160100	6031746
GB2174165600	6031747
GB211603641601	
GB2116030100	6030215
GB2164160100	6031753

Vannvolum: 190 liter



Bassengbilde, se side 108.

**Badekar Kombi 1607 med helfrontstativ, 1600 x 700 mm**

Hvitt

Sort

Består av:

Badekar

Helfrontstativ m/front og gavl, hvit

Helfrontstativ m/front og gavl, sort

Badekar Kombi 1607 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Hvitt

Består av:


Badekar

Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit



Art-nr	NRF-nr
GB211607741601	
GB211607741656	
GB2116070100	6030221
GB2174160100	6031746
GB2174165600	6031747
GB211607641601	
GB2116070100	6030221
GB2164160100	6031753

Vannvolum: 190 liter



Bassengbilde, se side 108.

**Badekar Kombi 1707 med helfrontstativ, 1700 x 700 mm**

Hvitt

Består av:


Badekar

Helfrontstativ m/front og gavl



GB211707741701	
GB2117070100	6030222
GB2174170100	6031748

Vannvolum: 190 liter



Bassengbilde, se side 108.

**Badekar 1700 med helfrontstativ, 1700 x 700 mm**

Hvitt

Består av:


Badekar

Helfrontstativ m/front og gavl



GB211700741701	
GB2117000100	6030217
GB2174170100	6031748

Vannvolum: 106 liter



Bassengbilde, se side 108.

**Sittbadekar 1051 med helfrontstativ, 1050 x 650 mm**

Hvitt

Består av:

Badekar

Helfrontstativ m/front og gavl




GB211051741001	
GB2110510100	6030201
GB2174100100	6031742

Alle badekar kan bestilles med Glazeplus, sklihemmende bunn eller støtتهåndtak. For artikkelnummer se www.gustavsberg.com
 Det er ikke mulig å kansellere, endre eller returnere etter at bestillingen er lagt inn

Frittstående badekar
i emaljert titanstål

- Emaljert stålplate
- Utvendig emaljert
- Uten front for enklere rengjøring
- Komplett med påmontert bunnventil og avløpsrør
- Sentrert avløp på 6316 og 6368
- Justerbare ben, 25 mm
- Antisklibehandlet bunn som tilvalg for tryggere bading
- Forkrommet avløpsrør som tilvalg på 6316 og 6368
- Ben i forskjellige farger som tilvalg på 6316 og 6368

Vannvolum: 186 liter



Bassengbilde, se side 108.



Frittstående badekar 6316, 1580x680mm

Hvit, inklusiv hvite ben, forkrommet bunnventil, hvitt avløpsrør

Frittstående badekar 6316, 1580x680mm

Hvitt, uten ben, med forkrommet bunnventil og hvitt avløpsrør

Badekar 6316, Sort uten ben, med forkrommet bunnventil og hvitt avløpsrør

Løse ben for komplettering av kar
OBS! Bestill to par pr kar.


Hvite ben, par

Sorte ben, par



Art-nr	NRF-nr
GB2063160101	6030273
GB2063160001	6030276
GB2063165601	6030462
GB2921200353	6031844
GB2921200359	6031843

Vannvolum: 209 liter



Bassengbilde, se side 108.



Frittstående badekar 6368, 1680x730 mm

Hvit, inklusiv hvite ben, forkrommet bunnventil, hvitt avløpsrør

Frittstående badekar 6368, 1680x730 mm

Hvitt, uten ben, med forkrommet bunnventil og hvitt avløpsrør

Badekar 6368, Sort uten ben, med forkrommet bunnventil og hvitt avløpsrør

Løse ben for komplettering av kar
OBS! Bestill to par pr kar.

Hvite ben, par

Sorte ben, par



GB2063680101	6030264
GB2063680001	6030277
GB2063685601	6030461
GB2921200353	6031844
GB2921200359	6031843


Alle badekar kan bestilles med Glazeplus, sklihemmende bund eller støttehåndtak. For artikkelnummer se www.gustavsberg.com

Bassengmodeller for emaljerte badekar for innbygging

- Gustavsberg har mange badekarmodeller beregnet på innbygging.
- Karene våre produseres i emaljert titanstål av høyeste kvalitet.
- Håndtak og antisklibehandlet bunn som tilvalg for

- tryggere bading.
- Glazeplus som tilvalg for rask og skånsom rengjøring.


Plassering av antislibelegg




Bassengbilde




Innbyggingsbadekar 2940, 2941, 2942 og 2945 har tradisjonell bassengform. Det er komfortabelt og praktisk til både bading og dusjing. 420 mm.
Finnes i størrelser 1400-1700 x 700 mm.




Innbyggingsbadekar Kombi 3410 og 3411 er perfekt for deg som bruker badekaret som dusj. Karene har en plan, sjenerøs overflate i fotende. Avløpet er plassert i midten. Hodeenden er skrånende og bekvem. 420 mm.
Finnes i størrelser 1600 x 700 og 1700 x 700 mm.



Innbyggingsbadekar Duo 1220 og 1380 passer for 2 badene med sine to sittekanter i karet og sitt sentrerte avløp i bunnen. 420 mm.
Finnes i størrelser 1600 x 700 og 1700 x 750.




Innbyggingsbadekar Duo 6830 og 6831 passer for dem som har god plass og liker et stramt design. Perfekt til personer. Karene har to skrånende hodeender og sentrert avløp. Ekstra dyp 450 mm.
Finnes i størrelser 1800 x 800 og 1900 x 900 mm.



Innbyggingsbadekar Offset 2570 og 2580 fås i høyre- og venstremodell. Passer fint på trange baderom. 1570x700 mm Dybde 420 mm.

Tilvalg



Håndtak

Passer samtlige innbyggingsbadekar utenom 3410, 3411, 6830, 6831, 2570 og 2580
1 stk. (angi plassering ved bestilling)
2 stk.
OBS! Badekaret må bestilles med hull for håndtak

Art-nr

NRF-nr

GB208B090901

GB208B080901

Pristillegg antiskli

Pristillegg Glazeplus

For bestilling av badekar med Antiskli eller Glazeplus ta kontakt med oss på: orders.norway@gustavsberg.com. Det er ikke mulig å kansellere, endre eller returnere etter at bestillingen er lagt inn



PLUS5

Et overløp på karets kant hindrer at vannet renner over kanten - men kan også bety at vannivået holder seg lavere hva enn man ønsker. Dette har Gustavsberg løst på en smart måte. Med et enkelt håndgrep vrir man overløpets ventil slik at vannmengden kan bli 5 cm høyere i badekaret.








5 CM BETYR MYE

Med overløp Pluss kan du få dypere vann og dermed et enda mer behaglig bad.






Innbyggingsbadekar i emaljert titanstål

- Med hull for overløp
- Kompletter med ben og overløp
- Håndtak og antisklibehandlet bunn som tilvalg for tryggere bading

- Glazeplus som tilvalg for rask og skånsom rengjøring
- Panelmontert blandebatteri med fylling via tut eller overløpshull som tilvalg
- Ventilasjonsrist som tilvalg


			Art-nr	NRF-nr
Vannvolum: 155 liter 	 	Badekar 3400 for innbygging, 1400x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Propp og vrider for overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2083400100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	6030246 6030259 6031722 6031723
Vannvolum: 165 liter 	 	Badekar 3500 for innbygging, 1500x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Propp og vrider for overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2083500100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	6030247 6030259 6031722 6031723
Vannvolum: 178 liter 	 	Badekar 3600, 1600x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Propp og vrider for overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2083600100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	6030248 6030259 6031722 6031723
Vannvolum: 190 liter 	 	Badekar 3970, 1700x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Propp og vrider for overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2083970100 GB208B231500 GB2924300157 GB2924300156 GB208B619901	6030249 6030259 6031722 6031723
Vannvolum: 176 liter 	 	Badekar Duo 1220, 1600x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2081220100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	6030251 6030259 6031722

Alle badekar kan bestilles med Glazeplus, sklihemmende bunn eller støttehåndtak.
For artikkelnummer se www.gustavsberg.no. Det er ikke mulig å kansellere, endre eller returnere etter at bestillingen er lagt inn.

			Art-nr	NRF-nr
Vannvolum: 209 liter 		Badekar Duo 1380, for innbygging, 1700x750 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2081380100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	6030252 6030259 6031722
Vannvolum: 189 liter 		Badekar Kombi 3410, for innbygging, 1600x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Plus5 	GB2083410100 GB208B231500 GB208B619901	6030253 6030259
Vannvolum: 201 liter 		Badekar Kombi 3411, for innbygging, 1700x700 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Plus5 	GB2083411100 GB208B231500 GB208B619901	6030254 6030259
Vannvolum: 250 liter 		Badekar Duo 6830, for innbygging, 1800x800 mm Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	6030259 6031722
Vannvolum: 280 liter 		Badekar Duo 6831, for innbygging, 1900x900 mm Uten ben, med overløpshull* Ben til innbyggingsbadekar Overløpssystem Standard Overløpssystem Plus5 	GB2086831100 GB208B231500 GB2924300157 GB208B619901	6030256 6030259 6031722

* Kontakt for avløpshull info.norway@gustavsberg.com

Vannvolum: 174 liter




Badekar Offset 2570, for innbygging, 1570x700 mm

Uten benstativ, med overløpshull*
Bensett til innbygningsbadekar
Overløpssystem Standard
Overløpssystem Plus5



Art-nr	NRF-nr
GB2082570100	6030257
GB208B231500	6030259
GB2924300157	6031722
GB208B619901	

Vannvolum: 174 liter



Badekar Offset 2580, for innbygging, 1570x700 mm

Uten benstativ, med overløpshull*
Bensett til innbygningsbadekar
Overløpssystem Standard
Overløpssystem Plus5



GB2082580100	6030258
GB208B231500	6030259
GB2924300157	6031722
GB208B619901	

* Kontakt for avløpshull info.norway@gustavsberg.com

Titanstål og emalje – en ekstremt holdbar kombinasjon

Titanlegert stål gjør badekarene våre ekstremt holdbare. Emaljen er oppbygd av flere tynne lag som gjør den fleksibel: det betyr at den beveger seg med stålet og ikke risikerer å sprekke.



Hygienisk

En hard overflate som er så glatt og tett at hverken smuss eller bakterier får feste, noe som gjør den hygienisk og lett å holde ren.



Slagfast

En ultratynn yttersjikt som både er sterkt og fleksibelt. Du kan kjenne deg helt trygg selv om du skulle miste noe i badekaret.



Varmt

Emaljert titanstål leder varme svært bra. Vannet varmer fort opp karets overflate (også rundt nakken og rundt kantene) slik at du får en mer behagelig badeopplevelse.



Ripesikkert

Overflaten er mer holdbar enn eksempelvis støpemarmor, akryl og støpejern, og ekstremt motstandsdyktig mot både sprekker og riper.



Motstandsdyktig

Høy bestandighet mot kjemikalier i kosmetikk og badesalt. Ikke engang neglelakk gir merker på overflaten.



Tilbehør

Baderomstilbehøret vårt er laget for lang og tro tjeneste i fuktige omgivelser. De snakker samme rendyrkede, skandinaviske formspråk som de andre produktene fra Gustavsberg, så her er det ingen grunn til å fire på hverken kvalitet, funksjon eller form når du skaper din personlige stil i baderommet. Bruk litt tid på å velge håndtak til skuffer og skap, fordi det har mye å si for helthetsinntrykket. Hele sortimentet med håndtak og knotter finner du under møbeldelen. Flere av knottene fungerer også som håndkleknagg på vegg.

Å TENKE PÅ

Gustavsberg tilbyr et grundig gjennomtenkt utvalg, men husk å velge kvalitet som er holdbar, og design du ikke risikerer å bli lei av. Vær også nøye med å tette igjen hull i baderomsveggene med silikon. Husk å være forsiktig, så du ikke skader tetningsmembranen på badet. Tett igjen borehull etter alle kunstens regler. Forhør deg med forhandleren eller installatøren om hva som gjelder for dine veggmaterialer. Planlegg nøye og plasser tilbehøret med omhu.






Ducentic baderomstilbehør / Ducentic servantskap / Ducentic servantkran / Ducentic speil






Baderomstilbehør Ducentic



- Laget i forbindelse med Gustavsbergs 200-årsjubileum, for å feire arven med håndverk og design
- Produsert av keramikk i Gustavsberg, Sverige

			Art-nr	NRF-nr
		Ducentic toaletttrullholder	GB71DC9901TR	
		Ducentic Krok - Large	GB71DC9901HL	
		Ducentic Krok - Small	GB71DC9901HS	

Baderomstilbehør Round








- Design med runde linjer
- Forkrommet utførelse
- Kan skrues eller limes

			Art-nr	NRF-nr
		Round håndklestang 450 mm, krom	GB41103701	7031761
		Round håndklekrok, krom	GB41103704	7031762
		Round dobbel håndklekrok, krom	GB41103705	7031037

			Art-nr	NRF-nr
			GB41103707	7031763
		Round toalettpapirholder, krom		
		Round toalettbørste med holder, krom	GB41103710	7031764
		Tilbehør Reservebørste	GB41639746 01	7031049




Baderomstilbehør Square

- Eksklusiv design med rette linjer og avrundet hjørn
- Passer til de fleste baderomsseriene
- Laget av messing
- Kan skrues eller limes
- Finnes i flere fargealternativer

			Art-nr	NRF-nr
			GB41103901	7031765
		Square håndklestang 450 mm		
		Krom Matt sort Børstet messing	GB41103901 53 GB41103901 24	7031769 7031774
		Square håndklekrok		
		Krom Matt sort Børstet messing	GB41103904 53 GB41103904 24	7031771 7031775
		Square toalettpapirholder		
		Krom Matt sort Børstet messing	GB41103907 53 GB41103907 24	7031772 7031776
		Square toalettpapirholder		
		Krom Matt sort Børstet messing Tilbehør Reservebørste	GB41103907 53 GB41103907 24 GB41639746 01	7031772 7031776 7031049

Vannlås

- Eksklusiv design
- Justerbar i høyde og dybde
- Passer til de fleste baderomsserier
- Laget av messing
- Fåes i flere fargealternativer

			Art-nr	NRF-nr
		Push-down ventil		
		Krom	GB41636575 01	7031029
		Matt sort	GB41636575 53	7031759
		Børstet messing	GB41636575 24	7031758
		Vannlås for veggtilkobling		
		Krom	GB41109938	7031778
		Matt sort	GB41109938 53	7031779
		Børstet messing	GB41109938 24	7031781
		Vannlås for gulvtilkobling		
		Krom	GB41109939	7031782
		Matt sort	GB41109939 53	7031783
		Børstet messing	GB41109939 24	7031784


Et mer bærekraftig baderomsliv med Gustavsberg

Gustavsberg har vært en pioner og drevet utviklingen av sanitærprodukter til badet siden begynnelsen av 1900-tallet. I dag må vi alle ta smartere valg for å leve på en måte som ikke skader planeten. Også denne gangen har vi som mål å gå foran og vise vei.

Les mer på vår nettside om hvordan vi jobber mer bærekraftig.

Før du setter i gang

1. Del baderommet inn i tre funksjoner: én for toalettbesøk, én for hele kroppen – dusj og bad, og én for selvpleie – hender, tenner og ansikt.
2. En stor familie kan trenge et separat toalett. Har du ledig plass i hjemmet, som kunne passe til et separat toalett? Et toalett i samme rom kan skilles av med en lettvegg.
3. Skal badet ha badekar, dusj eller begge deler? Ungdom okkuperer gjerne dusjen. Går det an å ha dusjen i et eget rom?
4. Ta utgangspunkt i hvor stort badet ditt er, og still deg spørsmål som: Hvor kan jeg skifte bleier? Hvor får jeg plass til bleiene? Må det være plass til vaskemaskin og tørketrommel?
5. Glem ikke belysningen! Dunkelt lys eller for sterkt lys gjør baderomsbesøket til en dårlig opplevelse. En god tommelfingerregel er å ha minst én lampe for allmennbelysning og én med rettet lys for ansiktet. Ta speil med i beregningen, de reflekterer lys og øker volumfølelsen i rommet.
6. Hvis avløpsinstallasjonene for servanten og klosettet skal flyttes, skal de i så fall plasseres i gulv eller vegg? Det går an å montere porselen på vegg, selv om avløpstilkoplingen opprinnelig er i gulvet.
7. Ventilasjonen er viktig. God ventilasjon – gjerne kombinert med gulvvarme – tørker badet raskt og reduserer risikoen for fuktskader.
8. Grunnarbeidet i gulv og vegger og rørtrekningene er avgjørende for å unngå fuktskader. Vi anbefaler at du får hjelp av profesjonelle.
9. Lyse farger gjør at badet føles større og støv, såperester og vannsprut er mindre synlige.
10. Kanskje du trenger å tilpasse ditt bad på et stadium i livet da du er ikke så mobil som før. Det er ofte de små tingene som gjør badet mye tryggere: En støttehåndtak på badekaret og en ekstra sklibeskyttelse. Armlene på toalettsetet eller et forhøyet toalettsete. En forlenget spak på en vanlig kran eller en sensorstyrt kran for det med redusert styrke i hendene. I vår utvalget inkluderer flere produkter for både barn og voksne med spesielle behov. Les mer om dem på gustavsberg.no. Vi kaller serien Care.



PLANLEGG FREMOVER – BADET DITT VIL VARE LENGE

Få hjelp av fagfolk hvis du skal bygge om baderommet eller bygge et helt nytt bad fra grunnen av. Et godt tips er å bli enige allerede ved tegnebordet.



Tenk Gustavsberg

FOR MILJØET

Gustavsbergs produkter minimerer forbruket av energi og vann, og produksjonen i våre to svenske fabrikker har en egen bærekraftmodell. Målet er å redusere både ditt og vårt eget CO²-utslipp til et minimum – for hvert eneste produkt og i hver eneste arbeidsrutine.

FOR ØKONOMIEN DIN

Et baderom fra Gustavsberg er en investering i høy kvalitet, slitesterke materialer, smarte funksjoner og tidløs skandinavisk design som vil vare i mange år fremover. Og under tiden du nyter det enkle og komfortable livet på badet med våre produkter sparer du vann, energi og penger.

FOR KVALITETEN

Et baderom skal vare lenge. Da tenker vi ikke bare på produktenes funksjon, men også på design. Baderommet skal være innbydende og trivelig. For et miljøvennlig og varig baderom er det viktig at alle produktene du velger, holder samme høye kvalitet.

FOR DE SMARTE FUNKSJONENE

I denne brosjyren finner du mange symboler for smarte funksjoner til våre produkter. Disse funksjonene utfører mange forskjellige ting, men felles for dem alle er at de gjør livet ditt på badet enda enklere og enda finere.

FOR SERVICE OG RESERVEDELER

Vi garanterer at det finnes reservedeler til ditt produkt fra Gustavsberg, selv 10 år etter at det – eventuelt – er tatt ut av produksjon. Hvis noe skulle gå i stykker på baderommet, kan du gå inn på vår hjemmeside www.gustavsberg.no og få hjelp til å identifisere feilen ved hjelp av instruksjonsfilmene våre.

FOR DET BREDE SORTIMENTET

Våre produkter er utviklet for å dekke behov i alle tenkelige bad, inkludert offentlige bad og bad beregnet for pleie. Konsekvent høy kvalitet, tidløs skandinavisk design og et raffinert formspråk gjør det det er enkelt å kombinere dem alle.

FOR FUNKSJONER SKJØNNHET

Helt siden vi begynte å produsere baderom, har målet vært å gjøre dem litt vakrere. Da sikter vi ikke bare til det visuelle, men til hele opplevelsen – fra god sittekomfort og effektiv spyling til praktisk håndvask og behagelig dusjing.

For å oppnå dette sørger vi for å bli kjent med menneskene som skal bruke badene våre. Det er slik vi alltid har arbeidet – med utgangspunkt i hverdagen. Resultatet er en lang historie med løsninger som gjør tilværelsen på badet bedre, enklere – og vakrere.



Nautic veggengt toalett



Nautic gulvtoalett

Velkommen til gustavsberg.no

BLI INSPIRERT

På vår nettside finner du vårt komplette sortiment for badet og under fanen "Inspirasjon" finner du Gustavsbergs eget nettmagasin, InspiredBy.

DESIGN DITT NYE BAD MED BADEPLANLEGGEREN

Inspirert? Gustavsbergs baderomsplanlegger gjør det enkelt å teste å innrede ditt komplette bad.

SUPPORT OG SERVICE

Finn svaret på vanlige spørsmål – eller still ditt eget spørsmål direkte til vårt Kundeservice. På vår nettside finner du også manualer, reservedeler og instruksjonsvideoer.



Villeroy & Boch Norge AS
Snøfonna 5, 1470 Lørenskog
gustavsberg.no