



Villeroy & Boch
1748

PROSJEKTBRØSJE

VILLEROY & BOCH NORGE AS
- DIN KOMPLETTE BADEROMSLEVERANDØR -



HVEM ER VI?



LANG TRADISJON

Villeroy & Boch Norge AS er en del av det tyske konsernet Villeroy & Boch AG som er en av Europas største produsenter av baderomsprodukter. Gustavsberg – som er en av Skandinavias ledende produsenter - eies også av konsernet. Villeroy & Boch er den ledende europeiske premium merkevaren i Europa innen husholdningsporselen, fliser, kjøkken og bad. Alt vi leverer av utstyr preges av høy kvalitet, funksjonalitet og godt design. Villeroy & Boch har historiske røtter med produksjon tilbake til 1748.

Les mer om oss på www.gustavsberg.no og www.villeroy-boch.no

SUPPORT GJENNOM HELE PROSJEKTET


Vi ønsker alltid å få delta så tidlig som mulig i ethvert prosjekt, stort eller lite. Vi har mange dyktige ansatte som kan gi råd om løsninger og produktvalg iht. de forskjellige krav og bestemmelser som til enhver tid setter rammer. Vår grunnfilosofi er å være tilstede som en pålitelig samarbeidspartner hele veien i prosessen, og også være bevisst på god oppfølging også etter at vårt utstyr tas i bruk.

SERTIFISERINGER, GARANTI & MILJØ

Produksjonen av Gustavsberg sine kraner er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001. Kranfabrikken er også registrert i EMAS (EU Miljøstyringsordning), og mottok som første Skandinaviske fabrikk EMAS Award for sitt langsiktige miljøarbeid. Våre produksjonsanlegg for porselen innehar også tilsvarende ISO-sertifiseringer. Villeroy & Boch Norge AS garanterer reservedeler til samtlige av våre produkter i minimum 10 år etter at produkter er produsert og levert. Vårt miljøarbeid preger hele konsernet fra innkjøp av råvarer og tjenester – til ferdig levert produkt ute hos våre kunder. Et bredt utvalg av våre baderomsprodukter har tekniske egenskaper som muliggjør maksimal oppnåelse av poeng innenfor sitt segment iht. BREEAM-sertifisering, vi har ansatte som gjerne står til tjeneste hvis informasjon ønskes.

ENERGIMERKING

Vår bedrift er en av initiativtakerene til energiklassifisering av blandedbatterier, og vi innehar energimerkede produkter fra det anerkjente sertifiseringsorganet Kiwa. (Standarder og regler utarbeidet av TK519 i SIS, Swedish Standards Institute). Gustavsberg sine servantkraner Nautic og Logic har karakteren A som tilsier energiforbruk mindre enn 1,6 kWh. Kjøkkenkranene karakter B, mindre enn 2,2 kWh. Dette takket være våre patenterte vann- og energisparefunksjoner.










PROSJEKTBRUSJYRE













INNHold

GULVSTÅENDE TOALETT	4	SKYLLE- OG VASKERENNEKRAN	24
BARNEBAD	7	KJØKKENKRANER	26
VEGGHENGTE TOALETT	8	VENTILER OG TILBEHØR	31
SISTERNER	14	DUSJSETT	33
TRYKKPLATER	15	DUSJ	36
SERVANTER	18	BADEROMSMØBLER	37
SERVANTKRANER	21	BADEKAR	42
DUSJKRANER	24	URINALER	43
VEGGBATTERI	24	CARE/FUNKSJONSUTSTYR	44

GULVSTÅENDE TOALETT

	<p>NORDIC³ 3500 gulvstående toalett med skjult S-lås, 3/6 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens • Dekker soilmuffe <p>NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester NORDIC³ /Saval sete, SC/QR</p>	<p>6022909</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
	<p>NORDIC³ 3510 gulvstående toalett med P-lås, 3/6 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens • Erstatteer BASIC 392 (NRF6022964) <p>NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester NORDIC³ /Saval sete, SC/QR</p>	<p>6022926</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
	<p>NAUTIC 5500 gulvstående toalett med skjult S-lås 3/6 ltr, med høy ergonomisk spyleknapp 3/6 ltr, uten skruehull, for liming</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023011 6023013</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
	<p>NAUTIC 1500 Hygienic Flush gulvstående toalett med skjult S-lås 2/4 ltr uten sete uten skruehull, for liming</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	 <p>6022943 6023043</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
	<p>NAUTIC 1510 Hygienic Flush Gulvstående toalett med skjult P-lås 2/4 ltr uten sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	 <p>6022301</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>

  	<p>NAUTIC 1546 Hygienic Flush Gulvstående toalett med skjult S-lås, høy modell 2/4 ltr uten sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	 <p>6023039</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
    	<p>NAUTIC 1591 Hygienic Flush Gulvstående toalett med åpen S-lås og stor fot, 2/4 ltr, uten sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens • Velegnet til renovering <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	 <p>6022308</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
  	<p>NAUTIC 1591 Hygienic Flush med avløpstilkobling for servant Venstre side (sett forfra) Høyre side (sett forfra) Toalett gumminippel for servanttilkobling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens 	 <p>GB111591201200L GB111591201200R GB1929900762</p>
  	<p>PUBLIC 6600 Hygienic Flush Gulvstående toalett med skjult vannlås, hygienisk spyling</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 liter, uten sete, C+ • Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	 <p>6022312</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
 	<p>PUBLIC 6610 Hygienic Flush Gulvstående toalett med skjult S-vannlås, hygienisk spyling</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 liter, uten sete, C+ • Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring 	 <p>6022313</p>



















GULVSTÅENDE TOALETT

 	<p>PUBLIC 6646 Hygienic Flush Gulvstående toalett, høy modell med hygienisk spyling</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 4 liter, uten sete, C+ • Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring 	6022314
 	<p>PUBLIC 6691 Hygienic Flush Gulvstående toalett med åpen S-vannlås, stor størrelse, hygienisk spyling</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 4 liter, uten sete, C+ • Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring 	6022315
 	<p>SUBWAY 2.0 gulvstående toalett for monolitt, 560 x 370mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling <p>Soft Close / quick release sete (9M68S101) Slim soft close / quick release sete (9M78S101)</p>	602R001 6096519 6025452
 	<p>ESTETIC 8300 klosett med skjult S/P-lås uten skruerhull, for liming</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 2/4 ltr, C+ • Justerbar vanntilkobling <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR Matt hvit, inkl. sete, SC/QR Ebony matt</p>	6022977 6022311 6022927






























	<p>O.NOVO KID Direct Flush veggtoalett for barn 520 x 320 mm</p> <p>Hvit (4690R001) Hvit med AntiBac og CeramicPlus (4690R0T2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtkomme de høyeste krav for effektiv spyling <p>O.NOVO KID toalettsete Hvit (8M1261T1) Hvit med AntiBac (6025474) Farget</p>	<p>6023688 4690R0T2</p> <p>8M1261T1 6025474</p>
	<p>O.NOVO KID kraner</p> <p>Ocean Blue (4340417) Sunshine Yellow (4340415) Cherry Red (4340416)</p>	<p>4340417 4340415 4340416</p>
	<p>O.NOVO KID servant, hvit (4A081301)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servant for barn i 3 forskjellige høydenivå - Uten overløpshull - Kan fås med AntiBac og CeramicPlus (4A08T201) 	<p>6020119</p>
	<p>BARNETOALETT 305, gulvstående, med hvitt sete med lokk, S-lås</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 ltr. 	<p>6022911</p>

VEGGHENGTE TOALETT



 	<p>NORDIC³ 3530 veggengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 530 mm <p>NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester NORDIC³ sete, SC/QR</p>	<p>6023613</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
 	<p>NORDIC³ 3630 Hygienic Flush veggengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 540 mm <p>NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester NORDIC³ sete, SC/QR</p> 	<p>6023682</p> <p>6025456 6096502 6025471</p>
 	<p>NORDIC³ 3635 Compact Hygienic Flush veggengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 490 mm <p>NORDIC³ Compact propensete NORDIC³ Compact hardplastsete med rustfrie fester NORDIC³ Compact sete, SC/QR</p> 	<p>6023683</p> <p>6025477 6096502 6025475</p>
 	<p>NAUTIC 5530 veggengt toalett NAUTIC 5530 veggengt toalett C+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boltavstand c-c 180-230 mm • Testet for opptil 400 kg • Glasert under vulst <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023034 6023035</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
  	<p>5G84 Hygienic Flush veggengt toalett, inkl. sete</p> <p>Uten sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Produsert i hygienisk og holdbart sanitærporselen • Passer i Triomont innbyggings-systemer • Boltavstand c-c 180 mm 	<p>6022998 6022997</p>
  	<p>ESTETIC 8330 veggengt toalett, C+</p> <p>Hvit, inkl. sete, SC/QR Matt hvit, inkl. sete, SC/QR Ebony matt, inkl. sete, SC/QR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisk design med enkelt-å-rengjøre overflater • Hygienisk spyling: åpen spylekant for enklere rengjøring • Suprafix: skjult veggfeste for lettere installasjon og enklere rengjøring 	<p>6023652 6023179 6023694</p>

VEGGHENGTE TOALETT

 	 	<p>O.NOVO Compact Oval Direct Flush (7667HR01)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 490 mm • Inkl. sete (8M43F101) 	<p>6023673</p>
 	 	<p>O.NOVO Compact Direct Flush vegghengt toalett-pakke inkl. sete, SC/QR (Nrf. 6025445)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 490 mm • Samme sittekomfort, utforming og størrelse på skål som standardmodellen. 	<p>6023625</p>
 	 	<p>O.NOVO Direct Flush vegghengt toalett-pakke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkl. sete, SC/QR (Nrf. 6025445) • Standard veggskål i skandinavisk form • Skrår helt ned til vannspeilet 	<p>6023177</p>
 	 	<p>O.NOVO vegghengt toalett-pakke,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 560 mm • Inkl. hardplastsete, SC/QR (Nrf. 60255445) 	<p>6023633</p>
 	 	<p>O.NOVO COMPACT vegghengt toalett-pakke,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 490 mm • Inkl. hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025445) • Samme sittekomfort, utforming og størrelse på skål som standardmodellen. 	<p>6023672</p>
 		<p>O.NOVO vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 560 mm <p>O.NOVO sete med rustfrie fester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard skandinavisk form • Skrår helt ned til vannspeilet • Hardplastsete, SC/QR (Nrf. 6025445) 	<p>6023632</p> <p>6025437</p>

VEGGHENGTE TOALETT

  	<p>SUBWAY 2.0 Direct Flush vegghengt toalett pakke,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 565 mm • Inkl. slim seat, SC/QR (Nrf. 6025452) • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling 	 <p>6023215</p>
 	<p>SUBWAY 2.0 Comfort XL Direct Flush vegghengt toalett, 580 x 410 mm</p> <p>SUBWAY 2.0 sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra bred - 50 mm bredere enn standard 	 <p>6023657 6025468</p>
  	<p>SUBWAY 2.0 Direct Flush vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengde 565 mm • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling <p>Hvitt Sort</p> <p>Sete, SC/QR Hvitt Sort</p>	<p>6023607 6023691</p> <p>6096519 6025481</p>
   	<p>NAUTIC 1522 Hygienic Flush vegghengt toalett med utvendig systerne og dobbel spyleknapp</p> <p>2/4 ltr uten sete, høy spyleknapp 2/4 ltr uten sete, C+, høy spyleknapp 4 ltr enkel spyleknapp, uten sete, høy spyleknapp</p> <p>Nautic standard propensete Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete hvit, Soft Close og Quick Release Sete sort, Soft Close og Quick Release</p> <p>Tilbehør: Benyttes sammen med Triomont monteringsstativ (se under).</p> <p>TRIOMONT monteringsstativ for vegghengt toalett</p> <ul style="list-style-type: none"> • For veggmontering • Benyttes til Nautic 1522 	 <p>6023037 6023036 6023038</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p> <p>6023007</p>
 	<p>PUBLIC 6622 Hygienic Flush vegghengt toalett, 700 x 345 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 liter, uten sete, C+ • Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring 	 <p>6022316</p>

 <p>VICLEAN-I 100 Direct Flush vegghengt dusjtoalett med sete, SC/QR, 595 x 385 mm Hvit Blank sort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring 		<p>6023627 6023181</p>
---	---	----------------------------




FORFRISKENDE & ELEGANT

Med ViClean-I 100 dusjtoalett setter Villeroy & Boch nye standarder for komfort og hygiene på badet:



VEGGHENGTE TOALETT

TWIST FLUSH



**Twist
Flush**

Villeroy & Boch

TwistFlush er det nye toalettspylingssystemet som kombinerer optimal skylleytelse med vanneffektivitet.

Den utnytter den fysiske kraften til virvlende vann for hygienisk spyling og rene resultater.

- Børsteløs fremtid starter her!
- Spar opptil 19.700 liter vann i året
- Testvinner «størst overflatespyling» i kombinasjon med «ingen vannsprut»




Subway 3.0 TwistFlush
Pakke med veggskål og SC/QR sete
Art. nr.: 4670TS01
NRF-nr.: 6023689



Kraftfull rengjøring




Vannbesparende



SUBWAY 3.0 TWISTFLUSH

Pakke med veggskål og SC/QR sete 8M60S101, 595 x 385 mm
Alle Subway 2.0 seter passer til TwistFlush klosett.



Hvit

(4670TS01)

6023689














NAUTIC 1530

HYGIENISK SPYLING







- Skjult feste og overflater som er enkelt å rengjøre
- Fleksibel avstand mellom boltene: c-c 180/230
- Åpen rand med fullstendig spyling av skålen
- Perfekt til rehabilitering når man skal bytte fra åpne til skjulte bolter

















		<p>NAUTIC 1530 Hygienic Flush vegghengt toalett, 510 x 400 mm 4,5 liter, uten sete</p> 	<p>6023695</p>
<p>Combipack med SC/QR sete</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Spylor helt opp til kanten for bedre hygiene • Skjult veggfeste for lettere installasjon • Fleksibel avstand mellom boltene, c-c 180/230 mm 	<p>6023696</p>
<p>Nautic standard propensete Nautic sete, hvit Soft Close /Quick Release</p>			<p>6025425 6025478</p>

		<p>TRIOMONT XS innbyggings-sisterne for veggmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal</p> <ul style="list-style-type: none"> • SINTEF-sertifisert stålramme, testet opptil 400 kg • Veggfester inkludert • For enkel eller dobbel spyling, 6 ltr eller 3/6 ltr • Sittehøyden kan justeres mellom 410 og 610 mm • Bredden kun 380 mm • Tilpasset veggskål med åpen spylekant 	6025926
		<p>TRIOMONT XT innbyggings-sisterne for toppmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal og lav</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lav modell for montering mot rett vegg • Kompletter med TRIOMONT XT trykkplate • Bredden kun 380 mm • Tilpasset vegghengt toalett med åpen spylekant 	6025643
		<p>TRIOMONT monteringsstativ for vegghengt toalett/vegghengt bidé</p> <ul style="list-style-type: none"> • For veggmontering • Benyttes til Nautic 1522 	6023007
		<p>TRIOMONT XS monteringsstativ for servant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leveres med avløpsvinkel • Kan hjørnemonteres • Kun 380 mm i bredden • Høyden kan justeres for både rammen og utløpet • Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm 	6025661



	<p>SENSORSTYRTE SPYLEKNAPPER FOR DOBBELSPYLING, TIL VEGGMONTERING TIL TRIOMONT XS SENSOR FOR OFFENTLIGE MILJØER</p> <p>Rustfri, 3/6 ltr. spyling Hvit, plast</p> <p>TILLEGG: Batteriboks for sensorplate GB1921102077 eller 230V tilkopling GB1921102078</p>	<p>6025971 6025969</p>
	<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <p>Hvit, rund, plast, 6 ltr. Blank krom, rund, plast, 6 ltr.</p>	<p>6025929 6025932</p>
	<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <p>Rustfritt stål, firkant, 3/6 ltr. med Villeroy & Boch logo Rustfritt stål, firkant, 3/6 ltr. med Gustavsberg logo Hvitt glass, firkant, 3/6 ltr. Sort glass, firkant, 3/6 ltr. Aluminium, firkant, 3/6 ltr.</p>	<p>6025823 6025649 6025974 6025975 6025976</p>
	<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <p>Hvit, rund, plast, 3/6 ltr. Matt krom, rund, plast, 3/6 ltr. Blank krom, rund, plast, 3/6 ltr.</p>	<p>6025933 6025934 6025935</p>
	<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <p>Hvit, firkant, plast, 3/6 ltr. Blank krom, firkant, plast, 3/6 ltr. Hvit, firkant, metall, 3/6 ltr. Blank krom, firkant, metall, 3/6 ltr.</p>	<p>6025647 6025648 6025939 6025942</p>
	<p>TRIOMONT XT mekanisk trykkplate</p> <p>Hvit Blank krom Hvit glass Sort glass</p>	<p>6025655 6025656 6025977 6025978</p>











 	<p>VICONNECT trykkplate E100</p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling</p> <p>Blank krom Matt krom Hvit</p> <p>Trykkplate i rustfritt aluminium, for offentlig miljø</p>	<p>6025999 6026001 6025998 6026002</p>
 	<p>VICONNECT trykkplate E200</p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling</p> <p>Matt sort Blank krom Matt krom Hvit</p>	<p>922490AN 6026004 6026005 6026003</p>
 	<p>VICONNECT trykkplate M200</p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling</p> <p>Blank sort Matt grå Hvit</p>	<p>6026007 6026008 6026006</p>
 	<p>VICONNECT trykkplate L200 - LED 230V</p> <p>Trykkplate i glass, med dobbelspyling.</p> <p>Bakgrunnsbelyst Blank sort</p>	<p>6026009</p>
 	<p>VICONNECT trykkplate E300</p> <p>Trykkplate i plast, med dobbelspyling.</p> <p>Matt sort/matt krom Matt antrasitt/matt krom Matt hvit/matt krom Hvit/blank krom Hvit/hvit Blank krom/blank krom Matt krom/blank krom</p>	<p>6026015 6026016 6026017 6026012 6026011 6026013 6026014</p>
 	<p>VICONNECT trykkplate M300</p> <p>Trykkplate i glass, med dobbelspyling.</p> <p>Blank sort/rustfritt aluminium Blank grå/rustfritt aluminium Blank hvit/rustfritt aluminium</p>	<p>6026019 6026018 6026021</p>
 	<p>VICONNECT innbyggingsinsterne</p> <ul style="list-style-type: none"> • H 1120 mm x B 525 mm x D 135 - 205 mm • Belastningstestet for 400 kg • Justerbart avløp • Justerbart veggfeste, også for hjørnemontering • Veggfeste også i bunn • Justerbar sittehøyde (anbefalt høyde 420 mm) • Enkel installasjon av trykkplate • Boltavstand 180 eller 230 mm 	<p>6025997</p>








 	<p>NORDIC³ servant for bolt/bærejern, 500 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksjonelt design • Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen • Standardmål 	6021222
 	<p>NORDIC³ servant for bolt/bærejern, 550 x 440 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksjonelt design • Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen • Standardmål 	6021223
 	<p>NAUTIC 5540 servant for bolt, 400 x 275 mm</p> <p>Med armaturhull til høyre Med armaturhull til venstre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliptisk form • Bolt og mutter inkludert 	6020201 6020203
 	<p>NAUTIC 5550 servant for bolt/bærejern, 500 x 380 mm</p> <p>Uten armaturhull Uten overløp Uten armaturhull og overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliptisk form 	6020207 6020209 6020212 6020214
 	<p>NAUTIC 5556 servant for bolt/bærejern, 560 x 430 mm</p> <p>Uten armaturhull Uten overløp Uten armaturhull og overløp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliptisk form 	6020216 6020218 6020221 6020223



 	<p>O.NOVO COMPACT håndvask, for boltmontering 360 x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med kranhull 	<p>Venstre (4342 36 01) 6020042 Høyre (4343 36 01) 6020026</p>
 	<p>O.NOVO COMPACT håndvask, for boltmontering 500 x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med kranhull 	<p>Venstre (4343 L5 01) 6020023 Høyre (4342 R5 01) 6020062</p>
 	<p>O.NOVO håndvask, for boltmontering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med kranhull 	<p>500 x 370 mm (4344 50 01) 6020299 450 x 370 mm (4344 456 01) 6020301</p>
 	<p>O.NOVO servant, for boltmontering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med kranhull 	<p>650 x 460 mm (4A41 65 01) 6020296 600 x 460 mm (4A41 60 01) 6020297 550 x 460 mm (4A41 55 01) 6020298</p>






 <p>Technical drawing of the NORDIC³ faucet showing dimensions: 25, 104, 145, 12°, 93, 350, max. 45, and Ø10.</p>	<p>NORDIC³ servantkran</p> <p>Med spissende – uten bunnventil Med sidedusj og veggfeste, uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar perlator • Vannsparefunksjon • Keramisk 	<p>4340407 4340408</p>
 <p>Technical drawing of the NEW NAUTIC faucet showing dimensions: 25, 105, 140, 19°, 72, 350, max. 45, and Ø10.</p>	<p>NEW NAUTIC servantkran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse C med mutter 3/8 • Energiklasse A med mutter 3/8 • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-flow – miljøstrøm – effektiv bruk av vann/energi • Eco-stopp, justerbar maksimal strømning • Keramisk avstengning 	<p>4340427 4340437</p>
 <p>Technical drawing of the NEW NAUTIC faucet with 150 mm spout showing dimensions: 25, 150, 167, 7°, 108, 350, max. 45, and Ø10.</p>	<p>NEW NAUTIC servantkran - 150 mm tut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse A med mutter 3/8 • Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering 	<p>4340436</p>
 <p>Technical drawing of the CARE ETTGREPSSPAK handle showing a width of 160 mm.</p>	<p>CARE ETTGREPSSPAK, 160 mm Krom</p> <p>HC-spak med rød/blå merking Funksjonelt tilpasset spak, blyfri med hull og fargemarkering for kaldt og varmt vann</p>	<p>4340418</p>
 <p>Technical drawing of the ATLANTIC faucet showing dimensions: 26, 102, 132, 80, 350, max. 45.</p>	<p>ATLANTIC servantkran med mutter 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse • Eco-flow for vann- og energieffektivisering • Cold-start kun kaldt vann når spaken står rett frem • Keramisk tetning for dryppsikring og lang levetid • Typegodkj. fleks. vanntilkobl. for enklere montering • Tilbakeslagssikring iht. NS-EN 1717 [AA] <p>ATLANTIC servantkran, blyfri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiklassifisert 	<p>4340449 4340378</p>



MARC JACOBS
L'EAU

	<p>ESTETIC servantkran uten bunnventil inneholder under 0,1% bly</p> <p>Krom Matt sort Matt hvit</p>	<p>4340328 4340399 4340342</p>
	<p>ESTETIC servantkran uten bunnventil, høy modell inneholder under 0,1% bly</p> <p>Krom Matt sort Matt hvit</p>	<p>4340349 4340398 4340353</p>
	<p>EPIC servantkran</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kran i moderne design • Eco-flow for vann- og energieffektivisering • Soft move, keramisk pakke med myk/presis drift • Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse • Typegodkjent fleksibel vann tilkoping for enklere montering 	<p>4340412 4340414 4340413</p>
	<p>SENSORIC 1.0 servant-blandebatteri - krom</p> <p>133 mm 160 mm 240 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensoren som sparer vann og energi • Inneholder mindre enn 0,1 % bly • Justerbar komfortflyt /-temperatur <p>• Trafo 9V</p>	<p>4340441 4340438 4340439 4340442</p>


DUSJKRANER

	<p>NORDIC³ dusjkran m/termostat, 150 c-c Med tilkobling ned</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk tetning • Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C • Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse • Safe Touch – batteriet blir ikke varmt på oversiden <p>Svingbar omkastertut. (For andre tuter, se side 32)</p>	<p>4341941</p> <p>4342781</p>
	<p>NAUTIC vannbesparende dusjtermostat, 150 c-c, med tilkobling ned</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk avstengning • Sperreknapp på temp.rsiden ved 38°C • Justerbar sperreknapp for vannmengde (ca. 9 l/min) <p>Svingbar omkastertut. (For andre tuter, se side 32)</p>	<p>4341932</p> <p>4342781</p>
	<p>ATLANTIC dusjkran</p> <p>Svingbar omkastertut.</p> <p>(For andre tuter, se side 32)</p>	<p>4341996</p> <p>4342781</p>
	<p>ESTETIC dusjkran m/termostat, 150 c-c Med dusjtilkobling nedover</p> <p>Krom Matt sort Matt hvit Dekkrosett i matt sort</p> <ul style="list-style-type: none"> • For tuter, se side 32 	<p>4341975</p> <p>4341989</p> <p>4341977</p> <p>4342812</p>

VEGGBATTERI







	<p>NEW NAUTIC vaskekarkran - ettgreps med dusjtilkobling nedover, 150 c-c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkelt grep med klar fargemerking for varmt • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-stopp, justerbar maksimal strømming <p>Kan kombineres med hyllen som lanseres med termostaten. Leveringsklar april 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For tuter, se side 32 	<p>GB41212014</p>
---	--	-------------------

SKYLLE- OG VASKERENNEKRAN









	<p>NAUTIC vaskerennekran - ettgreps, fast tut Blyfri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkelt grep med klar fargemerking for varmt og kaldt vann • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-stopp, justerbar maksimal strømming 	<p>4340431</p>
---	--	----------------



KJØKKENKRANER





		<p>NORDIC³ kjøkkenkran Med avstengning for oppvaskmaskin Uten avstengning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk tetning • Svingbar tut, sperret 110° • Vannsparefunksjon som kan reguleres • Går tilbake til komfortinnstilling • Justerbar makstemp. for skåldingsbeskyttelse 	<p>4340793 4340792</p>
		<p>NEW NAUTIC kjøkkenkran med avstengning, høy tut Energiklasse C med 3/8 mutter</p> <p>Energiklasse B blyfri Energiklasse B med 3/8 mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-flow – miljøstrøm – effektiv bruk av vann og energi • Eco-stopp, justerbar maksimal strømning • Svingbar tut 110° (0° og 60° blokk inkludert) 	<p>4340834 4340847 4342823</p>
		<p>NEW NAUTIC kjøkkenkran med høy tut Energiklasse C med 3/8 mutter</p> <p>Energiklasse B blyfri Energiklasse B med 3/8 mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-flow – miljøstrøm – effektiv bruk av vann og energi • Eco-stopp, justerbar maksimal strømning • Svingbar tut 110° (0° og 60° blokk inkludert) 	<p>4340833 4340848 4342822</p>










 	<p>NEW NAUTIC kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin, med lav tut</p> <p>Energiklasse C med mutter 3/8</p> <p>Energiklasse B, blyfri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Svingbar tut 110° (0° og 80° blokk inkludert) 	<p>4340837</p> <p>4340851</p>
 	<p>NEW NAUTIC kjøkkenkran med lav tut</p> <p>Energiklasse B med mutter 3/8</p> <p>Energiklasse B, blyfri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Svingbar tut 110° (0° og 80° blokk inkludert) 	<p>4340839</p> <p>4340852</p>
 	<p>NORDIC PLUS SPIRAFLEX kjøkkenkran</p> <p>Uten avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Med avstengning for oppvaskmaskin</p> <p>Med elektronisk avstengning</p> <p>Med Duo-funksjon, digital av/på vannstrøm/temperatur eller manuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • To forskjellige spylemodi (normal eller spray) • Design som gjør rengjøring av større gryter og bøtter enklere • Spak med tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann 	<p>4340803</p> <p>4340701</p> <p>4340804</p> <p>4340805</p>
 	<p>TERMOSTATBLANDER spyledusjsett og tut 150 c-c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksjonell og ergonomisk design • Smart låsbart dusjhåndtak som minimerer trykkslag • Dusjhåndtaket leveres med to forskjellige spylemoduser 	<p>4340702</p>







	<p>EPIC kjøkkenkran Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kjøkkenkran i moderne design • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi 	<p>4340819 4340822 4340821</p>
	<p>EPIC kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kjøkkenkran i moderne design • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi 	<p>4340823 4340825 4340824</p>
	<p>EPIC kjøkkenkran med uttrekkbar hånddusj Krom Matt sort Børstet messing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uttrekkbar hånddusj • Soft move teknologi for jevn og presis håndtering • Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi 	<p>4340826 4340828 4340827</p>
	<p>EPIC separat avstengningsventil for oppvaskmaskin Krom Matt sort Børstet messing</p>	<p>GB41639755 GB41639755 53 GB41639755 24</p>







 	<p>ATLANTIC kjøkkenkran, standard</p> <p>Energiklasse B, blyfri</p> <p>ATLANTIC kjøkkenkran, med avstengningsventil for oppvaskmaskin med mutter 3/8</p> <p>Energiklasse B, blyfri</p>	<p>4341993</p> <p>4341994</p> <p>4340814</p> <p>4340795</p>
 	<p>ATLANTIC kjøkkenkran med elektrisk avstengningsventil</p> <p>Elektrisk avstenging med lekkasjesikring</p> <p>Krom</p>	<p>4340683</p>




	<p>STABILERINGSSTAG for kjøkkenkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer alle blandebatterier med M8-pinnereskruer, med unntak av Coloric-kjøkken • Kan suppleres etter montering av blandebatteri uten å måtte demontere 	4342942
	<p>ESTETIC push-downventil med porselenstopp</p> <p>Hvit Sort Matt hvit</p>	6020278 6020279 6020281
	<p>Push-down bunnventil i hvit porselen</p>	6020015
	<p>EPIC push-down bunnventil</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p>	4343054 7031759 7031758
	<p>VANNLÅS for veggtilkobling</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p>	7031778 7031779 7031781
	<p>VANNLÅS for gulvtilkobling</p> <p>Krom Matt sort Børstet messing</p>	7031782 7031783 7031784
	<p>Tilkoblingsvinkel for oppvaskmaskin på benk (Gjelder Nautic kjøkkenkraner med avstenging)</p>	4343189




	<p>UTLØPSTUT Rett svingbar, 85 mm, forkrommet Rett svingbar, 150 mm, forkrommet Dobbel svingbar, 945 mm</p>	<p>4342879 4342877 4342811</p>
	<p>S-TUT Svingbar, 150 mm</p>	<p>4342815</p>
	<p>BADEKARTUT med omkaster • Fungerer som omkaster/vender • Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013)</p>	<p>4342905</p>
	<p>BADEKARTUT, svingbar • Fungerer som omkaster/vender • Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013)</p>	<p>4342781</p>
	<p>ESTETIC badekartut (Kun for ESTETIC termostat) Krom Matt sort Matt hvit</p>	<p>4342798 4341992 4342801</p>
	<p>FROSTSIKKER UTEKRAN med tilbakeslagsventil og nøkkel Selvdrenerende, 400 mm Selvdrenerende, 1000 mm T-rør med vacuumventil</p>	<p>4343088 4342955 5080015</p>






	<p>DUSJSETT 2.1 med 1,75 m slange</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justerbart øvre feste • Såpeskål med krok • Hånddusj med tre funksjoner • Veggfeste tilpasset for liming • Lim leveres ikke sammen med dusjsettet • Anbefalt lim: Glabete Aerosol - Art.nr. GL0060 	4342814
	<p>DUSJSETT, STORPAKK à 15 stk. Delvis ferdig montert, for prosjektmarked</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hånddusj • 1,75 m dusjslange • Skrus eller limes • Stang med cc max mål 605 mm • Veggfeste tilpasset for liming 	4342808
	<p>TERMOSTAT dusjpakke m/dusjsett Combi, Nautic, krom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vannmengde dusjhode: 6,5 l/min 	4341939
	<p>DUSJSETT ROUND Hånddusj med 3 funksjoner, rain, rain-jet og jet. Stang, hånddusj, slange og såpekopp</p> <p>Krom Sort matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easy clean • 1,75 m dusjlange • Skrues eller limes • Dusjstang cc max 605mm • Såpekopp • Veggfeste tilpasset for liming 	4342807 4341999




 <p>Technical drawing of the DUSJSETT SQUARE shower set. It shows a hand shower with three functions: rain, rain-jet, and jet. The drawing includes dimensions: a width of 80 mm for the shower head, a height of 263 mm from the mounting bracket to the top of the shower head, a maximum height of 605 mm for the shower arm, and a diameter of 22 mm for the shower arm. The connection is labeled G1/2.</p>	<p>DUSJSETT SQUARE Hånddusj med 3 funksjoner, rain, rain-jet og jet. Stang, hånddusj, slange og såpekopp</p> <p>Krom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easy clean • 1,75 m dusjlange • Skrues eller limes • Dusjstang cc max 605mm • Såpekopp • Veggfeste tilpasset for liming 	4342806
 <p>Two views of the ESTETIC ROUND / SQUARE shower set. The left view shows a round shower head, and the right view shows a square shower head. Both views include a hand shower and a shower arm.</p>	<p>ESTETIC ROUND / SQUARE takdusjsett med dusjtermostat</p> <p>ROUND takdusj, krom ROUND takdusj, sort matt SQUARE takdusj, krom SQUARE takdusj, sort matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tynn takdusj og hånddusj med 3 ulike stråler, rain, rain-jet og jet. • Dusjmunnstykker med Easy Clean for enklere rengjøring • Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode • Vridbare funksjoner for individuelle ønsker • 400 mm lang dusjarm • 1,75 m forkrommet slange • Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm • Sperreknapp med komforttemperatur ved 38°C • Safe Touch funksjon <p>Matt sort tilkoblingsmutter Dekkrosett i sort matt</p>	4341882 4341968 4341969 4341969 GB4165036253 4342812
 <p>Two views of the NAUTIC ROUND / SQUARE shower set. The left view shows a round shower head, and the right view shows a square shower head. Both views include a hand shower and a shower arm.</p>	<p>NAUTIC ROUND / SQUARE takdusjsett med dusjtermostat</p> <p>ROUND, rundt dusjhode SQUARE, firkantet dusjhode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tynn takdusj og hånddusj med 3 ulike stråler, rain, rain-jet og jet. • Dusjmunnstykker med Easy Clean for enklere rengjøring • Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode • Vridbare funksjoner for individuelle ønsker • 400 mm lang dusjarm • 1,75 m forkrommet slange • Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm • Sperreknapp med komforttemperatur ved 38°C • Safe Touch funksjon <p>Svingbar omkastertut Forlengerstang for takdusj i krom, 1060 mm</p>	4341985 4341986 4342781 4342809



	<p>SQUARE dusjdør, 80 cm med magnetlist og dørhåndtak 90 cm med magnetlist og dørhåndtak</p> <p>Vendbar for høyre- eller venstreventd installasjon Forhåndsmonterte dørprofiler for rask og enkel installasjon. Polerte profiler og dørhåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperert sikkerhetsglass, 6 mm • Heve-senkebeslag hever døren 5 mm når den åpnes • Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger • Åpningsvinkel: 180 grader 	<p>6301501 6301502</p>
	<p>ROUND dusjdør, 80 cm med magnetlist og dørhåndtak 90 cm med magnetlist og dørhåndtak</p> <p>Vendbar for høyre- eller venstreventd installasjon Forhåndsmonterte dørprofiler for rask og enkel installasjon. Polerte profiler og dørhåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperert sikkerhetsglass, 6 mm • Heve-senkebeslag hever døren 5 mm når den åpnes • Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger • Åpningsvinkel: 180 grader 	<p>6301504 6301505</p>
	<p>SQUARE dusjvegg, sort 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm</p> <p>Fast vegg, kan kombineres med Square dusjdør Vendbar for høyre- eller venstreventd installasjon Polert profil og veggstag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperert sikkerhetsglass, 6 mm • Justerbar veggprofil, 25 mm, for en rett dusj selv ved vinklede vegger • Staget kan brukes som forhengsstang • Plass til hulltaking for utvendige rør 	<p>6301514 6301515 6301516 6301517</p>



	<p>NORDIC³ servantløsning, 60 x 42/28 cm Glossy White Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrog og dører i samme materiale • Dører med Soft Close • Åpning for avløp på bunn av servantskapet • Porselensservant • Håndtak i aluminium inkludert • Dørene er forboret for håndtak • Leveres ferdigmontert 	7031535 7031536
	<p>NORDIC³ speilskap Glossy White Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> • To flyttbare glasshyller • Dører med Soft Close • LED-lys inkludert • Leveres ferdigmontert 	7031533 7031534
	<p>NORDIC³ høyskap Glossy White Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> • To flyttbare glasshyller og én fast hylle • Dører med Soft Close • Leveres ferdigmontert 	7031531 7031532

	<p>SUBWAY 3.0 servantskap med kromgrep Brilliant White</p> <p>60 x 47 cm. 80 x 47 cm. 100 x 47 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 uttrekkbare rom 	<p>SERVANT</p> <p>4A70 60 01 4A70 80 01 4A70 A5 01</p>	<p>SKAP</p> <p>C57800VE C57400VE C57000VE</p>
	<p>SUBWAY 3.0 servantskap med kromgrep Volcano Black</p> <p>60 x 47 cm. 80 x 47 cm. 100 x 47 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 uttrekkbare rom 	<p>4A70 60 01 4A70 80 01 4A70 A5 01</p>	<p>C57801VL C57401VL C57001VL</p>
	<p>SUBWAY 3.0 servantskap med kromgrep Oak Kansas</p> <p>60 x 47 cm. 80 x 47 cm. 100 x 47 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 uttrekkbare rom 	<p>4A70 60 01 4A70 80 01 4A70 A5 01</p>	<p>C57800RH C57400RH C57000RH</p>
	<p>SUBWAY 3.0 servantskap med kromgrep Stone Oak</p> <p>60 x 47 cm. 80 x 47 cm. 100 x 47 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 uttrekkbare rom 	<p>4A70 60 01 4A70 80 01 4A70 A5 01</p>	<p>C57800RK C57400RK C57000RK</p>



	<p>MY VIEW ONE speilskap med belysning</p> <p>60 x 75 x 16 cm. 80 x 75 x 16 cm. 100 x 75 x 16 cm.</p>	<p>A4396000 A4398000 A4401000</p>
	<p>MORE TO SEE ONE speil med belysning</p> <p>60 x 60cm. 80 x 60 cm. 100 x 60 cm.</p>	<p>A430A600 A430A500 A430A400</p>






GRAPHIC BASE







Med den nye Graphic Base møbel-serien tilbyr Gustavsberg eksklusiv design til en overkommelig pris, slik at flere skal få glede av et funksjonelt bad.



Graphic Base fås bare i én farge – hvitt – og alle dører og skuffer har glatt overflate. Sett ditt eget preg på badet når du velger blandebatteri og annet tilbehør. Et eksempel på praktisk tilbehør er den uttrekkbare skittentøyskurven som kan monteres i høyskapet.

Servantskapet og speilskapet fås i tre ulike bredder: 45, 60 og 80 cm. Høyskapet er bare tilgjengelig i 30 cm bredde.



	<p>GRAPHIC BASE servantskap 45 cm hvit med skuffer og porselenservant.</p> <p>Knotter/håndtak bestilles separat.</p> <p>Se hovedkatalog eller nettsiden for utvalg</p>	7031794
	<p>GRAPHIC BASE servantskap 60 cm hvit med skuffer og porselenservant.</p> <p>Knotter/håndtak bestilles separat.</p> <p>Se hovedkatalog eller nettsiden for utvalg</p>	7031795
	<p>GRAPHIC BASE servantskap 80 cm hvit med skuffer og porselenservant.</p> <p>Knotter/håndtak bestilles separat.</p> <p>Se hovedkatalog eller nettsiden for utvalg</p>	7031796

















	<p>GRAPHIC BASE høyskap 30 cm hvit</p> <p>GRAPHIC BASE skittentøykurv</p>	<p>7031792</p> <p>7031793</p>
	<p>GRAPHIC BASE speilskap 45 cm hvit</p>	<p>7031788</p>
	<p>GRAPHIC BASE speilskap 60 cm hvit</p>	<p>7031789</p>
	<p>GRAPHIC BASE speilskap 80 cm hvit</p>	<p>7031791</p>
	<p>GRAPHIC baderomsbelysning 30 cm, passer til speilskap 45 cm 50 cm, passer til speilskap 60 - 80 cm</p>	<p>7031584 7031593</p>
	<p>GRAPHIC stikkontakt 220 V, for installasjon i møbel Klasse IP44</p>	<p>7031025</p>









	<p>NYHET!! BADEKAR KOMBI med bunnventil og utløpsrør, uten benstativ 1570 x 700 mm 1600 x 700 mm</p> <p>7416 helfrontstativ med benstativ, front og én gavl, hvit</p> <p>6416 halvfrontstativ med benstativ, front og én gavl, hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badekar kombi med dusjsone • Avløp plassert i midten • Skrå hodeende for ekstra komfort • Vannvolum 189 ltr • 42 cm dyp • Kan leveres fra 1300 mm • Sklibeskyttelse som ekstrastyr • Håndtak som ekstrastyr • Glazeplus som ekstrastyr 	<p>6031739 6031738</p> <p>6031746</p> <p>6031753</p>
	<p>SITTEBADEKAR 1051 med bunnventil og utløpsrør, uten benstativ 1051 x 650 mm</p> <p>7410 helfrontstativ med front og én gavl, hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emaljert stålplate • 42 cm dyp • Sklibeskyttelse som ekstrastyr • Håndtak som ekstrastyr • Glazeplus som ekstrastyr 	<p>6030201</p> <p>6031742</p>
	<p>SUBWAY BADEKAR for innbygging, akryl 1900 x 900 mm, Hvit Alpin 1800 x 800 mm, Hvit Alpin 1700 x 750 mm, Hvit Alpin 1600 x 700 mm, Hvit Alpin</p> <p>Sett karben Avløps-/overløpssett, forkrommet Fylling via overløp</p>	<p>6030148 6030147 6030146 6030145</p> <p>U9974000 6031967 6030267</p>
	<p>OBERON BADEKAR for innbygging, i hvit Quaryl, inkludert ben 1900 x 900 mm 1800 x 800 mm 1700 x 750 mm 1700 x 700 mm 1600 x 750 mm</p> <p>Avløps-/overløpssett, forkrommet Fylling via overløp</p>	<p>6030127 6030126 6030125 6030124 6030123</p> <p>6031967 6030267</p>

Målskisser pr. kar kan lastes ned på villeroy-boch.com

Målskisser pr. kar kan lastes ned på villeroy-boch.com















	<p>URINAL inkludert festedetaljer 7G50, med åpen tilkobling 7G51, med skjult tilkobling</p> <p>Vannlås for gulv (vertikalt) Vannlås for vegg (horisontalt) Tilkoblingsnippel for åpen vanntilkobling Tilkoblingsrør for skjult vanntilkobling</p>	6030004 6030005 6028622 6028621 6030037 6030038
	<p>ARCHITECTURA urinal med fleksibel tilkobling</p> <p>Horisontalt avløp (vegg)</p>	6028633 6028621
	<p>ARCHITECTURA urinal</p> <p>ViChange, utskiftbar vannlåser, 10 stk.</p>	55870001 87061000
	<p>ARCHITECTURA urinal</p> <p>ViChange, utskiftbar vannlåser, 10 stk.</p>	55860001 87061000
	<p>SUBWAY urinal</p> <p>Lokk i hardplast med Soft Close</p> <p>Avløp</p>	6102542 6102543 6028621






 	<p>NAUTIC 1546 Hygienic Flush Gulvstående toalett med skjult S-lås, høy modell 2/4 ltr uten sete</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens <p>Nautic standard propense Nautic Lux sete hardplast med rustfrie fester Sete, SC/QR hvit Sete, SC/QR sort</p>	<p>6023039</p> <p>6025425 6025426 6025427 6025428</p>
 	<p>NAUTIC 3060 Care Diana sete Hvit Rød Blå Sort</p>	<p>6025429 6025431 6025432 6025434</p>
 	<p>NAUTIC 3055 Care armstøtte for gulvstående toalett i 1500- og 5500-serien Uten sete Med hvitt sete Papirholder 3018 kan festes under håndtaket</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festehull c-c 120 - 160 mm • Ergonomiske håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Testet av Det Svenske Hjelpemiddelinstittuttet, og holder for en brukervekt på 140 kg 	<p>6025636 6025637 6025628</p>
 	<p>CARE 4G01 Hygienic Flush vegghengt toalett, 700 x 360 mm Sete HC med fast hengsel Sete HC med Soft Close og Quick Release</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra lang – 700 mm 	<p>6023617 6025469</p> <p>6025445</p>
 	<p>CARE 4G95 Hygienic Flush vegghengt toalett, 595 x 360 mm Sete HC med fast hengsel Sete HC med Soft Close og Quick Release</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra høy - 460 mm 	<p>6023618 6025469 6025445</p>
 	<p>VICARE Direct Flush vegghengt toalett, 700 x 360 mm Sete HC med fast hengsel Sete HC med Soft Close og Quick Release</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra lang - 700 mm 	<p>6023484 6025458 6025457</p>





	<p>VICARE Direct Flush vegghengt toalett, høy, 595 x 460 mm Sete HC med soft Close og Quick Release, i farge Blue AntiBac Sete HC med fast hengsel Sete HC med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra høy - 60 mm høyere enn standard 		6023614 9M67S1P1 6025458 6025457
	<p>SUBWAY 2.0 Comfort XL Direct Flush vegghengt toalett, 580 x 410 mm</p> <p>SUBWAY 2.0 sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra bred - 50 mm bredere enn standard 		6023657 6025468
	<p>740-1 HC-SERVANT med batterihull med overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p> <p>740-1 HC-SERVANT med batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p>		6020044 6020043
	<p>7119 63 HC-SERVANT med batterihull med overløp, for bolt, 600 x 490 mm</p>		6020092
	<p>HC-SERVANT for bolt 4G19 55, 560 x 550 mm med overløp 4G19 60, 610 x 550 mm med overløp 4G19 61, 610 x 550 mm med overløp</p>		6020194 6020195 6020198
	<p>HC-SERVANT for bolt 4G20 80, 800 x 550 mm med overløp</p>		6020196














 	<p>VICARE DESIGN sammenleggbar armstøtte</p> <p>Sammenleggbar armstøtte i rustfritt stål. Komplet med monteringssett. Maksvekt 130 kg. Håndtak 750 mm, krom Håndtak 850 mm, krom</p>	<p>92172061 92172161</p>
 	<p>VICARE DESIGN sammenleggbar armstøtte</p> <p>Sammenleggbar armstøtte i rustfritt stål. Komplet med monteringssett. Maksvekt 130 kg. Monteres med "Easy Click". Håndtak 750 mm, krom Håndtak 800 mm, krom</p>	<p>92174261 92174361</p>
 	<p>VICARE FUNCTION sammenleggbar armstøtte</p> <p>Sammenleggbar armstøtte av pulverbelagt aluminium. Komplet med monteringssett. Maksvekt 130 kg. Monteres med "Easy Click". Håndtak 650 mm, Hvit Alpin Håndtak 750 mm, Hvit Alpin Håndtak 850 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92172468 92172568 92172668</p>
 	<p>VICARE FUNCTION toalettrullholder</p> <p>Toalettrullholder for sammenleggbar armstøtte Hvit Alpin</p>	<p>92173068</p>
 	<p>VICARE SKINNE TIL DUSJFORHENG MED TAKFESTE - HJØRNE</p> <p>900 mm, Hvit Alpin 1000 mm, Hvit Alpin 1200 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92170568 92170668 92170768</p>
 	<p>VICARE FUNCTION GRIPESTANG</p> <p>Veggmontert gripestang laget av pulverbelagt aluminium. Kan festes både vertikalt og horisontalt. Diameter 32 mm. Maksvekt 120 kg.</p> <p>Håndtak 400 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92172268</p>
 	<p>VICARE FUNCTION GRIPESTANG 90°</p> <p>800 x 600 mm, Hvit Alpin</p>	<p>92172768</p>

	<p>VICARE FUNCTION DESIGN GRIPESTANG Gripestang med dusjholder</p> <p>800 x 600 mm, Hvit Alpin</p>	92172968
	<p>VICARE FUNCTION DESIGN GRIPESTANG 90° Gripestang med hånddusjholder</p> <p>800 x 600 mm, Hvit Alpin</p>	92172868
	<p>VICARE GRIPESTANG Gripestang for hjørne med hånddusjholder</p> <p>1135 x 525 + 683 mm, Hvit Alpin</p>	92173168
	<p>VICARE UNIVERSAL BADESTOL Badestol. Maksvekt 240 kg.</p> <p>Hvit/krom</p>	92170468
	<p>VICARE UNIVERSAL DUSJSETE Veggmontert dusjsete i aluminium med myklukkende funksjon. Maksvekt 160 kg.</p> <p>335 x 370 mm, Hvit/krom 400 x 450 mm, Hvit/krom</p>	92174068 92170368

	<p>VICARE UNIVERSAL DUSJSETE Veggmontert dusjsete med ABS-plastsete og myklukkende funksjon. Maksvekt 160 kg.</p> <p>350 x 370 mm, Hvit/krom</p>	<p>92170268</p>
	<p>VICARE UNIVERSAL HENGESETE Sammenleggbart veggmontert dusjsete med ABS-plastsete og myklukkende funksjon. Maksvekt 160 kg.</p> <p>355 x 390 x 420 mm, Hvit/krom</p>	<p>92170168</p>
	<p>1711 ARMSTØTTE for veggmontering, uten benstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 185 mm dybde i løftet posisjon • Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte 	<p>6026763</p>
	<p>1712 ARMSTØTTE for veggmontering, med støtteben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armlenet kan vippes opp • 140 mm dybde i løftet posisjon • Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Hengselet kan justeres slik at lenet senkes sakte 	<p>6026764</p>



	<p>1713 ARMSTØTTE for veggmontering, med teleskopben</p> <ul style="list-style-type: none"> • 145 mm dybde i løftet posisjon • Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte 	6026765
	<p>1714 PAPIRHOLDER for armstøtte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til armstøttene 1711, 1712 og 1713 • Produktet er CE-merket 	6026766
	<p>1714 PAPIRHOLDER for armstøtte 1715, 306 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 mm diameter med riflet overflate gir godt grep også med våte hender • Dekselplatene skjuler skruehodene, eliminerer faren for oppskraping og gir et bedre utseende • Produktet er CE-merket 	6026767
	<p>VANDALSIKKER TRYKKNAPP til toaletter i Nautic-serien, i farge rustfritt/svart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spyleknapp for tøffere miljøer • Egnert for offentlige toaletter • Passer WC i Nautic-serien 2010-2016 • Enkelspyling • Monteres øverst i porselensisternen <p>Hevet trykknapp rød - for enkelspyling</p> <ul style="list-style-type: none"> • For toalettmodell Nautic Hygienic Flush 2017 	6025669 6025827
	<p>DUSJSETT med dreneringsventil og spiralslange</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veggfeste med skrue eller lim • Justerbart øvre feste • Såpeholder 	4342712

	<p>1704 SERVANTLØFTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til alle boltmonterte servanter • Kan høydejusteres (315 mm) • Spaken kan plasseres på høyre eller venstre side 	6026755
	<p>CARE ETTGREPSSPAK, 160 mm Krom</p> <p>HC-spak med rød/blå merking Funksjonelt tilpasset spak, blyfri med hull og fargemarkering for kaldt og varmt vann</p>	4340418
	<p>HC-VINGESPAKER for termostatbatteri. par</p>	4342637
	<p>CARE SILVENTIL For servanter uten overløp</p> <p>Åpen avløpsventil Forhindrer bakterievekst i servanten Passer servanter opp til 65 mm høyde på stuss.</p>	4340354



VILLEROY & BOCH NORGE AS

HOVEDKONTOR

Fakturaadresse:
Postboks 13, 1471 Lørenskog
Besøksadresse:
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf.: 67 97 82 50
norway.info@villeroy-boch.com

ORDRE/BESTILLING

orders.norway@villeroy-boch.com

REKLAMASJON

reklamasjoner.no@villeroy-boch.com

FAKTURA

invoices.nordics@villeroy-boch.com

KUNDESERVICE, ORDRE OG SUPPORT

Minka Sehic
Tlf. 67 97 82 50
sehic.minka@villeroy-boch.com

Torbjørn Hansen
Tlf. 67 97 82 50
torbjorn.hansen@villeroy-boch.com

Kirsten Dahl
Tlf. 67 97 82 50
kirsten.dahl@gustavsberg.com

TEKNISK SERVICE, REKLAMASJONER, RESERVEDELER OG SUPPORT

Marius Henriksen
Prosjektkoordinator og teknisk support
Tlf. 67 97 82 50
Mobil 977 30 002
marius.henriksen@villeroy-boch.com

SALG

GUSTAVSBERG OG VILLEROY & BOCH

Oslo, Viken (Akershus, Østfold),
Innlandet (Oppland, Hedmark),
Erik Hansen
Mobil 958 25 335
erik.hansen@villeroy-boch.com

Innlandet (Oppland vest), Viken (Buskerud),
Vestfold & Telemark, Rogaland og Agder:
Anita Irene Hagh
Mobil 468 79 790
anita.hagh@villeroy-boch.com

Vestland (Hordaland, Sogn og Fjordane), Møre og Romsdal,
Nord Rogaland t.o.m Karmøy:
Jan-Henrik Olsnes
Mobil 908 13 474
olsnes.jan-henrik@villeroy-boch.com

Nord Øst Møre og Romsdal, Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark:
Thor Johan Aar
Mobil 979 70 001
thorjohan.aar@villeroy-boch.com

ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG MARKED

Christian Mjaaseth,
Administrerende Direktør
Mobil: 995 89 936
christian.mjaaseth@villeroy-boch.com

Björn Fredricson
Sales og Marketing Manager
Mobil: 909 15 171
bjorn.fredricson@villeroy-boch.com

Mai Randi Havnø
Økonomi
Tlf. dir. 67 97 82 50
Mobil 951 10 897
mairandi.havno@villeroy-boch.com

Suzi Andresen
Tlf. 67 97 82 50
Mobil 986 45 654
suzi.andresen@villeroy-boch.com