



PRODUKTOVERSIKT 2018/2019

UTSTYR TIL DITT PROSJEKT

VILLEROY & BOCH NORGE AS

- DIN KOMPLETTE BADEROMSLEVERANDØR -



HVEM ER VI?



LANG TRADISJON

Villeroy & Boch Norge AS er en del av det Tyske konsernet Villeroy & Boch AG som er en av Europas største produsenter av baderomsprodukter. Gustavsberg – som er en av Skandinavias ledende produsenter - eies også av konsernet. Villeroy & Boch er den ledende europeiske premium merkevaren i Europa innen husholdningsporselen, fliser, kjøkken og bad. Alt vi leverer av utstyr preges av høy kvalitet, funksjonalitet og god design. Villeroy & Boch har historiske røtter med produksjon tilbake til 1748.

Les mer om oss på www.gustavsberg.no og www.villeroy-boch.no

SUPPORT GJENNOM HELE PROSJEKTET


Vi ønsker alltid å få delta så tidlig som mulig i ethvert prosjekt, stort eller lite. Vi har mange dyktige ansatte som kan gi råd om løsninger og produktvalg iht. de forskjellige krav og bestemmelser som til enhver tid setter rammer. Vår grunnfilosofi er å være tilstede som en pålitelig samarbeidspartner hele veien i prosessen, og også være bevisst på god oppfølging også etter at vårt utstyr tas i bruk.

SERTIFISERINGER, GARANTI & MILJØ

Produksjonen av Gustavsberg sine armaturer er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001. Kranfabrikken er også registrert i EMAS (EU Miljøstyringsordning), og mottok som første Skandinaviske fabrikk EMAS Award for sitt lang-siktige miljøarbeid. Våre produksjonsanlegg for porselen innehar også tilsvarende ISO-sertifiseringer. Villeroy & Boch Norge AS garanterer reservedeler til samtlige av våre produkter i minimum 10 år etter at produkter er produsert og levert. Vårt miljøarbeid preger hele konsernet fra innkjøp av råvarer og tjenester – til ferdig levert produkt ute hos våre kunder. Et bredt utvalg av våre baderomsprodukter har tekniske egenskaper som muliggjør maksimal oppnåelse av poeng innenfor sitt segment iht. BREEAM-sertifisering, vi har ansatte som gjerne står til tjeneste hvis informasjon ønskes.

ENERGIMERKING

Vår bedrift er en av initiativtakerene til energiklassifisering av blandedbatterier, og vi innehar energimerkede produkter fra det anerkjente sertifiseringsorganet Kiwa. (Standarder og regler utarbeidet av TK519 i SIS, Swedish Standards Institute). Gustavsberg sine servantkraner Nautic og Logic har karakteren A som tilsier energiforbruk mindre enn 1,6 kWh. Kjøkkenkranene karakter B, mindre enn 2,2 kWh. Dette takket være våre patenterte vann- og energisparefunksjoner.





PRODUKTOVERSIKT 2018 / 2019






INNHold

GULVKLOSETTER	4	ANNET TILBEHØR	21
VEGGSKÅLER	7	DUSJSETT	22
SISTERNER	9	BADEROMSMØBLER	24
TRYKKPLATER	10	SPEIL/SPEILSKAP	27
SERVANTER	11	HØY-/LAVSKAP	27
STATIVER	14	DUSJ	28
VANNLÅS	14	BADEKAR	29
ARMATURER	15	URINALER	30
VENTILER	20	CARE/FUNKSJONSUTSTYR	31
TUTER	21		





BRA

	<p>NORDIC³ 3500 klosett med skjult S-lås, 3/6 ltr. NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens • Dekker soilmuffe • Sittehøyde 43 cm • Erstatte BASIC 390/394 (NRF6022963/6022922) 	<p>6022909 6025456 6096502</p>
	<p>NORDIC³ 3510 klosett med P-lås, 3/6 ltr. NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelsisterne forhindrer kondens • Sittehøyde 43 cm • Erstatte BASIC 392 (NRF6022964) 	<p>6022926 6025456 6096502</p>







BEDRE




	<p>NAUTIC 1500 Hygienic Flush Klosett med skjult S-lås og åpen spylekant</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/4 ltr uten sete - 2/4 ltr uten sete, C+ 	<p>6022943 6022944</p>
	<p>NAUTIC 1510 Hygienic Flush Klosett med skjult P-lås og åpen spylekant</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/4 ltr uten sete - 2/4 ltr uten sete, C+ 	<p>6022301 6022307</p>
	<p>NAUTIC 1546 Hygienic Flush Klosett med skjult S-lås og åpen spylekant</p> <p>Høy modell</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/4 ltr uten sete - 2/4 ltr uten sete, C+ 	<p>6023039 6023041</p>

BEDRE



 	<p>NAUTIC 1591 Hygienic Flush Klosett med åpen P-lås og åpen spylekant, stor fot – 2/4 ltr uten sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelspyling • Velegnet til renovering 	6022308
 	<p>NAUTIC 1522 Hygienic Flush Veggskål med utvendig sisterne, åpen spylekant og høy spyleknapp – 2/4 ltr uten sete – 2/4 ltr uten sete, C+ – 4 ltr uten sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbehør: Benyttes sammen med Triomont monteringsstativ 	6023037 6023036 6023038

BEST

  <p>NYHEHET! HYGIENIC FLUSH Dobbelt spray (dobbeltsett) i vannrett (ikke opplyst)</p>	<p>NAUTIC 1500 Hygienic Flush klosett med skjult S-lås, 2,6/4 ltr., C+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant • Produsert i hygienisk og holdbart sanitærporselen • Lett å rengjøre • Sete med Soft Close og Quick Release • For liming 	6022298
 	<p>OMNIA ARCHITECTURA skål for kombi. med P-lås OMNIA ARCHITECTURA sisterne m/inntak bak/sidene OMNIA ARCHITECTURA sete med Soft Close og Quick Release</p> <p>Vario avløpsbend for gulvklosett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70 - 160 mm • 160 - 250 mm • Kan plasseres helt inntil veggen 	6090261 6092561 6025435 6087566 6087567
 	<p>ESTETIC 8300 med skjult S/P-lås uten skruenhull, for liming Klosett med åpen spylekant, 2/4 ltr, C+</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hvit, inkl. sete med Soft Close/Quick Release – Matt hvit, inkl. sete med Soft Close/Quick Release – Sort, inkl. sete med Soft Close/Quick Release <p>ESTETIC 8300 med skjult S/P-lås, med skruenhull Klosett med åpen spylekant, 2/4 ltr, C+</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hvit, inkl. sete med Soft Close/Quick Release – Hvit, inkl. sete med faste hengsler – Matt hvit, inkl. sete med Soft Close/Quick Release For sort, velg 8300 for liming 	6022977 6022978 6022979 6022981 6022983 6022982






 <p>Technical drawing of the TRIOMONT mounting bracket showing dimensions: 380, 595, 330, 230, 0-200, 150-210, 230, Ø90, 105, 65, 83, 67, 10.</p>	<p>TRIOMONT monteringsstativ for vegghengt klosett</p> <p>6023007</p> <ul style="list-style-type: none"> • For veggmontering • Benyttes til Nautic 1522 	
 <p>Technical drawing of the Nautic standard propenseite showing dimensions: 155, 469, 377.</p>	<p>NAUTIC standard propenseite</p> <p>6025425</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til alle Nautic-modeller 	
 <p>Technical drawing of the Nautic lux-sete av hardplast showing dimensions: 155, 452, 355.</p>	<p>NAUTIC lux-sete av hardplast</p> <p>6025426 6025427 6025428</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med rustfrie fester • Med Soft Close og Quick Release • Med Soft Close og Quick Release, sort • Passer til alle Nautic-modeller 	

BARNEKLOSETT



 <p>Technical drawing of the Barneklosett 305 showing dimensions: 315, 550, 635, 570, 295, 15, 102, 100.</p>	<p>BARNEKLOSETT 305 med S-lås, sete inkludert</p> <p>6022911</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klosett med ekstra lav setehøyde • Beregnet for sykehus, helsestasjoner, barnehager • Enkelspyling 	
 <p>Technical drawing of the O.NOVO wall-hung children's toilet showing dimensions: 540, 330, 355, 320, 180, 220, 400, 350, 150, Ø55, Ø102.</p>	<p>O.NOVO vegghengt barneklosett O.NOVO toalettsete, Hvit Alpin</p> <p>6090255 6096518</p>	




BRA

	<p>NORDIC³ 3530 veggskål NORDIC³ propensete NORDIC³ hardplastsete med rustfrie fester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordisk design • Lengde 530 mm • Erstatte SAVAL skål (NRF6022935) 	6023613 6025456 6096502
	<p>O.NOVO veggskålpakke, 560 x 360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardplastsete med Soft Close og Quick Release 	6023633
	<p>O.NOVO veggskål O.NOVO sete med rustfrie fester O.NOVO sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard veggskål i skandinavisk form • Skrår helt ned til vannspeilet 	6023632 6025437 6095436
	<p>O.NOVO Compact Direct Flush veggskålpakke, sete med rustfrie fester O.NOVO sete, Hvit Alpin O.NOVO veggskål</p>	5688 HR 01 9M38 S1 01 5688 R0 01
	<p>NAUTIC 5530 veggskål – Inkl. C+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boltavstand c-c 180-230 mm • Teste opptil 400 kg • Glasert under vulst 	6023034 6023035






BEDRE

	<p>5G84 Hygienic Flush veggskål – Uten sete – Inkl. sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Produsert i hygienisk og holdbart sanitærporselein • Passer i Triomont innbyggingsssystemer • Boltavstand c-c 180 mm • Testet opptil 400 kg 	60222997 60222998
	<p>O.NOVO Direct Flush veggskål O.NOVO sete med rustfrie fester O.NOVO sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard veggskål i skandinavisk form • Skrår helt ned til vannspeilet 	6023632 6025437 6095436

BEDRE

	<p>ESTETIC 8300 med åpen spylekant, C+</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit, inkl. sete med Soft Close/Quick Release - Matt hvit, inkl. sete med Soft Close/Quick Release - Sort, inkl. sete med Soft Close/Quick Release - Hvit, inkl. sete med faste hengsler 	<p>6023652 6023653 6023654 6023655</p>
--	---	--













BEST

	<p>SUBWAY 2.0 Direct Flush veggskålpakke, 565 x 375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling • Slim Seat med Soft Close og Quick Release 	<p>6023215</p>
	<p>SUBWAY 2.0 Direct Flush veggskål, 565 x 375 mm SUBWAY 2.0 sete med Soft Close og Quick Release SUBWAY 2.0 Slim Seat med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling • Slim Seat med Soft Close og Quick Release 	<p>6023607 6096519 6025452</p>
	<p>SUBWAY 2.0 Compact Direct Flush veggskål, 480 x 355 mm SUBWAY 2.0 sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lite plasskrevende • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling 	<p>6023656 6025439</p>
	<p>VI CLEAN-L Direct Flush komplett veggskål 560 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpen spylekant for enklere rengjøring • Hele skålen spyles effektivt ren • Smart design for å oppnå optimal hygiene og imøtekomme de høyeste krav for effektiv spyling 	<p>6023639</p>
	<p>VI CLEAN I - 100 Direct Flush dusjtoalett veggskålpakke, 595 x 385 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakke med veggskål og sete <p>NB! LEVERES FRA Q3/2018</p>	<p>V0E1 00 R1</p>

	<p>TRIOMONT XS innbyggings-sisterne for veggmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal</p> <ul style="list-style-type: none"> • SINTEF-sertifisert stålramme, testet opptil 400 kg • Veggfester inkludert • For enkel eller dobbel spyling • Justerbar spylemengde • Sittehøyden kan justeres mellom 410 og 610 mm • Bredde kun 380 mm 	<p>6025926</p>
	<p>TRIOMONT XT innbyggings-sisterne for toppmontert mekanisk spyleknapp, ekstra smal og lav</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lav modell for montering mot rett vegg • Kompletter med TRIOMONT XT trykkplate • Bredde kun 380 mm 	<p>6025643</p>







TRYKKPLATER



		<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvit, rund, plast, 6 ltr. • Blank krom, rund, plast, 6 ltr. 	<p>6025929 6025932</p>
		<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rustfri, firkant, 6 ltr. • Hvitt glass, firkant, 6 ltr. • Sort glass, firkant, 6 ltr. • Aluminium, firkant, 6 ltr. 	<p>6025823 6025974 6025975 6025976</p>
		<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvit, rund, plast, 3/6 ltr. • Matt krom, rund, plast, 3/6 ltr. • Blank krom, rund, plast, 3/6 ltr. 	<p>6025933 6025934 6025935</p>
		<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvit, firkant, plast, 3/6 ltr. • Blank krom, firkant, plast, 3/6 ltr. • Hvit, firkant, metall, 3/6 ltr. • Blank krom, firkant, metall, 3/6 ltr. 	<p>6025647 6025648 6025939 6025942</p>
		<p>TRIOMONT XS mekanisk trykkplate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rustfritt stål, 3/6 ltr. 	<p>6025649</p>
		<p>TRIOMONT XT mekanisk trykkplate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvit • Blank krom • Hvit glass • Sort glass 	<p>6025655 6025656 6025977 6025978</p>













BRA

	<p>NORDIC³ servant for bolt/bærejern, 500 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksjonelt design • Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen • Standardmål 	6021222
	<p>NORDIC³ servant for bolt/bærejern, 550 x 440 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksjonelt design • Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen • Standardmål 	6021223
	<p>590-2 servant for bolt/bærejern, 560 x 430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassisk design • Med overløp • Standardmål 	6020064
	<p>590-3 servant for bolt/bærejern, 490 x 360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassisk design • Med overløp • Standardmål 	6020069

BEDRE

	<p>NAUTIC 5540 servant for bolt, 400 x 275 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med armaturhull til høyre - Med armaturhull til venstre - Uten armaturhull <ul style="list-style-type: none"> • Eliptisk form • Bolt og mutter inkludert 	6020201 6020203 6020205
	<p>NAUTIC 5550 servant for bolt/bærejern, 500 x 380 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uten armaturhull - Uten overløp - Uten armaturhull og overløp <ul style="list-style-type: none"> • Eliptisk form 	6020207 6020209 6020212 6020214

SERVANTER


		<p>NAUTIC 5556 servant for bolt/bærejern, 560 x 430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uten armaturhull - Uten overløp - Uten armaturhull og overløp <p>• Eliptisk form</p>	<p>6020216 6020218 6020221 6020223</p>
		<p>ESTETIC 410350 servant for boltmontering, C+ 500 x 420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit - Matt hvit - Sort 	<p>6020181 6020182 6020183</p>
		<p>ESTETIC 410360 servant for boltmontering, C+ 610 x 485 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit - Matt hvit - Sort 	<p>6020184 6020185 6020186</p>
		<p>ESTETIC 7273 helsøyle i porselen Til servant 410350</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit - Matt hvit - Sort 	<p>6020187 6020189 6020188</p>
		<p>ESTETIC 7297 halvsøyle i porselen Til servant 410360</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit - Matt hvit - Sort 	<p>6020191 6020193 6020192</p>





ESTETIC, matt hvit

STATIVER





	<p>TRIOMONT XS monteringsstativ for servant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leveres med avløpsvinkel • Kan hjørnemonteres • Kun 380 mm i bredden • Høyden kan justeres for både rammen og utløpet • Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm 	6025661
---	---	---------



VANNLÅS





	<p>3880 VANNLÅS for veggtilkobling Består av en vannlås samt rør og hette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Hvit - Sort 	6021905 6020087 6020084
	<p>3880 VANNLÅS for gulvtilkobling Består av en vannlås samt L-rør og hette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Hvit - Sort 	6021907 6020086 6020085













BRA

	<p>NORDIC³ servantkran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uten bunnventil - Med bunnventil - Med sidedusj og veggfeste, uten bunnventil <ul style="list-style-type: none"> • Vannsparefunksjon • Keramisk avstengning 	<p>4340389 4340391 4340392</p>
	<p>NORDIC³ berøringsfri servantkran uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selvkalibrerende • Batterier inngår, og sitter lett tilgjengelig i blande-batteriet • Temperaturratt/dekkplugg for fast temperatur • Automatisk spyleintervall pr. 24. time • Rengjøringsfunksjon • Transformator for nettilkopling bestilles separat (GB41638561) 	<p>4340393</p>
	<p>NORDIC³ kjøkkenkran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uten avstengning for oppvaskmaskin - Med avstengning for oppvaskmaskin <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk tetning • Svingbar tut, sperret 110° • Vannsparefunksjon som kan reguleres • Går tilbake til komfortinnstilling • Justerbar makstemperatur får skåldingsbeskyttelse 	<p>4340695 4340696</p>
	<p>NORDIC³ dusjtermostat, 150 c-c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med tilkobling opp - Med tilkobling ned <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk tetning • Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C • Justerbar makstemperatur får skåldingsbeskyttelse • Safe Touch – blande-batteriet blir ikke varmt på oversiden • For badekartut, se side 21 	<p>4341942 4341941</p>









BEDRE

 <p>Technical drawings of two shower thermostats. The left drawing shows a side view with dimensions: C-C (center-to-center) distance of 70, a height of 38, and a G1/2 connection. The right drawing shows a top view with a C-C distance of 70 and a G1/2 connection.</p>	<p>NAUTIC vannbesparende dusjtermostat, 150 c-c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med tilkobling opp - Med tilkobling ned <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk avstengning • Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C • Justerbar sperreknapp for vannmengde (ca. 9 l/min) • For badekartut, se side 21 	<p>4341935 4341932</p>
 <p>Technical drawings of three kitchen faucet models. The first drawing shows a side view with dimensions: 100, 25, 180, 80, 13°, 350, max 50, Ø34, Ø10, and G 1 1/4. The second drawing shows a side view with dimensions: 100, 45, 145, 80, 13°, 350, max 50, Ø34, Ø10, and G 1/2. The third drawing shows a side view with dimensions: 100, 25, 145, 80, 13°, 350, max 50, Ø34, Ø10, and G 1/2.</p>	<p>NAUTIC servantkran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med kjedefeste - Med oppløftsventil - Med kjedefeste og 160 mm spak - Med hånddusj, veggfeste og kjedefeste, uten bunnventil <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar vannsparefunksjon • Justerbar energisparefunksjon • Keramisk avstengning 	<p>4340384 4340381 4340386 4340387</p>
 <p>Technical drawing of a touchless kitchen faucet. The drawing shows a side view with dimensions: 100, 25, 145, 80, 13°, 350, max 50, Ø34, and G3/8.</p>	<p>NAUTIC berøringfri servantkran uten bunnventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selvkalibrerende • Batteier inngår, og sitter lett tilgjengelig i blandebatteriet • Temperaturratt/dekkplugg for fast temperatur • Automatisk spyleintervall pr. 24. time • Rengjøringsfunksjon • Transformator for nettilkopling bestilles separat (GB41638561) 	<p>4340325</p>
 <p>Technical drawings of two kitchen faucet models with a sprayer. The first drawing shows a side view with dimensions: 240, 30, 165, 140, 14°, 350, max 30, Ø34, Ø10, and G1/2. The second drawing shows a side view with dimensions: 240, 40, 200, 170, 14°, 350, max 30, Ø34, Ø10, and G1/2.</p>	<p>NAUTIC kjøkkenkran med lav støpt tut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uten avstengning for oppvaskmaskin - Med avstengning for oppvaskmaskin - Med avstengning og sidedusj - Med avstengning og oppvaskbørste <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar vannsparefunksjon • Justerbar energisparefunksjon • Keramisk avstengning 	<p>4340767 4340771 4340772 4340773</p>









  	<p>NAUTIC kjøkkenkran med høy tut</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uten avstengning for oppvaskmaskin – Med avstengning for oppvaskmaskin <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar vannsparefunksjon • Justerbar energisparefunksjon • Keramisk avstengning • Typegodkjent • Svingbar tut, sperret 110° 	<p>4340765 4340766</p>
  	<p>NAUTIC kjøkkenkran med nyhøy tut</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uten avstengning for oppvaskmaskin – Med avstengning for oppvaskmaskin <ul style="list-style-type: none"> • Tidsriktig design • Justerbar vannsparefunksjon • Justerbar energisparefunksjon • Keramisk avstengning • Typegodkjent • Svingbar tut, sperret 110° 	<p>4340778 4340779</p>
  	<p>Tilkoblingsvinkel for oppvaskmaskin på benk</p>	<p>4343189</p>
  	<p>NAUTIC vaskekarbatteri med spak fremover og ekstra vannuttak</p> <p>Rett kuleventil med avstengning, for ekstra annuttak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk avstengning • Typegodkjent tilbakeslagsventil i dusjtilkoblingen • Pluggtilkoblinger for ekstra vannuttak, kaldt- og varmtvann 	<p>4340941 4342639</p>








BEST






	<p>COLORIC servankran uten bunnventil – Sinful Black – Rough Aluminium</p>	4340365 4340366
	<p>COLORIC kjøkkenkran – Sinful Black – Rough Aluminium</p>	4340723 4340724
	<p>AVSTENGNINGSVENTIL for både oppvask- og vaskemaskin til benkmontering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungerer både med og uten blandedbatteri 	4340745
	<p>COLORIC dusjtermostat med tilkobling ned, 150 c-c – Sinful Black – Rough Aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sperreknapp på temperatursiden ved 38^o C • Automatisk varmtvannspærre for skåldings beskyttelse 	4341885 4341886
	<p>COLORIC termostat badekarbatteri – Sinful Black – Rough Aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draomkaster • Safe Touch - blandedbatteriet blir ikke varmt på overflaten 	4341901 4341902
	<p>ESTETIC dusjbatteri 150 c-c Dusjtilkobling på undersiden – Krom – Sort – Matt hvit</p>	4341008 4341009 4341012

ARMATUR

 	<p>ESTETIC servantbatteri uten bunnventil inneholder under 0,1% bly</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Sort - Matt hvit 	<p>4340328 4340329 4340342</p>
 	<p>ESTETIC servantbatteri uten bunnventil Høy modell Passer som kjøkkenbatteri eller for servant som er montert på benkeplate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Sort - Matt hvit 	<p>4340349 4340352 4340353</p>
 	<p>ESTETIC dusjtermostat med dusjtilkobling nedover 150 c-c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Sort - Matt hvit <p>• For badekartut, se side 21</p>	<p>4341975 4341976 4341977</p>
 	<p>ESTETIC dusjtermostat med dusjtilkobling oppover 150 c-c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Sort - Matt hvit 	<p>4341982 4341983 4341984</p>

VENTILER


 	<p>ESTETIC push-downventil med porselenspropp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit - Sort - Matt hvit 	<p>6020278 6020279 6020281</p>
 	<p>Push-down bunnventil</p>	<p>4343054</p>
	<p>Push-down bunnventil i porselen</p>	<p>6020015</p>

	<p>UTLØPSTUT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rett svingbar, 85 mm, forkrommet - Rett svingbar, 150 mm, forkrommet - Dobbel svingbar, 945 mm 	4342879 4342877 4342811
	<p>S-TUT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svingbar, 150 mm 	4342815
	<p>BADEKARTUT med omkaster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungerer som omkaster/vender • Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013) 	4342905
	<p>BADEKARTUT, svingbar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungerer som omkaster/vender • Passer til termostatbatterier (produsert fra 2013) 	4342781
	<p>ESTETIC badekartut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krom - Sort - Matt hvit • Kun for ESTETIC termostat 	4342798 4342799 4342801


ANNET

	<p>STABILERINGSSTAG for kjøkkenkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer alle blandebatterier med M8-pinneskruer, med unntak av Coloric-kjøkken • Kan suppleres etter montering av blandebatteri uten å måtte demontere 	4342942
	<p>FROSTSIKKER UTEKRAN med tilbakeslagsventil og nøkkel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selvdrenerende, 400 mm - Selvdrenerende, 1000 mm 	4343088 4342955



BRA

	<p>DUSJSETT med 1,75 m slange</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justerbart øvre feste • Såpeskål med krok • Hånddusj med tre funksjoner • Veggfeste tilpasset for liming • Lim leveres ikke sammen med dusjsettet • Anbefalt lim: Glabete Aerosol - Art.nr. GL0060 	4342896
---	---	---------

BEDRE





	<p>DUSJSETT med NAUTIC dusjtermostat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keramisk avstengning • Typegodkjent tilbakeslagsventil • Sperreknapp på temperatursiden ved 38°C • Justerbar sperreknapp for vannmengde (ca. 9 l/min) • Justerbart øvre feste • Såpeskål med krok • Hånddusj med tre funksjoner • Veggfeste tilpasset for liming 	4341939
--	---	---------

BEST


	<p>COLORIC dusjsett med 1,75 m slange</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinful black - Rough Aluminium • Hånddusj med tre funksjoner 	4342699 4342701
	<p>NAUTIC ROUND / SQUARE takdusjsett med dusjtermostat</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROUND, rundt dusjhode - SQUARE, firkantet dusjhode • Supertynntakdusj • Dusjmunnstykkene er designet for å lette rengjøring og borttøtting av kalkavleiringer • Ø 250 mm / 250 x 250 mm dusjhode • Takdusj og dusjarm er vridbare og kan justeres individuelt • 400 mm lang dusjarm • 1,75 m forkrommet slange • Omkasterfunksjon i vrideren for vannstrøm • Sperreknapp ved komforttemperatur ved 38°C • Safe Touch funksjon 	4341985 4341986











BRA

	<p>NORDIC³ servanløsnng, 60 x 42/28 cm – Glossy White – Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrog og dører i samme materiale • Dører med Soft Close • Åpning for avløp på bunn av servantskapet • Porselensservant • Håndtak i aluminium inkludert • Dørene er forboret for håndtak • Leveres ferdigmontert 	<p>7031535 7031536</p>
	<p>NORDIC³ speilskap – Glossy White – Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> • To flyttbare glasshyller • Dører med Soft Close • LED-lys inkludert • Leveres ferdigmontert 	<p>7031533 7031534</p>
	<p>NORDIC³ høyskap – Glossy White – Light Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> • To flyttbare glasshyller og én fast hylle • Dører med Soft Close • Leveres ferdigmontert 	<p>7031531 7031532</p>
	<p>NAUTIC servanløsnng, 57 x 44/28 cm – Glossy White</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrog og dører i samme materiale • Dører med Soft Close • Åpning for avløp på bunn av servantskapet • Porselensservant • Håndtak i aluminium inkludert • Dørene er forboret for håndtak • Leveres ferdigmontert 	<p>7031537</p>

BEDRE



	<p>LOGIC 1850 møbelpakke med servant 5189 – Med armaturhull til høyre – Med armaturhull til venstre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skapet har dører i Hvit Melamin, et hylleplan og medfølgende håndtak 	<p>7031221 7031222</p>
---	---	----------------------------

BEST

 	<p>2DAY2 komplett møbelpakke med servant 550 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servant i Hvit Alpin • Servantskapet har 2 uttrekksdeler • Soft Close • Håndtak i matt krom • Servantskap i 5 skrogfarger (XX erstattes av fargekode) 	A98100XX
 	<p>2DAY2 komplett møbelpakke med servant 750 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servant i Hvit Alpin • Servantskapet har 2 uttrekksdeler • Soft Close • Håndtak i matt krom • Servantskap i 5 skrogfarger (XX erstattes av fargekode) 	A98000XX
 	<p>2DAY2 komplett møbelpakke med servant 950 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servant i Hvit Alpin • Servantskapet har 2 uttrekksdeler • Soft Close • Håndtak i matt krom • Servantskap i 5 skrogfarger (XX erstattes av fargekode) 	A99500XX
 	<p>2DAY2 komplett møbelpakke med servant 1250 x 581 x 448 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelt servant i Hvit Alpin • Servantskapet har 4 uttrekksdeler • Soft Close • Håndtak i matt krom • Servantskap i 5 skrogfarger (XX erstattes av fargekode) 	A97900XX

2DAY2 FARGEKODER:


 GLOSSY WHITE
E4

 GREY METALLIC
E5

 GLOSSY TAUPE
E6

 AQUA GREY
WB

 LIGHT WOOD
E9



 CHERRY WOOD
E9



2DAY2, Glossy White, 100 cm



 <p>Alle bredder av servanter/servantskap kan tilpasses tilsvarende bredder i speil. Målskisser pr. speil kan lastes ned på villeroy-boch.com</p>	<p>2DAY2 SPEIL med LED-lys</p> <ul style="list-style-type: none"> - 550 x 700 x 39 mm - 750 x 700 x 39 mm - 950 x 700 x 39 mm - 1250 x 700 x 39 mm 	A4145500 A4147500 A4149500 A4141300
 <p>Alle bredder av servanter/servantskap kan tilpasses tilsvarende bredder i speilskap. Målskisser pr. speilskap kan lastes ned på villeroy-boch.com</p>	<p>2DAY2 SPEILSKAP med LED-lys, sensorbryter og stikkontakt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 x 740 x 156 mm, med 1 dørspeil - 800 x 740 x 156 mm, med 2 dørspeil - 1000 x 740 x 156 mm, med 2 dørspeil - 1300 x 740 x 156 mm, med 3 dørspeil 	A43860E4 A43880E4 A43810E4 A43813E4

HØY-/LAVSKAP

	<p>2DAY2 HØYSKAP 355 x 1760 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med hengsler på venstre side - Med hengsler på høyre side <ul style="list-style-type: none"> • 2 dører • Soft Close • Håndtak i matt krom • Høyskap finnes i 5 skrogfarger (XX erstattes av fargekode - se nederst på siden) 	A99600XX A99601XX
	<p>2DAY2 LAVT KABINETTSKAP 355 x 892 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med hengsler på venstre side - Med hengsler på høyre side <ul style="list-style-type: none"> • 1 dør • Soft Close • Håndtak i matt krom • Lavt kabinettskap finnes i 5 skrogfarger (XX erstattes av fargekode - se nederst på siden) 	A99700XX A99701XX

2DAY2 FARGEKODER:


 GLOSSY WHITE
E4

 GREY METALLIC
E5

 GLOSSY TAUPE
E6

 AQUA GREY
WB

 LIGHT WOOD
E9







 CHERRY WOOD
E9

	<p>SC DUSJHJØRNE med rette slagdører, krom</p> <ul style="list-style-type: none"> - SC80G-C, 80 cm, slagdør venstre - SC80G-C, 80 cm, slagdør høyre - SC90G-C, 90 cm, slagdør venstre - SC90G-C, 90 cm, slagdør høyre <ul style="list-style-type: none"> • Herdet sikkerhetsglass • Heve-/senkemekanisme 5 mm • Gulvbeskyttelse • Clear-glass for enklere renhold • Justerbar veggprofil 20 mm • Kan åpnes 180° • Utforingsprofil som ekstrautstyr • Kombinasjoner med ulike sider er mulig 	<p>6301619 6301621 6301622 6301623</p>
	<p>SQ DUSJHJØRNE med buede slagdører, krom</p> <ul style="list-style-type: none"> - SQ80G-C, 80 cm, slagdør venstre - SQ80G-C, 80 cm, slagdør høyre - SQ90G-C, 90 cm, slagdør venstre - SQ90G-C, 90 cm, slagdør høyre <ul style="list-style-type: none"> • Herdet sikkerhetsglass • Heve-/senkemekanisme 5 mm • Gulvbeskyttelse • Clear-glass for enklere renhold • Justerbar veggprofil 20 mm • Kan åpnes 180° • Utforingsprofil som ekstrautstyr • Kombinasjoner med ulike sider er mulig 	<p>6301619 6301621 6301622 6301623</p>
	<p>NISJEDØR, krom</p> <ul style="list-style-type: none"> - SA80G, 78 - 82 cm - SA90G, 88 - 92 cm - SA100G, 98 - 102 cm <ul style="list-style-type: none"> • Herdet sikkerhetsglass • Heve-/senkemekanisme 5 mm • Gulvbeskyttelse • Clear-glass for enklere renhold • Justerbar veggprofil 20 mm • Kan åpnes 180° • Utforingsprofil som ekstrautstyr • Vendbar 	<p>6301626 6301628 6301631</p>
	<p>UTFORINGSPROFIL</p> <p>A: Til dusjhjørne, 40 - 65 mm, krom</p> <p>B: Til slagdører, 25 mm, krom</p>	<p>6301641 6301643</p>








	<p>BADEKAR med bunnventil og utløpsrør, uten benstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1570 x 700 mm - 1600 x 700 mm <p>7016 helfrontstativ med benstativ, front og én gavl, hvit</p> <p>6016 halvfrontstativ med benstativ, front og én gavl, hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emaljert stålplate • 42 cm dyp • Kan leveres fra 1300 mm • Sklibeskyttelse som ekstrautstyr • Håndtak som ekstrautstyr • Glazeplus som ekstrautstyr 	6030208 6030208 6031118 6031148
	<p>SITTEBADEKAR med bunnventil og utløpsrør, uten benstativ 1050 x 650 mm</p> <p>7010 helfrontstativ med front og én gavl, hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emaljert stålplate • 42 cm dyp • Sklibeskyttelse som ekstrautstyr • Håndtak som ekstrautstyr • Glazeplus som ekstrautstyr 	6030201 6031127 6031148
	<p>SUBWAY BADEKAR for innbygging, akryl</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1900 x 900 mm, Hvit Alpin - 1800 x 800 mm, Hvit Alpin - 1700 x 750 mm, Hvit Alpin - 1600 x 700 mm, Hvit Alpin <p>Sett karben Avløps-/overløpssett, forkrommet Fylling via overløp</p>	6030148 6030147 UBA170SUB2V UBA167SUB2V U9974000 6031967 6030267
	<p>OBERON BADEKAR for innbygging, i hvit Quaryl, inkludert ben</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1900 x 900 mm (Modellnr. UBQ 1990BE2V) - 1800 x 800 mm (Modellnr. UBQ 1800BE2V) - 1700 x 750 mm (Modellnr. UBQ 1700BE2V) - 1700 x 700 mm (Modellnr. UBQ 1770BE2V) - 1600 x 750 mm (Modellnr. UBQ 1600BE2V) <p>Avløps-/overløpssett, forkrommet Fylling via overløp</p>	UBQ1990BE2V UBQ1800BE2V UBQ1700BE2V UBQ1770BE2V UBQ1600BE2V 6031967 6030267




Målskisser pr. kar kan lastes ned på villeroy-boch.com

Målskisser pr. kar kan lastes ned på villeroy-boch.com

	<p>URINAL inkludert festedetaljer</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7G50, med åpen tilkobling - 7G51, med skjult tilkobling <ul style="list-style-type: none"> - Vannlås for gulv (vertikalt) - Vannlås for vegg (horisontalt) - Tilkoblingsnippel for åpen vanntilkobling - Tilkoblingsrør for skjult vanntilkobling 	<p>6030004 6030005</p> <p>6028622 6028621 6030037 6030038</p>
	<p>ARCHITECTURA urinal med fleksibel tilkobling</p>	<p>6028633</p>
	<p>SUBWAY Aquazero urinal uten vanninntak, med utskiftbar vannlås</p> <p>Vannlås (nødvendig tilbehør), 0-liter sifong</p>	<p>6102547 6102548 99820000</p>
	<p>ARCHITECTURA urinal</p> <p>ViChange, utskiftbare sifong vannlåser, 10 stk.</p>	<p>55870001 87061000</p>
	<p>ARCHITECTURA urinal (Art. nr.: 55860001)</p> <p>ViChange, utskiftbare sifong vannlåser, 10 stk.</p>	<p>5586001 87061000</p>
	<p>SUBWAY urinal</p> <p>Lokk i hardplast med Soft Close</p>	<p>6102542 6102543</p>






	<p>NAUTIC 1546 Hygienic Flush Klosett med skjult S-lås og åpen spylekant Høy modell - 2/4 ltr uten sete - 2/4 ltr uten sete, C+</p>	6023039 6023041
	<p>NAUTIC 3055 Care armstøtte for 5500-serien - Uten sete - Med hvitt sete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festehull c-c 120 - 160 mm • Ergonomiske håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Papirholder 3018 kan festes under håndtaket • Testet av Det Svenske Hjelpemiddelinstittuttet, og holder for en brukervekt på 140 kg 	6025636 6025637 6025628
	<p>NAUTIC 3060 Care Diana sete - Hvit - Rød - Blå - Sort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antiskli 	6025429 6025431 6025432 6025434
	<p>NAUTIC hærverksikker trykknapp, sort</p>	6025669
	<p>CARE 4G01 Hygienic Flush veggskål, 700 x 360 mm Sete med rustfrie fester Sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra lang – 700 mm 	6023617 6025469 6025445
	<p>CARE 4G95 Hygienic Flush veggskål, 593 x 360 mm Sete med rustfrie fester Sete med Soft Close og Quick Release</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra høy - 460 mm 	6023618 6025469 6025445
	<p>SUBWAY 2.0 Comfort XL Direct Flush veggskål 580 x 410 mm</p> <p>SUBWAY 2.0 sete med Soft Close og Quick Release</p>	6023657 6025468

	<p>740-1 HC-SERVANT uten batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p> <p>740-1 HC-SERVANT uten batterihull med overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p> <p>740-1 HC-SERVANT med batterihull uten overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p>	<p>6020019</p> <p>6020044</p> <p>6020043</p>
	<p>7119 63 HC-SERVANT med batterihull med overløp, for bolt, 600 x 600 mm</p>	<p>6020092</p>
	<p>HC-SERVANT for bolt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4G19 55, 560 x 550 mm med overløp - 4G19 60, 610 x 550 mm med overløp - 4G19 61, 610 x 550 mm uten overløp 	<p>6020194</p> <p>6020195</p> <p>6020198</p>
	<p>HC-SERVANT for bolt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4G20 80, 800 x 550 mm med overløp 	<p>6020196</p>
	<p>HC-SERVANT for bolt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5G78 60, 600 x 490 mm med overløp 	<p>6020197</p>
	<p>1711 ARMSTØTTE for veggmontering, uten benstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 185 mm dybde i løftet posisjon • Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte 	<p>6026763</p>
	<p>1712 ARMSTØTTE for veggmontering, med støtteben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armlenet kan vippes opp • 140 mm dybde i løftet posisjon • Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Hengselet kan justeres slik at armlenet senkes sakte 	<p>6026764</p>

	<p>1713 ARMSTØTTE for veggmontering, med teleskopben</p> <ul style="list-style-type: none"> • 145 mm dybde i løftet posisjon • Ergonomisk håndtak gir godt grep når man setter seg og reiser seg • Hengselet kanjusteres slik at armlenet senkes sakte 	6026765
	<p>1714 PAPIRHOLDER for armstøtte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til armstøttene 1711, 1712 og 1713 • Produktet er CE-merket 	6026766
	<p>STØTTEHÅNDTAK i ABS-plast</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1715, 306 mm - 1717, 612 mm <ul style="list-style-type: none"> • 32 mm diameter med riflet overflate gir godt grep også med våte hender • Dekselplatene skjuler skruehodene, eliminerer faren for oppskraping og gir et bedre utseende • Produktet er CE-merket 	6026767 6026769



NAUTIC, høy modell

	<p>TRIOMONT XS monteringsstativ for servant</p> <p>6025661</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leveres med avløpsvinkel • Kan hjørnemonteres • Kun 380 mm i bredden • Høyden kan justeres for både rammen og utløpet • Dybden kan justeres mellom 135 og 200 mm 	
	<p>HC-SPAK for ettgrepskran, 160 mm – Med rød/blå merking</p> <p>4342627 4342735</p>	
	<p>HC-VINGESPAKER for termostatbatteri. par</p> <p>4342637</p>	
	<p>NAUTIC servantkran med kjedefeste, 160 mm spak</p> <p>4340386</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar vannsparefunksjon • Justerbar energisparefunksjon • Keramisk avstengning 	
	<p>DUSJSETT med dreneringsventil og spiralslange</p> <p>4342712</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veggfeste med skrue eller lim • Justerbart øvre feste • Såpeholder 	

FOR HYGIENENS SKYLD

HVA ER HYGIENIC FLUSH?

Hygienic Flush er en revolusjonerende spyleteknikk som gir optimal hygiene ved hver spyling. Hygienic Flush letter rengjøring og gir god hygiene.



Spylingen gjør effektivt rent og det innovative designet med glatte flater, gjør at smuss ikke får feste. Den åpne spylekanten forenkler renhold og reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.



TRADISJONELL SPYLEKANT VS ÅPEN SPYLEKANT

Med Hygienic Flush er det mange fordeler. Den største forskjellen med en tradisjonell og en åpen spylekant er at de sistnevnte forenkler rengjøring fordi det gjør det enklere å komme til på områder det vanligvis er vanskelig å komme til. Hygienic Flush reduserer behovet for rengjøring, noe som fører til at den er mer skånsom mot miljøet.

HVA ER CERAMICPLUS?

Ceramicplus er vår overflatebehandling som forbedrer porselenets naturlige hygieniske egenskaper. Overflatebehandlingen er både fett- og vannavstøtende, noe som gjør at porselenoverflaten holdes fri for smuss. Den smussavstøtende overflaten fungerer på to måter: Det blir mindre smuss på grunn av at vannet perler seg på overflaten og tar med seg smuss og kalk når det renner av. Det smusset som imidlertid fester seg, får ikke feste og er lett å tørke av, sammenlignet med en vanlig porselenoverflate. Dessuten trenger du bare 10 % av mengden med rengjøringsmiddel når du skal rengjøre, noe som igjen tar vare på miljøet.



UTEN CERAMICPLUS

Vannet fester seg og blir værende. Kalkavleiringer får tid til å utvikle seg og smusset fester seg.



MED CERAMICPLUS

Vannet perler og renner av. Kalk og smuss følger med og eventuelle avleiringer fjernes lett.



VILLEROY & BOCH NORGE AS

HOVEDKONTOR

Fakturaadresse: Postboks 13, 1471 Lørenskog
Besøksadresse: Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf.: 67 97 82 50
info.norway@gustavsberg.com

TEKNISK SERVICE

Teknisk ansvarlig: Dagfinn Bråthen
Tlf. dir. 67 97 82 55
Mobil 416 26 549
dagfinn.braathen@gustavsberg.com

Prosjektkoordinator og teknisk support: Marius Henriksen
Tlf. dir. 67 97 82 56
Mobil 977 30 002
marius.henriksen@gustavsberg.com

SALG

Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland: Torbjørn Hansen
Mobil 468 19 951
torbjorn.hansen@gustavsberg.com

Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Oppland vest, Rogaland sør: Anita Irene Hagh
Mobil 468 79 790
anita.hagh@gustavsberg.com

Stavanger: Åge Jensen
Mobil 905 40 114
agej@kl-jensen.no

Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland nord: Helge Olsnes
Mobil 908 94 490
helge.olsnes@gustavsberg.com

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark: Thor Johan Aar
Mobil 979 70 001
thorjohan.aar@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Premium: Erik Hansen
Mobil 958 25 335
erik.hansen@gustavsberg.com