



PROSJEKTBRØSJYRE

VILLEROY & BOCH NORGE AS

- DIN KOMPLETTE BADEROMSLEVERANDØR -



GUSTAVSBERG

www.gustavsberg.no

VILLEROY & BOCH

www.villeroy-boch.no

VILLEROY & BOCH OG GUSTAVSBERG

Villeroy & Boch Norge AS er en del av det tyske konsernet Villeroy & Boch AG som er en av Europas største produsenter av baderomsprodukter. Gustavsberg – som er en av Skandinavias ledende produsenter, eies også av konsernet.



GUSTAVSBERG

Gustavsberg tilbyr helhetsløsninger til baderommet, med en kombinasjon av høy kvalitet, smarte funksjoner og nordisk design. Med produksjons- og monteringsanlegg i Gustavsberg og i Vårgårda, har vi en solid lokal forankring med 200 års historie! Bedriften er et heleid datterselskap til det tyske konsernet Villeroy & Boch, og tilhører dermed en av Europas største produsenter av baderomsinnredning.



Gustavsberg er opptatt av å utvikle produkter som er smarte, holdbare og med et nordisk design. Lite eller stort, klassisk eller moderne, minimalistisk eller fargerikt, for privatboliger, blokker eller offentlige miljøer.

VILLEROY & BOCH

Villeroy & Boch er den ledende europeiske Premium merkevaren i Europa innen husholdningsporselen, fliser, kjøkken og bad, og leverer utstyr preget av høy kvalitet, funksjonalitet og god design. Villeroy & Boch produserer innovative og stilige produkter for å forbedre folks liv, gi kontinuerlig inspirasjon og åpne nye horisonter for virkelig personlig interiørdesign.

Villeroy & Boch er et av de største merkevarenavnene i Tyskland, Europa og resten av verden. Siden etableringen for 275 år siden, har selskapet utviklet seg til en merkevare innen design og livsstil.

FIRMASERTIFISERINGER

Vi lever opp til dine og markedets krav til sikkerhet, prosesser og produksjon og innehar følgende ISO-sertifikater:

- Miljøstyringssystem ISO-14001
- Kvalitetsstyringssystem ISO-9001
- Arbeidssikkerhetsstyringssystem ISO-45001
- Energiledelsessystem ISO-50001

INNHold

STANDARD PROSJEKT	4
Gulvstående toaletter	6
Vegghengte toaletter	7
Servanter	10
Servantkraner	12
Kjøkkenkraner	13
Dusj	16
 BREEAM/ MILJØPROSJEKT	 18
Toaletter	20
Servantkraner	21
Dusj	22
Kjøkkenkraner	23
Dokumentasjon	25
 CARE/ FUNKSJONSUTSTYR	 26
Toaletter	28
Annet funksjonsutstyr	29
Dusj	30
Servanter og tilbehør	31
 KONTAKTINFORMASJON	 32



PROSJEKT





Nautic



Nautic 5500, skjult S-lås, 3/6 l, NRF: 6023011



Nautic 5500, skjult S-lås, 3/6 l, for liming NRF: 6023013



Nautic 1500 skjult S-lås, 2/4 l Hygienic Flush NRF: 6022943



Nautic 1500 skjult S-lås, 2/4 l Hygienic Flush, for liming NRF: 6023043

- Heldekkende kondensfri spylesisterne
- Glasert under spylekant for enklere rengjøring
- Stille påfylling



Nautic 1510 skjult P-lås, 2/4 l Hygienic Flush NRF: 6022301



Nautic 1546 skjult S-lås, 2/4 l, Hygienic Flush, høy modell NRF: 6023039

Høy
sitte-
høyde
(46 cm)
for bedre
komfort



Nautic 1591 åpen S-lås, 2/4 l, Hygienic Flush, stor fot NRF: 6022308

Stor fot:
dekker
merkene etter
gamle
toaletter

TOALETSETER

SOFT CLOSE (SC) - demping for stille og myk lykking
QUICK RELEASE (QR) - lett å løfte av for enklere rengjøring



Nautic 9M24 - Standard. Hvitt NRF: 6025425



Nautic 9M25 med faste rustfrie hengsler. Hvitt NRF: 6025426



Nautic 9M26 med Soft Close/Quick Release, hvitt NRF: 6025427



Nautic 9M26 med Soft Close/Quick Release, sort NRF: 6025428

Nautic

EPD®



Nautic 5530, fleksibel
boltavstand 180/230
NRF: 6023034
Seter, se forrige side.



Nautic 1530, fleksibel boltavstand
180/230. Hygienic Flush.
Inkludert SC/QR-sete
NRF: 6023696



Nautic 1522 med utenpåliggende
sisterne, 2/4 l, Hygienic Flush.
NRF: 6023037
Seter, se forrige side.

HYGIENIC FLUSH – åpen spylekant uten smussfeller

Estetic



Ekklusiv design og høy kvalitet

Estetic 8330
Hygienic Flush, C+, hvit
Inkludert SC/QR-sete
NRF: 6023652

Estetic 8330
Hygienic Flush, C+, matt hvit
Inkludert SC/QR-sete
NRF: 6023179

Estetic 8330
Hygienic Flush, C+, matt sort
Inkludert SC/QR-sete
NRF: 6023703

O.novo kombipakker

Compact-modellene bygger
7 cm mindre fra veggen,
men sitteplassen er den samme!



O.novo med tradisjonell
vulstkant. Sete med
Soft Close og Quick Release
NRF-nr.: 6023633



O.novo med Direct Flush/
åpen spylekant. Sete med
Soft Close og Quick Release
NRF-nr.: 6023177



O.novo Compact med
tradisjonell vulstkant. Sete
med Soft Close og
Quick Release
NRF-nr.: 6023672



O.novo Compact med
Direct Flush/åpen spylekant.
Sete med Soft Close og
Quick Release
NRF-nr.: 6023625

Architectura kombipakker



Architectura med Direct Flush/åpen spylekant.
Sete med Soft Close og Quick Release.
Skjult boltmontering.
NRF-nr.: 1402026



Architectura Compact med Twistflush [e³]
spyleteknologi og Direct Flush/åpen spylekant.
Sete med Soft Close og Quick Release.
Åpen boltmontering
NRF-nr.: 1382328



Architectura med Twistflush [e³]
spyleteknologi og Direct Flush/åpen spylekant.
Sete med Soft Close og Quick Release.
Skjult boltmontering.
NRF-nr.: 1374994



Subway kombipakker

Subway 2.0 med Direct Flush/åpen spylekant.
Slimseat sete med Soft Close
og Quick Release.
NRF-nr.: 6023215



Subway 3.0 med TwistFlush spyleteknologi
og Direct Flush/åpen spylekant. Sete med
SoftClose og Quick Release.
NRF-nr.: 6023689

Antao

Antao sete med Soft Close/
Quick Release, sort matt.
NRF-nr.: 6025487



 **EPD®**

Antao med TwistFlush
spyleteknologi og Direct Flush/
åpen spylekant. CeramicPlus
overflate for enklere rengjøring.
Matt sort.
NRF-nr.: 6023702

Nordic3

- Funksjonelt design
- Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen
- Standardmål

EPD®



Nordic3 servant for bolt/bærejern
50 x 37 cm
NRF-nr.: 6021222

EPD®



Nordic3 servant for bolt/bærejern
55 x 44 cm
NRF-nr.: 6021223

Nautic

- Elliptisk bassengform med generøse oppbevaringsflater
- Hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen
- Boltavstand c-c 150 mm

Nautic 5540 servant for boltmontering
40 x 27,5 cm
Armaturhull høyre,
NRF-nr.: 6020201
Armaturhull venstre,
NRF-nr.: 6020203



EPD®

EPD®



Nautic 5550 servant for bolt/bærejern,
50 x 38 cm. NRF-nr.: 6020207
Uten armaturhull, NRF-nr.: 6020209
Uten overløp, NRF-nr.: 6020212

EPD®



Nautic 5556 servant for bolt/bærejern,
56 x 43 cm. NRF-nr.: 6020216
Uten armaturhull, NRF-nr.: 6020218
Uten overløp, NRF-nr.: 6020221
Uten armaturhull/overløp NRF-nr.: 6020223

O.novo

- Moderne baderomsdesign
- Attraktivt forhold mellom pris og ytelse
- Passer selv de minste baderom



O.novo Compact håndvask,
for boltmontering. 36x25 cm
Armaturhull høyre, NRF-nr.: 6020026
Armaturhull venstre, NRF-nr.: 6020042



O.novo Compact håndvask,
for boltmontering. 50x25 cm
Armaturhull høyre, NRF-nr.: 6020062
Armaturhull venstre, NRF-nr.: 6020023



O.novo håndvask, for boltmontering.
45x27 cm, NRF-nr.: 6020301
50x27 cm, NRF-nr.: 6020299



O.novo servant, for boltmontering.
55 x 46 cm, NRF-nr.: 6020298
60 x 46 cm, NRF-nr.: 6020297
65 x 46 cm, NRF-nr.: 6020296

Nye Nautic



- G3/8-tilkobling
- Energiklasse C
- Soft move
- Eco-flow
- Eco-stopp
- Keramisk avstengning

Nye Nautic, krom
NRF-nr.: 4340427

Atlantic



Atlantic, krom
NRF-nr.: 4340449



Atlantic, blyfri, matt sort
NRF-nr.: 4340459

- G3/8-tilkobling
- Soft move
- Smart inside
- Justerbar makstemperatur
- Keramisk avstengning

Epic

- Soft move
- Eco-flow
- Keramisk avstengning



Epic, krom
NRF-nr.: 4340412



Epic, matt sort
NRF-nr.: 4340414

VASKEROMSARMATUR

Nye Nautic ettgreps
vaskeromsarmatur, krom
NRF-nr.: 4340973



Svingbar tut, krom.
NRF-nr.: 1396012



Svingbar tut, rett, krom
NRF-nr.: 1396009

Bunnventiler



Krom
NRF-nr.: 4343054



Epic, matt sort
NRF-nr.: 7031759

GUSTAVSBERG KJØKKENKRAN



Nye Nautic



Nye Nautic, krom - lav tut.
NRF-nr.: 4340839



Nye Nautic, krom - lav tut
og avstengning.
NRF-nr.: 4340837



Nye Nautic, krom - høy tut
NRF-nr.: 4340833



Nye Nautic, krom - høy tut
og avstengning
NRF-nr.: 4340834

- G3/8-tilkobling
- Energiklasse C
- Soft move
- Smart innside
- Eco-flow
- Eco-stopp
- Justerbar makstemperatur
- Keramisk avstengning

Atlantic



Atlantic, krom - høy tut
NRF-nr.: 4341993



Atlantic, krom - høy tut
og avstengning
NRF-nr.: 4340814



Atlantic, matt sort - høy tut
NRF-nr.: 4340861



Atlantic, matt sort - høy tut
og avstengning
NRF-nr.: 4340862

- Soft move
- Smart innside
- Justerbar makstemperatur
- Keramisk avstengning

GUSTAVSBERG KJØKKENKRAN



Epic

- Kjøkkenkran i moderne design
- Soft-move
- Eco-flow



Epic, krom - høy tut
NRF-nr.: 4340819



Epic, matt sort - høy tut
NRF-nr.: 4340822



Epic, børstet messing - høy tut
NRF-nr.: 4340821



Epic, krom - høy tut og avstengning
for oppvaskmaskin
NRF-nr.: 4340823



Epic, matt sort - høy tut og
avstengning for oppvaskmaskin
NRF-nr.: 4340825



Epic, børstet messing - høy tut og
avstengning for oppvaskmaskin
NRF-nr.: 4340824



Epic, krom - uttrekkbar hånddusj
NRF-nr.: 4340826



Epic, matt sort, uttrekkbar hånddusj
NRF-nr.: 4340828



Epic, børstet messing, uttrekkbar
hånddusj. NRF-nr.: 4340827



Nye Nautic



Nye Nautic termostat, krom
NRF-nr.: 4342024

- Safe Touch
- Justerbar maksimumstemperatur
- Keramisk avstengning

Atlantic



Atlantic termostat, krom
NRF-nr.: 4342018



Klick-on hylle krom
NRF-nr.: 6301519

Estetic



Estetic termostat, krom
NRF-nr.: 4342038

- Safe Touch
- Justerbar maksimumstemperatur
- Keramisk avstengning
- Inkludert smart hylle for mer lagringsplass



Estetic termostat, matt sort
NRF-nr.: 4342039

Badekartut



Krom
NRF-nr.: 1388127



Matt sort
NRF-nr.: 1388128

Dusjsett 2.1

Krom, blyfri,
NRF-nr.: 4342814



- Energiklasse A
- Smart hylle med praktiske kroker
- Hånddusj med 3 funksjoner
- Justerbar veggbrakett
- Monteres med skruer eller lim

Dusjsett Round

Matt sort
NRF-nr.: 4341999



- Hånddusj med 3 funksjoner,
- Justerbar veggbrakett
- Monteres med skruer eller lim

Nye Nautic



Nye Nautic Square dusjsett, krom
NRF-nr.: 4341041

- Safe touch
- Tynt dusjhode på 25x25 cm/ ø25cm
- Hånddusj med 3 funksjoner
- Justerbar høyde 77-117 cm
- Fleksibelt veggfester 5-13 cm
- Keramisk avstengning



Nye Nautic Round dusjsett, krom,
NRF-nr.: 4341039

Estetic

Estetic Square dusjsett,
matt sort. Med smart hylle.
NRF-nr.: 4341051



Estetic Round dusjsett,
matt sort. Med smart hylle.
NRF-nr.: 4341048

BREEAM/ MILJØPROSJEKT

Med BREEAM er det mulig å sertifisere en eiendom i henhold til flere lokale regler og standarder samtidig som man får en bygning som kan sammenlignes internasjonalt. Sertifiseringen stiller strenge krav for å skape et bygg som betydelig bidrar til et bedre miljø, noe som i sin tur resulterer i en bedre investering.



Nautic



Nautic 1500 skjult S-lås,
2/4 l Hygienic Flush
NRF-nr.: 6022943



Stor fot:
dekker
merkene etter
gamle
toaletter

Nautic 1591 åpen S-lås,
2/4 l, Hygienic Flush,
stor fot
NRF-nr.: 6022308



Nautic 1510 skjult P-lås,
2/4 l, Hygienic Flush
NRF-nr.: 6022301



Høy
sitte høyde
(46 cm)
for bedre
komfort

Nautic 1546 skjult S-lås,
2/4 l, Hygienic Flush,
høy modell
NRF-nr.: 6023039

- Fremstilt i hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen
- Heldekkende kondensfri susterne
- Hygienic Flush/ åpen spylekant for enklere rengjøring
- Glasert under spylekanten for enklere rengjøring
- Spyling helt opp til kanten for bedre hygiene
- Fabrikkinnstilt på 2/4 liter spyling, justerbar spylemangde opptil 6 liter

DERFOR JOBBER VI MED EPD-FORMATET

Som en av de første produsentene i Norden er vi stolte over å kunne tilby sanitærporselen og armaturer som er miljødeklartert i henhold til det internasjonale EPD-systemet (Environmental Product Declaration).

EPD – miljøegenskaper fra et livssyklusperspektiv


Bærekraft har alltid vært en del av vårt DNA, og ved å formidle våre produkters klimaavtrykk saklig og transparent gjennom miljødeklarasjoner (EPD), er våre baderomsprodukter tilpasset kommende klimadeklarasjoner.

Vi har som et bærekraftsmål å redusere CO₂-avtrykket i forbindelse med solgte produkter med 30 prosent innen 2025 sammenlignet med 2018.



Nautic 1522 med utenpåliggende susterne,
2/4 l, Hygienic Flush. Uten sete.
NRF: 6023037

Nye Nautic



EPD®

Nye Nautic, krom.
NRF-nr.: 4340454

- Eco-flow 3 l/m
- Blyfri
- Kaldstart
- Eco-stop
- Smart innside



Nye Nautic 1-greps vaskerennekran, krom
NRF-nr.: 4341169

- Eco-flow 3 l/m
- Blyfri
- Eco-stop
- Kaldstart
- Smart innside
- Justerbar makstemperatur

Sensoric 1.0



Sensoric 1.0 berøringsfri, krom
NRF-nr.: 4340441

- Eco-flow 4,5 l/m*
- Blyfri
- Sensor sparer vann og energi
- Justerbar komforttemperatur

*Kan justeres til 1,9 l/m.
Kommer også med dekkplate over
temperaturjusteringen om ønskelig



Sensoric 1.0 berøringsfri, sort matt
NRF-nr.: 4340422

Dusjsett 2.1



Krom
NRF-nr.: 4342814

- Vannmengde 6 l/m
- Blyfri
- Smart hylle med praktiske kroker
- Hånddusj med 3 funksjoner,
- Justerbar veggbrakett
- Monteres med skruer eller lim
- Energiklasse A

Atlantic 2.1



Atlantic 2.1 dusjpakke, krom
NRF-nr.: 4341035

- Vannmengde 6 l/m
- Blyfri
- Safe touch
- Justerbar maksimumstemperatur
- Keramisk avstengning
- Energiklasse A

Nautic 2.2



Nautic 2.2 takdusjsett
150 c-c Ø200
NRF-nr.: 4341038

- Vannmengde takdusj 7 l/m, hånddusj 6 l/m
- Blyfri
- Safe touch
- Justerbar maksimumstemperatur
- Keramisk avstengning
- Energiklasse A

Nye Nautic

- Eco-flow 5 l/m
- Blyfri
- Kaldstart
- Eco-stop
- Smart inside
- Keramisk avstengning

EPD®



Nye Nautic - høy tut
NRF-nr.: 4340817

EPD®



Nye Nautic - høy tut og avstengning
NRF-nr.: 4340816



KOMPLETT DOKUMENTASJON

Vi har gjort en grundig jobb med å samle dokumentasjon i NOBB, slik at både rørleggere, prosjektledere og byggherrer enkelt finner all nødvendig informasjon på ett sted. Dette gjør prosessen mer effektiv, sparer tid og sikrer at produkter med de riktige egenskapene blir valgt. Med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon forenkler vi hverdagen for alle involverte i prosjektet.

Produktdatablad

Servantkran Nye Nautic
Eco-flow. Effektiv bruk av vann og energi 3 l/min, trykkløst.

Produktens funksjoner

- Overholder kravene til D17.10
- ECO Flow System 3.0
- Kartongt, brettet vann og energi 3 l/min, trykkløst

Arbeidsnummer

WSP nr: 434048
AGL: 08412004708
EAN: 73052008880


Informasjon om pakking

Lengde: 225 mm / Bredde: 225 mm / Høyde: 70 mm
Vekt: 1,2 kg
Antall pakker: 10

Montering og vedlikehold

Installasjonsanvisning og vedlikehold

Vannmengdediagram



FDV-dokumentasjon

Servantkran Nye Nautic
Eco-flow. Effektiv bruk av vann og energi 3 l/min, trykkløst.

Produktens funksjoner

- Overholder kravene til D17.10
- ECO Flow System 3.0
- Kartongt, brettet vann og energi 3 l/min, trykkløst

Arbeidsnummer

WSP nr: 434048
AGL: 08412004708
EAN: 73052008880

Informasjon om pakking

Lengde: 225 mm / Bredde: 225 mm / Høyde: 70 mm
Vekt: 1,2 kg
Antall pakker: 10

Montering og vedlikehold

Installasjonsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning



BREEAM-dokument

CONFIRMATION OF PERFORMANCE, BREEAM V6.0

This document is a confirmation of performance of products in regards to BREEAM V6.0.

Model 02 in Norwegian version and Model 07 in Swedish version

Products listed in table below are compliant with existing regulations on water efficiency and energy efficiency.

EPD-deklarasjon

Environmental Product Declaration

In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 for:

Nautic washbasin mixers, lead free

from **Villeroy & Boch Gustavsberg AB**

Programme: EPD International AB
EPD registration number: 0-4-00000
Publication date: 2023-09-18
Revision date: 2024-12-12

CARE/ FUNKSJONSUTSTYR

Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig med å klare toalettbesøk selv! Våre baderomsløsninger kan brukes både i offentlige miljøer og hjemme. De er konstruert for å innfri de strenge kravene som stilles til hygiene, brukervennlighet og tilgjengelighet. Serien omfatter for eksempel gulvtoaletter, servanter og armatur som er tilpasset personer med spesielle behov.





Gustavsberg vegghengt



EPD® Care 4G01 vegghengt toalett, Hygienic Flush/åpen spylekant. NRF-nr.: 6023617

- Lang modell (70 cm) for enklere overføring fra rullestol til toalett.

Seter

ViCare, hvitt, med grepskant mot sideforkyvning. NRF-nr.: 6025469

Care 9M38, Hvitt, med SoftClose og QuickRelease. NRF-nr.: 6025445



EPD® Care 4G95 vegghengt toalett, Hygienic Flush/åpen spylekant. NRF-nr.: 6023618

- Høy modell modell (46 cm) for bedre komfort

Seter

ViCare, hvitt, med grepskant mot sideforskyvning. NRF-nr.: 6025469

Care 9M38, hvitt, med SoftClose og QuickRelease. NRF-nr.: 6025445

Villeroy & Boch vegghengt



EPD® ViCare vegghengt toalett, Direct Flush/åpen spylekant. NRF-nr.: 6023484

- Lang modell (70 cm) for enklere overføring fra rullestol til toalett.

Seter

ViCare, hvitt, med grepskant mot sideforskyvning. Antibac. NRF.nr.: 6025458

ViCare, hvitt, med SoftClose og QuickRelease. NRF-nr.: 6025457



EPD® ViCare vegghengt toalett, Direct Flush/åpen spylekant. NRF-nr.: 6023614

- Høy modell modell (46 cm) for bedre komfort

Seter

ViCare, hvitt, med grepskant mot sideforskyvning. Antibac. NRF.nr.: 6025458

ViCare, hvitt, med SoftClose og QuickRelease. NRF-nr.: 6025457



Gustavsberg gulvstående



Nautic 1546 skjult S-lås, 2/4 l, Hygienic Flush, høy modell.
NRF-nr.: 6023039

Seter (mer informasjon side 6)

Nautic 9M24 - Standard. Hvitt. NRF-nr.: 6025425

Nautic 9M25 m/rustfrie fester. Hvitt. NRF-nr.: 6025426

Nautic 9M26 med SoftClose/QuickRelease, hvitt. NRF-nr.: 6025427

Nautic 9M26 med SoftClose/QuickRelease, sort. NRF-nr.: 6025428

Annet funksjonsutstyr



Nautic trykknapp enkel, rød. NRF-nr.: 6025827

- Hevet ergonomisk knapp for enklere spyling
- Enklere å finne spyleknapp for dem med nedsatt syn eller i svakt lys
- Passer til Nautic HF år 2017-



Care 3060 sete med behagelig ergonomisk utforming.

- For montering med eller uten armlener 3051 og 3055.
- Glisring for sidestabilitet.
- Passer til Nautic, Logic, Nordic og Nordic3.

Hvitt. NRF-nr.: 6025429

Rødt. NRF-nr.: 6025431

Blått. NRF-nr.: 6025432

Sort. NRF-nr.: 6025434



3055 Nautic armstøtte, uten sete. NRF-nr.: 6025636

- Ergonomiske håndtak.
- Passert til Care 3060 seter.
- Hvert håndtak tåler en belastning på 60 kg.



3055 Nautic armstøtte, med hvitt sete. NRF-nr.: 6025637

- Ergonomiske håndtak.
- Passer til alle klosetter i Nautic-serien unntatt 5530 veggskål.
- Hvert håndtak tåler en belastning på 60 kg.



3018 papirholder til montering på armstøtte. NRF-nr.: 6025628



Care ettgrepsspak, 16 cm. NRF-nr.: 4340418

- Funksjonstilpasset spak med tydelig fargemerking og godt grep
- Passer til alle Nautic og Atlantic kjøkken-, servant- og vaskekarmatur

Armstøtter



1711 Armstøtte uten støtteben
NRF-nr.: 6026763

1714 Papirholder. NRF-nr: 6026766



1712 armstøtte med festet støtteben, 85 cm
For veggmontering. NRF-nr.: 6026764

1713 armstøtte med høydejustering.
For veggmontering. NRF-nr.: 6026765

1714 Papirholder. NRF-nr: 6026766

Dusjsett

Dusjsett Care - spiralslange. NRF-nr.: 4342712

- Med dreneringsventil - minimerer risikoen for legionella
- Veggholder med justerbart c-c-mål
- Festes med skruer eller lim



Servanter



EPD®

Care 740, for boltmontering 60 x 60 cm

- Rullestoltilpasset med grunt basseng
- Flate overflater i bakkant for avlastning
- Sidene kan brukes som armstøtte
- Fleksibel boltmål, 280-350 mm

Uten overløp: NRF-nr.: 6020043

Med overløp: NRF-nr.: 6020044



EPD®

Care 7119, for boltmontering 60 x 49 cm

- Med silventil
- Rullestoltilpasset med grunt basseng
- Fleksibel boltmål, 280-350 mm

Med overløp: NRF-nr.: 6020092



EPD®

HC-servant for boltmontering 61 x 55 cm

- Rullestoltilpasset med grunt basseng
- Glatt underside med håndtak og generøs benplass
- Sidene kan brukes som armstøtte
- Boltavstand 280 mm

Uten overløp: NRF-nr.: 6020198



EPD®

HC-servant for boltmontering 80 x 55 cm

- Rullestoltilpasset med grunt basseng
- Glatt underside med håndtak og generøs benplass
- Boltavstand 280 mm

Med overløp: NRF-nr.: 6020196

Tilbehør servanter



1704 servantløfter. NRF-nr.: 6026755

- Passer alle boltmonterte servanter.
- Kan høydejusteres (315 mm).
- Spaken kan plasseres på høyre eller venstre side



Care avløpsventil. NRF-nr.: 4340354

- For servanter uten overløp
- Foreseglet avløpsventil
- Forhindrer bakterievekst



VI ER HER FOR DEG!



VILLEROY & BOCH NORGE AS

Snøfonna 5, 1470 Lørenskog
Tlf: 32 99 44 46
norway.info@villeroy-boch.com

ORDRE/BESTILLING

orders.norway@villeroy-boch.com

REKLAMASJON

reklamasjoner.no@villeroy-boch.com

FAKTURA

invoices.nordics@villeroy-boch.com



SALGSAVDELINGEN

Ta gjerne kontakt for en god VVS-prat!



Jan-Henrik Olsnes
Vestland, Møre og Romsdal,
Nord-Rogaland

Tlf: 908 13 474

jan-henrik.olsnes@gustavsberg.com



Anita Irene Hagh
Innlandet (Valdres),
Buskerud, Vestfold, Tele-
mark, Agder og Rogaland
Tlf: 468 79 790

anita.hagh@gustavsberg.com



Torbjørn Hansen
Midt- og Nord-Norge

Tlf: 468 19 951

torbjorn.hansen@gustavsberg.com



Erik Hansen
Oslo, Viken (Akershus,
Østfold), Innlandet
(Oppland, Hedmark)
Tlf: 958 25 335

erik.hansen@gustavsberg.com

www.gustavsberg.no

www.villeroy-boch.no