

GUSTAVSBERG/ VEGGHENGTT

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM




SINCE 1825



TRIOMONT – DEN ENKLESTE VEIEN TIL
VEGGHENGTT TOALETT, SERVANT OG BIDÉ

FØR – GAMMELT BADEROM



14 CM ER ALT SOM TRENGS

Drømmer du om vegghegt baderomsporselen? Triomont er et system fra Gustavsberg som gjør drømmen til virkelighet på en rask og enkel måte.

Systemet passer på de fleste baderom og er enkelt å installere. Du slipper omfattende ombygging og kan dessuten utnytte hjørner og små områder optimalt.

Det er viktig at rommet der monteringsstativet skal plasseres, er våtroms-sikret. Hvis du installerer Triomont på et eksisterende baderom med en ny vegg foran, er dette allerede gjort! Husk bare å tette eventuelle borehull i baderomsveggen grundig med silikon. Denne brosjyren viser hvordan du på en enkel måte installerer et Triomont monteringsstativ fra Gustavsberg på baderommet. Du kan selvfølgelig bruke Triomont også hvis du bygger et nytt bad fra grunnen av.

Husk at det er spesielle regler og krav for våtrom. De fleste av produktene våre kan du installere selv, men for monteringsstativer anbefaler vi at du får hjelp av en fagperson.

Hvis du velger å gjøre arbeidet selv, bør du likevel snakke med en kyndig fagperson.

UNDER – MONTERINGSSTATIVET PÅ Plass



Øvre veggfeste. Kan erstattes med hjørnefeste ved hjørne-montering.



Valgfri boltavstand c-c 180 eller 230 mm, passer med c-c 180 mm til samtlige vegghengte klosetter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.



Beskyttelsesdeksler er montert for å beskytte kopleingene i byggeperioden.



Gjennomføring for rør-i-rør-system, beskyttelsesrør 18–28 mm. Bildet viser Triomont XT. På XS finnes ikke den blå delen.




Avløpsvinkel og eksentriske overgang 90/110 mm for enkel installasjon.



Det nedre veggfestet sørger for at du slipper å bore hull i gulvet for montering av stativet.



Installert 1 m over ferdig gulv gir det en sittehøyde på 410-430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610-630 mm.



Veggmontert spyleknapp. Kan fås i flere farger og modeller. Du finner alle spyleknappene på side 12.



Passer til veggmonterte bideer og klosetter (med utenpåliggende systerne) med boltavstand 180 eller 230 mm.



Alle vegghengte klosetter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer på Triomont-stativet. Dette gir et stort utvalg av ulike design og dekker dessuten mange spesialbehov. Du finner klosettene lengre bak i brosjyren.



Pen installasjon, med et minimum av synlige rør. Passer til alle servanter med c-c boltavstand opptil 280 mm.





PENT, KOMFORTABELT, PRAKTISK OG HYGIENISK

Det er mange grunner til å velge veggmontert baderomsporselen: Du får utnyttet plassen på badet maksimalt, og rommet oppleves som større. Badet blir hygienisk og enkelt å holde rent. Bygger du en halvvegg, kan du bruke toppflaten til oppbevaring eller som ren dekorasjon.

Vi har også et stativ for veggmontering av servant og ett for veggmontering av bidé. Stativene gir pen, enkel og stabil montering uten behov for ekstra forsterkninger i veggen.

KJEKT Å VITE

Triomont-systemet er enkelt og fleksibelt, både for den som installerer og den som bruker baderommet.

YPPERSTE KVALITET – TÅLER 400 KILO!


Konstruksjonen og alle materialer er i ypperste kvalitet. Produktene oppfyller de strengeste testkravene til belastning – 400 kg.

SÅ ENKELT ER DET Å INSTALLERE VEGGHENGT KLOSETT


Triomont monteringsstativ passer de aller fleste bad og gjør at du unngår store og kostbare ombygginger.

Ombyggingen trenger med andre ord ikke å ta mer plass enn et gulvmontert klosett.

GULVMONTERT
KLOSETT



VEGGHENGT KLOSETT OG
TRIOMONT MONTERINGSSTATIV



*) Eksempelet viser mål når avløpets senter ligger 100 mm fra veggen.

TRE MÅTER Å MONTERE KLOSETTER PÅ MED TRIOMONT MONTERINGSSTATIV



BAK HALVVEGG



BAK HEL LETTVEGG



I ET HJØRNE

SPYLEKNAPPER FOR ENHVER SMAK

Spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det lett å finne noe som passer til din smak og innredning: for vegg- eller toppmontering, med enkel eller dobbel spyleknapp og for sensorstyrt, mekanisk eller pneumatisk spyling. Disse finner du på side 12.



VI HAR DET BREDESTE TILBUDET AV VEGGHENGT KLOSETTER

Samtlige vegghengte klosetter fra Gustavsberg / Villeroy & Boch passer med Triomont-stativene.

Det finnes klosetter for barn, høye, lave, storvokste og bevegelseshemmede personer, samt til trange steder. Vi har markedets største utvalg av vegghengte klosetter, noe som gjør det enkelt å finne det rette. Du finner modellene lenger bak i brosjyren.

SMARTE DETALJER FOR ENKEL INSTALLERING

For å forenkle håndtering og forebygge skader ved montering, leveres stativet med beskyttelsesdeksler til koplingene til klosettet og spyleknappen på veggen. Det trengs ingen spesialverktøy for å vedlikeholde eller skifte flottør og spyleventil. Stengeventilen er lett tilgjengelig i sisternen. Du kommer til sisternen via hullet bak spyleknappen eller via topplaten på en halvvegg.

MÅL, MONTERING OG BESKYTTELSE MOT VANNSKADER

Monteringsstativets bredde er bare 380 mm, noe som gjør det lettere å passe inn i hjørner og der det er lite plass. Det finnes egne braketter for enda enklere hjørnemontering. De beskjedne målene gjør at stativet passer i vegger med bjelkeavstand c-c 450 mm. Veggfestene fås i pakker på fire og gjør at du slipper å bore hull i gulvet. Det er der de fleste vannskader oppstår. Boltavstanden for fastgjøring av klosettet er 180 eller 230 mm – avhengig av type klosett.

SAFE BAG – DER DET IKKE ER VÅTROMSSIKRING

SafeBag er lett å montere og gir beskyttelse mot lekkasje når stativet monteres der det ikke er våtromssikring, for eksempel et gjestetoalett. Lekasjevarsler må monteres i tillegg.

RØRLEGGING

Vanntilkoplingen til klosettet kan gjøres ovenfra eller fra siden av sisternen (se monteringsinstruksen for hver enkelt modell). Ekstra langt avløpsrør/spylør for tykke vegger medfølger. Sisternen er tilpasset for tilkopling med rør-i-rør-teknikk. Kan brukes med beskyttelsesrør med dimensjon 18–28 mm. Eksentrisk overgang 90/110 mm inngår også. Avløpsbendet er enkelt å feste og kan lett vrís dersom du ønsker tilkopling til høyre eller venstre for monteringsstativet. Isoleringsbeskyttelse mellom porselen og vegg medfølger. Den tar opp mindre ujevnheter i veggen bak klosettet.

VEGGMONTERTE BIDEER OG KLOSETTER MED UTENPÅLIGGENDE SISTERNE

Triomont klosett/bidestativ passer til alle veggmonterte bideer og vegghengte klosetter med utenpåliggende sisterne som har boltavstand 180 eller 230 mm.

SERVANTER UTEN SYNLIGE RØR

Alle servanter med en boltavstand opptil c-c 280 mm passer til det justerbare monteringsstativet for servant. Fordelen er at du slipper å se alle vann- og avløpsrørene. Du finner alle servantmodeller på Gustavsbergs hjemmeside og/eller i baderomsbrosjyren som du kan laste ned eller bestille på www.gustavsberg.no

VIKTIG Å TENKE PÅ:



Utfør installasjonen fagmessig i henhold til medfølgende anvisning og gjeldende regler. Da elimineres risikoen for eventuelle vannskader



Se også vår installasjonsfilm på www.gustavsberg.no



SENSORSTYRT SPYLEKNAPP

Sensorstyrt spyling ble opprinnelig utviklet for bruk i offentlige miljøer. Berøringsfri teknologi gir bedre hygiene og gjør det også enklere for bevegelsehemmede brukere. Med et vegghengt klosett fra Gustavsberg og en designet, sensorstyrt spyleknapp blir badet penere, mer hygienisk og mer praktisk.



FULL KONTROLL MED SMART APPP

Med Gustavsberg-appen kan du enkelt endre innstillingene for den sensorstyrte spylingen, på mobilen eller nettbrettet. For eksempel slik at klosettet «våkner til liv» når du nærmer deg, eller spylar når du fjerner deg. En fantastisk løsning for offentlige miljøer – men også hjemme. Kanskje finnes det dem som glemmer å spyle. Du kan også stille inn og justere automatisk intervallspyling. Med appen kan du også styre spyleknappens lys. LED-belysningen gjør det mulig å få lys i alle mulige farger!



TRIOMONT

Les mer på www.gustavsberg.se. Appen kan lastes ned gratis. Du finner den i din app store og den heter Gustavsberg Triomont.





SPYL ELEGANT – SPYL SMART.

Spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det lett å finne noe som passer til din smak og innredning. Du kan velge om du vil ha spyleknapp for veggmontering eller toppmontering, eller om spyleknappen skal være pneumatisk. Eller hvorfor ikke den siste modellen, som er sensorstyrt og helt berøringsfri! Du kan også velge enkel eller dobbel spyleknapp.

1 Spyleknapp for veggmontering


Mekanisk, sensorstyrt eller pneumatisk spyleknapp som plasseres på et fast sted på veggen over klosettet.



Sensorstyrt spyleknapp for veggmontering, tilpasset offentlige miljøer, har andre mål enn andre spyleknapp for veggmontering.


2 Spyleknapp for toppmontering

Mekanisk eller pneumatisk spyleknapp som plasseres på et fast sted på toppen av en halvvegg



3 Pneumatisk spyleknapp

Luftstyrt spyleknapp med enkel spylefunksjon, som kan plasseres på valgfritt sted i baderommet, dog maks. 1,5 m fra monteringsstativet.



Når du velger pneumatisk spyleknapp, installer alltid en inspeksjonsluke for å få tilgang til ventiler i sisternen slik at man kommer til for å utføre service.

SPYLEKNAPPER TRIOMONT

- Mange modeller og materialer å velge mellom.
- Valget av spyleknapp styrer enkel- eller dobbelspyling.
- Målskisse for spyleknapper, se side 11.

Merk: Oversikten nedenfor viser hvilke spyleknapper som passer til monteringsstativ XS, og hvilke som passer til monteringsstativ XT. Pass på å velge en spyleknapp som passer til det monteringsstativet du bestiller.

SPYLEKNAPPER FOR DOBBELSPYLING til Triomont XS



Hvitt
ART-nr GB1921102035
NRF-nr 6025933
PRIS 495 kr



Matt forkrommet
ART-nr GB1921102036
NRF-nr 6025934
PRIS 693 kr



Blank forkrommet
ART-nr GB1921102037
NRF-nr 6025935
PRIS 639 kr



Hvitt
ART-nr GB1921102052
NRF-nr 6025647
PRIS 510 kr



Blank forkrommet
ART-nr GB1921102053
NRF-nr 6025648
PRIS 654 kr



Hvitt metall, uten logo
ART-nr GB1921102045
RSK 6025939
PRIS 2 144 kr



Blank forkrommet, metall, uten logo
ART-nr GB1921102047
NRF-nr 6025942
PRIS 2 414 kr



Rustfri
ART-nr GB1921102054
NRF-nr 6025649
PRIS 2 243 kr



Hvitt, glass
ART-nr GB1921102056
NRF-nr 6025974
PRIS 2 730 kr



Svart, glass
ART-nr GB1921102057
NRF-nr 6025975
PRIS 2 730 kr



Aluminium
ART-nr GB1921102058
NRF-nr 6025976
PRIS 2 730 kr

SPYLEKNAPPER TIL ENKELSPYLING, FOR VEGGMONTERING til Triomont XS



Hvitt
ART-nr GB1921102030
NRF-nr 6025929
PRIS 495 kr



Blank forkrommet
ART-nr GB1921102032
NRF-nr 6025932
PRIS 639 kr



Hvitt
ART-nr GB1921102060
NRF-nr 6025651
PRIS 705 kr



Blank forkrommet
ART-nr GB1921102061
NRF-nr 6025652
PRIS 930 kr



Hvitt, glass
ART-nr GB1921102066
NRF-nr 6025653
PRIS 2 560 kr



Svart, glass
ART-nr GB1921102067
NRF-nr 6025654
PRIS 2 560 kr

SENSORSTYRTE SPYLEKNAPPER FOR DOBBELSPYLING, TIL VEGGMONTERING til Triomont XS



Hvitt
ART-nr GB1921102070
NRF-nr 6025969
PRIS 3 950 kr



For offentlige miljøer, rustfri
ART-nr GB1921102071
NRF-nr 6025971
PRIS 6 200 kr



Hvitt
ART-nr GB1921102080
NRF-nr 6025655
PRIS 513 kr



Blank forkrommet
ART-nr GB1921102081
NRF-nr 6025656
PRIS 654 kr



Hvitt, glass
ART-nr GB1921102082
NRF-nr 6025977
PRIS 2 730 kr



Svart, glass
ART-nr GB1921102083
NRF-nr 6025978
PRIS 2 730 kr

PNEUMATISKE SPYLEKNAPPER TIL DOBBELSPYLING, FOR TOPPMONTERING til Triomont XT



Hvitt
ART-nr GB1921102085
NRF-nr 6025657
PRIS 705 kr



Blank forkrommet
ART-nr GB1921102086
NRF-nr 6025658
PRIS 930 kr



Rustfri
ART-nr GB1921102092
NRF-nr 6025659
PRIS 930 kr


PNEUMATISK TRYCKKNAPP ENKELSPYLING til samtlige modeller av fixturer



Rustfri
ART-nr GB1921102092
NRF-nr 6025659
PRIS 930 kr

MONTERINGSSTATIV FOR KLOSETT TRIOMONT

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Bredt utvalg av spyleknapper i forskjellige stiler.
- Velg mellom spyling med større eller mindre vannmengde.
- Vi tilbyr markedets største utvalg av veggmonterte klosetter.
- Justerbar spylemengde, se medfølgende monteringsanvisning.
- Plasseffektiv konstruksjon, kun 380 mm bred.
- Veggfester medfølger Det er ikke nødvendig å lage hull i gulvet.
- Vribare veggfester for fleksibelt festepunkt i vegg.
- Sittehøyde 410–630 mm. Anbefalt sittehøyde 450 mm over gulvet.
- For gulv- eller veggtilkloppet avløp.
- Belastningstestet for 400 kg.
- SINTEF-sertifisert.
- Stativ i henhold til svensk standard 820200.
- Sisterne i henhold til EN 14055.
- Tåler AMA-montering uten ekstra komponenter (SE).



Triomont XS for spyleknapp for veggmontering, eller pneumatisk spyleknapp
Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Kompletter med spyleknapp og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknapp med enkel eller dobbel spyling, se side 12.

Triomont XS, dobbelspyling 4,5/3 liter eller enkelspyling 4,5 liter
Triomont XS, dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter


Tilbehør:

SafeBag gir beskyttelse mot lekkasje når stativet monteres på et sted uten våtromsikring, for eksempel et gjestetoalett
Hjørnefester for montering i hjørne
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).



Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sittehøyde for klosett på 410–430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610–630 mm
Vekt: 14 kg inkl. emballasje.

ART-nr	NRF-nr	Pris
GB1921102026	6024305	3 433 kr
GB1921102020	6025926	3 433 kr
GB1921102034		1 472 kr
GB1921102029	6025928	271 kr
GB1921102027	6025927	271 kr



Triomont XT for spyleknapp for toppmontering, eller pneumatisk spyleknapp
Lav modell for montering mot rett vegg. Kompletter med spyleknapp og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknapp for enkel eller dobbel spyling, se side 12.

Triomont XT, dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter


Tilbehør:

Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).



Montering: Høydemålet på skissen (830 mm) gir en sittehøyde for klosett på 410–430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610–630 mm
Vekt: 12 kg inkl. emballasje.

ART-nr	NRF-nr	Pris
GB1921102024	6025643	3 642 kr
GB1921102027	6025927	271 kr



Triomont XS Vario for spyleknapp for veggmontering, eller pneumatisk spyleknapp
Først og fremst tiltenkt sykehus og pleieinstitusjoner. Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Med justerbar sittehøyde etter installasjon. Kompletter med spyleknapp og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknapp for enkel eller dobbel spyling, se side 12.

Triomont XS Vario dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter.

Tilbehør:

Hjørnefester for montering i hjørne
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).



Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sittehøyde for klosett på 410–430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610–630 mm. Etter montering kan klosettet heves cirka 100 mm, men det kan selvfølgelig settes tilbake til utgangsposisjonen.
Vekt: 19 kg inkl. emballasje.

ART-nr	NRF-nr	Pris
GB1921102022	6025642	8 969 kr
GB1921102029	6025928	271 kr
GB1921102027	6025927	271 kr

Triomont monteringsstativ for klosett leveres med:

- Monteringsstativ med fire veggfester.
- Komplette sisterne isolert mot kondens, med spylearmatur og stengeventil.
- Nødvendige deler for tilkopling til avløp og vann (rør-i-rør).
- Hullmal til spyleknapp


- Gjengestang M12 for montering av klosett.
- Beskyttelsesdeksler.
- Skrue og plugg til montering.
- Isoleringsbeskyttelse mellom porselen og vegg.
- Boremal for vegg.
- Monteringsanvisning.

Kompletter alltid med:

- Veggmontert klosett.
- Spyleknapp.

MONTERINGSSTATIV FOR TRIOMONT

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Passer til alle servanter med c-c boltavstand opptil 280 mm.
- Belastningstestet for 175 kg.



Triomont XS monteringsstativ for servant. Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne

Triomont XS monteringsstativ for servant

Tilbehør:

Hjørnefester for montering i hjørne
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).

Vikt: 11 kg inkl emballage

ART-nr NRF-nr Pris

GB1921102100 6025661 2 499 kr

GB1921102029 6025928 271 kr

GB1921102027 6025927 271 kr

Triomont monteringsstativ for servant leveres med:

- Monteringsstativ med fire veggfester.
- Gjengestang M12 for montering av servant
- Skruer og plugg til montering


- Avløpshinkel med gumminippel Ø 32 mm
- Monteringsanvisning

Kompletter alltid med:

- Servant
 - Servantbatteri
 - Vannlås til vegg
- Sortiment på www.gustavsberg.no

MONTERINGSSTATIV FOR VEGGMONTERTE BIDEER OG KLOSETTER MED UTENPÅLIGGENDE SISTERNE

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør
- Belastningstestet for 400 kg.
- Passer til veggmonterte bideer og klosetter (med utenpåliggende systerne) med boltavstand 180 eller 230 mm.
- For gulv- eller veggtilkøp avløp.
- Anbefalt sitte høyde 450 mm over gulvet.



Triomont monteringsstativ for klosett/bidé. For montering mot rett vegg eller i hjørne.

Tilbehør:

Hjørnefester for montering i hjørne
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).

Vekt: 9 kg inkl emballasje

ART-nr NRF-nr Pris

GB19211000510 6023007 1 876 kr

GB1921102029 6025928 271 kr

GB1921102027 6025927 271 kr

Triomont monteringsstativ for klosett/bidé leveres med:

- Monteringsstativ med fire veggfester.
- Gjengestang M12 for montering av bidé/klosett.
- Skruer og plugg til montering


- Avløpstilkøpling til klosett
- Monteringsanvisning

Kompletter alltid med:

- Bidé eller klosett
- Sortiment på www.gustavsberg.com

VEGGMONTERT KLOSETT GUSTAVSBERG

- Produsert i hygienisk, holdbart og tetsintret sanitærporselein.
- Hygienic Flush med åpen spylekant letter rengjøringen. Spylor helt opp til kanten for bedre hygiene.
- Passer med Triomont-monteringsstativene våre.
- Sete med Soft Close (SC) for myk og lydløs lukking og Quick Release (QR) for enklere rengjøring.
- Ceramicplus (C+) for rask og miljøvennlig rengjøring.
- Boltavstand c-c 180 mm.
- Belastningstestet 400 kg.



8330 Estetic for veggmontering.

Vegghengt toalett med åpen spylekant. Med C+. Enkel og rask montering med Suprafix. For kombinasjon med innbyggingsysterne. Sisternen inngår ikke i prisen.

Hvit inkl sete med SC/QR
Matt hvit inkl sete med SC/QR
Sort inkl sete med SC/QR
Hvit inkl sete med faste hengsler




ART-nr NRF-nr Pris

GB1183300R1030 6023652 5 396 kr

GB1183300S3030 6023653 6 748 kr

GB1183300S0030 6023654 6 748 kr

GB1183300R1020 6023655 4 988 kr



5G84 Hygienic Flush for veggmontering

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsysterne.

Med hvitt sete med SC/QR
Uten sete

SETER
Hvitt sete med SC/QR
Svart sete med SC/QR




5G84 HR 01 6022998 3 923 kr

5G84 R0 01 6022997 2 506 kr

9M16S101 6025508 2 061 kr

9M16S136 6025509 2 544 kr



4G01 Care Hygienic Flush for veggmontering, forlenget modell

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Forlenget modell for enklere forflytning fra rullestol til klosett. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsysterne.

Uten sete


SETER
Hvitt sete med faste fester
Hvitt sete med SC/QR



4G01 R0 01 6023617 4 221 kr

9M67 61 01 6025469 1 728 kr

9M38 S1 01 6025445 1 200 kr



4G95 Care Hygienic Flush for veggmontering, høy modell

Veggmontert klosett med åpen spylekant. For montering på eksisterende monteringsstativ der det er ønskelig med høyere sitte høyde. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsysterne.

Uten sete

SETER
Hvitt sete med faste fester
Hvitt sete med SC/QR



4G95 R0 01 6023618 3 879 kr

9M67 61 01 6025469 1 728 kr

9M38 S1 01 6025445 1 200 kr

		ART-nr	NRF-nr	Pris
		1522 Nautic Hygienic Flush veggmontert med tank Veggmontert toalett med åpen spylekant. Med forhøyet spyleknapp.		
		Dobbel spyleknapp, 2/4 liter Uten sete GB111522201203 6023037 6 437 kr		
		Dobbel spyleknapp, 2/4 liter. Uten sete, med C+ GB1115222R1203 6023036 7 482 kr		
		SETER Standard propensete, hvit Lux-sete, hardplas, hvitt, rustfrie feste Lux-sete, harplast, hvitt, SC/QR Lux-sete, harplast, sort, SC/QR 9M246101 6025425 281 kr 9M256101 6025426 845 kr 9M265101 6025427 1 348 kr 9M265136 6025428 1 785 kr		
		1522 Nautic Hygienic Flush veggmontert med tank Veggmontert toalett med åpen spylekant. Med forhøyet spyleknapp.		
		Enkel spyleknapp, 4 liter. Uten sete GB111522401205 6023038 6 437 kr		
		SETER Standard propensete, hvit Lux-sete, hardplas, hvitt, rustfrie feste Lux-sete, harplast, hvitt, SC/QR Lux-sete, harplast, sort, SC/QR 9M246101 6025425 281 kr 9M256101 6025426 845 kr 9M265101 6025427 1 348 kr 9M265136 6025428 1 785 kr		
		5530 Nautic klosett for veggmontering Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.		
		Uten sete GB1155300R1000 6023034 1 865 kr Uten sete, med C+ GB1155300R1000 6023035 2 834 kr		
		SETER Standard propensete, hvit Lux-sete, hardplas, hvitt, rustfrie feste Lux-sete, harplast, hvitt, SC/QR Lux-sete, harplast, sort, SC/QR 9M246101 6025425 281 kr 9M256101 6025426 845 kr 9M265101 6025427 1 348 kr 9M265136 6025428 1 785 kr		
		3530 Nordic³ klosett for veggmontering Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.		
		Uten sete GB113530001000 6023613 1 718 kr Uten sete, med C+ 8780S101 6025471 1 305 kr		
		SETER 8780 Nordic ³ hardplastsete, hvitt 9M64 Nordic ³ standardsete, hvitt 8780G101 6096502 740 kr 9M646101 6025456 271 kr		
		4330 Artic klosett for veggmontering Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.		
		Hvit inkl sete i hardplast med rustfrie fester med SC/QR, Hvit inkl sete i hardplast med rustfrie fester SC/QR, Med C+ Sort inkl sort hardt sete med SC/QR med C+ GB114330201231 6022916 5 401 kr GB1143302R1231 6022932 6 373 kr GB114330BLACK 9 191 kr		

SMARTE SYMBOLER SOM HJELPER DEG Å VELGE RIKTIG



HYGIENIC FLUSH

Smartere spyling som gir bedre hygiene og forenkler renholdet. Det innovative designet med åpen spylekant og glatte overflater eliminerer alle eventuelle smussfeller. Hygienic Flush reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.



CERAMICPLUS = C+

Mange av produktene våre kan leveres med overflatebehandlingen C+. Den gir porselenet en smussavvisende overflate som hindrer kalk og smuss i å feste seg. C+ er også bra for miljøet, ettersom den gjør at du klarer deg med mindre og mildere vaskemiddel ved rengjøring.




SOFT CLOSE

Harde, tunge toalettseter har tidligere hatt en tendens til å støye hvis de legges ned litt uvørent. Soft close har løst dette problemet ved hjelp av en demper som er innebygd i setet, og som sørger for at det legges ned mykt og lydløst. Demperen har ingen direkte kontakt med porselenet, noe som forenkler rengjøringen og gjør setet mer hygienisk.



QUICK RELEASE

Med Quick release kan du løfte av toalettsetet med et enkelt håndgrep, uten å måtte bruke verktøy. Dermed kan du rengjøre setet og klosettet hver for seg, noe som er både enklere og mer hygienisk.



IKKE STED FOR SMUTS

På alle klosetter med synlig systerne har "skjøten" mellom underporselenet og systerne blitt flyttet opp. En myke kurve i porselenet forenkler rengjøringen og hindrer smuss og samles. Foten er glatt for enklere rengjøring og bedre hygiene.



TID OG TORR

Den heldekkende sisternen skjuler en separat innertank. Den demper lyd og motvirker kondens.



SUPRAPHIX

Skjult veggbrakett for usynlig montering av vegghengte toaletter. Smartere design uten smussfelle betyr bedre hygiene og enklere rengjøring. Det patenterte Suprafix-systemet forenkler installasjonen av vegghengende toalettet, og sparer både tid og vond rygg.



MONTERING

De fleste produktene kan du installere selv, men når du ser dette symbolet, anbefaler vi å bruke en kyndig fagmann, for eksempel en vvs-installatør, flislegger eller elektriker.

FINNER DU DET DU LETER ETTER?

- VI HAR FLERE TOALETTER MED SAMME UNIKE SPYLETEKNIKK



Villeroy & Boch er en av Europas ledende badersleverandører og har i over 270 år produsert innovative badersprodukter. Siden 2000 har Villeroy & Boch vært eier av Gustavsberg, noe som gir deg fantastiske muligheter til å kombinere disse to badersverdenene, og vi kan love deg at det finnes noe for alle.

Når det gjelder vegghengte toaletter, tilbyr Villeroy &

Boch et bredt sortiment i alle prisklasser. I brosjyren viser vi en del av sortimentet, og alle modellene kan monteres med Triomont monteringsstativ. Samtlige toaletter i sortimentet er utrustet med Direct Flush, den samme smarte spyleteknikken som hos Gustavsberg kalles Hygienic Flush.

For å se Villeroy & Bochs komplette sortiment av badersprodukter, kontakt oss eller besøk villeroy-boch.com.



Med det patenterte Suprafix-systemet har installasjonen av veggmonterte toaletter blitt gjort både usynlig og veldig enkelt. Se filmen om Suprafix på youtube.com/gustavsbergfilm

VEGGMONTERT KLOSETT VILLEROY & BOCH

- Produsert i hygienisk, holdbart og tettsintret sanitærporselen.
- Porselenet har samme hvitfarge som Gustavsbergs porselen.
- Passer med Triomont-monteringsstativene våre.
- Direct Flush med åpen spylekant for enklere rengjøring. Spylor helt opp til kanten for bedre hygiene.
- Ceramicplus (C+) for rask og miljøvennlig rengjøring.
- Sete med Soft Close (SC) for myk og lydløs lukking og Quick Release (QR) for enklere rengjøring.
- Belastningstestet 400 kg.
- Boltavstand c-c 180 mm.

		ART-nr	NRF-nr	Pris
	O.novo Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Standarddesign med tradisjonell form. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Pakke med SC/QR sete	5660 HR 01	6023177	3 194 kr
	Uten sete	5660 R0 01	6023616	2 224 kr
	Venticello Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til setet. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Uten sete	4611 R0 01		5 014 kr
	Hvitt sete slimseat line med SC/QR	9M80 S1 01		2 344 kr
	Hvitt sete slimseat wrap med SC/QR	9M79 S1 01		2 344 kr

VEGGMONTERT KLOSETT VILLEROY & BOCH, FORTSETTELSE

		ART-nr	NRF-nr	Pris
	Vivia Comfort Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Bredere og lengre innvendige mål øker porselenets sittekomfort. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til setet. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Uten sete	4642 R0 01		5 450 kr
	Hvitt sete Comfort med SC/QR	9M82 S1 01		2 344 kr
	Legato Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til setet. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Uten sete	5663 R0 01		5 014 kr
	Hvitt sete slimseat line med SC/QR	9M96 S1 01		2 344 kr
	Hvitt sete slimseat wrap med SC/QR	9M95 S1 01		2 344 kr
	Subway 2.0 Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Modell med ren design og glatt ytre. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til setet. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Pakke med SC/QR slim sete	5614 R2 01	6023215	7 358 kr
	Uten sete	5614 R0 01	6023607	5 014 kr
	Hvitt sete med SC/QR	9M68 S1 01	6096519	2 104 kr
	Hvitt sete slimseat line med SC/QR	9M78 S1 01	6025452	2 344 kr
	Subway 2.0 Compact Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Som modellen ovenfor, men med ekstra lavt byggemål (480 mm). Passer bra på trange badesrom. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til setet. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Uten sete	5606 R0 01	6023656	5 297 kr
	Hvitt sete med SC/QR	9M69 S1 01	6025439	2 344 kr
	Subway 2.0 Comfort Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant. Bredere og lengre innvendige mål øker porselenets sittekomfort. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til setet. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Uten sete	4609 R0 01	6023657	5 450 kr
	Hvitt sete Comfort med SC/QR	9M86 S1 01	6025468	2 224 kr
	Architectura Direct Flush Veggmontert klosett med åpen spylekant i moderne design. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsisterne.			
	Med hvitt sete med SC/QR	5685 HR 01		4 742 kr

Med modeller fra Villeroy & Boch har vi markedets bredeste utvalg av veggmontert klosett. Se flere modeller på www.villeroy-boch.com

HELE PRODUKTUTVALGET VÅRT OG
ENDA MER INSPIRASJON
FINNER DU PÅ HJEMMESIDEN VÅR
GUSTAVSBERG.NO. VELKOMMEN!



SUPPORT OG SERVICE

På hjemmesiden finner du også håndbøker og instruksjonsfilmer samt hjelp til riktig bruk og vedlikehold av dine produkter fra Gustavsberg. Du kommer i kontakt med vår kundeservice på info.norway@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Telefon: 67978250
www.gustavsberg.no info.norway@gustavsberg.com