

GUSTAVSBERG/ VEGGHENGTE

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



TRIMONT – DEN ENKLESTE VEIEN TIL
VEGGHENGTE TOALETT, SERVANT OG BIDÉ

FØR – GAMMELT BADEROM



14 CM ER ALT SOM TRENGS

Drømmer du om vegghest baderomsporselen? Triomont er et system fra Gustavsberg som gjør drømmen til virkelighet på en rask og enkel måte.

Systemet passer på de fleste baderom og er enkelt å installere. Du slipper omfattende ombygging og kan dessuten utnytte hjørner og små områder optimalt.

Det er viktig at rommet der monteringsstativet skal plasseres, er våtroms-sikret. Hvis du installerer Triomont på et eksisterende baderom med en ny vegg foran, er dette allerede gjort! Husk bare å tette eventuelle borehull i baderomsveggen grundig med silikon. Denne brosjyren viser hvordan du på en enkel måte installerer et Triomont monteringsstav fra Gustavsberg på baderommet. Du kan selvfølgelig bruke Triomont også hvis du bygger et nytt bad fra grunnen av.

Husk at det er spesielle regler og krav for våtrrom. De fleste av produktene våre kan du installere selv, men for monteringsstavene anbefaler vi at du får hjelp av en fagperson.

Hvis du velger å gjøre arbeidet selv, bør du likevel snakke med en kyndig fagperson.

UNDER – MONTERINGSSTATIVET PÅ Plass



Øvre veggfeste. Kan erstattes med hjørnefeste ved hjørne-montering.



Valgfri boltavstand c-c 180 eller 230 mm, passer med c-c 180 mm til samtlige veggenghengte klosetter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.



Beskyttelsesdeksler er montert for å beskytte koplingene i byggeperioden.



Gjennomføring for rør-i-rør-system, beskyttelsesrør 18–28 mm. Bildet viser Triomont XT. På XS finnes ikke den blå delen.



Avløpsvinkel og eksentrisk overgang 90/110 mm for enkel installasjon.




Det nedre veggfestet sørger for at du slipper å bore hull i gulvet for montering av stativet.



Installert 1 m over ferdig gulv gir det en sitthøyde på 410-430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610-630 mm.



Passer til veggmonterte bideer og klosetter (med utenpåliggende sisterne) med boltavstand 180 eller 230 mm.



Veggmontert spyleknapp. Kan fås i flere farger og modeller. Du finner alle spyleknappene på side 12.




Alle veggenghengte klosetter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer på Triomont-stativet. Dette gir et stort utvalg av ulike design og dekker dessuten mange spesialbehov. Du finner klosettene lengre bak i brosjyren.



Pen installasjon, med et minimum av synlige rør. Passer til alle servanter med c-c boltavstand opptil 280 mm.



ETTER – NYTT BADEROM




PENT, KOMFORTABELT, PRAKTISK OG HYGIENISK

Det er mange grunner til å velge veggmontert baderomsoppsætningen: Du får utnyttet plassen på badet maksimalt, og rommet oppleves som større. Badet blir hygienisk og enkelt å holde rent. Bygger du en halvvegg, kan du bruke toppflaten til oppbevaring eller som ren dekorasjon.

Vi har også et stativ for veggmontering av servant og ett for veggmontering av bidé. Stativene gir pen, enkel og stabil montering uten behov for ekstra forsterkninger i veggjen.

ETTER – NYTT BADEROM



«HELE ROMMET FIKK LIV OG KARAKTER»

Når familien G ville foreldrenes baderom mer praktisk og moderne var planen først å oppgradere toalettet og å flytte ut vaskemaskinen. Å montere et vegghengt toalett var et mål. Det var også en følelse av at baderommet var veldig avskjermet fra boligen førvrig, og inspirasjon til glassveggen fikk de fra et interiørmagasin.

«Vegghengt er praktisk – og oppleves også som lukseriøst». Når vi forstod hvor enkelt det var å bytte til en slik løsning var valget selvfølgelig». Glassveggen var bare et innfall, men det som hendte var at den vegghengte løsningen gav hele rommet en mer dynamisk følelse med liv og eksklusiv karakter som vi ville ta vare på. Det oppleves nærmest som et nytt oppholdsrom inne i leiligheten som vi kan ha for oss selv. Det ble enda bedre enn hva vi så for oss».

– Ulrika G

KJEKT Å VITE

Triomont-systemet er enkelt og fleksibelt, både for den som installerer og den som bruker baderommet.

YPPERSTE KVALITET – TÅLER 400 KILO!


Konstruksjonen og alle materialer er i ypperste kvalitet. Produktene oppfyller de strengeste testkravene til belastning – 400 kg.

SÅ ENKELT ER DET Å INSTALLERE VEGGHENGTE KLOSETT


Triomont monteringsstativ passer de aller fleste bad og gjør at du unngår store og kostbare ombygginger.

Ombyggingen trenger med andre ord ikke å ta mer plass enn et gulvmontert klosett.

GULVMONTERT
KLOSETT



VEGHHENGTE KLOSETT OG
TRIOMONT MONTERINGSSTATIV



TRE MÅTER Å MONTERE KLOSETTER PÅ MED TRIOMONT MONTERINGSSTATIV



BAK HALVVEGG



BAK HEL LETTVEGG



I ET HJØRNE

SPYLEKNAPPER FOR ENHVER SMAK

Spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det lett å finne noe som passer til din smak og innredning: for vegg- eller toppmontering, med enkel eller dobbel spyleknapp og for sensorstyrt, mekanisk eller pneumatisk spyling. Disse finner du på side 12.



VI HAR DET BREDESTE TILBUDET AV VEGGHENGTE KLOSETTER

Samtlige vegghengte klosetter fra Gustavsberg / Villeroy & Boch passer med Triomont-stativene.

Det finnes klosetter for barn, høye, lave, storvokste og bevegelseshemmede personer, samt til trange steder. Vi har markedets største utvalg av vegghengte klosetter, noe som gjør det enkelt å finne det rette. Du finner modellene lengre bak i brosjyren.

SMARTE DETALJER FOR ENKEL INSTALLERING

For å forenkle håndtering og forebygge skader ved montering, leveres stativet med beskyttelsesdeksler til koplingene til klosettet og spyleknappen på veggjen. Det trengs ingen spesialverktøy for å vedlikeholde eller skifte flottør og spyleventil. Stengeventilen er lett tilgjengelig i sisternen. Du kommer til sisternen via hullet bak spyleknappen eller via topplaten på en halvvegg.

MÅL, MONTERING OG BESKYTTELSE MOT VANNSKADER

Monteringsstavets bredde er bare 380 mm, noe som gjør det lettere å passe inn i hjørner og der det er lite plass. Det finnes egne braketter for enda enklere hjørnemontering. De beskjedne målene gjør at stativet passer i vegg med bjelkeavstand c-c 450 mm. Veggfestene fås i pakker på fire og gjør at du slipper å bore hull i gulvet. Det er der de fleste vannskader oppstår. Boltavstanden for fastgjøring av klosettet er 180 eller 230 mm – avhengig av type klosett.

SAFEBAG – DER DET IKKE ER VÅTROMSSIKRING

SafeBag er lett å montere og gir beskyttelse mot lekkasjer når stativet monteres der det ikke er våtromssikring, for eksempel et gjestetolett. Lekasjevarsler må monteres i tillegg.

RØRLEGGING

Vanntilkoplingen til klosettet kan gjøres ovenfra eller fra siden av sisternen (se monteringsinstruksen for hver enkelt modell). Ekstra langt avløpsrør/spylerør for tykke veggger medfølger. Sisternen er tilpasset for tilkopling med rør-i-rør-teknikk. Kan brukes med beskyttelsesrør med dimensjon 18–28 mm. Eksentrisk overgang 90/110 mm inngår også. Avløpsbendet er enkelt å feste og kan lett vises dersom du ønsker tilkoppling til høyre eller venstre for monteringsstavet. Isoleringsbeskyttelse mellom porselen og vegg medfølger. Den tar opp mindre ujevnhetar i veggjen bak klosettet.

VEGGMONTERTE BIDEER OG KLOSETTER MED UTENPÅLIGGRENDE SISTERNE

Triomont klosett/bidéstav til alle veggmonterte bideer og vegghengte klosetter med utenpåliggende sisterner som har boltavstand 180 eller 230 mm.

SERVANTER UTEN SYNLIGE RØR

Alle servanter med en boltavstand opptil c-c 280 mm passer til det justerbare monteringsstavet for servant. Fordelen er at du slipper å se alle vann- og avløpsrørene. Du finner alle servantmodeller på Gustavsbergs hjemmeside og/eller i baderomsbrosjyren som du kan laste ned eller bestille på www.gustavsberg.no

VIKTIG Å TENKE PÅ:



Utfør installasjonen fagmessig i henhold til medfølgende anvisning og gjeldende regler. Da elimineres risikoen for eventuelle vannskader



Se også vår
installasjonsfilm på
www.gustavsberg.no




SENSORSTYRT SPYLEKNAPP

Sensorstyrt spyling ble opprinnelig utviklet for bruk i offentlige miljøer. Berøringsfri teknologi gir bedre hygiene og gjør det også enklere for bevegelseshemmende brukere. Med et vegghengt klosett fra Gustavsberg og en designet, sensorstyrt spyleknapp blir badet penere, mer hygienisk og mer praktisk.



FULL KONTROLL MED SMART APPP

Med Gustavsberg-appen kan du enkelt endre innstillingene for den sensorstyerte spylingen, på mobilen eller nettbrettet. For eksempel slik at klosettet «våkner til liv» når du nærmer deg, eller spyler når du fjerner deg. En fantastisk løsning for offentlige miljøer – men også hjemme. Kanskje finnes det dem som glemmer å spyle. Du kan også stille inn og justere automatisk intervallspyling. Med appen kan du også styre spyleknappens lys. LED-belysningen gjør det mulig å få lys i alle mulige farger! Les mer på www.gustavsberg.se. Appen kan lastes ned gratis. Du finner den i din app store og den heter Gustavsberg Triomont.




SPYL ELEGANT – SPYL SMART.

Spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det lett å finne noe som passer til din smak og innredning. Du kan velge om du vil ha spyleknapp for veggmontering eller toppmontering, eller om spyleknappen skal være pneumatisk. Eller hvorfor ikke den siste modellen, som er sensorstyrt og helt berøringsfri! Du kan også velge enkel eller dobbel spyleknapp.


1 Spyleknapp for veggmontering

Mekanisk, sensorstyrt eller pneumatisk spyleknapp som plasseres på et fast sted på veggen over klosettet.





2 Spyleknapp for toppmontering

Mekanisk eller pneumatisk spyleknapp som plasseres på et fast sted på toppen av en halvvegg



3 Pneumatisk spyleknapp

Air-operated toilet flush button with a single flush function, which can be mounted on a wall at a height of up to 1.5 m from the mounting bracket.



Sensorstyrt spyleknapp for veggmontering, tilpasset offentlige miljøer, har andre mål enn andre spyleknapper for veggmontering.

Når du velger pneumatisk spyleknapp, installer alltid en inspeksjonsluke for å få tilgang til ventiler i sisternen slik at man kommer til for å utføre service.


SPYLEKNAPPER TRIOMONT

- Mange modeller og materialer å velge mellom.
- Valget av spyleknappe styrer- enkel- eller dobbelspyling.
- Målskisse for spyleknapper, se side 11.

Merk: Oversikten nedenfor viser hvilke spyleknapper som passer til monteringsstav XS, og hvilke som passer til monteringsstav XT. Pass på å velge en spyleknappe som passer til det monteringsstavet du bestiller.

SPYLEKNAPPR FOR DOBBELSPYLING

til Triomont XS



SPYLEKNAPPER TIL ENKELSPYLING, FOR VEGGMONTERING til Triomont XS



Hvit
ART-nr GB1921102030
NRF-nr 6025929
PRIS 495 kr

Blank forkrommet
ART-nr GB1921102032
NRF-nr 6025932
PRIS 639 kr

SENSORSTYRTE SPYLEKNAPPER FOR DOBBELSPYLING, TIL VEGGMONTERING til Triomont XS



Hvit
ART-nr GB1921102070
NRF-nr 6025969
PRIS 3 950 kr

For offentlige miljøer, rustfri
ART-nr GB1921102071
NRF-nr 6025971
PRIS 6 200 kr

PNEUMATISKE SPYLEKNAPPER TIL DOBBELSPYLING, FOR TOPPMONTERING til Triomont XT



Hvit
ART-nr GB1921102085
NRF-nr 6025657
PRIS 705 kr

Blank forkrommet
ART-nr GB1921102086
NRF-nr 6025658
PRIS 930 kr

PNEUMATISK TRYCKKNAPP ENKELSPOLNING till samtliga modeller av fixturet



Rustfri
ART-nr GB1921102092
NRF-nr 6025659
PRIS 930 kr

MONTERINGSSTATIV FOR KLOSETT TRIOMONT

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Bredt utvalg av spyleknapper i forskjellige stiler.
- Velg mellom spylening med større eller mindre vannmengde.
- Vi tilbyr markedets største utvalg av veggmonterte klosetter.
- Justerbar spylemengde, se medfølgende monteringsanvisning.
- Plasseffektiv konstruksjon, kun 380 mm bred.
- Veggfester medfølger Det er ikke nødvendig å lage hull i gulvet.
- Vribare veggfester for fleksibelt festepunkt i vegg.
- Sitthøyde 410–630 mm. Anbefalt sitthøyde 450 mm over gulvet.
- For gulv- eller veggtilkoplet avløp.
- Belastningstestet for 400 kg.
- SINTEF-sertifisert.
- Stativ i henhold til svensk standard 820200.
- Sisterne i henhold til EN 14055.
- Tåler AMA-montering uten ekstra komponenter (SE).

	ART-nr	NRF-nr	Pris
Triomont XS for spyleknappe for veggmontering, eller pneumatisk spyleknappe Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Komplett med spyleknappe og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknappe med enkel eller dobbel spylening, se side 12.	GB1921102026 GB1921102020	6024305 6025926	3 433 kr 3 433 kr
Triomont XS, dobbelspyling 4,5/3 liter eller enkelspyling 4,5 liter Triomont XS, dobbelspyling 6/3 liter eller enkelspyling 6 liter	GB1921102034		1 472 kr
Tilbehør: SafeBag gir beskyttelse mot lekkasje når stativet monteres på et sted uten våtromssikring, for eksempel et gjestetoalett Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).	GB1921102029 GB1921102027	6025928 6025927	271 kr 271 kr
Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sitthøyde for klosettet på 410–430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610–630 mm Vekt: 14 kg inkl. emballasje.			
Triomont XT for spyleknappe for toppmontering, eller pneumatisk spyleknappe Lav modell for montering mot rett vegg. Komplett med spyleknappe og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknappe for enkel eller dobbel spylening, se side 12.	GB1921102024	6025643	3 642 kr
Tilbehør: Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).	GB1921102027		271 kr
Montering: Høydemålet på skissen (830 mm) gir en sitthøyde for klosettet på 410–430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610–630 mm Vekt: 12 kg inkl. emballasje.			
Triomont XS Vario for spyleknappe for veggmontering, eller pneumatisk spyleknappe Først og fremst tiltenkt sykehus og pleieinstitusjoner. Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Med justerbar sitthøyde etter installasjon. Komplett med spyleknappe og vegghengt klosett. Du kan velge spyleknappe for enkel eller dobbel spylening, se side 12.	GB1921102022	6025642	8 969 kr
Tillbehør: Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).	GB1921102029 GB1921102027	6025928 6025927	271 kr 271 kr
Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sitthøyde for klosettet på 410–430 mm, avhengig av toalettmodellen. Kan ved installering justeres opp til 610–630 mm. Etter montering kan klosettet heves circa 100 mm, men det kan selvfølgelig settes tilbake til utgangsposisjonen. Vekt: 19 kg inkl. emballasje.			

Triomont monteringsstav for klosett leveres med:

- Monteringsstav med fire veggfester.
- Komplett sisterne isolert mot kondens, med spylearmatur og stengeventil.
- Nedvendige deler for tilkopling til avløp og vann (rør-i-rør).
- Hullmal til spyleknappe


- Gjengestang M12 for montering av klosett.
- Beskyttelsesdeksler.
- Skrue og plugg til montering.
- Isoleringsbeskyttelse mellom porselet og vegg.
- Boremal for vegg.
- Monteringsanvisning.

Kompletter alltid med:

- Veggmontert klosett.
- Spyleknappe.

MONTERINGSSTATIV FOR TRIOMONT

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør.
- Passer til alle servanter med c-c boltvaststand opp til 280 mm.
- Belastringstestet for 175 kg.



Triomont XS monteringsstav for servant. Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne

Triomont XS monteringsstav for servant

Tilbehør:
Hjørnefester for montering i hjørne
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).

Triomont monteringsstav leveres med:

- Monteringsstav med fire veggfester.
- Gjengestang M12 for montering av servant
- Skrue og plugg til montering

- Avløpsvinkel med gumminippel Ø 32 mm
- Monteringsanvisning

Kompletter alltid med:

- Servant
- Servantbatteri
- Vannlås til vegg


Sortiment på www.gustavsberg.no

MONTERINGSSTATIV FOR VEGGMONTERTE BIDEER OG KLOSETTER MED UTENPÅLIGGENDE SISTERNE

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør
- Belastringstestet for 400 kg.

- Passer til veggmonterte bideer og klosetter (med utenpåliggende siste) med boltvaststand 180 eller 230 mm.

- For gulv- eller veggtilkoplet avløp.
- Anbefalt sittehøyde 450 mm over gulvet.



Triomont monteringsstav for klosett/bidé.
For montering mot rett vegg eller i hjørne.

Tilbehør:
Hjørnefester for montering i hjørne
Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes).

Triomont monteringsstav leveres med:

- Monteringsstav med fire veggfester.
- Gjengestang M12 for montering av bidé/klosett.
- Skrue og plugg til montering

- Avløpstilkopling til klosett
- Monteringsanvisning






Kompletter alltid med:

- Bidé eller klosett
- Sortiment på www.gustavsberg.com

VEGGMONTERT KLOSETT GUSTAVSBERG

- Produsert i hygienisk, holdbart og tetsintret sanitærporselen.
- Hygienic Flush med åpen spylekant letter rengjøringen. Spyler helt opp til kanten for bedre hygiene.
- Passer med Triomont-monteringsstavene våre.
- Sete med Soft Close (SC) for myk og lydløs lukking og Quick Release (QR) for enklere rengjøring.
- Ceramicplus (C+) for rask og miljøvennlig rengjøring.
- Boltvaststand c-c 180 mm.
- Belastringstestet 400 kg.

ART-nr	NRF-nr	Pris	ART-nr	NRF-nr	Pris
GB1921102100	6025661	2 499 kr	GB1183300R1030	6023652	5 396 kr
GB1921102029	6025928	271 kr	GB1183300S3030	6023653	6 748 kr
GB1921102027	6025927	271 kr	GB1183300S0030	6023654	6 748 kr
			GB1183300R1020	6023655	4 988 kr
			5G84 HR 01	6022998	3 923 kr
			5G84 R0 01	6022997	2 506 kr
			SETER		
			Hvit sete med SC/QR		
			Svart sete med SC/QR		
			9M16S101	6025508	2 061 kr
			9M16S136	6025509	2 544 kr
			4G01 R0 01	6023617	4 221 kr
			SETER		
			Hvit sete med faste fester		
			Hvit sete med SC/QR		
			9M67 61 01	6025469	1 728 kr
			9M38 S1 01	6025445	1 200 kr
			4G95 R0 01	6023618	3 879 kr
			SETER		
			Hvit sete med faste fester		
			Hvit sete med SC/QR		
			9M67 61 01	6025469	1 728 kr
			9M38 S1 01	6025445	1 200 kr



	ART-nr	NRF-nr	Pris
1522 Nautic Hygienic Flush veggmontert med tank Veggmontert toalett med åpen spylekant. Med forhøyet spyleknapp.	GB111522201203	6023037	6 437 kr
Dobbel spyleknapp, 2/4 liter Uten sete	GB1115222R1203	6023036	7 482 kr
Dobbel spyleknapp, 2/4 liter. Uten sete, med C+			
SETER Standard propensete, hvit Lux-sete, hardplas, hvitt, rustfrie feste Lux-sete, harplast, hvitt, SC/QR Lux-sete, harplast, sort, SC/QR	9M246101 9M256101 9M265101 9M265136	6025425 6025426 6025427 6025428	281 kr 845 kr 1 348 kr 1 785 kr

1522 Nautic Hygienic Flush veggmontert med tank Veggmontert toalett med åpen spylekant. Med forhøyet spyleknapp.	GB111522401205	6023038	6 437 kr
Enkel spyleknapp, 4 liter. Uten sete			
SETER Standard propensete, hvit Lux-sete, hardplas, hvitt, rustfrie feste Lux-sete, harplast, hvitt, SC/QR Lux-sete, harplast, sort, SC/QR	9M246101 9M256101 9M265101 9M265136	6025425 6025426 6025427 6025428	281 kr 845 kr 1 348 kr 1 785 kr

5530 Nautic klosett for veggmontering Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingssisterne.	GB1155300R1000 GB1155300R1000	6023034 6023035	1 865 kr 2 834 kr
Uten sete Uten sete, med C+			
SETER Standard propensete, hvit Lux-sete, hardplas, hvitt, rustfrie feste Lux-sete, harplast, hvitt, SC/QR Lux-sete, harplast, sort, SC/QR	9M246101 9M256101 9M265101 9M265136	6025425 6025426 6025427 6025428	281 kr 845 kr 1 348 kr 1 785 kr

3530 Nordic ³ klosett for veggmontering Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingssisterne.	GB113530001000 8780S101	6023613 6025471	1 718 kr 1 305 kr
Uten sete Uten sete, med C+			
SETER 8780 Nordic ³ hardplastsete, hvitt 9M64 Nordic ³ standardsete, hvitt	8780G101 9M64G101	6096502 6025456	740 kr 271 kr

4330 Artic klosett for veggmontering Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingssisterne.	GB114330201231 GB1143302R1231 GB114330BLACK	6022916 6022932	5 401 kr 6 373 kr 9 191 kr
Hvit inkl sete i hardplast med rustfrie fester med SC/QR, Hvit inkl sete i hardplast med rustfrie fester SC/QR, Med C+ Sort inkl sort hardt sete med SC/QR med C+			

SMARTE SYMBOLER SOM HJELPER DEG Å VELGE RIKTIG



HYGIENIC FLUSH

Smartere spyling som gir bedre hygiene og forenkler renholdet. Det innovative designet med åpen spylekant og glatte overflater eliminerer alle eventuelle smussfeller. Hygienic Flush reduserer behovet for sterke rengjøringsmidler.



CERAMICPLUS = C+

Mange av produktene våre kan leveres med overflatebehandling C+. Den gir porselenet en smussavvisende overflate som hindrer kalk og smuss i å feste seg. C+ er også bra for miljøet, ettersom den gjør at du klarer deg med mindre og mildere vaskemiddel ved rengjøring.




SOFT CLOSE

Harde, tunge toalettseter har tidligere hatt en tendens til å støye hvis de legges ned litt uvørent. Soft close har løst dette problemet ved hjelp av en demper som er innebygd i setet, og som sørger for at det legges ned mykt og lydløst. Demperen har ingen direkte kontakt med porselenet, noe som forenkler rengjøringen og gjør setet mer hygienisk.



QUICK RELEASE

Med Quick release kan du løfte av toalettsetet med et enkelt håndgrep, uten å måtte bruke verktøy. Dermed kan du rengjøre setet og klosettet hver for seg, noe som er både enklere og mer hygienisk.



IKKE STED FOR SMUTS

På alle klosetter med synlig siste sete har "skjøten" mellom underporselenet og siste sete blitt flyttet opp. En myke kurve i porselenet forenkler rengjøringen og hindrer smuss og samles. Foten er glatt for enklere rengjøring og bedre hygiene.



TID OG TORR

Den heldekkeende sisternen skjuler en separat innertank. Den demper lyd og motvirker kondens.



SUPRAFIX

Skjult veggbrakett for usynlig montering av vegghengte toaletter. Smartere design uten smussfelle betyr bedre hygiene og enklere rengjøring. Det patenterte Suprafix-systemet forenkler installasjonen av vegghengende toaletten, og sparar både tid og vond rygg.




MONTERING

De fleste produktene kan du installere selv, men når du ser dette symbolet, anbefaler vi å bruke en kyndig fagmann, for eksempel en vvs-installatør, flislegger eller elektriker.

FINNER DU DET DU LETER ETTER?

- VI HAR FLERE TOALETTER MED SAMME UNIKE SPYLETEKNIKK



Villeroy & Boch er en av Europas ledende baderomsleverandører og har i over 270 år produsert innovative baderomsprodukter. Siden 2000 har Villeroy & Boch vært eier av Gustavsberg, noe som gir deg fantastiske muligheter til å kombinere disse to baderomsverdenene, og vi kan love deg at det finnes noe for alle.

Når det gjelder vegghengte toaletter, tilbyr Villeroy &




Med det patenteerde Suprafix-systemet har installasjonen av veggmonterte toaletter blitt gjort både usynlig og veldig enkelt. Se filmen om Suprafix på youtube.com/gustavsbergfilm

VEGGMONTERT KLOSETT VILLEROY & BOCH

- Produsert i hygienisk, holdbart og tøtsintret sanitærporselein.
- Porselenet har samme hvitfarge som Gustavsbergs porselen.
- Passer med Triomont-monteringsstativene våre.
- Direct Flush med åpen spylekant for enklere rengjøring.
- Spyler helt opp til kanten for bedre hygiene.

- Ceramicplus (C+) for rask og miljøvennlig rengjøring.
- Sæt med Soft Close (SC) for myk og lydløs lukking og Quick Release (QR) for enklere rengjøring.
- Belastningstestet 400 kg.
- Boltavstand c-c 180 mm.




O.novo Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Standarddesign med tradisjonell form. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

ART-nr | NRF-nr | Pris

5660 HR 01	6023177	3 194 kr
5660 RO 01	6023616	2 224 kr
9M38 S1 01	6025445	1 275 kr




Venticello Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til sæt. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

ART-nr | NRF-nr | Pris

4611 RO 01		5 014 kr
9M80 S1 01		2 344 kr
9M79 S1 01		2 344 kr

VEGGMONTERT KLOSETT VILLEROY & BOCH, FORTSETTELSE




Viva Comfort Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Bredere og lengre innvendige mål øker porselenets sittekomfort. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til sæt. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

Uten sæt
Hvitt sæt Comfort med SC/QR

ART-nr	NRF-nr	Pris
4642 RO 01	9M82 S1 01	5 450 kr 2 344 kr




Legato Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til sæt. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

Uten sæt
Hvitt sæt slimseat line med SC/QR
Hvitt sæt slimseat wrap med SC/QR

5663 RO 01	9M96 S1 01 9M95 S1 01	5 014 kr 2 344 kr 2 344 kr
------------	--------------------------	----------------------------------




Subway 2.0 Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Modell med ren design og glatt tyre. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til sæt. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

Pakke med SC/QR slim sæt
Uten sæt
Hvitt sæt med SC/QR
Hvitt sæt slimseat line med SC/QR

5614 R2 01 5614 RO 01	6023215 6023607	7 358 kr 5 014 kr
9M68 S1 01 9M78 S1 01	6096519 6025452	2 104 kr 2 344 kr




Subway 2.0 Compact Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Som modellen ovenfor, men med ekstra lavt byggemål (480 mm). Passer bra på trange baderom. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til sæt. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

Uten sæt
Hvitt sæt med SC/QR

5606 RO 01	6023656	5 297 kr
9M69 S1 01	6025439	2 344 kr




Subway 2.0 Comfort Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant. Bredere og lengre innvendige mål øker porselenets sittekomfort. Enkel og rask montering med Suprafix, der hele klosettet monteres via hullet til sæt. Ingen synlige skruer. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

Uten sæt
Hvitt sæt Comfort med SC/QR

4609 RO 01	6023657	5 450 kr
9M86 S1 01	6025468	2 224 kr



Architectura Direct Flush

Veggmontert klosett med åpen spylekant i moderne design. Beregnet for veggmontering på monteringsstativ med innbyggingsstifterne.

Med hvitt sæt med SC/QR

5685 HR 01		4 742 kr
------------	--	----------

Med modeller fra Villeroy & Boch har vi markedets bredeste utvalg av veggmontert klosett. Se flere modeller på www.villeroy-boch.com

**HELE PRODUKTUTVALGET VÅRT OG
ENDA MER INSPIRASJON
FINNER DU PÅ HJEMMESIDEN VÅR
GUSTAVSBERG.NO. VELKOMMEN!**



SUPPORT OG SERVICE

På hjemmesiden finner du også håndbøker og instruksjonsfilmer samt hjelp til riktig bruk og vedlikehold av dine produkter fra Gustavsberg. Du kommer i kontakt med vår kundeservice på info.norway@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Telefon: 67978250
www.gustavsberg.no info.norway@gustavsberg.com