



Produktguide 2025–26

Funktion är skönhet

Många hävdar att skönhet ligger i betraktarens ögon. Men vi tror att den sanna skönheten är universell. För när form möter funktion skapar vi produkter som är vackra. Inte bara för ögat, utan för alla dina sinnen och hela din kropp.

Därför är kvalitet och hållbarhet rena hygienfrågor för oss. Det är vårt tidlösa formuttryck exempel på. Men även hur varje litet vred är format för att vara intuitivt begripligt och skönt att greppa för din hand. Lika viktig har innovation alltid varit för oss. Med den har vi tagit badrummet från en plats där man uträttar sina behov – till det behagliga rum det är idag.

I denna katalog hittar du det mesta av våra vackert funktionella badrumsprodukter. Ännu fler produkter, manualer, instruktionsfilmer och reservdelar hittar du på gustavsberg.se. Vill du se exakta priser, och produkter i sin fysiska form rekommenderar vi ett besök hos någon av våra återförsäljare.

Till sist vill vi tipsa om badrumsplaneraren. Med den kan du rita upp ditt eget badrum och testa vilka produkter som passar ditt badrumsliv bäst.





Innehåll

Toaletter och fixturer	6
Möbler	22
Blandare	62
Tvättställ	94
Duschkörrar och väggar	100
Badkar	110
Tillbehör	122
Innan du sätter igång	128
Tänk Gustavsberg	130





Vi fyller 200 år!

1825 lades grunden till Gustavsbergs första porslinsfabrik. Och nu, ett par sekel senare, är vi stolta över allt vi åstadkommit längs vägen. Men än vi inte klara. Med stor förväntan ser vi fram emot att utveckla framtidens fantastiska badrum.

Läs mer om vår långa historia, eller upptäck vår splittrerna jubileumskollektion Ducentic, på gustavsberg.se



Toaletter och fixturer

Toaletter från Gustavsberg tillverkas i tåtsintrat sanitetsporslin, det mest hygieniska och hållbara materialet för badrumsporslin som finns. I vårt heltäckande utbud ingår både vägghängda och golvstående modeller för alla behov och önskemål, även för hörnmontage och små utrymmen. Och vi har marknadens bredaste urval av Hygienic Flush, den kanske mest hygieniska toalett som finns.

ATT TÄNKA PÅ

Vilken modell passar dig bäst? Ska vattenlåset vara dolt eller öppet? Ska du montera i golv eller på vägg? Med Triomontfixturen kan du enkelt installera en vägghängd toalett (även om du har en golvmonterad idag), snyggt, bekvämt och hygieniskt.



Nautic vägghängd toalett



HYGIENIC FLUSH

Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.



CERAMICPLUS = C+

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.



QUICK RELEASE

Med Quick Release kan du enkelt och utan verktyg, lyfta av toalettsitsen från underporslinet. Sitsen och toaletten kan sedan rengöras separat vilket både är enklare och förbättrar hygien.



SOFT CLOSE

Hårda, gedigna toalettsitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning. Soft Close har löst problemet genom en dämpare som finns inbyggd i toalettsitsen och gör nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med porslinet, vilket underlättar vid rengöring och gör sitsen mer hygienisk.



SUPRAFIX

Dolt väggfäste för osynlig montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smutsfällor betyder bättre hygien och enklare renhållning. Det patenterade systemet Suprafix förenklar monteringen av din vägghängda toalett, det sparar både tid och onda ryggar.



INGEN PLATS FÖR SMUTS

På toaletter med porslinskåpa har "sömmen" mellan underporslin och kåpa flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Foten är slät för enklare rengöring och bättre hygien.



TYST OCH TORRT

Den heltäckande porslinskåpan döljer en separat innettank. Den dämpar ljud och motverkar kondens på porslinskåpan så att damm inte kan få fäste.



SENSORSTYRD SPOLNING

En beröringsfri spolfunktion ger bättre hygien. Via app kan funktionen ställas in på automatisk spolning när användaren avlägsnar sig, eller på hygienisk intervallspolning vid liten användning av wc-stolen. Beröringsfritt är smart för alla användare, både i hem och i offentlig miljö.



Nautic golvstående toalett




Översikt spolknappar



- Översikt samtliga spolknappar till Gustavsbergs golvmonterade toaletter i dagens sortiment
- Spolknappar till äldre/utgångna modeller samt övriga serier av toaletter hittar du på gustavsberg.se/reservdelar

		Art-nr	RSK-nr
	Spolknapp, duospolning Passar Nautic-serien Spolknapp i originaldesign. Inklusive knapphus.	9GN00561	7790336
	Spolknapp, enkelspolning Passar Nautic-serien Spolknapp i originaldesign. Inklusive knapphus.	9GN00661	7790338
	Spolknapp låg, duospolning Passar Nautic-serien Låg spolknapp i stilren design som förenklar städning. Inklusive knapphus.	9GN01161	7790337
	Spolknapp förhöjd, enkelspolning Passar Nautic-serien Extra hög tryckknapp lämplig för personer med nedsatt handstyrka.	9GN01561	7828085
	Spolknapp hög, enkelspolning Passar Nautic-serien Hög tryckknapp i extra tålig modell avsedd för publika miljöer. Inklusive knapphus och anpassad ventil.	GB19299NNV36	7790425
	Spolknapp låg, krom, duospolning Spolknapp låg, matt svart, duospolning Passar Nautic, Public och Estetic Låg rund spolknapp i stilren design som förenklar städning. Inklusive knapphus.	87569861 875698K5	7790391 7828007
	Spolknapp låg, enkelspolning Passar Nautic Public och Estetic Låg rund spolknapp i rostfritt stål i extra tålig modell som tål oförsiktig användning och frekvent städning. Framförallt avsedd för publika miljöer. Inklusive knapphus.	9GN016D7	7890798
	Spolknapp låg, duospolning Passar Nordic ³ Låg rund spolknapp i stilren design som förenklar städning. Inklusive knapphus.	GB19299S3951	7828042

Golvstående toalett Nautic


- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslän
- Städvänlig och minimalistisk design
- Sitthöjd 420 eller 460 mm
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring. Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Tyst vattenpåfyllning
- Justerbar vattenanslutning för flexibelt montage
- Passar även för montage i hörn
- Kan utrustas med armstöd och caresits för funktionsanpassning
- Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och ljudlös stängning och Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Ceramicplus (C+) för snabb och miljövänlig rengöring

			Art-nr	RSK-nr
Nautic Hygienic Flush				
		1500 Nautic Hygienic Flush med dolt s-lås Golvstående toalett med öppen spolkant Dubbelspolning 2/4 liter Med vit hård sits med SC/QR , med C+ Med vit hård sits med SC/QR, med C+, utan skruvhål för limmontage Med vit hård sits med SC/QR Med vit hård sits med SC/QR, utan skruvhål för limmontage Med vit Slim seat, en nättare modell hårdists med SC/QR , med C+ Med vit standardsits Med vit standardsits, utan skruvhål för limmontage Utan sits, utan skruvhål för limmontage Enkelspolning 4 liter. Med förhöjd spolknapp Med vit standardsits Sitsar Se sidan 14. 	GB1115002R133R GB1115002R1331G GB111500201331 GB111500201331G GB1115002R1341G GB111500201311 GB111500201311G GB111500201303G GB111500401211	7805860 7763432 7763444 7763443 7805002 7805848 7805859 7805847 7805861
		1510 Nautic Hygienic Flush med dolt p-lås Golvstående toalett med öppen spolkant Dubbelspolning 2/4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Utan sits Enkelspolning 4 liter. Med förhöjd spolknapp Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Sitsar Se sidan 14. 	GB1115102R1331 GB111510201311 GB111510201303 GB1115104R1231 GB111510401211	7796151 7796161 7796160 7796152 7796162
		1546 Nautic Hygienic Flush med dolt s-lås, hög modell 460 mm Golvstående toalett med öppen spolkant Med förhöjd spolknapp Dubbelspolning 2/4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Utan sits Enkelspolning 4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Sitsar Se sidan 14. 	GB1115462R1231 GB111546201211 GB111546201205 GB1115464R1231 GB111546401211	7763445 7811045 7811046 7763446 7811047

Art-nr		RSK-nr
		
		
1591 Nautic Hygienic Flush med öppet s-lås, stor fot Golvstående toalett med öppen polkant		
Dubbelspolning 2/4 liter		
Med vit hård sits med SC/QR, med C+		GB1115912R1331 7813703
Med vit standardsits		GB111591201311 7813705
Med förhöjd spolknapp, utan sits		GB111591201205 7813706
Enkelspolning 4 liter. Med förhöjd spolknapp.		
Med vit standardsits		GB111591401211 7813709
Sitsar Se sidan 14.		
		
		
		
1591 Nautic Hygienic Flush med tvättställsanslutning till toalettens avlopp med öppet s-lås, stor fot Golvstående toalett med öppen polkant		
Med tvättställsanslutning till vänster, dubbelspolning 2/4 liter Utan sits, med C+		GB111591201200L 7813710
Med tvättställsanslutning till höger, dubbelspolning 2/4 liter Utan sits, med C+		GB111591201200R 7813711
Sitsar Se sidan 14.		
		



Golvstående toalett
Estetic

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Organisk design med lättstädade ytor
- Hygienic Flush med öppen polkant för enklare rengöring.
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Fabriksinställd på dubbelspolning 2/4 liter
- Justerbar spolmängd upp till 6 liter
- Sitthöjd 420 mm
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Tyst vattenpåfyllning
- Levereras med flexibel avloppsstos för anslutning av avloppet mot golv eller rakt mot vägg.
- Justerbar vattenanslutning R1/2"
- Golvfäste för enklare montage
- Dold fastsättning mot golv med två skruvar eller limmontage
- Ceramicplus (C+) för snabb och miljövänlig rengöring

Art-nr		RSK-nr
		
		
8300 Estetic med dolt S/P-lås. Utan skruvhål för limmontage		
Golvstående toalett med öppen polkant, med C+		
Dubbelspolning 2/4 liter		
Vit med vit hård sits med SC/QR		GB1183002R1231G 7763435
Matt vit med vit hård sits med SC/QR		GB1183002RW231G 7805871
Matt svart , med svart hård sits med SC/QR		GB1183002R7231G 7805895
8300 Estetic med dolt S/P-lås. För skruvmontage		
Golvstående toalett med öppen polkant, med C+		
Dubbelspolning 2/4 liter		
Vit med vit hård sits med SC/QR		GB1183002R1231 7763437
Sitsar Se sidan 14.		
		


Golvstående toalett Nordic³





- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med standardmått
- Sitthöjd 430 mm
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Fastsättning med fyra skruvar eller lim
- Kan utrustas med armstöd och caresits för funktionsanpassning




		Art-nr	RSK-nr
		3500 Nordic³ med dolt s-lås Dubbelspolning 3/6 liter Utan sits Med vit standardsits Sitsar 8780 Nordic ³ hårdplastsits, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC, vit 9M64 Nordic ³ standardsits, vit 	
		GB113500301203 GB113500301213	7805868 7805865
		3510 Nordic³ med dolt p-lås Kan anslutas mot golv, rakt mot vägg eller åt sidorna i valfri vinkel Dubbelspolning 3/6 liter Utan sits Med vit standardsits Sitsar 8780 Nordic ³ hårdplastsits, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC, vit 9M64 Nordic ³ standardsits, vit 	
		GB113510301203 GB113510301213	7803064 7803061
		Sitsar 8780 Nordic ³ hårdplastsits, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC, vit 9M64 Nordic ³ standardsits, vit 	
		8780G101 8780S101 9M64G101	7821850 7821867 7821851

Vägghängda toaletter

- Tillverkade i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Alla vägghängda toaletter passar med Triomontfixturerna
- Gustavsbergs vägghängda toaletter monteras med c-c mått på 180 eller 230 mm
- Belastningstestad för 400 kg
- Flera sitsalternativ
- Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och ljudlös stängning
- Sits med Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Ceramicplus (C+) som tillval för enkel och miljövänlig rengöring
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring är standard på de flesta toaletterna

		Art-nr	RSK-nr
Estetic			
		8330 Estetic för väggmontage Vägghängd toalett med öppen spolkant, med C+. Enkelt och snabbt montage med Suprafix. Toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Bultavstånd c-c 180 mm. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Vit med vit hård sits med SC/QR Matt vit med matt vit hård sits med SC/QR Matt svart med matt svart hård sits med SC/QR Sitsar Se sidan 14. 	
		GB1183300R1030 GB1183300RW030 GB1183300R7030	7763159 7819975 7820028

		Art-nr	RSK-nr
Nautic			
		1530 Nautic för väggmontage Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Med dold fastsättning. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Utan sits Med vit standardsits Med vit Slim seat, en nättare modell hårdits med SC/QR Med vit Slim seat, en nättare modell hårdits med SC/QR med C+ Sitsar 9M24 Nautic standardsits, vit 9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, vit    	GB111530001000 7822032 GB111530001010 7822035 GB111530001040 7822033 GB1115300R1040 7822034 9M246101 7880823 9M256101 7880822 9M26S101 7880821
		5530 Nautic för väggmontage Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Utan sits. Med C+ Med vit standardsits Sitsar 8M45 Nautic Slim seat med SC/QR, vit 9M24 Nautic standardsits, vit 9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, svart    	GB1155300R1000 7763061 GB115530001010 7763060 8M45S101 7821998 9M246101 7880823 9M256101 7880822 9M26S101 7880821 9M26S136 7880820
Nordic ³			
		3630 Nordic³ för väggmontage Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter Utan sits Med vit standardsits Med vit hård sits med SC Sitsar 8780 Nordic³ Hård sits med rostfria fästen 8780 Nordic³ Hård sits med SC 9M64 Nordic³ Standardsits    	GB113630001000 7820002 GB113630001010 7820004 GB113633001030 7820006 8780G801 7821940 8780S801 7821939 9M648101 7821941
		3635 Nordic³ kort modell för väggmontage Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter Utan sits Med vit standardsits Med vit hård sits med SC Sitsar 8780 Nordic³ Hård sits med rostfria fästen 8780 Nordic³ Hård sits med SC 9M64 Nordic³ Standardsits    	GB113635001000 7820003 GB113635001010 7820005 GB113635001030 7820007 8780G801 7821940 8780S801 7821939 9M648101 7821941

		Art-nr	RSK-nr
Nautic med spolcistern			
		1522 Nautic Hygienic Flush vägghängd med spolcistern Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage med fixtur. Utrymme på 2 cm mellan fast vägg och spolcistern för enklare rengöring. Med förhöjd spolknapp. Dubbelspolning 2/4 liter. Med vit standardsits Utan sits Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit hård sits med SC/QR Enkelspolning 4 liter. Med vit standardsits Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Sitsar Se sidan 14. 	GB111522201211 7819929 GB111522201205 7819941 GB1115222R1231 7763447 GB111522201231 7819930 GB111522401211 7819931 GB1115224R1231 7763448
Care			
		4G01 Care för väggmontage, förlängd modell Vägghängd toalett med öppen spolkant. Förlängd modell för enklare förflyttning mellan rullstol och toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 6/3 liter. Extra långt spolrör inkluderat. Utan sits Sitsar Vit hård sits med fasta fästen Vit hård sits med SC/QR 	4G01R001 7819921 9M676101 7821799 9M38S101 7821800
		4G95 Care för väggmontage, förhöjd modell Vägghängd toalett med öppen spolkant. För montage på befintligt fixtur där högre sitthöjd önskas. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 6/3 liter. Utan sits Sitsar Vit hård sits med fasta fästen Vit hård sits med SC/QR 	4G95R001 7819922 9M676101 7821799 9M38S101 7821800








Sitsar

- Måttanpassade till respektive toalettserie
- Soft Close, SC, ger mjuk och ljudlös stängning
- Quick Release, QR, för enklare rengöring

				Art-nr	RSK-nr
Sitsar Nautic					
		9M24 Nautic standardsits (PP-sits) Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nautic-serien 		9M246101	7880823
		9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nautic-serien		9M256101	7880822
		9M26 Nautic hård sits med SC och QR Vit Svart Passar till samtliga toalettstolar i Nautic-serien 		9M26S101 9M26S136	7880821 7880820
		8M45 Nautic Slim seat, en nättare hård sits med SC och QR Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nautic-serien		8M45S101	7821998
Sitsar Estetic					
		9M09 Estetic hård sits med SC och QR till vägghängd toalett Vit Matt vit Matt svart 9M10 Estetic hård sits med SC och QR till golvstående toalett Vit Matt vit Matt svart 		9M09S101 9M09S1RW 9M09S138 9M10S101 9M10S1RW 9M10S136	7880833 7821876 7824039 7880824 7821877 7880825
Sitsar Nordic ³					
		Sitsar till Nordic³ vägghängd toalett 8780 Nordic ³ Hård sits med rostfria fästen, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC/QR, vit 9M64 Nordic ³ Standardsits, vit Sitsar till Nordic³ golvstående toalett 8780 Nordic ³ Hård sits med rostfria fästen, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC/QR, vit 9M64 Nordic ³ Standardsits, vit 		8780G801 8780S801 9M648101 8780G101 8780S101 9M646101	7821940 7821939 7821941 7821850 7821867 7821851


Hjälpmedel toaletter

• Fler produkter i sortimentet för speciella behov hittar du på www.gustavsberg.se.


			Art-nr	RSK-nr
		3055 Armstöd till toalettstolar i Nautic-serien Passar alla modeller utom 1530 och 5530 Armstöd med vit Care sits och mörkgrå handtag Armstöd utan sits, med mörkgrå handtag 3018 Pappershållare till armstöd	GB88305501 GB88305500 GB88301801	8980219 8980218 8980061
		3051 Armstöd till toalettstolar i Logic och Nordic-serien Armstöd utan sits, med mörkgrå handtag 3018 Pappershållare till armstöd	GB88305100 GB88301801	8980259 8980061
		3060 Caresits i färg till armstöd 3055 och 3051 Caresits, vit Caresits, blå Caresits, röd Caresits, svart	GB88306001 GB88306015 GB88306004 GB88306036	7880827 7880829 7880828 7880830
		1711 Armstöd för väggmontage, 1st	GB88171101	8980147
		1712 Armstöd för väggmontage med stödben, 1st	GB88171201	8980148
		1713 Armstöd för väggmontage, höj- och sänkbart, 1st	GB88171301	8980149
		1714 Pappershållare till armstöd 1711	GB88171401	8980150

Trycken Triomont

- Många modeller och material att välja på
 - Valet av trycke styr enkel- eller dubbelspolning
- OBS! I rubrikraden för respektive trycke framgår om de passar till fixtur XS eller XT. Var noga med att välja ett trycke som passar till den fixtur du beställt.


			Art-nr	RSK-nr
Väggtrycken enkel/dubbelspolning till Triomont XS				
		Vit, dubbelspolning	GB1921102035	7393584
		Matt krom, dubbelspolning	GB1921102036	7393585
		Blank krom, dubbelspolning	GB1921102037	7393586
		Vit, enkelspolning	GB1921102030	7393581
		Blank krom, enkelspolning	GB1921102032	7393583
		Vit, dubbelspolning	GB1921102052	7393651
		Blank krom, dubbelspolning	GB1921102053	7393652
		Blank krom, metall, utan logo, dubbelspolning	GB1921102047	7393592
		Matt svart, dubbelspolning	GB1921102049	8002007
		Rostfri, dubbelspolning	GB1921102054	7393653
		Vit glas, dubbelspolning	GB1921102056	7832268
		Svart glas, dubbelspolning	GB1921102057	7832269
		Aluminium, dubbelspolning	GB1921102058	7832270
		Matt svart aluminium, dubbelspolning	GB1921102048	7832353

Pneumatiska väggtrycken dubbelspolning till Triomont XS



	Vit	GB1921102060	7393664
	Blank krom	GB1921102061	7393665
	Vit, glas	GB1921102066	7393666
	Svart, glas	GB1921102067	7393667

Pneumatisk tryckknapp enkelspolning till samtliga modeller av fixturer




Rostfri



Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt ventilerna i cisternen när du väljer pneumatisk spolknapp.

GB1921102092 7393654

Sensorstyrt*) väggtrycke till Triomont XS



Dubbelspolning, vit

GB1921102070 7832264



Enkelspolning, för offentlig miljö, rostfri

*) Komplettera alltid sensorstyrda väggtrycken med: Batteribox


eller 230V anslutning

GB1921102072 7790423

GB1921102077 7832266

GB1921102078 7832267

Topptrycken dubbelspolning till Triomont XT



Vit

GB1921102080 7393680



Blank krom


GB1921102081 7393681



Svart, glas

GB1921102083 7832272

Pneumatiska topptrycken dubbelspolning till Triomont XT



Vit

GB1921102085 7393682




Blank krom

GB1921102086 7393683


Toalettfixtur
Triomont

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Stort utbud av trycken i olika stilar
- Välj mellan större eller mindre spolmängd
- Vi erbjuder marknadens största urval av vägghängda toaletter
- Omställningsbar spolmängd, se medföljande monteringsanvisning
- Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
- Väggfästen medföljer. Håltagning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjd 410–630 mm.
- För golvs- eller vägganslutet avlopp
- Belastningstestad stålram 400 kg
- Fixtur enligt SS 820200 standard
- Cisternen enligt EN 14055
- Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)




Triomont XS fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp
Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning.
Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter eller enkelspolning 4,5 liter
Triomont XS, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter
Tillbehör
2st hörnfästen för montering i hörn
2st extra väggfästen (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)
Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 14 kg inkl. emballage.

Art-nr	RSK-nr
GB1921102026	8000064
GB1921102020	7925077
GB1921102029	7925079
GB1921102027	7925078



Triomont XT fixtur för topptrycke eller pneumatisk spolknapp
Låg modell för montage mot rak vägg. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning.
Triomont XT, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter
Tillbehör
2st extra väggfästen (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)
Montering: Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 12 kg inkl. emballage.

GB1921102024	7925095
GB1921102027	7925078



Triomont XS Vario fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp
Framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Med justerbar sitthöjd efter installation. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning.
Triomont XS Vario dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter
Tillbehör
2st hörnfästen för montering i hörn
2st extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)
Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell.

GB1921102022	7925094
GB1921102029	7925079
GB1921102027	7925078




I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:

- Fixtur med fyra väggfästen.
- Komplet spocistern isolerad mot kondens med spolarmatur och avstängningsventil.
- Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör).
- Hållmall för trycke.
- M12 gängstång för montage av toalett.
- Skyddsproppar.
- Skruv och plugg för fixering.
- Isoleringsskydd mellan porslin och vägg.
- Håltagningsmall för vägg.
- Monteringsanvisning.

Komplettera alltid med:
• Vägghängd toalett.
• Trycke.


Toalettfixtur Triomont All-in-one

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Toalett, sits, fixtur och trycke ingår i samma kartong
- Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring
- Suprafix: dolt väggfäste för toaletten för snyggare montage (gäller Estetic toalett)
- Omställningsbar spolmängd, se medföljande monteringsanvisning
- Platseffektiv fixtur, endast 380 mm bred
- Väggfästen medföljer. Håltagning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjd 410–630 mm.
- För golv- eller vägganslutet avlopp
- Belastningstestad stålram 400 kg
- Fixtur enligt SS 820200 standard
- Cisternen enligt EN 14055
- Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)

		Art-nr	RSK-nr
		Triomont XS fixtur med Nautic toalett Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning, GB1921102052 och vägghängd toalett Nautic GB111530001040 med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring samt Slim seat med SC/QR. Dolt väggfäste för snyggare montage.	
		GB1921102202	8000156
		Triomont XS fixtur med Estetic toalett Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett. Trycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102052. Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Estetic GB1183300R1030. Suprafix: dolt väggfäste för toaletten för snyggare montage.	
		GB1921102201	8000155
		Triomont XS fixtur med Nordic³ toalett och väggtrycke Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett. Väggtrycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102035. Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Nordic³ HF GB113633001030	
		GB1921102203	8000157
		GB1921102029	7925079

Fixtur för toalett med utanpåliggande spolcistern

- Snygg installation med ett minimum av synliga rör
- Belastningstestad för 400 kg
- Passar vägghängda toaletter (med utanpåliggande cistern) med bultavstånd 180 eller 230 mm
- För golv eller vägganslutet avlopp

		Triomont fixtur för toalett med utanpåliggande cistern För montage mot rak vägg eller i hörn.	
		GB19211000510	3825756
		Tillbehör	
		2st hörnfästen för montering i hörn	
		GB1921102029	7925079
		2st extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas)	
		GB1921102027	7925078
		Vikt: 9 kg inkl emballage	

I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:


- Fixtur med fyra väggfästen
- M12 gängstång för montage av toalett
- Skruv och plugg för fixering
- Avloppsanslutning för toalett medlevereras
- Monteringsanvisning

Komplettera alltid med:

- Toalett

Urinaler

- Passar lika bra i hemmet som i offentlig miljö. För mer information om urinaler i hemmet, kontakta oss
- Måste kompletteras med spolanslutning och avloppssil (ingår ej i leveransen)



7G50 Urinal Med öppen vattenanslutning för montage med synlig rördragning.
Vattenlås beställs separat.
Tillbehör
Vattenlås för vägganslutning:
Vattenlås för golvanslutning:
Komplettera med anslutningstätning

Art-nr	RSK-nr
7G5 00 001	7989016
93260000	
93270000	
99320000	



7G51 Urinal Med dold vattenanslutning för montage med dold rördragning.
Vattenlås beställs separat.
Tillbehör
Vattenlås för vägganslutning:
Vattenlås för golvanslutning:
Komplettera med anslutningsdetaljer

7G5 10 001	7989017
93260000	
93270000	
99330000	

Porslinets fördelar

"Genuine vitreous china"

Är helt enkelt tätsintrat sanitetsporslin, det mest hygieniska och hållbara material som finns för sanitetsporslin i badrummet. Det ger en stark och motståndskraftig yta år efter år.



Hygieniskt

Porslinet har en hård yta som är slät och tät vilket gör det tåligt mot repor, lätt att hålla rent och hygiensikt.



Ceramicplus

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.

Hygienic Flush

Smartare toalettspolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.

Beständigt

Hög beständighet mot de kemikalier som finns i bland annat kosmetika och stylingprodukter och annat som är vanligt förekommande i badrummen. Inte ens nagellack lämnar några märken på ytan efter borttagning.



Möbler

Ett badrum ska vara funktionellt och praktiskt för hela familjen. Det ska även vara en lugn oas dit du kan dra dig tillbaka för att återhämta dig från en stökig vardag. Både funktion och form ska bjuda in till ett enkelt och skönt badrumsliv.

Gustavsbergs badrumsmöbler har tidlös skandinavisk design och håller hög kvalitet. Alla material har testats för att tåla den fuktiga miljön i ett badrum.

Vår unika reservdelsgaranti och kompletterande produkter gör att du och våra produkter kommer att leva ett långt liv tillsammans.

ATT TÄNKA PÅ

Gustavsbergs möbler är skapta för att motstå tidens tand, men glöm inte att ditt eget liv i och dina egna behov i badrummet kan förändras med tiden. Du kommer inte ångra att du satsade på kvalitet och smart förvaring.



Graphic badrumsförvaring



SOFT CLOSE MÖBLER

I ett badrum kan akustiken medföra att plötsliga och höga ljud upplevs som särskilt störande. Med Soft Close stängs skåpdörrar och lådor mjukt och ljudlöst.



FUKTTÅLIGT

Trämaterialet i Gustavsbergs badrumsmöbler har utvecklats och testats för lång hållbarhet i varma och fuktiga badrumsmiljöer. Smart formgivning – t ex tvättställs överhäng på våra kommoder – skyddar från vattenspill och eliminerar onödiga fuktfällor.



Ducentic badrumsmöbler

Ducentic är jubileumskollektionen som är inspirerad av historien men skapad för framtiden. Serien karakteriseras av noga genomtänkta och gedigna materialval, här möts ek, sten, stål, mässing och såklart det som alltid varit grunden i vår verksamhet – porslinet. Kommoderna finns i flera olika varianter när det kommer till färg, bredd, benställning, tvättställ och matchande tillbehör.


Färger bänkskiva och tvättställ



Blank vit



Beige Royal



Polar grey



Färger möbler



Vit



Brun ek



Ljus ek

Handtag och knoppar

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.





Duentic kommoder med tvättställ och bänkskiva

- Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
- Lådor med fullutdrag ger en komplett översikt över alla saker
- Finns i olika färger med bänkskiva i kompakt sten eller tvättställ i tätsintrat vitt porslin.
- Samma material och färg på skåpstomme och lådor
- Med plats för rördragning bakom lådorna
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
- Eluttag finns som tillval
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Vattenlås och bottenventil ingår i paketet tillsammans med tvättställ/bänkskiva
- Anpassad för installation av Vatte V6 i skåpet
- Tänk på att beställa rätt antal blandarhåll i stenskivan eller tvättstället

<


Bredd 600 mm, ljus ek med med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr. Benställning som alternativ.






Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB7IDCVU60ARWB1100	8912906
Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB7IDCVU60ARWB11LF	8912907
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB7IDCVU60ARCC1100	8912898
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB7IDCVU60ARCC11LF	8912899
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB7IDCVU60ARCC1200	8912900
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB7IDCVU60ARCC12LF	8912901
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB7IDCVU60ARSG1100	8912902
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB7IDCVU60ARSG11LF	8912903
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB7IDCVU60ARSG1200	8912904
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB7IDCVU60ARSG12LF	8912905
 		


Bredd 600 mm, vit med med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr.






Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB7IDCVU60DHWB1100	8912924
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB7IDCVU60DHCC1100	8912920
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB7IDCVU60DHCC1200	8912921
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB7IDCVU60DHSG1100	8912922
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB7IDCVU60DHSG1200	8912923
 		

		Art-nr	RSK-nr	
Bredd 800 mm, brun ek med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr. Benställning som alternativ.				
		Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80AWWB1100	8912947
		Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWWB11LF	8912948
		Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80AWWB1200	8912949
		Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWWB12LF	8912950
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80AWCC1100	8912939
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWCC11LF	8912940
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80AWCC1200	8912941
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWCC12LF	8912942
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80AWSG1100	8912943
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWSG11LF	8912944
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80AWSG1200	8912945
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWSG12LF	8912946
		 		

Bredd 800 mm, ljus ek med med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr. Benställning som alternativ.				
		Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80ARWB1100	8912935
		Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80ARWB11LF	8912936
		Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80ARWB1200	8912937
		Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80AWWB12LF	8912938
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80ARCC1100	8912926
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80ARCC11LF	8912927
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80ARCC1200	8912928
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80ARCC12LF	8912929
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80ARSG1100	8912930
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80ARSG11LF	8912931
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80ARSG1200	8912932
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVU80ARSG12LF	8912934
		 		

Bredd 800 mm, vit med med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr.







Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80DHWB1100	8912955
Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80DHWB1200	8912956
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80DHCC1100	8912951
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80DHCC1200	8912952
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU80DHSG1100	8912953
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU80DHSG1200	8912954
 		

Bredd 1000 mm, brun ek med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr. Benställning som alternativ.



Art-nr

RSK-nr






Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB71DCVUI0AWWB1100	8912847
Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWWB11LF	8912848
Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0AWWB1200	8912849
Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWWB12LF	8912850
Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI0AWWB2100	8912851
Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWWB21LF	8912852
Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0AWWB2200	8912853
Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWWB22LF	8912854
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB71DCVUI0AWCC1100	8912838
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWCC11LF	8912839
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0AWCC1200	8912840
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWCC12LF	8912841
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB71DCVUI0AWSG1100	8912843
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWSG11LF	8912844
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0AWSG1200	8912845
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0AWSG12LF	8912846
 		


Bredd 1000 mm, ljus ek med med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr. Benställning som alternativ.




Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB71DCVUI0ARWB1100	8912829
Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARWB11LF	8912830
Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0ARWB1200	8912831
Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARWB12LF	8912832
Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI0ARWB2100	8912833
Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARWB21LF	8912835
Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0ARWB2200	8912836
Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARWB22LF	8912837
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB71DCVUI0ARCC1100	8912820
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARCC11LF	8912821
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0ARCC1200	8912822
Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARCC12LF	8912823
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB71DCVUI0ARSG1100	8912824
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARSG11LF	8912825
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI0ARSG1200	8912827
Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI0ARSG12LF	8912828
 		

		Art-nr	RSK-nr	
Bredd 1000 mm, vit med med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr.				
		Porslinstvättställ, Vit, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU10DHWB1100	8912860
		Porslinstvättställ, Vit, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU10DHWB1200	8912861
		Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare	GB71DCVU10DHWB2100	8912862
		Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVU10DHWB2200	8912863
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU10DHCC1100	8912855
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU10DHCC1200	8912856
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st singelhålsblandare	GB71DCVU10DHSG1100	8912857
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 1st dubbelhålsblandare	GB71DCVU10DHSG1200	8912858
		 		

Bredd 1200 mm, brun ek med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasr. Benställning som alternativ.				
 		Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2AWWB2100	8912887
		Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2AWWB21LF	8912888
		Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2AWWB2200	8912889
		Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2AWWB22LF	8912890
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2AWCC2100	8912878
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2AWCC21LF	8912879
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2AWCC2200	8912880
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2AWCC22LF	8912881
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2AWSG2100	8912882
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2AWSG21LF	8912884
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2AWSG2200	8912885
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2AWSG22LF	8912886
		 		

		Art-nr	RSK-nr	
Bredd 1200 mm, ljus ek med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr. Benställning som alternativ.				
		Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2ARWB2100	8912873
		Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2ARWB21LF	8912874
		Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2ARWB2200	8912876
		Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2ARWB22LF	8912877
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2ARCC2100	8912864
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2ARCC21LF	8912865
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2ARCC2200	8912866
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2ARCC22LF	8912868
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2ARSG2100	8912869
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st singelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2ARSG21LF	8912870
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2ARSG2200	8912871
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st dubbelhålsblandare, med benställning	GB71DCVUI2ARSG22LF	8912872
				

Bredd 1200 mm, vit med bänkskiva i sten eller tvättställ i vit glasyr				
		Porslinstvättställ, Vit, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2DHWB2100	8912896
		Porslinstvättställ, Vit, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2DHWB2200	8912897
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2DHCC2100	8912892
		Stenbänkskiva, Beige Royal, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2DHCC2200	8912893
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st singelhålsblandare	GB71DCVUI2DHSG2100	8912894
		Stenbänkskiva, Polar Grey, 2st dubbelhålsblandare	GB71DCVUI2DHSG2200	8912895
				

Artic badrumsmöbler

Artics tidlösa design gör alla badrum vackrare. Artic är en sparsmakad serie men skåpen kommer att svälja allt det du behöver förvara i ett badrum. Möblerna bygger på standardmått och bjuder på generösa förvarings- och avställningsytor och många smarta detaljer. Samma färg på lucka och skåpstomme ger ett harmoniskt badrum.

Färger tvättställ



Blank vit



Matt vit



Matt svart



Handtag och knoppar

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

Färger möbler



Vit



Askgrå



Svart askfanér









Peach




Artic kommoder med tvättställ

- Upphängningssystem som gör det lätt och snabbt att montera och justera
- Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
- Lådor med fullutdrag ger en komplett översikt över alla saker
- Finns i olika färger med tvättställ i blank vit, matt vit, eller matt svart glasyr
- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
- Anpassad för installation av Vattette V6 i skåpet
- Heltäckande tvättställ i porslin i tunn design med generösa avställningsytor
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
- Enkelt och lättstädad vattenlås med pop-up funktion ingår
- Eluttag finns som tillval
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Även tillgänglig med handtagslös öppning, push-open


		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm, med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60TM01	8914281
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60TMSW	8912553
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60TK01	8914291
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60TKSW	8912564
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60TL01	8914286
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60TLSW	8912558
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60T001	8914296
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60T0SW	8912569
		 		
Bredd 600 mm med matt svart tvättställ				
		Vit	GB71ACVU60TM38	8912530
		Svart askfanér	GB71ACVU60TK38	8912541
		Askgrå	GB71ACVU60TL38	8912535
		Peach	GB71ACVU60T038	8912547
		 		
		Lådsats 600 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL60	8859530
		Push-open funktion till 600 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU60	8859526
Bredd 800 mm, med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80TM01	8914282
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80TMSW	8912554
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80TK01	8914292
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80TKSW	8912565
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80TL01	8914287
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80TLSW	8912559
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80T001	8914297
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80T0SW	8912570
		 		

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 800 mm med matt svart tvättställ				
		Vit	GB71ACVU80TM38	8912531
		Svart askfanér	GB71ACVU80TK38	8912542
		Askgrå	GB71ACVU80TL38	8912536
		Peach	GB71ACVU80T038	8912548
				
		Lådinsats 800 mm, passar endast i nedre lådan.	GB7199DRBL80	8859531
		Push-open funktion till 800 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU80	8859527
Bredd 1000 mm, med tvättställ i blank- eller matt vitt glasyr				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10TM011	8914283
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10TMSW1	8912555
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10TK011	8914293
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10TKSW1	8912566
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10TL011	8914288
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10TLW1	8912561
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10T0011	8914298
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10T0SW1	8912571
				
		Lådinsats 1000 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL10	8859532
		Push-open funktion till 1000 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU10	8859528
Bredd 1000 mm med matt svart tvättställ				
		Vit	GB71ACVU10TM381	8912532
		Svart askfanér	GB71ACVU10TK381	8912543
		Askgrå	GB71ACVU10TL381	8912538
		Peach	GB71ACVU10T0381	8912549
				
		Lådinsats 1000 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL10	8859532
		Push-open funktion till 1000 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU10	8859528

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 1200 mm med matt svart tvättställ två blandarhål				
		Vit	GB71ACVUI2TM38	8912534
		Svart askfanér	GB71ACVUI2TK38	8912546
		Askgrå	GB71ACVUI2TL38	8912540
		Peach	GB71ACVUI2T038	8912551
				
		Lådsats 1200 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL12	8859533
		Push-open funktion till 1200 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU12	8859529

Benställning med justerbara fötter

- Ger en mer möblerad känsla i badrummet, finns i vitt eller svart
- Benställning till kommodskåp (skåpet ska alltid monteras i vägg)

		Färg	Art-nr	RSK-nr
		Vit	GB71ACLFVUWM	8901128
		Matt svart	GB71ACLFVUBL	8901129

Alternativ bottenventil







Matt svart propp till bottenventil (för utbyte av medföljande kromad variant som ingår i både vita och svarta tvättställ)

GB7199ACPOPBL

8560164



Artic spegelskåp

- Dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar
- Integrerat eluttag inuti skåpet
- Frostade kanter nederst på spegeln motverkar fettfläckar
- Prylmagnet och förstoringsspegel inkluderade som kan monteras på valfri plats
- LED-belysning under skåpet
- Drivdon inkluderat
- 2 st flyttbara hyllplan i glas
- För montage i område 2 i badrummet
- Kapslingsklass IP44
- Avsett för fast montage på vägg
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker
- Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
- Badrumsklassad spånskiva för fuktiga miljöer

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71ACMC60TM	8948855
		Svart askfanér	GB71ACMC60TK	8948861
		Askgrå	GB71ACMC60TL	8948858
		Peach	GB71ACMC60T0	8948864
		 		
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71ACMC80TM	8948856
		Svart askfanér	GB71ACMC80TK	8948862
		Askgrå	GB71ACMC80TL	8948859
		Peach	GB71ACMC80T0	8948865
		 		
Bredd 1000 mm				
		Vit	GB71ACMC10TM	8948857
		Svart askfanér	GB71ACMC10TK	8948863
		Askgrå	GB71ACMC10TL	8948860
		Peach	GB71ACMC10T0	8948866
		 		
Bredd 1200 mm (består av 2 st 600 mm skåp)				
		Vit	GB71ACMC12TM	8948867
		Svart askfanér	GB71ACMC12TK	8948869
		Askgrå	GB71ACMC12TL	8948868
		Peach	GB71ACMC12T0	8948870
		 		


Artic väggskåp


- Mjukstängande dörrar
 - Två flyttbara hyllplan i glas
 - Kan även monteras som överskåp eller på benställning för en mer möblerad känsla i badrummet
 - Finns i två olika djup: 32 cm och 39 cm
- Samma material och färg på skåpstomme och dörr
 - Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
 - En mängd handtag i olika stilar som tillval
 - Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer


		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm, djup 390 mm				
		Vit	GB71ACSC6039TM	8824422
		Svart askfanér	GB71ACSC6039TK	8824424
		Askgrå	GB71ACSC6039TL	8824423
		Peach	GB71ACSC6039T0	8824425
		 		
Bredd 600 mm, djup 320 mm				
		Vit	GB71ACSC6032TM	8824418
		Svart askfanér	GB71ACSC6032TK	8824420
		Askgrå	GB71ACSC6032TL	8824419
		Peach	GB71ACSC6032T0	8824421
		 		


Artic högskåp

- Mjukstängande dörrar
 - Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontering
 - Ett fast hyllplan i trä och fyra flyttbara hyllplan i glas
 - Kan även monteras på benställning för en mer möblerad känsla i badrummet
- Samma material och färg på skåpstomme och dörr
 - Med smart förvaring på den övre dörrens insida
 - Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
 - En mängd handtag i olika stilar som tillval
 - Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 400 mm, djup 390 mm				
		Vit	GB71ACTC40TM	8939261
		Svart askfanér	GB71ACTC40TK	8939263
		Askgrå	GB71ACTC40TL	8939262
		Peach	GB71ACTC40T0	8939264
		 		
 	Tvättkorg Tvättkorg till högskåpets nedre del	GB71GBLB30	8865720	

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 300 mm, djup 320 mm				
		Vit	GB71ACTC30TM	8939257
		Svart askfanér	GB71ACTC30TK	8939259
		Askgrå	GB71ACTC30TL	8939258
		Peach	GB71ACTC30TO	8939260
				

Benställning med justerbara fötter 390 mm djupt vägg- eller högskåp (skåpet ska alltid monteras i vägg)				
		Vit	GB71ACLF39WM	8901130
		Matt svart	GB71ACLF39BL	8901131


Benställning med justerbara fötter 320 mm djupt vägg- eller högskåp (skåpet ska alltid monteras i vägg)				
		Vit	GB71ACLF32WM	8901132
		Matt svart	GB71ACLF32BL	8901133

Artic Small badrumsmöbler

Artic Small är en möbelserie i slimmad design för det lilla, trånga, eller osymmetriska toalettutrymmet. Konceptet är "mini" – men med samma höga kvalitets-, design- och ambitionsnivå som produkter i vår ordinarie Articserie. Artic Small gör det lilla badrummet vackrare och skönare.



Färger tvättställ



Handtag och knoppar

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

Färger möbler




Artic Small tvättställskåp med tvättställ

- Möbelpaket med skåp och tvättställ
- Skåpet levereras monterat
- Dörr med Soft Close för mjuk stängning
- Vändbar dörr för höger- eller vänsterhängning
- Ett fast hyllplan
- Öppning i skåpet för avlopp mot golvet
- Finns i flera olika färger med tvättställ i blank vit, matt vit, eller matt svart glasyr
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
- Tvättställ i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Även tillgänglig med handtagslös öppning, push-open
- Vattenlås och bottenventil ingår ej

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Tvättställsskåp med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr, bassäng till höger				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TM01R	8912470
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TMSWR	8912589
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TK01R	8912473
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TKSWR	8912580
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TL01R	8912471
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TLSWR	8912584
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34T001R	8912472
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34T0SWR	8912575
Tvättställsskåp med matt svart tvättställ, bassäng till höger				
		Vit	GB71ACVC34TM38R	8912591
		Svart askfanér	GB71ACVC34TK38R	8912582
		Askgrå	GB71ACVC34TL38R	8912587
		Peach	GB71ACVC34T038R	8912577
Tvättställsskåp med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr, bassäng till vänster				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TM01L	8912466
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TMSWL	8912588
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TK01L	8912469
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TKSWL	8912579
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TL01L	8912467
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TLSWL	8912583
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34T001L	8912468
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34T0SWL	8912574
Tvättställsskåp med matt svart tvättställ, bassäng till vänster				
		Vit	GB71ACVC34TM38L	8912590
		Svart askfanér	GB71ACVC34TK38L	8912581
		Askgrå	GB71ACVC34TL38L	8912585
		Peach	GB71ACVC34T038L	8912576

Artic Small högskåp med spegeldörr

- Platsbesparande design och funktionella förvaringslösningar för det lilla gästbadrummet
- Skåpet levereras monterat
- Dörr med Soft Close för mjuk stängning
- Vändbar dörr för höger- eller vänsterhängning
- Tillverkat i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
- Spegel på dörren ger extra funktion utan att ta mer plats
- Ett fast och två flyttbara hyllplan
- Handtag. Välj modell som monteras på dörrens insida. Inte möjligt att borra i spegelglaset.



Färg	Art-nr	RSK-nr
Vit	GB71ACTC34TM	8824220
Svart askfanér	GB71ACTC34TK	8824223
Askgrå	GB71ACTC34TL	8824221
Peach	GB71ACTC34T0	8824222

Vattenlås och bottenventil

- Pop up ventil i krom
- Passar avloppsanslutning mot vägg eller golv
- Pungvattenlås




Färg	Art-nr	RSK-nr
Komplett vattenlåskit med pop-up ventil i krom	GB7199WTACS	8124009
Matt svart propp till bottenventil (för utbyte av medföljande kromad propp som ingår i både vita och svarta tvättställ)	GB41636575 53	85660073



Tvålpumpshållare för uppsättning på vägg

- Vägghållare för tvålpump i avskalad design
- Fästs med stark dubbelhäftande tejp



Färg	Art-nr	RSK-nr
Krom	GB7199SDCR	8919036
Svart	GB7199SDBL	8919037



Graphic badrumsmöbler

Graphic har lite nättare mått än de flesta andra badrumsmöbler. Designen bygger på grafiska former och mått som upprepar sig, t ex, tre väggskåp i höjd ger exakt samma mått som ett högskåp, vilket gör det lätt att inreda med Graphic. Vägg och högskåpen finns dessutom i två olika djup för att passa både i det större och mindre badrummet. Samma färg på lucka och skåpstomme ger ett harmoniskt badrum.



Färger



Vit



Grön



Grå



Beige






Handtag och knoppar

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.



Graphic kommoder med tvättställ

- Med kortare djupmått som får plats även i ett mindre badrum
- Lönnfack för förvaring av småsaker och utrymme för montage av eluttag
- Det utfällbara lönnfacket ger extra avställningsyta vid behov och innehåller en prylmagnet
- Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
- Lådor med fullutdrag för en komplett översikt över alla dina saker
- Anpassad för installation av Vattette V6 i skåpet
- Platsbesparande kommodvattenlås med pop-up funktion ingår
- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Heltäckande tvättställ i porslin
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Eluttag och lådsats som tillval

		Art-nr	RSK-nr	
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GCVU45DHWB	8915517
		Grå	GB71GCVU45GRWB	8915521
		Grön	GB71GCVU45GNWB	8915621
		Beige	GB71GCVU45BBWB	8912483
				
		Lådsats 450 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDR45	8859505
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GCVU60DHWB	8915518
		Grå	GB71GCVU60GRWB	8915522
		Grön	GB71GCVU60GNWB	8915622
		Beige	GB71GCVU60BBWB	8912484
				
		Lådsats 600 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDR60	8859506
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GCVU80DHWB	8915519
		Grå	GB71GCVU80GRWB	8915523
		Grön	GB71GCVU80GNWB	8915623
		Beige	GB71GCVU80BBWB	8912485
				
		Lådsats 800 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDR80	8859507

		Art-nr	RSK-nr	
Bredd 1000 mm				
		Vit	GB71GCVU10DHWB	8915520
		Grå	GB71GCVU10GRWB	8915524
		Grön	GB71GCVU10GNWB	8915624
		Beige	GB71GCVU10BBWB	8912486
		Lådsinsats 1000 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDRI0	8859508

Graphic spegelskåp



- Dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar
- Två flyttbara hyllplan i glas
- Plats för installation av eluttag
- Frostad nederkant motverkar fingeravtryck på spegeln
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer

- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- Badrumslampa och eluttag som tillval
- Förstoringsspegel inkluderad som kan monteras på valfri plats
- Prylmagnet inkluderad som kan monteras på valfri plats

		Art-nr	RSK-nr	
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GCMC45DH	8947477
		Grå	GB71GCMC45GR	8947481
		Grön	GB71GCMC45GN	8947778
		Beige	GB71GCMC45BB	8946183
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GCMC60DH	8947478
		Grå	GB71GCMC60GR	8947482
		Grön	GB71GCMC60GN	8947779
		Beige	GB71GCMC60GGB	8946184
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GCMC80DH	8947479
		Grå	GB71GCMC80GR	8947483
		Grön	GB71GCMC80GN	8947780
		Beige	GB71GCMC80BB	8946185
Bredd 1000 mm				
		Vit	GB71GCMC10DH	8947480
		Grå	GB71GCMC10GR	8947484
		Grön	GB71GCMC10GN	8947781
		Beige	GB71GCMC10BB	8946186


Graphic väggskåp

- Finns i två djup för flexibel förvaring även i mindre utrymmen
- Mjukstängande dörrar
- Två flyttbara hyllplan i glas
- Kan kombineras med flera Graphic vägg- och högskåp till förvaringsmoduler
- Samma material och färg på skåpstomme och dörrar
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- Komplettera med toppskiva med integrerad belysning
- En mängd handtag i olika stilar som tillval

			Art-nr	RSK-nr
Djup 160 mm				
		Vit	GB71GCSC6016DH	8824297
		Grå	GB71GCSC6016GR	8824298
		Grön	GB71GCSC6016GN	8824317
		Beige	GB71GCSC6016BB	8824227
		 		
Djup 320 mm				
		Vit	GB71GCSC6032DH	8824300
		Grå	GB71GCSC6032GR	8824301
		Grön	GB71GCSC6032GN	8824318
		Beige	GB71GCSC6032BB	8824228
		 		



Graphic förvaringskub




- Kan kombineras med Graphic väggskåp till förvaringsmoduler
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position

			Art-nr	RSK-nr
		Vit	GB71GCOS30DH	8824313
		Grå	GB71GCOS30GR	8824314
		Grön	GB71GCOS30GN	8824316
		Beige	GB71GCOS30BB	8824224
				

Graphic toppskiva till väggskåp

- Utökar avställningsytan och förhöjer utseendet på ditt Graphic väggskåp
- Två olika längder för montage på ett eller två väggskåp i bredd
- Drivdon inkluderat
- Ej dimbar
- Integrerad LED-belysning lyser upp inne i skåpet när dörrarna är öppna och ger dekorativ belysning när de är stängda
- Material: Badrumsklassad MDF och spånskiva anpassad för fuktiga miljöer
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker



			Art-nr	RSK-nr
Till väggskåp djup 160 mm				
		Vit, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016DH	8933051
		Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GR	8933055
		Grön, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016GN	8933193
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6016BB	8933623
				
		Vit, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216DH	8933052
		Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GR	8933056
		Grön, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1216GN	8933194
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCT1216BB	8933624
				

		Art-nr	RSK-nr	
Till väggskåp djup 320 mm				
		Vit, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032DH	8933053
		Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GR	8933057
		Grön, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GN	8933195
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032BB	8933625
				
		Vit, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232DH	8933054
		Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GR	8933058
		Grön, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GN	8933196
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232BB	8933626
				

Graphic högskåp

- Finns i två djup för flexibel förvaring även i mindre utrymmen
- Med kortare djupmått (160 mm) som får plats även i ett mindre badrum
- Djupare modell (320 mm) har smart förvaring i den övre dörren
- Mjukstängande dörrar
- Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontage
- Ett fast hyllplan i trä och fyra flyttbara hyllplan i glas

- Kan kombineras med Graphic vägg- och högskåp till förvaringsmoduler
- Ett högskåp ger samma höjd som tre Graphic väggskåp
- Samma material och färg på skåpstomme och dörrar
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- En mängd handtag i olika stilar som tillval

		Art-nr	RSK-nr	
Djup 160 mm				
		Vit	GB71GCTC16DH	8938575
		Grå	GB71GCTC16GR	8938576
		Grön	GB71GCTC16GN	8938744
		Beige	GB71GCTC16BB	8824225
				
Djup 320 mm				
		Vit	GB71GCTC32DH	8938578
		Grå	GB71GCTC32GR	8938579
		Grön	GB71GCTC32GN	8938745
		Beige	GB71GCTC32BB	8824226
				

Planera med badrumsplaneraren

Med Gustavsbergs Badrumsplanerare kan du rita upp ditt badrum och testa vilka möbler och övriga produkter du önskar i ditt badrum. Du hittar badrumsplaneraren, inspiration och information om vårt breda sortiment för hela badrummet på vår hemsida.



Scanna och upptäck
Badrumsplaneraren



Graphic Base badrumsmöbler

Vår omtyckta möbelserie Graphic finns även som Graphic Base: Med enklare design och ett lägre pris – så att ännu fler kan njuta det funktionella badrummet.

Många smarta lösningar från Graphic finns kvar, men Graphic Base finns endast i vitt och endast med slät luckdesign, vilket i sin tur förenklar val av blandare och andra tillbehör. Det ska vara lätt och överkomligt för alla att skapa ett snyggt och funktionellt badrum.



Handtag och knoppar

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

Färg







Vit

Graphic Base kommoder med tvättställ

- Med kortare djupmått som får plats även i ett mindre badrum
- Utrymme för montage av eluttag i lådan (tillval)
- Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
- Lådor med 3/4-utdrag
- Platsbesparande vattenlås med pop-up funktion ingår




- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
- Material: Fukttrog spånskiva klassad för badrum
- Tvättställ i porslin
- Upphängningssystem som lätt att montera och justera
- En mängd handtag i olika stilar som tillval

			Art-nr	RSK-nr
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GBVU45AGWB	8914041
				
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GBVU60AGWB	8914042
				
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GBVU80AGWB	8914043
				
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GBVC60AGWB	8908893
				

Graphic Base spegelskåp


- Dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar
- Två flyttbara hyllplan i glas
- Plats för installation av eluttag

- Material: Fukttålig spånskiva klassad för badrum
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg
- Belysning och eluttag som tillval

			Art-nr	RSK-nr
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GBMC45AG00	8948344
				
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GBMC60AG00	8948345
				
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GBMC80AG00	8948346
				

Gravic Base
högskåp

- Mjukstängande dörrar
 - Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontage
 - Fyra flyttbara hyllplan i glas
 - Material: Fuktrög spånskiva klassad för badrum
- Upphängningssystem som lätt och att montera
 - Utdragbar tvättkorg som tillval
 - Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
 - En mängd handtag i olika stilar som tillval



Vit	Art-nr	RSK-nr
	GB71GBTC30AG	8939047
		

Utdragbar tvättkorg
för högskåp

- Löstagbar trådkorg i metall för enkel transport till tvättstugan.
 - Levereras komplett med upphängningsdetaljer och utdragsskenor.
- Passar för vänster- eller högermontage



Grå	Art-nr	RSK-nr
	GB71GBLB30	8865720

Speglar och belysning

Glöm inte bort belysningen när du planerar ditt badrum. Ett dunkelt ljus eller för starkt ljus gör badrumsbesöket trist. Minst en lampa för allmänljus och en riktad för ansiktet är en bra riktmodell.

Ta också med speglar i beräkningen. En spegel ovanför tvättstället är det vanliga, men om du har plats, använd speglarna som inredningsdetaljer över t ex ett väggskåp. Spegelarna reflekterar ljus och ökar volymkänslan i rummet.



Spegel med belysning
och svart hylla

- Alla montagedetaljer medföljer
- Färgtemperatur 4000K
- Kapslingsklass IP44
- Drivdon inkluderat
- Spänning 220-240 V
- Ej dimbar
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker
- Hylla nedtill går att montera av

					Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm						
		10W, 640lm	GB7199ML60BL	8879824		
Bredd 800 mm						
		11W, 850lm	GB7199ML80BL	8879825		
Bredd 1000 mm						
		13W, 1140lm	GB7199ML10BL	8879826		
Bredd 1200 mm						
		15W, 1470lm	GB7199ML12BL	8879827		




Bakgrundsbelyst
spegel

- Bakgrundsbelyst spegel ger skönt stämningsljus
- Kapslingsklass: IP44
- Ljuskälla: LED
- Effekt: 14 W
- Färgtemperatur: 4000 K
- Lumen: 1392 lm
- Ej dimbar
- Ljuskälla ingår
- Spänning: 220-240 V
- Skyddsklass: 2
- Drivdon inkluderat
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker

					Art-nr	RSK-nr
		14W, 1392lm	GB7199ML35	8942140		



Bakgrundsbelyst spegel

- Bakgrundsbelyst spegel ger skönt stämningsljus
- Kapslingsklass: IP44
- Ljuskälla: LED
- Färgtemperatur: 3000 K
- Dimbar från dimmer på vägg
- Ljuskälla ingår
- Spänning: 220-240 V
- Skyddsklass: 2
- Drivdon inkluderat
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker

			Art-nr	RSK-nr
Ø 600 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL60	8942239
Ø 800 mm				
		4W, 457lm	GB7199MRL80	8942240
Ø 1000 mm				
		4W, 490lm	GB7199MRL10	8942238



Ducentic Badrumsspegel

- Spegel med ram i polerat galvaniserat stål
- Finns i två storlekar
- Alla montagedetaljer medföljer

			Art-nr	RSK-nr
			GB7IDCMFSMCR	8942242
			GB7IDCMFLGCR	8942241


Belysning
till spegelskåp och speglar

- Alla montagedetaljer medföljer
- LED-belysning
- Kapslingsklass IP44
- Ej dimbar
- Drivdon inkluderat
- Spänning 220-240 V
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker

			Art-nr	RSK-nr
Längd 300 mm				
		Krom, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30	8934470
		Krom, 4000 K, 400lm	GB71GCCL30CR4	
		Svart, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30BL	8934730
Längd 500 mm				
		Krom, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50	8934471
		Krom, 4000 K, 640lm	GB71GCCL50CR4	
		Svart, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50BL	8934731

Eluttag

- Ett platsbesparande eluttag som kan placeras i valfritt skåp. För laddning av eltandborste eller till hårtork och rakapparat
- Alla montagedetaljer medföljer
- Kapslingsklass IP44
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker


		Vit	GB71I800220	8901063
--	--	-----	-------------	---------



Ducentic kommod / Ducentic badrumsspegel / Ducentic tvättställsblandare

Handtag och knoppar

Pricken över i, handtagen. Med dem kan du förändra uttrycket i badrummet, från trendigt modernt till lantligt. Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.



Handtag och knoppar

• Flera av knapparna är möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

		Färg	Dimension	Art-nr	RSK-nr
	Handtag H2	Svart/krom	C-C mellan skruvar 96 mm	GB7199H2CW096	8917488
			C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H2CW128	8917489
	Handtag H4	Krom	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H4CR128	8917493
			C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H4CR160	8917494
			C-C mellan skruvar 224 mm	GB7199H4CR224	8917495
	Handtag H4	Svart	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H4BL128	8917496
			C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H4BL160	8917497
			C-C mellan skruvar 224 mm	GB7199H4BL224	8917498
	Handtag H5	Vit	C-C mellan skruvar 32 mm	GB7199H5WH032	8917500
			C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H5WH128	8917501
	Handtag H8	Krom/svart läder	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H8CB160	8917586
		Svart/svart läder	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H8BB160	8917588
	Handtag H9	Svart ask	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H9BL128	8917729
		Svart ask	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H9BL256	8917731
		Natur ek	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H9OK128	8917730
		Natur ek	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H9OK256	8917732
	Handtag H10	Svart	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H10BL160	8917724
		Svart	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H10BL256	8917726
		Mässing	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H10BR160	8917723
		Mässing	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H10BR256	8917725

		Färg	Dimension	Art-nr	RSK-nr
	Handtag H11	Polerad krom	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H11CR128	8917170
		Polerad krom	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H11CR160	8917171
		Polerad mässing	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H11BR128	8917168
		Polerad mässing	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H11BR160	8917169
		Matt svart	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H11BL128	8917166
		Matt svart	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H11BL160	8917167
	Handtag H12	Polerad krom	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H12CR128	8917176
		Polerad krom	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H12CR160	8917177
		Polerad mässing	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H12BR128	8917174
		Polerad mässing	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H12BR160	8917175
		Matt svart	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H12BL128	8917172
		Matt svart	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H12BL160	8917173
	Knopp K1 för möbler eller vägg	Porslin/mässing	ø 30 mm	GB7199K1PB000	8917490
	Knopp K2 för möbler eller vägg	Krom	ø 25 mm	GB7199K2CR000	8917499
	Knopp K5 för möbler eller vägg	Mässing	ø 24 mm	GB7199K5BR000	8917507
	Knopp K6 för möbler eller vägg	Svart	ø 27 mm	GB7199K6BL000	8917509
		Vit	ø 27 mm	GB7199K6WH000	8917510
	Knopp K7 för möbler eller vägg	Krom	ø 25 mm	GB7199K7CR000	8917578
	Knopp K8 för möbler eller vägg	Vit marmor/ borstad krom	ø 28 mm	GB7199K8WM000	8917581
		Grön marmor/ borstad krom	ø 28 mm	GB7199K8GM000	8917582

Handtag och knoppar

- Flera av knapparna är möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

		Färg	Dimension	Art-nr	RSK-nr
	Knopp K9 för möbler eller vägg	Mässing	ø 16 mm	GB7199K9BR000	8917589
		Svart	ø 16 mm	GB7199K9BL000	8917590
	Knopp K10 för möbler eller vägg	Svart	Bredde 60 mm	GB7199K10BL00	8917728
		Borstad mässing	Bredde 60 mm	GB7199K10BR00	8917727
	Knopp K11 för möbler eller vägg	Svart	ø 28 mm	GB7199K11BL00	8917734
		Krom	ø 28 mm	GB7199K11CR00	8917735
		Borstad mässing	ø 28 mm	GB7199K11BR00	8917733
	Knopp K12	Matt svart		GB7199K12BL00	8917178
		Polerad krom		GB7199K12CR00	8917180
		Polerad mässing		GB7199K12BR00	8917179

Push open till kommodlådor Artic Alternativ för dig som inte vill montera handtag på kommodlådorna



Push open sats för 60 cm kommod	GB7199PU60	8859526
Push open sats för 80 cm kommod	GB7199PU80	8859527
Push open sats för 100 cm kommod	GB7199PU10	8859528
Push open sats för 120 cm kommod	GB7199PU12	8859529

Push open till dörrar i serierna Artic, Artic Small och Graphic



Push open sats för dörr	GB7199PUDOOR	8859526
-------------------------	--------------	---------

Artic Pro möbler för tvättutrymmet

Med Artic Pro – Gustavsbergs produkter avsedda för tvättutrymmet – kan du göra din tvättstuga, eller tvätt-delen av badrummet, lika stilren som ditt övriga badrum.

Ett vitt sidostycke med ställbara fötter döljer tvättmaskin eller tvättkorg från sidan.

Handtag och knoppar

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.





Bänkskivor i vitt eller matt svart kan måttbeställas för att passa perfekt i just din tvättstuga.

Väggskåpen i vitt har ett lite högre mått än de flesta andra för effektiv förvaring.



Artic Pro väggskåp



- Mjukstängande dörr
- Två flyttbara hyllplan i trä
- Passar bra som överskåp i tvättstugan
- Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71ACSC6070TM	8824426
		 		
Bredd 400 mm				
		Vit	GB71ACSC4070TM	8824427
		 		

Artic Pro bänkskiva

- Kan måttbeställas i önskad längd, se längdspann i artikelbeskrivning
- Material: Laminerad spånskiva
- Anti-fingerprint yta
- Extra reptålig och hållbar yta som är lätt att hålla ren
- Beständig mot kemikalier
- Fri från nano-partiklar

			Art-nr	RSK-nr
Vit				
		Längd 200–740 mm	GB71WT0200TQ	
		Längd 741–1400 mm	GB71WT0741TQ	
		Längd 1401–1980 mm	GB71WT1401TQ	
		Längd 1981–2500 mm	GB71WT1981TQ	
OBS! Ange exakt mm-mått vid beställning.				
Matt svart				
		Längd 200–740 mm	GB71WT0200TN	
		Längd 741–1400 mm	GB71WT0741TN	
		Längd 1401–1980 mm	GB71WT1401TN	
		Längd 1981–2500 mm	GB71WT1981TN	
OBS! Ange exakt mm-mått vid beställning.				

Artic Pro vinkel och konsol för montage av bänkskiva				
		Vinkel	GB71WTBRKT	8933334
		Konsol	GB71WTCONS	8933335

Artic Pro täckskena

- Passar bänksivans djupmått
- Döljer tvättmaskin eller tvättkorg
- Den ställbara foten lyfter sidostycket en aning från golvet vilket eliminerar fuktskador

		Färg	Art-nr	RSK-nr
				
		Vit	GB71WTSPAG	8933336

Blandare

Gustavsberg har varit ledande inom teknik som sparar vatten, energi och pengar sedan 1970-talet. Idag har vi miljöcertifierade och miljövarudeklarerade produkter, flera av våra blandare uppfyller olika miljöbedömningssystem. Vår verksamhet i Vårgårda, där vi tillverkat blandare sedan 1920, är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö.

Att välja en blandare från Gustavsberg är ett enkelt sätt att välja hållbart och tryggt. Att den gör ditt badrum snyggare får du på köpet.

ATT TÄNKA PÅ

Lägg lite tid på att sätta dig in i alla innovativa funktioner i våra blandare. Där finns garanterat någon smart lösning som underlättar och berikar ditt liv i badrummet. Har du småbarn? Välj en smart termostatblandare som reglerar vattentemperaturer och eliminerar skållningsrisken.



COLD-START

Innovativ teknik gör att blandaren levererar 100% kallvatten från sitt ursprungsläge rakt fram – och förhindrar onödigt användande av varmvatten. Det sparar energi och pengar vid varje användning.



SMART INSIDE

Tack vare smarta, utbytbara komponenter kan blandaren i framtiden uppgraderas med nya, ännu smartare funktioner. Det förlänger blandarens livslängd och gör den ännu mer hållbar.



ELEKTRONISK AVSTÄNGNINGSVENTIL

Den självstängande motorventilen ökar vattensäkerheten i hemmet. Välj mellan tre olika tidslängder då ventilen är öppen. Ett diskret led-ljus (grön, blå, gul) kommunicerar vald tidslängd och slocknar när ventilen stängs.



BLYFRITT

Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösmart blandare som uppfyller sunda hus och byggvarubedömningens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.



JÄMNT TRYCK & TEMPERATUR

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd och hetvattenspärr samt typgodkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperaturförändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.



SAFE TOUCH

Samtliga termostatblandare från Gustavsberg har en safe touch funktion vilket innebär att blandarna är konstruerade så att varmvattnet leds längs med blandarens baksida. Detta minimerar värmen på termostatens framsida och risken för att bränna sig.



LÄCKAGEBRYTARE

Om vatten kommer i kontakt med detektorn stängs ventilen omgående och läckagebrytaren indikerar för läckage genom ett blinkande rött led-ljus. Även om ventilen är stängd varnar led-ljuset för läckage från andra enheter.



DUO-FUNKTION

Blandaren fungerar som vanligt med spak, men kan även styras helt med det digitala reglaget. Ett led-ljus kommunicerar vald temperatur. För ett smartare användande kan flöde och temperatur programmeras i tre favoritinställningar som aktiveras med snabbtryck.



ECO-FLOW

Blandaren är försedd med ett effektivt, optimerat vattenflöde. Användaren får samma sköna och funktionella upplevelse som vanligt, men med lägre vatten- och energiförbrukning. Skonsamt både för miljön och för plånboken.



SNABBMONTERING

Blandaren monteras med en snabbmonteringsmutter som skjuts upp till stoppläge och därefter skruvas åt. Lösningen förenklar montering och sparar tid, pengar och onda ryggar.



ADJUSTABLE FLOW

En smart eco-funktion som möjliggör en individuell inställning av blandarens maxflöde. Om du vill, justerar du enkelt in maxflödet och sparar vatten och energi helt på dina villkor. Funktionen är fullt justerbar för individuell anpassning.



Estetic köksblandare Duo sensor






Estetic termostatblandare



Estetic tvättställsblandare




Tvättställsblandare
Ducentic

- Skapad för 200-årsjubileet av Gustavsberg, för att fira arvet av hantverk och design
- Svängbar pip, kan låsas i 0, 60 eller 110 grader, eller asymmetriskt
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Återflödesskydd enligt SS-EN 1717 [AA]

			Art-nr	RSK-nr
		Ducentic tvättställsblandare Krom Polerad mässing 	GB41217051	8276376
			GB4121705119	8276377
		Ducentic tvättställsblandare med separat vred Krom Polerad mässing 	GB41217251	8276378
			GB4121725119	8276379
		Tillbehör Push-down ventil polerad mässing	GB4163657519	8553659




Tvättställsblandare
Estetic

- Organiskt formspråk som passar alla badrum
- Finns som extra hög modell för tvättställsskålar monterade ovan skiva
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Estetic tvättställsblandare Krom Matt vit Matt svart 	GB41218051	8277605
			GB41218051 41	8277607
			GB4121805053	8275955
		Estetic tvättställsblandare hög modell, passar för tvättställsskålar monterade ovanpå bänkskiva. Krom Matt vit Matt svart 	GB41218251	8277608
			GB41218251 41	8277610
			GB4121825053	8275956
		Estetic push-down ventil med propp i porslin (krom i metall) Krom Standard vit Matt vit Svart Matt svart	GB41636575 01	8573463
			GB41636575 25	8559984
			GB41636575 41	8559986
			GB41636575 23	8559985
			GB41636575 53	8560073

Tvättställsblandare Epic

- Blandare i modern design
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Tvättställsblandare med sidodusch underlättar renhållning och intymhygien
- Finns i flera färgalternativ


		Art-nr	RSK-nr
		Epic tvättställsblandare Krom Matt svart Borstad mässing  	
		GB41219951	8278218
		GB41219951 53	8278220
		Epic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste Krom Matt svart Borstad mässing  	
		GB41219961	
		GB41219961 53	
		Tillbehör Push-down ventil krom Push-down ventil matt svart Push-down ventil borstad mässing	
		GB41636575 01	8573463
		GB41636575 53	8560073
		GB41636575 24	8560072

Tvättställsblandare
Nautic

- Energiklass A eller C sparar vatten och energi
 - Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
 - Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass A)
 - Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
 - Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
 - Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
 - Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Riktad spolvinkel ger mindre skvätt och plats för händer
 - Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage




			Art-nr	RSK-nr
		Nautic tvättställsblandare, Energiklass A	GB41216047	8278500
		Blyfri	GB412160470	8278510
		Blyfri, Eco-Flow max 1,9 l/m	GB412160470LB	8275626
		Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m	GB412160470B	8275625
		Eco-Flow max 3 l/m	GB41216047B	8275627
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41216047R	8278503
		Med silpluggventil	GB41216043	8278501
		Nautic tvättställsblandare, Energiklass C	GB41216051	8278499
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41216051R	8278502
		Nautic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste, Energiklass A	GB41216147	8278507
		Blyfri	GB412161470	8278508
		Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m	GB412161470B	8275629
		Nautic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste, Energiklass C	GB41216151	8278506
		Nautic tvättställsblandare med maskinavstängning, sidodusch och väggfäste, Energiklass A	GB41216187	8278497
		Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, Energiklass A	GB41216045	8278511
		Blyfri	GB412160450	8278516
		Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m	GB412160450B	8275623
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41216045R	8278512
		Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, med sidodusch och väggfäste, Energiklass A	GB41216145	8278513
		Blyfri	GB412161450	8278514
		Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, med maskinavstängning, sidodusch och väggfäste, energiklass A	GB41216185	8278498

Forts. Tvättställsblandare Nautic





		Nautic tvättränneblandare, Energiklass C Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m 	GB41216251 GB412162510B	8246915 8447003
---	---	--	----------------------------	--------------------

Tvättställsblandare Nautic Care

- Högsta energiklass A sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färger
- Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Riktad vattenstråle ger mindre skvätt och plats för händer
- Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskäl
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

			Art-nr	RSK-nr
		Nautic Care tvättställsblandare, Energiklass A Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 1,9 l/m 	GB41216047064 GB41216047064LB	8278509 8275624
		Nautic Care tvättställsblandare 150 mm pip, Energiklass A Blyfri 	GB41216045064	8278515
		Nautic Care tvättställsblandare med sidodusch Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m 	GB41216147064B	8275628

Tillbehör tvättställsblandare Nautic

			Art-nr	RSK-nr
		Bottenventiler Push-down ventil Silpluggventil	GB41636575 01 GB41637445	8573463 8573476
		Bottenventil Care En tät avloppsventil framtagen för tvättställ inom vård- och omsorg.	GB41636574 01	8560003
		Funktionsanpassad spak Blyfri Med färgmarkering för varm- och kallvatten, blyfri 	GB41637360 01 GB41637363 01	8613100 8613117
		Ettgreppspak Care Nautic För funktionsanpassning av redan installerad blandare med standardspak	GB41639801 01	8437061

Tvättställsblandare Atlantic

- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
 - Cold-start, ger endast kallvatten vid spak rakt fram
 - Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
 - Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
 - Atlantic finns också i modeller som innehåller mindre än 0,1% bly och med energiklass A

			Art-nr	RSK-nr
		Atlantic tvättställsblandare		
		Krom	GB41215047	8277892
		Matt svart	GB4121504753	8275736
		Krom, blyfri, Energiklass A	GB41215047 0	8277893
		Matt svart, blyfri	GB41215047053	8275949
		Atlantic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste		
		Krom	GB41215147	8277894

Tvättställsblandare Nordic³

- Blandare i modern design av Propeller
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

			Art-nr	RSK-nr
		Nordic³ tvättställsblandare		
		Krom	GB41213451	8278176
		Krom med sidodusch och väggfäste	GB41213461	




Tvättställsblandare Nordic Plus

- Blandare i modern design av Propeller
 - Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

			Art-nr	RSK-nr
		Tvättställsblandare Nordic Plus		
		Krom	GB41213751	8278177


Tvättställsblandare Sensoric

- Passar lika bra hemma som i offentlig miljö
- Innehåller mindre än 0,1 % bly
- Kan modifieras till förinställd temperatur eller kallt vatten
- 9V system - AA batterier ingår
- Möjligt att lägga till en 240 V, 3m kabel
- Leed & Breeam anpassat flöde, begränsat till 1,9 eller 4,5 l/min (PCA-strålsamlare ingår)
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
- Max flödestid 1 min

			Art-nr	RSK-nr
		Sensoric 1.0 tvättställsblandare Krom Matt svart  	GB41218881 GB4121888153	8430014 8430077
		Sensoric 1.0 tvättställsblandare inkl fot 160 mm Krom Matt svart  	GB41218281 GB4121828153	8430012 8430078
		Sensoric 1.0 tvättställsblandare inkl fot 240 mm Krom Matt svart  	GB41218481 GB4121848153	8430013 8430079
		Tillbehör Förhöjningssockel Sensoric 1.0 160 mm Krom Matt svart Förhöjningssockel Sensoric 1.0 240 mm Krom Matt svart	GB4165034101 GB416503410153 GB4165034201 GB416503420153	8387007 8387064 8387008 8387065


Bidéblandare Nautic

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Kulleddad strålsamlare styr vattenriktningen
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

			Art-nr	RSK-nr
		Nautic bidéblandare med ledad strålsamlare med bottenventil och lyftstång   	GB41216071	8262611

Bidéblandare Atlantic




- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Kulleddad strålsamlare styr vattenriktningen och underlättar intimitshygien
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
- Kan funktionsanpassas med alternativ spak

			Art-nr	RSK-nr
		Atlantic bidéblandare med bottenventil och lyftstång   	GB41215072	8262001

Termostatblandare
 Nya Nautic

- Inbyggd automatisk hetvattenspärre för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren



			Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nya Nautic 160 c-c				
		Blyfri, med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB412023020	8350157
		Med duschanslutning nedåt 	GB41202304	8350158
		Blyfri, med duschanslutning nedåt 	GB412023040	8350159
		Blyfri, med duschanslutning uppåt och nedåt inkl energi A-klassat takduschset. 	GB412023300	8350162
		Med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset 	GB41202387	8350171
		Blyfri, med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset 	GB412023870	8350172
		Blyfri, med duschanslutning nedåt, med greppvänliga vred för funktionsanpassning 	GB41202304066	8350160
		Med duschanslutning nedåt med svängbar omkastarpip 	GB41202323	8350161

		Art-nr	RSK-nr	
		Med duschanslutning nedåt med 85mm fast pip	GB41202352	8350163
		Blyfri, med duschanslutning nedåt med 85mm fast pip	GB412023520	8350164
		Blyfri, med duschanslutning uppåt och med 350 mm svängbar pip	GB412023610	8350166
Badkarsblandare Nya Nautic 160 c-c				
		Med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip	GB41202333	8245041

Takdusch Round och Square med termostatblandare Nya Nautic


- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt

- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning

		Art-nr	RSK-nr	
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round	GB41202330	8231044
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Square	GB41202335	8283396

Termostatblandare med tryckventil
Nya Nautic Public

- Tidsinställd tryckventil spoltid ca 30 sek.
- Flöde 9L/min vid 3 bar
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning




Med duschanslutning uppåt med tryckventil



Art-nr	RSK-nr
GB41202364	8350168

Förspolningsset
Nya Nautic

- Funktionell och ergonomisk design
- Spolhandtag som minimerar tryckslag då spolningen slås av och på, kan låsas vid längre spolningar
- Spolhandtaget levereras med två olika spolbilder, båda med optimerad avsköljningsförmåga
- Inbyggd omkastarfunktion i termostatblandaren
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för ett komplett skållningsskydd
- Enkel att installera
- Kompletterat med 350 mm svängbar pip




Med utlopp uppåt och nedåt, med 350 mm svängbar pip. Med greppvänliga vred för funktionsanpassning



Art-nr	RSK-nr
GB41202372	8350169

Tillbehör

- Klick-on hylla ger snyggare montage och en slät avställningsyta ovanpå blandaren.
- Passar till samtliga termostatblandare i serien Nya Nautic, Atlantic och Nordic (hyllan ingår i Estetic).
- Hyllan passa bäst då blandaren monteras på väggbricka.




Klick-on hylla
Klick-on hylla, matt svart

Art-nr	RSK-nr
GB41650052	8239523
GB4165005253	8239524

Termostatblandare Nya Nautic

- Inbyggd automatisk hetvattenspärre för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip


			Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nya Nautic 40 c-c				
		Blyfri, röranslutning kan skiftas, med duschanslutning uppåt och nedåt	GB412024020	8350173
		Med röranslutning nedåt, med duschanslutning nedåt	GB41202404	8350174
		Med duschanslutning nedåt, inkl blandarfäste 160/40	GB41202414	8350176
		Med röranslutning nedåt, med duschanslutning nedåt och med svängbar omkastarpip	GB41202423	8350177
		Med röranslutning uppåt, kan skiftas, med duschanslutning nedåt	GB41202427	8350178
		Blyfri, med röranslutning uppåt, kan skiftas, inkl energi A-klassad takdusch	GB412024300	8350179
		Med röranslutning uppåt, kan skiftas, inkl energi A-klassat duschset. Med duschanslutning nedåt	GB41202487	8350180





				Art-nr	RSK-nr
Forts. Duschblandare Nya Nautic 40 c-c					
		Duschpaket inkl energi A-klassat duschset, inkl blandarfäste 160/40 c-c. Med duschanslutning nedåt	  	GB41202488	8350181



Ettgreppsblandare dusch Nya Nautic

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd

- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd backventil i duschanslutningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionsanpassas med förlängd spak

				Art-nr	RSK-nr
		Duschpaket Vaska inkl energi A-klassat duschset, inkl blandarfäste 160/40 c-c. Med duschanslutning nedåt	  	GB41202489	8350182

Duschblandare Nya Nautic 160 c-c					
		Med duschanslutning nedåt	    	GB41202014	8350245
		Blyfri, med duschanslutning nedåt		GB412020140	8352008
		Care, Blyfri med duschanslutning nedåt	    	GB41202014064	8350246
		Med duschanslutning uppåt	   	GB41202024	8350247
		Blyfri, med duschanslutning uppåt		GB412020240	8352009
		Med anslutning nedåt inkl blandarfäste 160/40 c-c	   	GB41202114	8350249

		Art-nr	RSK-nr
Forts. Duschblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Duschpaket inkl duschset, med duschanslutning nedåt 	GB41202087 8350248
Spolblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Med vakumventil och backventil i inloppen, med duschanslutning nedåt  Blyfri, med vakumventil och backventil i inloppen, med duschanslutning nedåt 	GB41202274 8350250 GB412022740 8350251



Termostatblandare Atlantic

- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärre för skållningsskydd
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Spärknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren

			Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Atlantic 160 c-c				
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41201302	8350145
		Med duschanslutning nedåt 	GB41201304	8350146
		Blyfri, med duschanslutning nedåt 	GB412013040	8350147
		Blyfri, med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset 	GB412013870	8350149
Duschblandare Atlantic 40 c-c				
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41201402	8350150
		Med duschanslutning nedåt 	GB41201404	8350151
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round 	GB41201430	8350152




Takdusch Round och Square med termostatblandare Atlantic

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

		Art-nr	RSK-nr
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round   	GB41201330 8350148
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Square   	GB41201335 8231036



Ettgreppsblandare dusch Atlantic

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd backventil i duschanslutningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionsanpassas med förlängd spak

		Art-nr	RSK-nr	
Duschblandare Atlantic 160 c-c				
		Med duschanslutning nedåt	GB41201314	8352003
				
Duschpaket Atlantic 2.1 160 c-c				
		Duschpaket inkl duschset Vatten- och energisparande 3-funktions handdusch PVC-fri duschslang 1,75 m Maxflöde 6,5 l/min	GB41201387	8282000
				
Spolblandare Atlantic 160 c-c				
		Med vakuumventil och backventil i inloppen	GB41201374	8248001
				



Termostatblandare
Nordic

- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]

		Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nordic 160 c-c			
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41201702 8350153
		Med duschanslutning nedåt 	GB41201704 8350154

Takdusch
Round och Square
med
termostatblandare
Nordic

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Omkastarfunktion i flödesvredet Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]

		Art-nr	RSK-nr
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takduschset Round 	GB41201730 8350155
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takduschset Square 	GB41201735 8350156




Termostatblandare Estetic

- Organiskt formspråk som passar alla typer av badrum
- Levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärre för skållningsskydd
- Spärknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Finns i krom och matt svart
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

			Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Estetic 160 c-c				
		Med duschanslutning uppåt och nedåt	GB41208402	8350194
		Matt svart med duschanslutning uppåt och nedåt	GB4120840253	8350195
		Med duschanslutning nedåt	GB41208404	8350196
		Matt svart med duschanslutning nedåt	GB4120840453	8350197
Badkarsblandare Estetic 160 c-c				
		Med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip	GB41208433	8245044
		Matt svart med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip	GB4120843353	8245045



Takdusch Round och Square med termostatblandare Estetic

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m duschslang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

		Art-nr	RSK-nr	
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, och takdusch Round	GB41208430	8350198
		Matt svart med duschanslutning uppåt och nedåt, och svart takdusch Round	GB4120843053	8350199
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, och takdusch Square	GB41208435	8350200
		Matt svart med duschanslutning uppåt och nedåt, och svart takdusch Square	GB4120843553	8350201



Takduschar Round och Square

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean, designen på duschmunstyckena gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 840-1240 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med sköna strålbilder
- Handdusch på glider ger alla, oavsett längd, en skön duschupplevelse
- 1,75 m förkromad slang för ett enhetligt designintryck
- Duschseten kan monteras med skruv eller lim

		Art-nr	RSK-nr
		Round takdusch utan blandare Kan kombineras med alla blandare med ½" duschanslutning uppåt.	GB41103230 8320141
		Square takdusch utan blandare Kan kombineras med alla blandare med ½" duschanslutning uppåt.	GB41103235 8320142





Duschset

- Duschset som kombinerar modern och stilren form med god funktion
- Easy clean, designen på duschmunstyckena gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- PVC-fri duschslang 1,75 m
- Väggfäste med justerbart c-c mått
- 3-funktions handdusch
- Enkel och flexibel montering
- Fästes med skruv eller lim
- Kan kombineras med alla Gustavsberg dusch- och badkarsblandare

		Art-nr	RSK-nr
		Round duschset Krom Matt svart	GB41103210 8320227 GB41103210 53 8320303
		Square duschset Krom	GB41103215 8320226
		Duschset 2.1 Krom, blyfri 	GB41106250 8320011




Handduschar

- För en snabb och enkel uppdatering av befintligt duschset
- Handduschar i olika design och funktion, alltid med god funktionell strålbild
- Easy clean, designen på duschmunstyckena gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Kan ersätta samtliga Gustavsberg handduschar
- Kan kompletteras med duschslang och extra väggfäste

			Art-nr	RSK-nr
		Round handdusch 3-funktions handdusch med tryckknapp Krom Matt svart	GB41639440	8275356
			GB41639440 53	8275486
		Square handdusch 3-funktions handdusch med tryckknapp Krom Matt svart	GB41639441	8275357
			GB41639441 53	8275487
		Nautic handdusch 3-funktions handdusch med reglage Flöde ca 8 liter/min vid 3 bars tryck	GB41638725 01	8218324
		G1 handdusch 1-funktions handdusch G2 handdusch 1-funktions handdusch	GB41638467	8218312
			GB41638468	8218313
		Skandic handdusch 1-funktions handdusch	GB41636596 00	8218291
		Slang till duschset, längd 1,75 m	GB41636266 00	8218221
		Väggfäste till handdusch, tre fasta lägen	GB41637575	8218267




Blandarfäste för dold rördragning

- I förkromad mässing eller svart mattlackerad rostfritt stål
- Plats för tätskikt enligt Branschregler Säker Vatten 2021:1
- Demonteras enkelt från väggen utan specialverktyg

			Art-nr	RSK-nr
		Blandarfäste i krom för dold rördragning 160 c-c	FG0116012	8265182
		Dy16x2,0-2,25 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör samt Multilayer-rör Dy12 och 15 för koppar- och stålrör	FG0116000	8265181
		Blandarfäste i krom för dold rördragning 150 c-c	FG0115012	8265184
		Dy16x2,0-2,25 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör samt Multilayer-rör Dy12/15 för koppar- och stålrör	FG0115000	8228495
		Blandarfäste i matt svart för dold rördragning 160 c-c	FG011601553	8265187
		Kopplingsset plast Dy15/16, koppar Dy12/15 Blandarfäste i matt svart för dold rördragning 150 c-c Dy15x2,5 och Dy16x2,0-2,5 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör samt Multilayer-rör	FG011501553	8265186

Blandarfäste 160/40 c-c

- För montering av termostatblandare 160 c-c på utanpåliggande rördragning
- För röranslutning 40 c-c
- Kan vändas uppåt eller nedåt

			Art-nr	RSK-nr
		Blandarfäste 160/40 c-c förkromad mässing Inkl. Vatette kopplingar 12, 15 Blyfri	GB41102871	8267008
			GB411028710	8267009
		Blandarfäste 160/40 c-c förkromad mässing Blyfri	GB41102873	8267010
			GB411028730	8267011
		Blandarfäste 160/40 c-c förkromad mässing Blyfri, matt svart	GB41102873053	8267022


Blandarfäste V6 bockfixtur

- Svart mattlackerad mässing
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt

	Art-nr	RSK-nr
	Blandarfäste V6 bockfixtur för 16 pexrör	
	160 c-c	FG093605353 8265191
	150 c-c	FG093505353 8265193

Vred för funktionsanpassning av termostatblandare

- Vingarna på ratten vilar bra i handen och gör att du får ett bra grepp
- I grå kulör för att tydligare urskiljas på blandaren
- Passar alla Gustavsberg termostatblandare



För flödessidan
För temperatursidan

Art-nr	RSK-nr
GB4165022101	8387067
GB4165022301	8387076

Badkarspip för termostatblandare

- Passar alla Gustavsberg termostatblandare för dusch
- Fasta samt vridbara pipar
- De vridbara piparna går att spärra
- Lättmanövrerad dragomkastare

Badkarspip med omkastarfunktion via vridning. Passar alla termostatblandare för dusch



Krom, 70 mm
Matt svart, 70 mm

GB41650247	8441003
GB4165024753	8441004

Svängbar utloppspip, rak. Position kan låsas. Passar alla termostatblandare för dusch



85 mm

GB41650279	8441005
------------	---------



150 mm

GB41650282	8441006
------------	---------



250 mm

GB41650285	8441007
------------	---------



350 mm

GB41650288	8441008
------------	---------

Svängbar, S-formad utloppspip. Passar alla termostatblandare för dusch



150 mm

GB41650299	8441009
------------	---------



250 mm

GB41650301	8441010
------------	---------



350 mm

GB41650303	8441011
------------	---------

Svängbar U-formad utloppspip. Passar alla termostatblandare för dusch



250 mm

GB41650305	8441012
------------	---------

Fast pip med omkastarfunktion. Passar alla termostatblandare för dusch







GB41650320	8441013
------------	---------



Köksblandare Estetic Duo sensor

- Sensorstyrning för en mer hygienisk och bekväm köksupplevelse
- Cold-start, för energieffektivisering och komfort
- 24h legionellaspolning för att säkerställa säker och hälsosam vattenkvalitet
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material

		Art-nr	RSK-nr
		Estetic köksblandare Duo sensor med pull-off pip	
		Blyfri, krom	
		Blyfri, matt svart	
		   	
		Estetic köksblandare Duo Sensor	
		Blyfri, krom	
		Blyfri, matt svart	
		   	
		GB41208359	8316004
		GB4120835953	8316005
		GB41208356	8316002
		GB4120835653	8316003

Köksblandare Estetic

- Energiklass B sparar vatten och energi
- Cold-start, för energieffektivisering och komfort
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material

		Art-nr	RSK-nr
		Estetic köksblandare med pull-off pip	
		Blyfri, krom	
		Blyfri, matt svart	
		  	
		Estetic köksblandare	
		Blyfri, krom	
		Blyfri, matt svart	
		  	
		GB41208059	8312267
		GB4120805953	8312268
		GB41208056	8312265
		GB4120805653	8312266





Köksblandare Epic

- Blandare i modern design
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110°
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Epic Köksblandare Krom Matt svart Borstad mässing 	GB41209956 GB41209956 53 GB41209956 24	8311186 8311188 8311187
		Epic köksblandare med diskmaskinsavstängning Krom Matt svart Borstad mässing 	GB41209996 GB41209996 53 GB41209996 24	8311189 8311191 8311190
		Epic Köksblandare med utdragbar handdusch Krom Matt svart Borstad mässing 	GB41209959 GB41209959 53 GB41209959 24	8311192 8311194 8311193
		Separat avstängningsventil Krom Matt svart Borstad mässing	GB41639755 GB41639755 53 GB41639755 24	8394058 8394060 8394059

Köksblandare
Nautic

- Energiklass A, B eller C sparar vatten och energi
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass B)
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning (med energiklass B)
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material

			Art-nr	RSK-nr
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass A Blyfri	GB412060560L	8312143
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B Blyfri	GB41206056	8311481
		Blyfri, Eco-Flow max 5 l/m	GB412060560	8311472
		Med anslutningsgänga G3/8	GB412060560B	8315005
			GB41206056R	8311483
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning	GB412060960L	8312146
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B Med diskmaskinsavstängning	GB41206096	8311462
		Blyfri	GB412060960	8311468
		Blyfri, Eco-Flow max 5 l/m	GB412060960B	8315006
		Eco-Flow max 5 l/m	GB41206096B	8315007
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41206096R	8311466
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass C Med diskmaskinsavstängning	GB41206098	8311460
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41206098R	8311464
				
		Nautic köksblandare med hög D-pip, Energiklass C Med diskmaskinsavstängning	GB41206097	8311461
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41206097R	8311465
				
		Bänkdiskanslutning Smart Plus.	GB41639626 01	8437046
		Passar endast blandare med hög pip		
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass A Blyfri	GB412060550L	8312141
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass C	GB41206055	8311475
		Med anslutningsgänga G3/8	GB41206055R	8311476
				
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning	GB412060950L	8312145
		Blyfri	GB41206095	8311473
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass C Med diskmaskinsavstängning	GB41206095R	8311474
		Med anslutningsgänga G3/8		
				
		Ettgreppspak Care, Nautic.	GB41639801 01	8437061
		För funktionsanpassning av redan installerad blandare med standardspak.		


Köksblandare Nautic Care

- Energiklass A eller B sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färger
- Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskäl
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning

			Art-nr	RSK-nr
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass A Blyfri	GB4I206056064L	8062005
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass B Blyfri 	GB4I206056064	8311471
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB4I206096064L	8062007
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass B Med diskmaskinsavstängning Blyfri 	GB4I206096064	8311467
		Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass A Blyfri	GB4I206055064L	8062004
		Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB4I206095064L	8062066

Köksblandare Atlantic

- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår)
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
- Cold-start, ger endast kallvatten vid spak rakt fram
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
- Atlantic finns också i modeller som innehåller mindre än 0,1% bly och med energiklass B




Atlantic köksblandare	
Krom	
Matt svart	
Krom, blyfri och Energiklass B	
Matt svart, blyfri	

Art-nr	RSK-nr
GB41205058	8310774
GB4120505853	8312139
GB41205058 0	8310775
GB41205058053	8312289

Köksblandare Atlantic med elektronisk avstängningsventil

- För ett vattensäkrare hem
- Modern och stilren form i kombination med god funktion
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (0° och 60°)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Självstängande avstängningsventil; 3 / 6 / 12 tim
- Flerfärgad LED-indikering signalerar funktion
- Inklusive läckagedetektor, läckagebrytare och vattenalarm
- Motorventil med keramisk tätning



Atlantic köksblandare med elektronisk avstängningsventil	
Krom	

Art-nr	RSK-nr
GB41205086	8311147



Köksblandare Nordic Plus

- Blandare i modern design av Propeller
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (0° och 60°)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

		Art-nr	RSK-nr
		Nordic Plus köksblandare Krom	
		GB41203756	8311142
		Nordic Plus köksblandare med diskmaskinsavstängning Krom	
		GB41203796	8311143




Köksblandare Nordic³

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 60° ingår)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]

		Art-nr	RSK-nr
		Nordic³ köksblandare Krom	
		GB41203456	8311509
		Nordic³ köksblandare med diskmaskinsavstängning Krom	
		GB41203496	8311510

Utomhuskranar

- Enkel att montera och serva
- Kapbara
- Självdräneringen sker nedåt, vilket är skonsamt mot fasaden
- Fryssäker, även om slang är ansluten
- För väggthocklek max 400 mm eller max 1000 mm
- Med löstagbar nyckel eller fast ratt

		Art-nr	RSK-nr
	Utomhuskran med typgodkänd backventil och nyckel, självdränerande	FG0105062	4315524
	För väggthocklek max 30–400 mm För väggthocklek max 30–1000 mm	FG0105070	4315513
	Utomhuskran med typgodkänd backventil och ratt, självdränerande	FG0105061	4315514
	Utomhuskran med vakuum- och backventil som uppfyller krav på återsugningsskydd enligt SS-EN 1717	FG0105065	4315527



Estetic köksblandare Duo sensor

Tvättställ

Ett bra tvättställ ska vara funktionellt, lättstädat och tåligt, men även snyggt och inbjudande. Endast porslin av högsta kvalitet – som i tvättställ från Gustavsberg – kan uppfylla alla de här kraven. Stort badrum? Litet badrum? Hörn, långsmala ytor eller trånga utrymmen? Oavsett hur ditt badrum ser ut så kan vi nästan lova att du hittar ett tvättställ från Gustavsberg som passar. Glöm inte att kika på våra kommoder med heltäckande tvättställ under möbelsortimentet. Kanske passar någon av dessa bättre i just ditt badrum.

ATT TÄNKA PÅ

I ett stort badrum slipper en stor familj köbildning med två generösa tvättställ. I ett mindre badrum kan det däremot bli trångt ett enda tvättställ. Då krävs mindre modeller och/eller tvättställ avsedda för hörnplacering. Oavsett din situation så hittar du rätt tvättställ hos Gustavsberg. Fundera även över om du behöver anpassa ditt badrum för ett skede i livet då du inte är lika rörlig som tidigare. Vårt breda sortiment rymmer även tvättställ för speciella behov.



Möbeltvättställ 7G145301



FLEXIBELT BULTAVSTÅND

Flexibelt bultavstånd gör det möjligt att byta ut ditt befintliga vägghängda tvättställ mot ny modell oavsett om avståndet mellan bultarna på väggen 280 eller 350 mm.



CERAMICPLUS = C+

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.




Tvättställ Nautic

- Städvänlig och minimalistisk design i många storlekar 40–70 cm
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- Bult- eller konsolmontage
- C+ som tillval för enkel och miljövänlig rengöring
- Blandare och bottenventil ingår inte, måste beställas separat, se blandaravsnittet

			Art-nr	RSK-nr
		5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm.		
		Med blandarhåll till höger	55409R01	7455050
		Med blandarhåll till vänster	55409L01	7455052
		5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm. Med C+		
		Med blandarhåll till höger	55409RR1	7455051
		Med blandarhåll till vänster	55409LR1	7455053
		5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm		
		Med blandarhåll	55509901	7455064
		Utan blandarhåll	55509701	7455066
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	55509801	7455068
		5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm. Med C+		
		Med blandarhåll	555099R1	7455065
		Utan blandarhåll	555097R1	7455067
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	555098R1	7455069
		* Rekommenderad konsollängd 195 eller 240 mm		
		** Montage med silventil rekommenderas		
		5556 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm		
		Med blandarhåll	55569901	7455072
		Utan blandarhåll	55569701	7455074
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	55569801	7455076
		5556 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm. Med C+		
		Med blandarhåll	555699R1	7455073
		Utan blandarhåll	555697R1	7455075
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	555698R1	7455077
		* Rekommenderad konsollängd 260 mm		
		** Montage med silventil rekommenderas		
		5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm		
		Med blandarhåll	55609901	7455082
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	55609801	7455086
		Utan blandarhåll, utan bräddavlopp**	55609M01	7455088
		5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm. Med C+		
		Med blandarhåll	556099R1	7455083
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	556098R1	7455087
		* Rekommenderad konsollängd 260 mm		
		** Montage med silventil rekommenderas		

Tvättställ Artic Small

- Liten modell lämplig för trånga utrymmen
- Artic Small i matt svart passar bra med Estetic toaletter i samma färg
- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- För bultmontage




4G36 Artic Small för bultmontage 360x220 mm Med bassäng till vänster

Vit

Matt vit

Matt svart

Art-nr	RSK-nr
4G369L01	7503369
4G369LSW	7503480
4G369L38	7503478



4G36 Artic Small för bultmontage 360x220 mm Med bassäng till höger

Vit


Matt vit

Matt svart

4G369R01	7503371
4G369RSW	7503479
4G369R38	7503476

Tvättställ Nordic³

- Tillverkat i hygienisk, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med standardmått
- För bult- eller konsolmontage




410050 Nordic³ för bult- eller konsolmontage 500x370 mm

Med blandarhåll

Rekommenderad konsollängd 195 eller 240 mm

Art-nr	RSK-nr
41005001	7485616



410055 Nordic³ för bult- eller konsolmontage 550x435 mm


Med blandarhåll

Rekommenderad konsollängd 260 mm

41005501	7485617
----------	---------

Tvättställ kompletterande modell

- Modell som inte tillhör någon av våra produktfamiljer utan kan komplettera alla serier
- Blandare och bottenventil ingår inte, måste beställas separat, se blandaravsnittet





7327 98 Hörntvättställ för bultmontage

Art-nr	RSK-nr
GBI573279801	7454707



Tvättställ
Hjälpmedel

• Flera produkter för specifika behov hittar du på www.gustavsberg.se

			Art-nr	RSK-nr
		1704 Gasfjädrad tvättställslyft*. Passar tvättställ med maxbredd 640 mm. Höj- och sänkbar 315 mm. Spaken kan placeras på höger- eller vänster sida. 1708 Flexibel slangats *Tvättställ, blandare och slangar ingår ej. 	GB88170401	8980140
			GB88170801	8980144
		740 Tvättställ för bultmontage. 600 x 600 mm. Avsett främst för funktionshinderanpassade bostäder. Extra grund bassäng för rullstolsanpassning. Med blandarhåll, utan bräddavlopp Med blandarhåll, med bräddavlopp 	GB1074010102	7455134
			GB1074010101	7454724


Vattenlås

- Exklusiv design
 - Justerbara i höjd- och djupled
 - Passar till de flesta badrumskollektioner
- Tillverkad i mässing
 - Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Vattenlås väggmodell Vattenlås väggmodell, krom Vattenlås väggmodell, matt svart Vattenlås väggmodell, borstad mässing	GB41109938	8074876
			GB41109938 53	8074877
			GB41109938 24	8074878
		Vattenlås golvmodell Vattenlås golvmodell, krom Vattenlås golvmodell, matt svart Vattenlås golvmodell, borstad mässing	GB41109939	8074879
			GB41109939 53	8074880
			GB41109939 24	8074881

Tvättställsfixtur Triomont

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Passar alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm
- Belastningstestad för 175 kg



Triomont XS tvättställsfixtur. Hög modell för montage

mot rak vägg eller i hörn.

Triomont XS tvättställsfixtur

Tillbehör:

2 st hörnfästen för montering i hörn

2st extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).


Vikt: 11 kg inkl emballage

Art-nr	RSK-nr
GB1921102100	7925097
GB1921102029	7925079
GB1921102027	7925078

Möbeltvättställ

- Tvättställen för inbyggnad eller undermontering är avsedda att kombinera med underskåp plus toppskiva.
- Kontrollera bara att måttet på tvättstället stämmer till möbelen
- För heltäckande möbeltvättställ, se avsnittet för badrumsmöbler

Möbeltvättställ kompletterande modeller




7G145301 oval modell för inbyggnad. 535 x 440 mm.

Med blandarhål, med bräddavlopp

7G145301

7523194



614798 oval modell för undermontering. 570 x 410 mm.

Blandaren monteras i bänkskivan eller i väggen ovanför tvättstället.

Med bräddavlopp, och med monteringsdetaljer

GB1561479801

7454296

Duscdörrar och väggar

Välj mellan blankpolerade eller matt svarta profiler i smäcker design. Hög kvalitet, tåliga material och smarta lösningar gör det lätt att hitta exakt rätt dusch från Gustavsberg:

- Ställbara väggprofiler ger en rak dusch även om badrummet inte är det.
- Dörrar som kan öppnas både utåt och inåt sparar värdefullt utrymme.
- Så gott som alla duschar är vändbara för höger- eller vänstermontage.
- Oliksidiga måttkombinationer erbjuder en optimal duschlösning för alla badrum.
- Smarta stigargångjärn lyfter dörren vid öppning.

ATT TÄNKA PÅ

Att installera en ny duschvägg kräver förberedelser och planering. I många badrum ska duschhörnet trängas med tvättställ, toalett och ibland också med en tvättmaskin. Mät därför noga ut ditt duschutrymme – så att inte duscdörren slår i något när den öppnas. Om så är fallet kan en vikbar duscdörr vara lösningen.

VIKDÖRRAR KAN INTE VÄNDAS

Våra viktörrar är de enda som inte är vändbara för höger/vänstermontage. De kan fås med oliksidiga mått till höger/vänster – det är därför det är viktigt att tänka rätt när du mäter upp ditt duschutrymme. Välj mått sett framifrån, på väg in i duschen. Kombinationsmöjligheterna ser du på nästa sida.



Round duscdörrar



Square duschvägg

VÄNDBART

Duscdörrar, vändbara för höger/vänstermontage, och kan öppnas både utåt och inåt vilket spar värdefullt utrymme.



STIGARGÅNGJÄRN

Stigargångjärn är en smart detalj som gör att duscdörren lyfts upp 5 mm varje gång du öppnar den. På så sätt minimeras slitage på golv och duscdörrar. En praktisk funktion som ger en gedigen, lyxig känsla.





Estetic Round takduschset / Square duschvägg

Montagealternativ

Våra duschväggar och dörrar kan lätt kombineras i olika mått och på så sätt anpassas efter varje badrums specifika behov.

* För exakta mm-mått och ställbarhet för varje dörrmodell, se sortimentsidorna.



Round duschdörrar monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square duschdörrar monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square två raka dörrar monterade i linje

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Kombinera dessa tre dörrmått så som du önskar.



Square duschdörr monterad i nisch

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square duschvägg monterad i hörn

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square duschvägg med Square duschdörr monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square badkarsdörr

Möjliga mått*

70 cm	80 cm
-------	-------



Square vikdörrar monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square vikdörr med Square fast vägg monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square vikdörr monterad i nisch

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square vikdörr med Square duschdörr monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm




Square duschvägg monterad i hörn eller fritt mot fast bakvägg.

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
120 cm	140 cm	

Square duschdörrar för hörnmontage


- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserade aluminiumprofiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör



A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080CR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
Square duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090CR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
Square duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010CR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
Square duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090CR	
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
Square duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010CR	
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
Square duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010CR	
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403470
Matt svarta profiler			
Square duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080BL	7304247
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
Square duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090BL	7304248
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
Square duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010BL	7304249
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
Square duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090BL	7304250
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
Square duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010BL	7304251
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
Square duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010BL	7304252
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403565

Square vikedörrar för hörnmontage

- Vikbar dörr som tar mindre plats
- Kan med fördel användas även där det är begränsat utrymme
- Ej vändbara dörrar, välj bland modellerna vilken dörr som skall sitta till höger respektive vänster
- Hörnkonfiguration mått enligt "Vänster" x "Höger" sedd framifrån, på väg in i duschen
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler, med dörrgreppet integrerat i glaset
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör




	A x B breddmått/ställbarhet i mm	Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square vikedörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRFD8080CR	7304262
Består av:	Square vikedörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square vikedörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
Square vikedörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRFD8090CR	7304263
Består av:	Square vikedörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square vikedörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
Square vikedörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRFD8010CR	7304264
Består av:	Square vikedörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square vikedörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304246
Square vikedörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRFD9090CR	7304265
Består av:	Square vikedörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square vikedörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
Square vikedörrar, 90x80	890–910 x 790–810 mm	GB51SRFD9080CR	7304268
Består av:	Square vikedörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square vikedörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
Square vikedörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRFD9010CR	7304266
Består av:	Square vikedörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square vikedörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304246
Square vikedörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRFD1010CR	7304267
Består av:	Square vikedörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square vikedörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304244
Square vikedörrar, 100x80	990–1010 x 790–810 mm	GB51SRFD1080CR	7304269
Består av:	Square vikedörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square vikedörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
Square vikedörrar, 100x90	990–1010 x 890–910 mm	GB51SRFD1090CR	7304270
Består av:	Square vikedörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square vikedörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403470



Square badkarsdörr

- Vändbar för höger/vänstermontage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerad profil
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar väggprofil 20 mm, vilket ger en rak badkarsvägg även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader




	A x B breddmått/ställbarhet i mm	Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square badkarsdörr, 70	690–710 mm	GB51SRBD70CR	7381659
Square badkarsdörr, 80	790–810 mm	GB51SRBD80CR	7381660



Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se

Round duschdörrar för hörnmontage

- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserade aluminiumprofiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör




	A x B breddmått/ställbarhet i mm	Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Round duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNDR8080CR	
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80CR	7381656
	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80CR	7381656
Round duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNDR8090CR	
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80CR	7381656
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90CR	7381657
Round duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNDR8010CR	
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80CR	7381656
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10CR	7381658
Round duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNDR9090CR	
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90CR	7381657
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90CR	7381657
Round duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNDR9010CR	
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90CR	7381657
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10CR	7381658
Round duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNDR1010CR	
Består av:	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10CR	7381658
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10CR	7381658
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXTTP	7403470
Matt svarta profiler			
Round duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNDR8080BL	7304253
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80BL	7304238
	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80BL	7304238
Round duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNDR8090BL	7304254
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80BL	7304238
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90BL	7304239
Round duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNDR8010BL	7304255
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR80BL	7304238
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10BL	7304240
Round duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNDR9090BL	7304256
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90BL	7304239
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90BL	7304239
Round duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNDR9010BL	7304257
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR90BL	7304239
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10BL	7304240
Round duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNDR1010BL	7304258
Består av:	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10BL	7304240
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNDR10BL	7304240
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXTPBL	7403565
			

Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se

Square duschdörrar för nischmontage


- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserade aluminiumprofiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Breddningsprofil 20 mm som tillval
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör i duschdörrens gångjärnssida



A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square duschdörr för nisch, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NICR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square duschdörr för nisch, 90	896–926 mm	GB51SRDR90NICR	
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square duschdörr för nisch, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NICR	
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403470
Matt svarta profiler			
Square duschdörr för nisch, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NIBL	7304259
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square nischprofil	GB51ACCPROFBL	7403564
Square duschdörr för nisch, 90	896–926 mm	GB51SRDR90NIBL	7304260
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
	Square nischprofil	GB51ACCPROFBL	7403564
Square duschdörr för nisch, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NIBL	7304261
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
	Square nischprofil	GB51ACCPROFBL	7403564
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXTB	7403565

Square vikedörrar för nischmontage


- Vikbar dörr som tar mindre plats
- Kan med fördel användas även där det är begränsat utrymme
- Ej vändbara dörrar, välj bland modellerna vilken dörr som skall sitta till höger respektive vänster
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler, med dörrgreppet integrerat i glaset
- Stigångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör



A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler, vänsterhängd dörr			
Square vikedörr för nisch, 80	802-827 mm	GB51SRFD80NILCR	7304271
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square vikedörr för nisch, 90	902-927 mm	GB51SRFD90NILCR	7304272
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square vikedörr för nisch, 100	1002-1027 mm	GB51SRFD10NILCR	7304273
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Monteras på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXTTP	7403470



Blankpolerade profiler, högerhängd dörr			
Square vikedörr för nisch, 80	802-827 mm	GB51SRFD80NIRCR	7304274
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square vikedörr för nisch, 90	902-927 mm	GB51SRFD90NIRCR	7304275
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square vikedörr för nisch, 100	1002-1027 mm	GB51SRFD10NIRCR	7304276
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304246
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Monteras på höger sida.	GB51ACCEXTTP	7403470



Höger eller vänster?

EJ VÄNDBAR MODELL Våra vikedörrar är de enda duschmodeller som inte är vändbar för höger/vänstermontage. Men de går att få med oliksidiga mått till höger/vänster – därför är det viktigt att tänka rätt när man mäter upp sitt duschutrymme. Välj mått sett framifrån, på väg in i duschen. Vilka kombinationsmöjligheter du har att välja på ser du på sidan 102.

Square duschvägg

- Vändbar för höger/vänstermontage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserad aluminiumprofil och väggstag
- Ställbar väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar

- Stag, maxlängd 1000 mm ingår i leveransen och kan användas som draperistång. Som tillval finns extra långt stag, max 1400 mm. Går att kapa till önskad längd.
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör


A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square duschvägg, 80	792-812 mm	GB51SRWL80CR	7377075
Square duschvägg, 90	892-912 mm	GB51SRWL90CR	7377076
Square duschvägg, 100	992-1012 mm	GB51SRWL10CR	7377077
Tillval:			
Magnetlist	För kombination med Square duschdörr i valfri storlek	GB51ACCWLMAG	7403468
Extra långt stag, 1400 mm	Ett längre stag ger större öppning	GB51ACCWLB14CR	
Matt svarta profiler			
Square duschvägg, 80	792-812 mm	GB51SRWL80BL	7310447
Square duschvägg, 90	892-912 mm	GB51SRWL90BL	7310448
Square duschvägg, 100	992-1012 mm	GB51SRWL10BL	7310449
Tillval:			
Magnetlist	För kombination med Square duschdörr i valfri storlek	GB51ACCWLMAGBL	7403566
Extra långt stag, 1400 mm	Ett längre stag ger större öppning	GB51ACCWLB14BL	
Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se			

Square duschvägg Mattsvart

- Vändbar för höger/vänstermontage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Mattsvartanodiserad aluminium i profiler och väggstag
- Spröjs på utsidan av glaset för enklare rengöring
- Ställbar väggprofil 10 mm, vilket ger en rak dusch även vid

lutande väggar

- Stag, maxlängd 1200 mm ingår i leveransen och kan användas som draperistång.
- Ej utrymme för håltagning för utanpåliggande rör

A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr	
Matt svarta profiler				
	Square duschvägg, 80	780–790 mm	GB51SRWL80HBL	7377112
	Square duschvägg, 90	880–890 mm	GB51SRWL90HBL	7377113
	Square duschvägg, 100	980–990 mm	GB51SRWL10HBL	7377114
	Square duschvägg, 120	1180–1190 mm	GB51SRWL12HBL	7377115
	Square duschvägg, 140	1380–1390 mm	GB51SRWL14HBL	7377116
	Tillval:			
	Extra stag, 1200 mm	Behövs för placering fritt mot vägg	GB59SESP0020	

Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se.



Blandare och duschset

Matcha dina nya duschdörrar och väggar med vårt breda sortiment av duschblandare, duschset och takduschar för en vacker och funktionell helhet i badrummet. Oavsett om du utgår från form, smarta vatten- och energisparfunktioner eller god kvalitet inbjuder Gustavsberg till att vara prisedveten, miljömedveten och designmedveten, allt på samma gång.

Badkar

Ett varmt bad sänker pulsen och ökar cirkulationen i kroppen. Få saker är så avstressande och avslappnande som att stiga ner i ett badkar efter en lång, hektisk och kanske lite frusen dag. Därför ska du vara noga när du väljer modell, för ditt badkar ska utträta stordåd som ingen annan möbel i ditt hem klarar av. Vad är viktigast, utseende, storlek eller funktion? Eller är allt viktigt? På gustavsberg.se hittar du badkar för alla behov och smaker.

ATT TÄNKA PÅ

Stort eller litet. Inbyggt eller fristående. I den här katalogen hittar du många badkar från Gustavsberg i alla möjliga utföranden, t ex Badkar Kombi är perfekt framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en plan yta mot fotändan och avloppet är placerat i mitten. Huvudändan är sluttande och bekväm. Inbyggnadskar Duo passar dig som har gott om plats och gillar en stram design. Är perfekt för två badande med sina två sluttande huvudändor.



Tassbadkar 6368



GLAZEPLUS

Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar, det underlättar rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.



ANTIHALK

Badkaret går att få med en antihalkbehandling där kvartssand har bränts in i emaljen i ett estetiskt neutralt mönster. Ytan motverkar halkrisk vid in- och urstigning och är placerad på fotsidan av badkaret, vilket gör att badupplevelsen inte låter sig påverkas.



STÖDHANDTAG

För att förenkla och öka säkerheten vid nedstigning i badet går badkaret att beställas med särskilda stödhandtag på badkarskanten.



PLUS5

Ett bräddavlopp på karets kant förhindrar att vattnet svämmar över – men kan också betyda lägre vattennivå när du badar. Det har Gustavsberg löst med marknadens smartaste bräddavlopp: Med Plus5 höjer du ventilen 5 cm med ett enkelt handgrepp – för djupare vatten och ett skönare bad. För inbyggnadsbadkar i badrum utan golvbrunn är bräddavlopp ett försäkringskrav.




Badkar 1400 med helfrontsstativ

Bassängmodeller för emaljerade badkar med frontstativ eller fötter

- Gustavsberg har många modeller och storlekar, avsedda för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ
- Våra kar tillverkas i emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Karen är lätta att montera och lätta att rengöra
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus ytbehandling som tillval för snabb och skonsam rengöring


Placering antihalkbehandling




Bassängmodeller




Badkar Kombi är perfekt framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en plan yta mot fotändan och avloppet är placerat i mitten. Huvudändan är sluttande och bekväm. *Finns i storlekarna 1500 x 700, 1570 x 700 och 1600 x 700 mm.*




Badkar 1400 och 1700 samt **frontlöst badkar 1571** har traditionell bassängform. Den är bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm. *Finns i storlekarna 1400 x 700 och 1700 x 700 mm. Det frontlösa badkaret i 1570 x 700 mm.*




Badkar Duo passar för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djup 420 mm. *Finns i storlek 1600 x 700 mm.*



Sittbadkar är avsett för dig som har ett trångt badrum men inte vill avstå från badandet. Djup sittdel 310 mm och 420 mm i fotändan. *Finns i storlek 1050 x 650 mm.*




Tassbadkar har en oval bassäng med två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djup 420 mm. *Finns i storlekarna 1580 x 680 och 1680 x 730 mm.*



Badkar 1300 har traditionell bassängform. Den är bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm. *Finns i storlek 1300 x 700 mm*

Tillval




Handtag

Passar samtliga badkar utom sittbadkar 1051 (se nedan). Till badkar 1603, 1607 och 1707 kan endast 1 st handtag monteras.
1 st (ange placering vid beställning)
2 st
OBS! Badkaret måste beställas med hål för handtag

Art-nr

GB208B090901
GB208B080901

RSK-nr



Handtag, högt

Passar till sittbadkar
2 st
OBS! Badkaret måste beställas med hål för handtag

GB208B060901



Pristillägg Antihalk
Pristillägg Glazeplus

För ordernummer till badkar med Antihalk och/eller Glazeplus kontakta oss på: customerservice.se@gustavsberg.com. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.


Badkar i emaljerad titanstål med hel- eller halvfrontstativ

- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Komplet med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Frontstativ flyttbart i sid- och djupled ger plats för rördragning på vägg
- Ställbara fötter, 25 mm

- Helfrontens nederdel går att skjuta upp för enklare städning
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus ytbehandling som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Frontstativ i vitt eller svart till flera modeller

Vattenvolym: 150 liter

Bassängbild, se sidan 112.



Badkar 1300 med helfrontstativ 1300x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontsstativ

Badkar 1300 med halvfrontstativ 1300x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar


Halvfrontsstativ



Art-nr	RSK-nr
GB211300741301	
GB2113000100	7320802
GB2174130100	7327172
GB211300641301	
GB2113000100	7320802
GB2164130100	7327178

Vattenvolym: 155 liter

Bassängbild, se sidan 112.



Badkar 1400 med helfrontstativ 1400x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontsstativ

Badkar 1400 med halvfrontstativ 1400x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar


Halvfrontsstativ



GB211400741401	
GB2114000100	7320805
GB2174140100	7327173
GB211400641401	
GB2114000100	7320805
GB2164140100	7327179

Vattenvolym: 175 liter

Bassängbild, se sidan 112.



Badkar Kombi 1504 med helfrontstativ , 1500 x 700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontsstativ

Badkar Kombi 1504 med halvfrontstativ, 1500x700 mm

Vitt

Består av:


Badkar

Halvfrontsstativ



GB211504741501	
GB2115040100	7351410
GB2174150100	7327174
GB211504641501	
GB2115040100	7351410
GB2164150100	7327180


Vattenvolym: 189 liter



Bassängbild, se sidan 112.




Vattenvolym: 189 liter



Bassängbild, se sidan 112.



Vattenvolym: 186 liter



Bassängbild, se sidan 112.



Badkar Kombi 1574 med helfrontstativ, 1570x700 mm

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Kombi 1574 med halvfrontstativ, 1570x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Halvfrontstativ



Art-nr	RSK-nr
GB211574741601	
GB211574741656	
GB2115740100	7351409
GB2174160100	7327175
GB2174165600	7327176
GB211574641601	
GB2115740100	7351409
GB2164160100	7327181

Badkar Kombi 1604 med helfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Kombi 1604 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Halvfrontststiv



GB211604741601	
GB211604741656	
GB2116040100	7351408
GB2174160100	7327175
GB2174165600	7327176
GB211604641601	
GB2116040100	7351408
GB2164160100	7327181

Badkar Duo 1603 med helfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Duo 1603 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar




Halvfrontstativ



GB211603741601	
GB211603741656	
GB2116030100	7320819
GB2174160100	7327175
GB2174165600	7327176
GB211603641601	
GB2116030100	7320819
GB2164160100	7327181

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 112.

**Badkar Kombi 1607 med helfrontstativ, 1600 x 700 mm**

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Kombi 1607 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar



Halvfrontstativ



Art-nr	RSK-nr
GB211607741601	
GB211607741656	
GB2116070100	7321198
GB2174160100	7327175
GB2174165600	7327176
GB211607641601	
GB2116070100	7321198
GB2164160100	7327181

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 112.

**Badkar Kombi 1707 med helfrontstativ, 1700 x 700 mm**

Vitt

Består av:

Badkar



Helfrontstativ



GB211707741701	
GB2117070100	7321199
GB2174170100	7327177

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 112.

**Badkar 1700 med helfrontstativ, 1700 x 700 mm**

Vitt

Består av:

Badkar



Helfrontstativ



GB211700741701	
GB2117000100	7320822
GB2174170100	7327177

Vattenvolym: 106 liter

Bassängbild, se sidan 112.

**Sittbadkar 1051 med helfrontstativ, 1050 x 650 mm**

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontstativ



GB211051741001	
GB2110510100	7320801
GB2174100100	7327171


Alla badkar ovan kan på beställning levereras med Glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag.
För artikelnummer se www.gustavsberg.se. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.

Frontlösa badkar i emaljerad titanstål

- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Utvändigt emaljerat
- Utan front för enklare städning
- Komplet med monterad bottenventil och avloppsrör
- Ställbara fötter, 25 mm
- Antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad

Vattenvolym: 186 liter

Bassängbild, se sidan 112.



Tassbadkar 6316 med fötter, 1580 x 680 mm.

Badkar och fötter i vitt, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Tassbadkar 6316 utan fötter, 1580x680 mm.

Badkar, vitt utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Badkar, svart utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

*) Komplettera med fötter i valfri färg.

Kompletteringsfötter.
OBS! Två par beställs/par

Vit par


Svart, par



Art-nr	RSK-nr
GB2063160101	7320966
GB2063160001	7321255
GB2063165601	7321257
GB2921200353	
GB2921200359	

Vattenvolym: 209 liter

Bassängbild, se sidan 112.



Tassbadkar 6368 med fötter, 1680 x 730 mm.

Badkar och fötter i vitt, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Tassbadkar 6368 utan fötter, 1680 x 730 mm

Badkar, vitt utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Badkar, svart utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

*) Komplettera med fötter i valfri färg.

Kompletteringsfötter.
OBS! Två par beställs/par

Vit par

Svart, par









GB2063680101	7320943
GB2063680001	7321256
GB2063685601	7321258
GB2921200353	
GB2921200359	

Bassängmodeller för emaljerade badkar för inbyggnad

- Gustavsberg har många modeller och storlekar avsedda för inbyggnad
- Våra kar tillverkas i emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad

- Glazeplus ytbehandling som tillval för snabb och skonsam rengöring

Placering antihalkbehandling



Bassängmodeller



Inbyggnadsbadkar 2940, 2941, 2942 och 2945 har traditionell bassängform. Den är bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm.

Finns i storlekarna 1400-1700 x 700 mm.

Inbyggnadsbadkar Kombi 3410 och 3411 är perfekt framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en plan yta mot fotändan och avloppet är placerat i mitten. Huvudändan är sluttande och bekväm. Djup 420 mm.

Finns i storlekarna 1600 x 700 och 1700 x 700 mm.

Inbyggnadsbadkar Duo 1220 och 1380 passar för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djup 420 mm.

Finns i storlekarna 1600 x 700 och 1700 x 750.


Inbyggnadsbadkar Duo 6830 och 6831 passar dig som har gott om plats och gillar en stram design. Är perfekt för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Extra djup 450 mm.

Finns i storlekarna 1800 x 800 och 1900 x 900 mm.

Inbyggnadsbadkar Offset 2570 och 2580 finns i höger och vänster modell. Badkaret är anpassat för trånga badrum. 1570x700 mm. Djup 420 mm.

Finns i storlek 1570 x 700 mm.

Tillval



Handtag

Passar samtliga badkar utom sittbadkar 1051 (se nedan). Till badkar 1603, 1607 och 1707 kan endast 1 st handtag monteras.

1 st (ange placering vid beställning)

2 st

OBS! Badkaret måste beställas med hål för handtag

Art-nr

RSK-nr

GB208B090901

GB208B080901

Pristillägg Antihalk

Pristillägg Glazeplus

För ordernummer till badkar med Antihalk och/eller Glazeplus kontakta oss på: customerservice.se@gustavsberg.com. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.



PLUS5

Ett bräddavlopp på karets kant förhindrar att vattnet svämmas över – men kan också betyda lägre vattennivå när du badar. Det har Gustavsberg löst med marknadens smartaste bräddavlopp: Med Plus5 höjer du ventilen 5 cm med ett enkelt handgrepp – för djupare vatten och ett skönare bad.




5 CM BETYDER MYCKET

Med bräddavlopp Plus5 kan du få djupare vatten och skönare bad.

Inbygggnadsbadkar
i emaljerad titanstål

- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats
- Välj bräddavloppssystem, "standard" eller "plus5" för högre vattennivå
- Alla kar har en ljuddämpande matta undertill för att göra badupplevelsen än mer avslappnande
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

Vattenvolym: 155 liter



Inbygggnadsbadkar 2940, 1400x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp*

Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5

* För badkar utan hål för bräddavlopp kontakta customerservice.se@gustavsberg.com



Art-nr

RSK-nr

GB2082940100


7335223

GB208B231500

GB2924300157

GB208B619901

Vattenvolym: 165 liter



Inbygggnadsbadkar 2941, 1500x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp*

Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5

* För badkar utan hål för bräddavlopp kontakta customerservice.se@gustavsberg.com



GB2082941100


7335230

GB208B231500

GB2924300157

GB208B619901

Vattenvolym: 178 liter



Inbygggnadsbadkar 2942, 1600x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp*

Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5

* För badkar utan hål för bräddavlopp kontakta customerservice.se@gustavsberg.com



GB2082942100


7335237

GB208B231500

GB2924300157

GB208B619901

Vattenvolym: 190 liter



Inbygggnadsbadkar 2945, 1700x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp*

Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5

* För badkar utan hål för bräddavlopp kontakta customerservice.se@gustavsberg.com



GB2082945100


7335244

GB208B231500

GB2924300157

GB208B619901

Vattenvolym: 176 liter



Inbygggnadsbadkar Duo 1220, 1600x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp*

Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5

* För badkar utan hål för bräddavlopp kontakta customerservice.se@gustavsberg.com



GB2081220100


GB208B231500

GB2924300157

GB208B619901

Alla badkar ovan kan på beställning levereras med Glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag.
För artikelnummer se www.gustavsberg.se. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.

Vattenvolym: 209 liter



Inbyggadsbadkar Duo 1380, 1700x750 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp

Fotsats till inbyggadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



Art-nr	RSK-nr
GB2081380100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 189 liter



Inbyggadsbadkar Kombi 3410, 1600x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp


Fotsats till inbyggadsbadkar

Bräddavloppssystem Plus5



GB2083410100	
GB208B231500	
GB208B619901	

Vattenvolym: 201 liter



Inbyggadsbadkar Kombi 3411, 1700x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp


Fotsats till inbyggadsbadkar

Bräddavloppssystem Plus5



GB2083411100	
GB208B231500	
GB208B619901	

Vattenvolym: 250 liter



Inbyggadsbadkar Duo 6830, 1800x800 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp

Fotsats till inbyggadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



GB2086830100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 280 liter



Inbyggadsbadkar Duo 6831, 1900x900 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp

Fotsats till inbyggadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



GB2086831100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 174 liter



Inbyggadsbadkar Offset 2570, 1570x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp. Vänster

Fotsats till inbyggadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



Art-nr	RSK-nr
GB2082570100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 174 liter



Inbyggadsbadkar Offset 2580, 1570x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp. Höger

Fotsats till inbyggadsbadkar

Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



GB2082580100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Titanstål och emalj – en extremt hållbar kombination

Titanlegerad stålplåt gör våra badkar extremt hållbara. Emaljen är uppbyggd av flera tunna lager som gör den flexibel: Det betyder att den rör sig med plåten och riskerar inte att spricka.



Hygieniskt

En hård yta som är så slät och tät att varken smuts eller bakterier får fäste vilket gör det hygieniskt och lätt att hålla rent.



Stöttåligt

Ett ultratunt ytskikt som är både starkt och flexibelt. Du kan känna dig helt trygg, även om du skulle råka tappa något i badkaret.



Varmt

Emaljerat titanstål leder värme mycket bra. Det varma vattnet värmer snabbt karets ytskikt (även kring nacken och runt kanterna) så att du får en skönare upplevelse i badet.



Reptåligt

Ytan är mer hållbar än t ex gjutmarmor, akryl och gjutjärn och extremt tålig mot både sprickor och repor.



Beständigt

Hög beständighet mot de kemikalier som finns i bland annat kosmetika och badsalt. Inte ens nagellack lämnar några märken på ytan.



Tillbehör

Våra badrumstillbehör har skapats för lång och trogen tjänst i fuktig miljö. De talar samma renodlade, skandinaviska formspråk som övriga produkter från Gustavsberg, så att du inte behöver tumma på vare sig kvalitet, funktion eller form när du skapar din personliga stil i badrummet. Lägg lite tid på att välja handtag på lådor och skåp eftersom de spelar stor roll för helhetsintrycket. Hela vårt sortiment med handtag och knoppar hittar du på under avsnittet möbler. Flera av knapparna fungerar även som handdukskrok på vägg.

ATT TÄNKA PÅ

Gustavsberg erbjuder ett noga genomtänkt urval. Tänk på att alltid välja kvalitet som håller, och design du inte riskerar att tröttna på. Var också noga att täta håltagningar i badrumsväggarna med silikon efter konstens alla regler. Tänk på att inte skada tätskiktet i ditt badrum. Täta borrhål efter konstens alla regler. Rådgör med din återförsäljare eller installatör vad som gäller för dina väggmaterial. Planera noga och placera tillbehören med omsorg.






Ducentic badrumstillbehör / Ducentic kommod / Ducentic tvättställsblandare / Ducentic spegel







Badrumstillbehör Ducentic



- Skapad för Gustavsbergs 200-årsjubileum och hyllar arvet av hantverk och design
- Tillverkad av stengods i Gustavsberg, Sverige

			Art-nr	RSK-nr
		Ducentic Toalettrullehållare	GB71DC9901TR	8920585
		Ducentic Krok - Large	GB71DC9901HL	8920583
		Ducentic Krok - Small	GB71DC9901HS	8920584

Badrumstillbehör Round








- Design med runda linjer
- Kromad finish
- Kan skruvas eller limmas


			Art-nr	RSK-nr
		Round handduksstång 450 mm, krom	GB41103701	8754921
		Round handdukskrok, krom	GB41103704	8754922
		Round dubbel handdukskrok, krom	GB41103705	8755018

			Art-nr	RSK-nr
		Round toalettpappershållare, krom	GB41103707	8744060
		Round toalettbörste och hållare, krom Tillbehör Extra borsthuvud till toalettbörste	GB41103710 GB4163974601	8744061

Badrumstillbehör Square



- Exklusiv design med raka linjer och rundade hörn
- Passar till de flesta badrumskollektioner
- Tillverkad i mässing
- Kan skruvas eller limmas
- Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Square handduksstång 450 mm Krom Matt svart Borstad mässing	GB41103901 GB41103901 53 GB41103901 24	8754923 8754925 8754927
		Square handduksskrok Krom Matt svart Borstad mässing	GB41103904 GB41103904 53 GB41103904 24	8754924 8754926 8754928
		Square toalettpappershållare Krom Matt svart Borstad mässing	GB41103907 GB41103907 53 GB41103907 24	8744062 8744064 8744066
		Square toalettbörste och hållare Krom Matt svart Borstad mässing Tillbehör Extra borsthuvud till toalettbörste	GB41103910 GB41103910 53 GB41103910 24 GB41639746 01	8744063 8744065 8744067

			Art-nr	RSK-nr
Forts. Badrumstillbehör Square				
		Push-down ventil		
		Krom	GB41636575 01	8573463
		Matt svart	GB41636575 53	8560073
		Borstad mässing	GB41636575 24	8560072

Vattenlås

- Exklusiv design
- Justerbara i höjd- och djupled
- Passar till de flesta badrumskollektioner
- Tillverkad i mässing
- Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Vattenlås väggmodell		
		Krom	GB41109938	8074876
		Matt svart	GB41109938 53	8074877
		Borstad mässing	GB41109938 24	8074878
		Vattenlås golvmmodell		
		Krom	GB41109939	8074879
		Matt svart	GB41109939 53	8074880
		Borstad mässing	GB41109939 24	8074881


Ett mer hållbart badrumsliv med Gustavsberg

Gustavsberg har varit pionjärer och drivit utvecklingen av sanitetsprodukter för badrummet sedan början av 1900-talet. Idag måste vi alla vara smartare för att nå en livsstil som inte skadar planeten och även denna gång har vi ambitionen att ta ledningen och visa vägen.

Läs mer på vår hemsida om hur vi arbetar mer hållbart

Innan du sätter igång

1. Dela in badrummet i tre funktioner: En för toalettbesök. En för hela kroppen – dusch och bad. En för egenvård – händer, tänder och ansikte.
2. En stor familj kan behöva en separat toalett. Finns en outnyttjad plats i ditt hem som passar för en separat toalett? En toalett i samma rum kan skiljas av med en mellanvägg.
3. Ska badrummet ha badkar, dusch, eller både och? Unga ockuperar gärna duschen. Går det att ha den separat?
4. Utgå från storleken på ditt badrum och ställ frågor som: Var kan jag byta blöjor? Var får blöjorna plats? Måste tvättmaskin och torktumlare få rum?
5. Glöm inte bort belysningen! Ett dunkelt ljus eller för starkt ljus gör badrumsbesöket trist. Minst en lampa för allmänljus och en riktad för ansiktet är en bra riktmodell. Ta med speglar i beräkningen, de reflekterar ljus och ökar volymkänslan i rummet.
6. Om avloppsinstallationerna ska flyttas, ska de för toalett och tvättställ läggas i golv eller vägg? Det går att få vägghängt porslin även om man har avloppsanslutning i golv sedan tidigare.
7. Ventilationen är viktig. Bra ventilation – gärna i kombination med golvvärme – torkar ur badrummet fort och minskar risken för fuktskador.
8. Underarbetet i golv och väggar och rödragningar är avgörande för att undvika fuktskador. Vi rekommenderar att du anlitar proffs.
9. Ljusa färger gör att badrummet känns större och att damm, tvålrester och vattenstänk syns mindre.
10. Kanske behöver du anpassa ditt badrum för ett skede i livet då du inte är lika rörlig som tidigare. Det är ofta små saker som gör badrummet mycket tryggare: Ett stödhandtag på badkaret och ett extra halkskydd. Armstöd på toalettstolen eller en förhöjd toalettstol. En förlängd spak på en vanlig blandare eller en elektronisk blandare för den med nedsatt styrka i händerna. I vårt sortiment finns flera produkter för både barn och vuxna med speciella behov. Läs mer om dem på gustavsberg.se. Vi kallar sortimentet Care.



TÄNK EFTER FÖRE – DITT BADRUM SKA LEVA LÄNGE

Ta hjälp av en fackman om du ska bygga om ditt befintliga badrum, eller om du vill bygga ett nytt badrum från grunden. Ett bra tips är att komma överens redan vid ritbordet.



Tänk Gustavsberg

FÖR MILJÖN

På plats i ditt badrum sparar våra produkter vatten och energi, men vårt arbete för hållbarhet börjar redan i produktionsfasen: Gustavsberg har miljöcertifierade och miljövarudeklarerade produkter och uppfyller miljöbedömningssystemen Leed, BREEAM, Miljöbyggnad och EU's Taxonomi. Vår verksamhet är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö.

FÖR DIN EKONOMI

Ett badrum från Gustavsberg är en investering i hög kvalitet, tåliga material, smarta funktioner, och tidlös skandinavisk design som håller i många år framöver. Och under tiden som du njuter det enkla och sköna livet i badrummet sparar våra produkter vatten, energi och pengar.

FÖR KVALITETEN

Ett badrum ska hålla länge. Detta gäller produkternas material och funktion, men också deras design. Ditt badrum ska vara inbjudande, trivsamt och snyggt under lång tid. Ett tips: Eftersom alla komponenter som utgör ditt badrum slits tillsammans så är det viktigt att alla produkter du väljer håller lika hög kvalitet.

FÖR DE SMARTA FUNKTIONERNA

I den här broschyren hittar du många symboler för smarta funktioner i våra produkter. Dessa funktioner uträttar många olika saker, men gemensamt för dem alla är att de gör ditt liv i badrummet ännu enklare och ännu skönare.

FÖR SERVICE OCH RESERVDLAR

Gustavsbergs unika reservdelspolicy garanterar att det finns reservdelar till din produkt även 10 år efter att den har tagits ur produktion. Om något skulle gå sönder i ditt badrum kan du gå in på vår hemsida gustavsberg.se och identifiera felet med hjälp av våra instruktionsfilmer, eller via sidan för reservdelar.

FÖR DET BREDA SORTIMENTET

Våra produkter har utvecklats för att täcka behov i alla tänkbara badrum, inklusive offentliga badrum och badrum avsedda för vården. Genomgående hög kvalitet, tidlös skandinavisk design och ett renodlat formspråk gör det enkelt att kombinera dem alla.

FÖR FUNKTION ÄR SKÖNHET

Redan när vi började tillverka badrum var det med en idé om att göra saker lite vackrare. Inte enbart i själva betraktandet utan i hela upplevelsen: från lågsittning och spolning till handtvätt och snabbdusch. För att nå dit lärde vi känna människorna som skulle använda våra badrum. Och så har vi alltid jobbat – med verkligheten som utgångspunkt. Resultatet har blivit en lång historia av lösningar som gör badrumslivet bättre, enklare och därmed vackrare.



Nautic vägghängd toalett



Nautic golvstående toalett

Välkommen till gustavsberg.se

LÅT DIG INSPIRERAS

På vår hemsida hittar du hela vårt kompletta sortiment för badrummet och under fliken "Inspiration" hittar du Gustavsbergs eget online-magasin, InspiredBy.

SKAPA DITT NYA BADRUM MED BADRUMSPLANERAREN

Inspirerad? Gustavsbergs badrumsplanerare gör det enkelt att testa att inreda ditt kompletta badrum.

SUPPORT OCH SERVICE

Hitta svaret på vanliga frågor – eller ställ en egen fråga direkt till vår kundservice. På vår hemsida hittar du även manualer, reservdelar och instruktionsfilmer.

