

GUSTAVSBERG/ BLYFRIA/BLANDARE

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



NU ÄR DET ENKELT ATT VÄLJA
MILJÖSMARTA BLANDARE

GUSTAVSBERG VÄRNAR OM ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE



Det är ingen nyhet att ett långsiktigt miljöarbete ligger Gustavsberg varmt om hjärtat. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av verksamheten, från projektstarten till färdiga miljösmarta produkter som sparar energi och pengar.

NYA KAROLINSKA VALDE GUSTAVSBERG

I slutet av 2016 öppnar Nya Karolinska i Solna för avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Som leverantör av sanitetsporcelain och blandare har man valt Gustavsberg. Det prestigefyllda sjukhusprojektet ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och vara långsiktigt hållbart.

"Ett av kraven var att alla dusch- och tvättställsblandare skulle vara blyfria och miljögodkända av Byggarubedömningen. Gustavsberg tog därför i samarbete med Skanska fram en serie produkter som tillgodosåg kundens alla krav. Jag tror att det här är det första sjukhuset i Sverige där samtliga dusch- och tvättställsblandare är blyfria och godkända av Byggarubedömningen som bra miljöval." förklarar Bob Boote, Mechanical Manager på Skanska Healthcare AB.

BLYFRIA BLANDARE








När det gäller begreppet blyfritt är det två olika nivåer som använder samma begrepp; 0,25% eller 0,1% bly av totalvikt. Gustavsberg valde direkt att anpassa våra blyfria produkter för 0,1% och uppfyller därmed Sunda Hus och Byggarubedömningens tuffa krav på detta område.

VI SKRYTER ALDRIG, VI REDOVISAR HELLRE FAKTA


Gustavsbergs standardsortiment i avzinkningshårdig mässing har hela tiden legat i framkant då det gäller att minimera emissioner av bland annat bly till vatten. Prover enligt NKB4-metoden visar att våra blandare ligger 75-80% under gällande gränsvärde. Oavsett om du väljer Gustavsberg blandare tillverkad i blyfri eller traditionell mässing, är det säkra produkter som uppfyller alla typgodkännanden och hälsokrav.

Att blandarna dessutom är bäst i test då det gäller energiklassning enligt SS-EN 820000 gör ju inte saken sämre. Hemligheten ligger i våra unika och fullt justerbara energi- och vattensparfunktioner som alltid finns som standard.

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Utan bottenventil med kedjefäste	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17°C • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida	8220685	GB41214047 0
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED SIDODUSCH OCH VÄGGFÄSTE Utan bottenventil med kedjefäste	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17°C • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [EB] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida	8220686	GB41214147 0
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED 150 MM SVÄNGBAR PIP Utan bottenventil med kedjefäste	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17°C • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar utloppspip 60° • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida	8220684	GB41214045 0

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP, MED DISKMASKINS- AVSTÄNGNING	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Mindre än 0.1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida 	8303287	GB41204096 0
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Mindre än 0.1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida 	8303286	GB41204056 0
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c med duschanslutning nedåt	• Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C (skällskydd) • Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde • SafeTouch, termostaten blir inte het på framsidan • Mindre än 0.1% bly • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [EB] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida 	8425540	GB41205304 0
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c med duschanslutning nedåt		8425541	GB41215304 0
	NAUTIC BADKARSPIP	• Dragomkastare skiftar flödesväg från bad till dusch. • Automatisk återgång till bad. • Mindre än 0.1% bly 	8156090	GB41636820 0
	DUSCHSET	• Duschslang 1.75 m • Justerbart övre väggfäste • Tvålhylla med krokar • 3-funktions handdusch • Väggfästena är anpassade för limning • PVC-fritt	8218319	GB41103250

NU ÄR DET ENKELT ATT VÄLJA MILJÖSMARTA BLANDARE



ENERGIKLASS A OCH B

Titta först efter vilken energiklass blandaren har fått, jämför därefter blandarens energiprestanda och antalet sekunder det tar att fylla upp ett kärl med 4 liter vatten. Båda värdena ska vara så låga som möjligt. För att få energiklass A får energiprestandan vara högst 1,6 kWh.

1. ENERGIKLASS
2. TIDEN DET TAR ATT Fylla ETT KÄRL MED 4 LITER VATTEN
3. ENERGIPESTANDA. VÄRDET TAS FRAM VIA OLIKA TESTER PÅ T.EX. FLÖDE, BLANDVATTENTEMPERATUR, SPOLTID OCH SPAKINSTÄLLNINGAR.

EXTERNA MILJÖBEDÖMNINGAR

Blandarna är bedömda och uppfyller de tuffa krav som ställs i olika miljöbedömningar. Läs gärna mer på respektive hemsida.



SUNDA HUS
www.sundahus.se




BYGGVARUBEDÖMNINGEN
www.byggvarubedomningen.se

SÅ HÄR FUNKAR VÅRA ENERGIEFFEKTIVA BLANDARE

BONUSTEMPERATUR

För att få så varmt vatten som möjligt för du spaken fullt ut till vänster. Släpper du spaken fjädrar den automatiskt tillbaka till energisparläget.




KOMFORTTEMPERATUR

Blandaren håller en vattentemperatur som är tillräckligt för det dagliga användandet. Energisparläget är 100% justerbart och kan enkelt och steglöst anpassas till önskad inställning.

BONUSFLÖDE

För att få fullt flöde lyfter du spaken till översta läget. Släpper du spaken fjädrar den automatiskt tillbaka till energisparläget.



KOMFORTFLÖDE

Blandaren håller ett vattenflöde som är tillräckligt för det dagliga användandet. Energisparläget är 100% justerbart och kan enkelt och steglöst anpassas till önskad inställning.

SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA FUNKTIONER



ENERGISPAR

En revolutionerande energisparfunktion som kan minska din förbrukning med 50%. Den enkla lösningen ligger i att spaken aktivt måste föras fullt ut till vänster för att vattnet ska uppnå maxtemperatur. När du släpper spaken återgår den till komforttemperatur. Komforttemperaturen är fullt justerbar för individuell anpassning.



JÄMNT TRYCK OCH TEMPERATUR

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd och hetvattenspärr samt typgodkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperaturförändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.



VATTENSPAR

Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt. Ursprungsläget ger ett tillräckligt vattenflöde för t.ex. diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås när du lyfter spaken till översta läget. När du släpper den återgår den automatiskt till komfortflöde. Komfortflödet är fullt justerbart för individuell anpassning.



SAFE TOUCH

Samtliga termostatblandare från Gustavsberg har en safe touch funktion vilket innebär att blandarna är konstruerade så att varmvattnet leds längs med blandarens baksida. Detta minimerar värmen på termostatens framsida och risken för att bränna sig.



ECO-START

En energisnål blandare för tvättställ som startar automatiskt på en temperatur av 17°C i sitt ursprungsläge, vilket gör att du sparar både energi och pengar. Blandaren har ett skållningsskydd i form av en temperaturspärr.



BLYFRITT

Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösamt blandare som uppfyller Sunda Hus och Byggvarubedomningens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se | info@gustavsberg.com