



Livskvalitet sedan 1825



Gustavsberg
produkter 2024–25

Välkommen till ditt nya badrumsliv

Ditt liv i badrummet ska vara funktionellt, skönt, fräscht, trivsamt, lyxigt, omfamnande och inspirerande. Kvaliteten på porslin, blandare, möbler, duschar, badkar och tillbehör ska vara hög och varje detalj ska vara genomtänkt. Allt ska bara fungera.

Ditt liv i badrummet ska även vara resurseffektivt. Då kan det kännas tryggt att veta att Gustavsberg har varit ledande inom lösningar som sparar energi, vatten och pengar sedan 1970-talet.

I den här katalogen hittar du det mesta ur vårt sortiment. Cirkapriser hittar du på vår hemsida och exakta priser hittar du hos din återförsäljare. Ännu fler produkter, mer information – inklusive manualer, instruktionsfilmer och reservdelar – hittar du också på gustavsberg.se

Inspiration hittar du under fliken Inspiration på vår hemsida, där hittar du även badrumsplaneraren som gör det lätt att rita upp ditt eget badrum och testa vilka möbler och övriga produkter som passar bäst för just ditt liv i badrummet.

Välkommen!





Innehåll

Toaletter, fixturer och urinaler....	4
Möbler.....	20
Blandare	50
Tvättställ	78
Duschkörrar och väggar	84
Badkar	94
Tillbehör	106
Innan du sätter igång	112
Tänk Gustavsberg.....	114

Toaletter, fixturer och urinaler

Toaletter från Gustavsberg tillverkas i tätsintrat sanitetsporslin, det mest hygieniska och hållbara materialet för badrumsporslin som finns. I vårt heltäckande utbud ingår både vägghängda och golvstående modeller för alla behov och önskemål, även för hörnmontage och små utrymmen. Och vi har marknadens bredaste urval av Hygienic Flush, den kanske mest hygieniska toalett som finns.

ATT TÄNKA PÅ

Vilken modell passar dig bäst? Ska vattenlåset vara dolt eller öppet? Ska du montera i golv eller på vägg? Med Triomontfixturen kan du enkelt installera en vägghängd toalett (även om du har en golvmonterad idag), snyggt, bekvämt och hygieniskt. Om hemmet har två toaletter, varför inte ha olika sitthöjd?



HYGIENIC FLUSH

Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.



CERAMICPLUS = C+

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.



QUICK RELEASE

Med Quick Release kan du enkelt och utan verktyg, lyfta av toalettsitsen från underporslinet. Sitsen och toaletten kan sedan rengöras separat vilket både är enklare och förbättrar hygien.



SOFT CLOSE

Hårda, gedigna toalettsitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning. Soft Close har löst problemet genom en dämpare som finns inbyggd i toalettsitsen och gör nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med porslinet, vilket underlättar vid rengöring och gör sitsen mer hygienisk.



SUPRAFX

Dolt väggfäste för osynlig montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smutsfällor betyder bättre hygien och enklare renhållning. Det patenterade systemet Suprafix förenklar monteringen av din vägghängda toalett, det sparar både tid och onda ryggar.



INGEN PLATS FÖR SMUTS

På toaletter med porslinskåpa har "sömmen" mellan underporslin och kåpa flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Foten är slät för enklare rengöring och bättre hygien.



TYST OCH TORRT

Den heltäckande porslinskåpan döljer en separat innettank. Den dämpar ljud och motverkar kondens på porslinskåpan så att damm inte kan få fäste.



SENSORSTYRD SPOLNING

En beröringsfri spolfunktion ger bättre hygien. Via app kan funktionen ställas in på automatisk spolning när användaren avlägsnar sig, eller på hygienisk intervallspolning vid liten användning av wc-stolen. Beröringsfritt är smart för alla användare, både i hem och i offentlig miljö.






Översikt spolknappar




- Översikt samtliga spolknappar till Gustavsbergs golvmonterade toaletter i dagens sortiment
- Spolknappar till äldre/utgångna modeller samt övriga serier av toaletter hittar du på gustavsberg.se/reservdelar

		Art-nr	RSK-nr
	Spolknapp, duospolning Passar Nauticserien Spolknapp i originaldesign. Inklusive knapphus.	9GN00561	7790336
	Spolknapp, enkelspolning Passar Nauticserien Spolknapp i originaldesign. Inklusive knapphus.	9GN00661	7790338
	Spolknapp låg, duospolning Passar Nauticserien Låg spolknapp i stilren design som förenklar städning. Inklusive knapphus.	9GN01161	7790337
	Spolknapp hög, röd, enkelspolning Passar Nauticserien Extra hög tryckknapp i färg, framförallt lämplig för synsvaga och för personer med nedsatt handstyrka.	9GN0133J	7790392
	Spolknapp hög, enkelspolning Passar Nauticserien Hög tryckknapp i extra tålig modell avsedd för publika miljöer. Inklusive knapphus och anpassad ventil.	GB19299NNV36	7790425
	Spolknapp låg, krom, duospolning Spolknapp låg, matt svart, duospolning Passar Nautic Public och Estetic Låg rund spolknapp i stilren design som förenklar städning. Inklusive knapphus.	87569861 875698K5	7790391 7828007
	Spolknapp låg, enkelspolning Passar Nautic Public och Estetic Låg rund spolknapp i rostfritt stål i extra tålig modell som tål oförsiktig användning och frekvent städning. Framförallt avsedd för publika miljöer. Inklusive knapphus.	9GN016D7	7890798
	Spolknapp låg, duospolning Passar Nordic ³ Låg rund spolknapp i stilren design som förenklar städning. Inklusive knapphus.	GB19299S3951	7828042

Golvstående toalett Nautic





- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslän
- Städvänlig och minimalistisk design
- Sitthöjd 420 eller 460 mm
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring. Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Tyst vattenpåfyllning
- Justerbar vattenanslutning för flexibelt montage
- Passar även för montage i hörn
- Kan utrustas med armstöd och caresits för funktionsanpassning
- Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och ljudlös stängning och Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Ceramicplus (C+) för snabb och miljövänlig rengöring

			Art-nr	RSK-nr
Nautic Hygienic Flush				
		1500 Nautic Hygienic Flush med dolt s-lås Golvstående toalett med öppen spolkant Dubbelspolning 2/4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit hård sits med SC/QR, med C+, utan skruvhål för limmontage Med vit hård sits med SC/QR Med vit hård sits med SC/QR, utan skruvhål för limmontage Med vit Slim seat, en nättare modell hårdists med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Med vit standardsits, utan skruvhål för limmontage Utan sits, utan skruvhål för limmontage Enkelspolning 4 liter. Med förhöjd spolknapp Med vit standardsits Sitsar Se sidan 12. 	GB1115002R133R 780 58 60 GB1115002R1331G 776 34 32 GB111500201331 776 34 44 GB111500201331G 776 34 43 GB1115002R1341G 780 50 02 GB111500201311 780 58 48 GB111500201311G 780 58 59 GB111500201303G 780 58 47 GB111500401211 780 58 61	
		1510 Nautic Hygienic Flush med dolt p-lås Golvstående toalett med öppen spolkant Dubbelspolning 2/4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Utan sits Enkelspolning 4 liter. Med förhöjd spolknapp Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Sitsar Se sidan 12. 	GB1115102R1331 779 61 51 GB111510201311 779 61 61 GB111510201303 779 61 60 GB1115104R1231 779 61 52 GB111510401211 779 61 62	
		1546 Nautic Hygienic Flush med dolt s-lås, hög modell 460 mm Golvstående toalett med öppen spolkant Med förhöjd spolknapp Dubbelspolning 2/4 liter. Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Utan sits Enkelspolning 4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Sitsar Se sidan 12. 	GB1115462R1231 776 34 45 GB111546201211 781 10 45 GB111546201205 781 10 46 GB1115464R1231 776 34 46 GB111546401211 781 10 47	

		Art-nr	RSK-nr
		1591 Nautic Hygienic Flush med öppet s-lås, stor fot Golvstående toalett med öppen polkant Dubbelspolning 2/4 liter Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit standardsits Med förhöjd spolknapp, utan sits Enkelspolning 4 liter. Med förhöjd spolknapp. Med vit standardsits Sitsar Se sidan 12. 	
		GB1115912R1331	781 37 03
		1591 Nautic Hygienic Flush med tvättställsanslutning till toalettens avlopp med öppet s-lås, stor fot Golvstående toalett med öppen polkant Med tvättställsanslutning till vänster, dubbelspolning 2/4 liter Utan sits, med C+ Med tvättställsanslutning till höger, dubbelspolning 2/4 liter Utan sits, med C+ Sitsar Se sidan 12. 	
		GB111591201200L	781 37 10
		GB111591201200R	
			781 37 11

Golvstående toalett Estetic

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Organisk design med lättstädade ytor
- Hygienic Flush med öppen polkant för enklare rengöring.
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Fabriksinställd på dubbelspolning 2/4 liter
- Justerbar spolmängd upp till 6 liter
- Sitthöjd 420 mm
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Tyst vattenpåfyllning
- Två sitsalternativ, hård sits med fasta fästen eller sits med Soft Close (SC) för mjuk och ljudlös stängning och Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Levereras med flexibel avloppsstos för anslutning av avloppet mot golv eller rakt mot vägg.
- Justerbar vattenanslutning R1/2"
- Golvfäste för enklare montage
- Dold fastsättning mot golv med två skruvar eller limmontage
- Ceramicplus (C+) för snabb och miljövänlig rengöring

		Art-nr	RSK-nr
		8300 Estetic med dolt S/P-lås. Utan skruvhål för limmontage Golvstående toalett med öppen polkant, med C+ Dubbelspolning 2/4 liter Vit med vit hård sits med SC/QR Matt vit med vit hård sits med SC/QR Matt svart , med svart hård sits med SC/QR	
		GB1183002R1231G	776 34 35
		8300 Estetic med dolt S/P-lås. För skruvmontage Golvstående toalett med öppen polkant, med C+ Dubbelspolning 2/4 liter Vit med vit hård sits med SC/QR 	
		GB1183002R-W231G	780 58 71
		GB1183002R7231G	
			780 58 95
		GB1183002R1231	
			776 34 37

Golvstående toalett Nordic³

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med standardmått
- Sitthöjd 430 mm
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Fastsättning med fyra skruvar eller lim
- Kan utrustas med armstöd och caresits för funktionsanpassning
- Passar även för montage i hörn





			Art-nr	RSK-nr
		3500 Nordic³ med dolt s-lås Dubbelspolning 3/6 liter Utan sits Med vit standardsits	GB113500301203 GB113500301213	780 58 68 780 58 65
		Sitsar 8780 Nordic ³ hårdplastsits, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC, vit 9M64 Nordic ³ standardsits, vit 	8780G101 8780S101 9M64G101	782 18 50 782 18 67 782 18 51
		3510 Nordic³ med dolt p-lås Kan anslutas mot golv, rakt mot vägg eller åt sidorna i valfri vinkel Dubbelspolning 3/6 liter Utan sits Med vit standardsits	GB113510301203 GB113510301213	780 30 64 780 30 61
		Sitsar 8780 Nordic ³ hårdplastsits, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC, vit 9M64 Nordic ³ standardsits, vit 	8780G101 8780S101 9M64G101	782 18 50 782 18 67 782 18 51

Vägghängda toaletter

- Tillverkade i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Alla vägghängda toaletter passar med Triomontfixturerna
- Gustavsbergs vägghängda toaletter monteras med c-c mått på 180 eller 230 mm
- Belastningstestad för 400 kg
- Flera sitsalternativ
- Sits med Soft Close (SC) ger mjuk och ljudlös stängning
- Sits med Quick Release (QR) för enklare rengöring
- Ceramicplus (C+) som tillval för enkel och miljövänlig rengöring
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring är standard på de flesta toaletterna

			Art-nr	RSK-nr
Estetic				
		8330 Estetic för väggmontage Vägghängd toalett med öppen spolkant, med C+. Enkelt och snabbt montage med Suprafix. Toaletten monteras via hålen till sitsen, inga synliga fästen. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Vit med vit hård sits med SC/QR Matt vit med matt vit hård sits med SC/QR Matt svart med matt svart hård sits med SC/QR	GB1183300R1030 GB1183300RW030 GB1183300R7030	776 31 59 781 99 75 782 00 28
		Sitsar 9M09 Estetic hård sits med SC/QR, vit 9M09 Estetic hård sits med SC/QR, matt vit 9M09 Estetic hård sits med SC/QR, matt svart 	9M09S101 9M09SIS3 9M10S138	788 08 33 788 08 36 782 40 38

		Art-nr	RSK-nr
Nautic			
		1530 Nautic för väggmontage Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Med dold fastsättning. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Utan sits Med vit standardsits Med vit Slim seat, en nättare modell hård sits med SC/QR Med vit Slim seat, en nättare modell hård sits med SC/QR, med C+ Sitsar 9M24 Nautic standardsits, vit 9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, vit	GB111530001000 782 20 32 GB111530001010 782 20 35 GB111530001040 782 20 33 GB1115300R1040 782 20 34 9M246101 788 08 23 9M256101 788 08 22 9M26S101 788 08 21
		5530 Nautic för väggmontage Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Utan sits. Med C+ Med vit standardsits Sitsar 9M24 Nautic standardsits, vit 9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, vit 9M26 Nautic hård sits med SC/QR, svart	GB1155300R1000 776 30 61 GB115530001010 776 30 60 9M246101 788 08 23 9M256101 788 08 22 9M26S101 788 08 21 9M26S136 788 08 20
Nordic ³			
		3630 Nordic³ för väggmontage Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter Utan sits Med vit standardsits Med vit hård sits med SC Sitsar 8780 Nordic ³ Hård sits med rostfria fästen 8780 Nordic ³ Hård sits med SC 9M64 Nordic ³ Standardsits	GB113630001000 782 00 02 GB113630001010 782 00 04 GB113633001030 782 00 06 8780G801 782 19 40 8780S801 782 19 39 9M648101 782 19 41
		3635 Nordic³ kort modell för väggmontage Vägghängd toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter Utan sits Med vit standardsits Med vit hård sits med SC Sitsar 8780 Nordic ³ Hård sits med rostfria fästen 8780 Nordic ³ Hård sits med SC 9M64 Nordic ³ Standardsits	GB113635001000 782 00 03 GB113635001010 782 00 05 GB113635001030 782 00 07 8780G801 782 19 40 8780S801 782 19 39 9M648101 782 19 41

		Art-nr	RSK-nr
5G84			
		5G84 Hygienic Flush för väggmontage Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 4,5/3 liter. Med vit hård sits med SC/QR Utan sits Sitsar Vit hård sits med SC/QR Svart hård sits med SC/QR 	5G84HR01 776 31 12 5G84R001 776 30 96 9M16S101 788 69 49 9M16S136 788 69 50
Nautic med spolcistern			
		1522 Nautic Hygienic Flush vägghängd med spolcistern Vägghängd toalett med öppen spolkant. Avsedd för väggmontage med fixtur. Utrymme på 2 cm mellan fast vägg och spolcistern för enklare rengöring. Med förhöjd spolknapp. Dubbelspolning 2/4 liter. Med vit standardsits Utan sits Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Med vit hård sits med SC/QR Enkelspolning 4 liter. Med vit standardsits Med vit hård sits med SC/QR, med C+ Sitsar Se sidan 12. 	GB111522201211 781 99 29 GB111522201205 781 99 41 GB1115222R1231 776 34 47 GB111522201231 781 99 30 GB111522401211 781 99 31 GB1115224R1231 776 34 48
Care			
		4G01 Care för väggmontage, förlängd modell Vägghängd toalett med öppen spolkant. Förlängd modell för enklare förflyttning mellan rullstol och toalett. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 6/3 liter. Extra långt spolrör inkluderat. Utan sits Sitsar Vit hård sits med fasta fästen Vit hård sits med SC/QR 	4G01R001 781 99 21 9M676101 782 17 99 9M38S101 782 18 00
		4G95 Care för väggmontage, förhöjd modell Vägghängd toalett med öppen spolkant. För montage på befintligt fixtur där högre sitthöjd önskas. Avsedd för väggmontage på fixtur med inbyggnadscistern. Minsta spolmängd 6/3 liter. Utan sits Sitsar Vit hård sits med fasta fästen Vit hård sits med SC/QR 	4G95R001 781 99 22 9M676101 782 17 99 9M38S101 782 18 00








Sitsar

- Måttanpassade till respektive toalettserie
- Soft Close, SC, ger mjuk och ljudlös stängning
- Quick Release, QR, för enklare rengöring

				Art-nr	RSK-nr
Sitsar Nautic					
		9M24 Nautic standardsits (PP-sits) Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	9M246101	788 08 23	
		9M25 Nautic hård sits med rostfria fästen Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	9M256101	788 08 22	
		9M26 Nautic hård sits med SC och QR Vit Svart Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien 	9M26S101 9M26S136	788 08 21 788 08 20	
		8M45 Nautic Slim seat, en nättare hård sits med SC och QR Vit Passar till samtliga toalettstolar i Nauticserien	8M45S101	782 19 98	
Sitsar 5G84					
		9M16 hård sits med SC och QR Vit Svart 	9M16S101 9M16S136	788 69 49 788 69 50	
Sitsar Estetic					
		9M09 Estetic hård sits med SC och QR till vägghängd toalett Vit Matt vit Matt svart 	9M09S101 9M09S1RW 9M09S138	788 08 33 782 18 76 782 40 39	
Sitsar Nordic ³					
		Sitsar till Nordic³ vägghängd toalett 8780 Nordic ³ Hård sits med rostfria fästen, vit 8780 Nordic ³ Hård sits med SC/QR, vit 9M64 Nordic ³ Standardsits, vit 	8780G801 8780S801 9M648101	782 19 40 782 19 39 782 19 41	


Hjälpmedel toaletter






• Fler produkter i sortimentet för speciella behov hittar du på www.gustavsberg.se.

			Art-nr	RSK-nr
		3055 Armstöd till toalettstolar i Nautic-serien Passar alla modeller utom 1530 och 5530 Armstöd med vit Care sits och mörkgrå handtag Armstöd utan sits, med mörkgrå handtag 3018 Pappershållare till armstöd	GB88305501 GB88305500 GB88301801	898 02 19 898 02 18 898 00 61
		3051 Armstöd till toalettstolar i Logic och Nordic-serien Armstöd utan sits, med mörkgrå handtag 3018 Pappershållare till armstöd	GB88305100 GB88301801	898 02 59 898 00 61
		3060 Caresits i färg till armstöd 3055 och 3051 Caresits, vit Caresits, blå Caresits, röd Caresits, svart	GB88306001 GB88306015 GB88306004 GB88306036	788 08 27 788 08 29 788 08 28 788 08 30
		1711 Armstöd för väggmontage, 1st	GB88171101	898 01 47
		1712 Armstöd för väggmontage med stödben, 1st	GB88171201	898 01 48
		1713 Armstöd för väggmontage, höj- och sänkbart, 1st	GB88171301	898 01 49
		1714 Pappershållare till armstöd 1711	GB88171401	898 01 50

Trycken Triomont

- Många modeller och material att välja på
 - Valet av trycke styr enkel- eller dubbelspolning
- OBS! I rubrikraden för respektive trycke framgår om de passar till fixtur XS eller XT. Var noga med att välja ett trycke som passar till den fixtur du beställt.

		Art-nr	RSK-nr	
Väggtrycken enkel/dubbelspolning till Triomont XS				
		Vit, dubbelspolning	GB1921102035	739 35 84
		Matt krom, dubbelspolning	GB1921102036	739 35 85
		Blank krom, dubbelspolning	GB1921102037	739 35 86
		Vit, enkelspolning	GB1921102030	739 35 81
		Blank krom, enkelspolning	GB1921102032	739 35 83
		Vit, dubbelspolning	GB1921102052	739 36 51
		Blank krom, dubbelspolning	GB1921102053	739 36 52
		Vit metall, utan logo, dubbelspolning	GB1921102045	739 35 90
		Blank krom, metall, utan logo, dubbelspolning	GB1921102047	739 35 92
		Matt svart, dubbelspolning	GB1921102049	800 20 07
		Rostfri, dubbelspolning	GB1921102054	739 36 53
		Vit glas, dubbelspolning	GB1921102056	783 22 68
		Svart glas, dubbelspolning	GB1921102057	783 22 69
		Aluminium, dubbelspolning	GB1921102058	783 22 70
		Matt svart aluminium, dubbelspolning	GB1921102048	783 23 53

		Art-nr	RSK-nr
Pneumatiska väggtrycken dubbelspolning till Triomont XS			
		Vit	GB1921102060739 36 64
		Blank krom	GB1921102061739 36 65
		Vit, glas	GB1921102066739 36 66
		Svart, glas	GB1921102067739 36 67
Pneumatisk tryckknapp enkelspolning till samtliga modeller av fixturer			
		Rostfri  <i>Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt ventilerna i cisternen när du väljer pneumatisk spolknapp.</i>	GB1921102092739 36 54
Sensorstyrtd*) väggtrycke till Triomont XS			
		Dubbelspolning, vit	GB1921102070783 22 64
		Enkelspolning, för offentlig miljö, rostfri <i>*) Komplettera alltid sensorstyrda väggtrycken med: Batteribox eller 230V anslutning</i>	GB1921102072779 04 23 GB1921102077783 22 66 GB1921102078783 22 67
Topptrycken dubbelspolning till Triomont XT			
		Vit	GB1921102080739 36 80
		Blank krom	GB1921102081739 36 81
		Svart, glas	GB1921102083783 22 72
Pneumatiska topptrycken dubbelspolning till Triomont XT			
		Vit	GB1921102085739 36 82
		Blank krom	GB1921102086739 36 83

Toalettfixtur
Triomont

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
 - Stort utbud av trycken i olika stilar
 - Välj mellan större eller mindre spolmängd
 - Vi erbjuder marknadens största urval av vägghängda toaletter
 - Omställningsbar spolmängd, se medföljande monteringsanvisning
 - Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
 - Väggfästen medföljer. Håltagning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
 - Sitthöjd 410–630 mm. Rekommenderad sitthöjd 450 mm över golv
 - För golv- eller vägganslutet avlopp
 - Belastningstestad stålram 400 kg
 - Fixtur enligt SS 820200 standard
 - Cisternen enligt EN 14055
 - Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)

		Art-nr	RSK-nr
		Triomont XS fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning. Triomont XS, dubbelspolning 4,5/3 liter eller enkelspolning 4,5 liter Triomont XS, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter Tillbehör Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas) Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 14 kg inkl. emballage.	GB1921102026800 00 64 GB1921102020792 50 77
		GB1921102029792 50 79 GB1921102027792 50 78	
		Triomont XT fixtur för topptrycke eller pneumatisk spolknapp Låg modell för montage mot rak vägg. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning. Triomont XT, dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter Tillbehör Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas) Montering: Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Vikt: 12 kg inkl. emballage.	GB1921102024792 50 95 GB1921102027792 50 78
		Triomont XS Vario fixtur för väggtrycke eller pneumatisk spolknapp Framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Med justerbar sitthöjd efter installation. Komplettera med trycke och vägghängd toalett. Det är trycket som styr typ av spolning. Triomont XS Vario dubbelspolning 6/3 liter eller enkelspolning 6 liter Tillbehör Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas) Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell.	GB1921102022792 50 94 GB1921102029792 50 79 GB1921102027792 50 78

I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:




- Fixtur med fyra väggfästen.
 - Komplet spolcistern isolerad mot kondens med spolarmatur och avstängningsventil.
 - Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör).
 - Hållmall för trycke.
- M12 gängstång för montage av toalett.
 - Skyddsproppar.
 - Skruv och plugg för fixering.
 - Isoleringsskydd mellan porslin och vägg.
 - Håltagningsmall för vägg.
- Monteringsanvisning.

Komplettera alltid med:

 - Vägghängd toalett.
 - Trycke.


Toalettfixtur Triomont All-in-one

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Toalett, sits, fixtur och trycke ingår i samma kartong
- Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring
- Suprafix: dolt väggfäste för toaletten för snyggare montage (gäller Estetic toalett)
- Omställningsbar spolmängd, se medföljande monteringsanvisning
- Platseffektiv fixtur, endast 380 mm bred
- Väggfästen medföljer. Håltagning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjd 410–630 mm. Rekommenderad sitthöjd 450 mm över golv
- För golv- eller vägganslutet avlopp
- Belastningstestad stålram 400 kg
- Fixtur enligt SS 820200 standard
- Cisternen enligt EN 14055
- Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)

			Art-nr	RSK-nr
		Triomont XS fixtur med Nautic toalett Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning, GB1921102052 och vägghängd toalett Nautic GB111530001040. med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring samt Slim seat med SC/QR. Dolt väggfäste för snyggare montage.	GB1921102202	800 0156
		Tillbehör Hörnfästen för montering i hörn	GB1921102029	792 50 79
		Triomont XS fixtur med Estetic toalett Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett. Trycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102052. Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Estetic GB1183300R1030. Suprafix: dolt väggfäste för toaletten för snyggare montage.	GB1921102201	800 0155
		Tillbehör Hörnfästen för montering i hörn	GB1921102029	792 50 79
		Triomont XS fixtur med Nordic³ toalett och väggtrycke Hög fixtur för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplet med väggtrycke för dubbelspolning och vägghängd toalett. Väggtrycke med dubbelspolning på 4,5/3 liter, GB1921102035. Toalett med Hygienic Flush: öppen spolkant för enklare rengöring, Nordic³ HF GB113633001030	GB1921102203	800 0157
		Tillbehör Hörnfästen för montering i hörn	GB1921102029	792 50 79

Fixtur för toalett med utanpåliggande spolcistern

- Snygg installation med ett minimum av synliga rör
- Belastningstestad för 400 kg
- Passar vägghängda toaletter (med utanpåliggande cistern) med bultavstånd 180 eller 230 mm
- För golv eller vägganslutet avlopp
- Rekommenderad sitthöjd 450 mm över golv

			Art-nr	RSK-nr
		Triomont fixtur för toalett med utanpåliggande cistern För montage mot rak vägg eller i hörn.	GB19211000510	382 57 56
		Tillbehör Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas). Vikt: 9 kg inkl emballage	GB1921102029 GB1921102027	792 50 79 792 50 78

I leveransen av Triomont toalettfixtur ingår:


- Fixtur med fyra väggfästen
- M12 gängstång för montage av toalett
- Skruv och plugg för fixering
- Avloppsanslutning för toalett medlevereras
- Monteringsanvisning

Komplettera alltid med:

- Toalett

Urinaler

- Passar lika bra i hemmet som i offentlig miljö. För mer information om urinaler i hemmet, kontakta oss
- Måste kompletteras med spolanslutning och avloppssil (ingår ej i leveransen)



7G50 Urinal Med öppen vattenanslutning för montage med synlig rördragning.
Vattenlås beställs separat.
Tillbehör
Vattenlås för vägganslutning:
Vattenlås för golvanslutning:
Komplettera med anslutningstätning

Art-nr	RSK-nr
7G5 00 001	798 90 16
93260000	
93270000	
99320000	



7G51 Urinal Med dold vattenanslutning för montage med dold rördragning.
Vattenlås beställs separat.
Tillbehör
Vattenlås för vägganslutning:
Vattenlås för golvanslutning:
Komplettera med anslutningsdetaljer

7G5 10 001	798 90 17
93260000	
93270000	
99330000	

Porslinets fördelar



"Genuine vitreous china"

Är helt enkelt tätsintrat sanitetsporslin, det mest hygieniska och hållbara material som finns för sanitetsorslin i badrummet. Det ger en stark och motståndskraftig yta år efter år.

Hygieniskt

Porslinet har en hård yta som är slät och tät vilket gör det tåligt mot repor, lätt att hålla rent och hygieniskt.



Ceramicplus

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.



Beständigt

Hög beständighet mot de kemikalier som finns i bland annat kosmetika och stylingprodukter och annat som är vanligt förekommande i badrummen. Inte ens nagellack lämnar några märken på ytan efter borttagning.

Hygienic flush

Smartare toalettspolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.



Möbler

Ett badrum ska vara funktionellt och praktiskt för hela familjen. Det ska även vara en lugn oas dit du kan dra dig tillbaka för att återhämta dig från en stökig vardag. Både funktion och form ska bjuda in till ett enkelt och skönt badrumsliv.

Gustavsbergs badrumsmöbler har tidlös skandinavisk design och håller hög kvalitet. Alla material har testats för att tåla den fuktiga miljön i ett badrum. Vår unika reservdelsgaranti och kompletterande produkter gör att du och våra produkter kommer att leva ett långt liv tillsammans. Frågan är bara:

ÄR DU ARTIC ELLER GRAPHIC?

Artic är en möbelserie för det rymligare badrummet och gör det enkelt att inreda med hög design- och kvalitetskänsla. Möblerna är skandinaviskt renodlade i sitt formspråk, med raka linjer och räta vinklar. Artic finns i färgerna vit, peach, svart askfanér och askgrå. De heltäckande tvättställens finns i blank vit, matt vit eller matt svart glasyr.

Även Graphic utstrålar skandinavisk kvalitet och formkänsla, men fokus ligger på maximal förvaring på minimalt utrymme. Möblerna är nätta och kompakta och bygger på moduler som enkelt kan kombineras. Graphic finns i färgerna vit, grå, grön och beige. Till Graphicmöblerna är tvättställens alltid i blank vit glasyr.

ATT TÄNKA PÅ

Gustavsbergs möbler är skapta för att motstå tidens tand, men glöm inte att ditt eget liv i och dina egna behov i badrummet kan förändras med tiden. Du kommer inte ångra att du satsade på kvalitet och smart förvaring.



SOFT CLOSE MÖBLER

I ett badrum kan akustiken medföra att plötsliga och höga ljud upplevs som särskilt störande. Med Soft Close stängs skåpdörrar och lådor mjukt och ljudlöst.



FUKTTÅLIGT

Trämaterialet i Gustavsbergs badrumsmöbler har utvecklats och testats för lång hållbarhet i varma och fuktiga badrumsmiljöer. Smart formgivning – t ex tvättställens överhäng på våra kommoder – skyddar från vattenspill och eliminerar onödiga fuktfallor.




Artic badrumsmöbler

Artics tidlösa design gör alla badrum vackrare. Artic är en sparsmakad serie men skåpen kommer att svälja allt det du behöver förvara i ett badrum.

Möblerna bygger på standardmått och bjuder på generösa förvarings- och avställningsytor och många smarta detaljer. Samma färg på lucka och skåpstomme ger ett harmoniskt badrum.


Spegelskåp




Färger tvättställ



Kommoder med tvättställ




Väggskåp



Färger möbler



Höghskåp



Speglar samt belysning till speglar och spiegelskåp



HANDTAG OCH KNOPPAR






Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.





Artic kommoder med tvättställ

- Upphängningssystem som gör det lätt och snabbt att montera och justera
- Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
- Lådor med fullutdrag ger en komplett översikt över alla saker
- Finns i olika färger med tvättställ i blank vit, matt vit, eller matt svart glasyr
- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
- Med plats för rördragning bakom lådorna
- Heltäckande tvättställ i porslän i tunn design med generösa avställningsytor
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
- Enkelt och lättstädad vattenlås med pop-up funktion ingår
- Eluttag och lådbelysning som tillval
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Även tillgänglig med handtagslös öppning, push-open


		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm, med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60TM01	8914281
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60TMSW	8912553
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60TK01	8914291
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60TKSW	8912564
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60TL01	8914286
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60TLSW	8912558
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU60T001	8914296
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVU60T0SW	8912569
Bredd 600 mm med matt svart tvättställ				
		Vit	GB71ACVU60TM38	8912530
		Svart askfanér	GB71ACVU60TK38	8912541
		Askgrå	GB71ACVU60TL38	8912535
		Peach	GB71ACVU60T038	8912547
		Lådsats 600 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL60	8859530
		Push-open funktion till 600 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU60	8859526
Bredd 800 mm, med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80TM01	8914282
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80TMSW	8912554
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80TK01	8914292
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80TKSW	8912565
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80TL01	8914287
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80TLSW	8912559
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU80T001	8914297
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVU80T0SW	8912570

		Färg	Art-nr	RSK-nr	
Bredd 800 mm med matt svart tvättställ					
		Vit	GB71ACVU80TM38	8912531	
		Svart askfanér	GB71ACVU80TK38	8912542	
		Askgrå	GB71ACVU80TL38	8912536	
		Peach	GB71ACVU80T038	8912548	
		 			
			Lådsats 800 mm, passar endast i nedre lådan.	GB7199DRBL80	8859531
			Push-open funktion till 800 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU80	8859527
Bredd 1000 mm, med tvättställ i blank- eller matt vit glasr					
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10TM011	8914283	
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10TMSW1	8912555	
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10TK011	8914293	
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10TKSW1	8912566	
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10TL011	8914288	
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10TLWSW1	8912561	
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVU10T0011	8914298	
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVU10T0SW1	8912571	
		 			
Bredd 1000 mm med matt svart tvättställ					
		Vit	GB71ACVU10TM381	8912532	
		Svart askfanér	GB71ACVU10TK381	8912543	
		Askgrå	GB71ACVU10TL381	8912538	
		Peach	GB71ACVU10T0381	8912549	
		 			
			Lådsats 1000 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL10	8859532
			Push-open funktion till 1000 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU10	8859528

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 1000 mm med tvättställ i blank- eller matt vitt glasyr, två blandarhål				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI0TM012	8914284
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI0TMSW2	8912556
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI0TK012	8914294
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI0TKSW2	8912567
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI0TL012	8914289
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI0TLSW2	8912562
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI0T0012	8914299
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI0T0SW2	8912572
		 		


Bredd 1000 mm med matt svart tvättställ två blandarhål				
		Vit	GB71ACVUI0TM382	8912533
		Svart askfanér	GB71ACVUI0TK382	8912544
		Askgrå	GB71ACVUI0TL382	8912539
		Peach	GB71ACVUI0T0382	8912550
				
		Lådensats 1000 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL10	8859532
		Push-open funktion till 1000 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU10	8859528

Bredd 1200 mm med tvättställ i blank- eller matt vitt glasyr, två blandarhål






Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI2TM01	8914285
Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI2TMSW	8912557
Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI2TK01	8914295
Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI2TKSW	8912568
Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI2TL01	8914290
Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI2TLSW	8912563
Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVUI2T001	8914300
Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVUI2T0SW	8912573
 		

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 1200 mm med matt svart tvättställ två blandarhål				
		Vit	GB71ACVUI2TM38	8912534
		Svart askfanér	GB71ACVUI2TK38	8912546
		Askgrå	GB71ACVUI2TL38	8912540
		Peach	GB71ACVUI2T038	8912551
				
		Lådsats 1200 mm, passar endast i nedre lådan	GB7199DRBL12	8859533
		Push-open funktion till 1200 mm låda, beställ 1 sats/låda	GB7199PU12	8859529

Benställning med justerbara fötter






- Ger en mer möblerad känsla i badrummet, finns i vitt eller svart
- Benställning till kommodskåp (skåpet ska alltid monteras i vägg)

		Färg	Art-nr	RSK-nr
		Vit	GB71ACLFVUWM	8901128
		Matt svart	GB71ACLFVUBL	8901129

Alternativ bottenventil				
		Matt svart propp till bottenventil (för utbyte av medföljande kromad variant som ingår i både vita och svarta tvättställ)	GB7199ACPOPBL	8560164



Artic spegelskåp

- Dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar
- Integrerat eluttag inuti skåpet
- Frostade kanter nederst på spegeln motverkar fettfläckar
- Prylmagnet och förstoringsspegel inkluderade som kan monteras på valfri plats
- LED-belysning under skåpet
- Drivdon inkluderat
- 2 st flyttbara hyllplan i glas
- För montage i område 2 i badrummet
- Kapslingsklass IP44
- Avsett för fast montage på vägg
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker
- Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
- Badrumsklassad spånskiva för fuktiga miljöer

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm				
		Vit	GB7IACMC60TM	8948855
		Svart askfanér	GB7IACMC60TK	8948861
		Askgrå	GB7IACMC60TL	8948858
		Peach	GB7IACMC60T0	8948864
		 		
Bredd 800 mm				
		Vit	GB7IACMC80TM	8948856
		Svart askfanér	GB7IACMC80TK	8948862
		Askgrå	GB7IACMC80TL	8948859
		Peach	GB7IACMC80T0	8948865
		 		
Bredd 1000 mm				
		Vit	GB7IACMC10TM	8948857
		Svart askfanér	GB7IACMC10TK	8948863
		Askgrå	GB7IACMC10TL	8948860
		Peach	GB7IACMC10T0	8948866
		 		
Bredd 1200 mm (består av 2 st 600 mm skåp)				
		Vit	GB7IACMC12TM	8948867
		Svart askfanér	GB7IACMC12TK	8948869
		Askgrå	GB7IACMC12TL	8948868
		Peach	GB7IACMC12T0	8948870
		 		


Artic väggskåp


- Mjukstängande dörrar
- Två flyttbara hyllplan i glas
- Kan även monteras som överskåp eller på benställning för en mer möblerad känsla i badrummet
- Finns i två olika djup: 32 cm och 39 cm
- Samma material och färg på skåpstomme och dörr
- Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer


		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm, djup 390 mm				
		Vit	GB71ACSC6039TM	8824422
		Svart askfanér	GB71ACSC6039TK	8824424
		Askgrå	GB71ACSC6039TL	8824423
		Peach	GB71ACSC6039T0	8824425
		 		
Bredd 600 mm, djup 320 mm				
		Vit	GB71ACSC6032TM	8824418
		Svart askfanér	GB71ACSC6032TK	8824420
		Askgrå	GB71ACSC6032TL	8824419
		Peach	GB71ACSC6032T0	8824421
		 		


Artic högskåp

- Mjukstängande dörrar
- Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontering
- Ett fast hyllplan i trä och fyra flyttbara hyllplan i glas
- Kan även monteras på benställning för en mer möblerad känsla i badrummet
- Samma material och färg på skåpstomme och dörr
- Med smart förvaring på den övre dörrens insida
- Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 400 mm, djup 390 mm				
		Vit	GB71ACTC40TM	8939261
		Svart askfanér	GB71ACTC40TK	8939263
		Askgrå	GB71ACTC40TL	8939262
		Peach	GB71ACTC40T0	8939264
		 		
 		Tvättkorg Tvättkorg till högskåpets nedre del	GB71GBLB30	8865720

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 300 mm, djup 320 mm				
		Vit	GB71ACTC30TM	8939257
		Svart askfanér	GB71ACTC30TK	8939259
		Askgrå	GB71ACTC30TL	8939258
		Peach	GB71ACTC30TO	8939260
				

Benställning med justerbara fötter 390 mm djupt vägg- eller högskåp (skåpet ska alltid monteras i vägg)				
		Vit	GB71ACLF39WM	8901130
		Matt svart	GB71ACLF39BL	8901131

Benställning med justerbara fötter 320 mm djupt vägg- eller högskåp (skåpet ska alltid monteras i vägg)				
		Vit	GB71ACLF32WM	8901132
		Matt svart	GB71ACLF32BL	8901133

Artic Small badrumsmöbler


Artic Small är en möbelserie i slimmad design för det lilla, trånga, eller osymmetriska toalettutrymmet. Konceptet är "mini" – men med samma höga kvalitets-, design- och ambitionsnivå som produkter i vår ordinarie Articserie.

Artic Small gör det lilla badrummet vackrare och skönare.


Bakgrunds-
belyst spegel



Tvättställsskåp
med tvättställ



Färger
tvättställ



Tvålpumpshållare



Färger möbler



Höghskåp







HANDTAG OCH KNOPPAR

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.



Artic Small tvättställskåp med tvättställ


- Möbelpaket med skåp och tvättställ
- Skåpet levereras monterat
- Dörr med Soft Close för mjuk stängning
- Vändbar dörr för höger- eller vänsterhängning
- Ett fast hyllplan
- Öppning i skåpet för avlopp mot golvet
- Finns i flera olika färger med tvättställ i blank vit, matt vit, eller matt svart glasyr
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
- Tvättställ i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Även tillgänglig med handtagslös öppning, push-open
- Vattenlås och bottenventil ingår ej

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Tvättställsskåp med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr, bassäng till höger				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TM01R	8912470
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TMSWR	8912589
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TK01R	8912473
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TKSWR	8912580
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TL01R	8912471
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TLSWR	8912584
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34T001R	8912472
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34T0SWR	8912575
				
Tvättställsskåp med matt svart tvättställ, bassäng till höger				
		Vit	GB71ACVC34TM38R	8912591
		Svart askfanér	GB71ACVC34TK38R	8912582
		Askgrå	GB71ACVC34TL38R	8912587
		Peach	GB71ACVC34T038R	8912577
				
Tvättställsskåp med tvättställ i blank- eller matt vit glasyr, bassäng till vänster				
		Vit – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TM01L	8912466
		Vit – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TMSWL	8912588
		Svart askfanér – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TK01L	8912469
		Svart askfanér – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TKSWL	8912579
		Askgrå – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34TL01L	8912467
		Askgrå – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34TLSWL	8912583
		Peach – blankt vitt tvättställ	GB71ACVC34T001L	8912468
		Peach – matt vitt tvättställ	GB71ACVC34T0SWL	8912574
				
Tvättställsskåp med matt svart tvättställ, bassäng till vänster				
		Vit	GB71ACVC34TM38L	8912590
		Svart askfanér	GB71ACVC34TK38L	8912581
		Askgrå	GB71ACVC34TL38L	8912585
		Peach	GB71ACVC34T038L	8912576
				

Artic Small högskåp med spegeldörr

- Platsbesparande design och funktionella förvaringslösningar för det lilla gästbadrummet
- Skåpet levereras monterat
- Dörr med Soft Close för mjuk stängning
- Vändbar dörr för höger- eller vänsterhängning
- Tillverkat i badrumsklassat material för fuktiga miljöer

- Spegel på dörren ger extra funktion utan att ta mer plats
- Ett fast och två flyttbara hyllplan
- Vändbar dörr för höger- eller vänsterhängning
- Handtag. Välj modell som monteras på dörrens insida. Inte möjligt att borra i spegelglaset.



Färg	Art-nr	RSK-nr
Vit	GB71ACTC34TM	8824220
Svart askfanér	GB71ACTC34TK	8824223
Askgrå	GB71ACTC34TL	8824221
Peach	GB71ACTC34T0	8824222
		

Vattenlås och bottenventil

- Pop up ventil i krom
- Passar avloppsanslutning mot vägg eller golv
- Pungvattenlås




Färg	Art-nr	RSK-nr
Komplett vattenlåskit med pop-up ventil i krom	GB7199WTACS	8124009
Matt svart propp till bottenventil (för utbyte av medföljande kromad propp som ingår i både vita och svarta tvättställ)	GB41636575 53	85660073



Tvålpumpshållare för uppsättning på vägg

- Vägghållare för tvålpump i avskalad design
- Fästs med stark dubbelhäftande tejp




Färg	Art-nr	RSK-nr
Krom	GB7199SDCR	8919036
Svart	GB7199SDBL	8919037

Bakgrundsbelyst spiegel

- Bakgrundsbelyst spegel ger skönt stämningsljus
- Kapslingsklass: IP44
- Ljuskälla: LED
- Effekt: 14 W
- Färgtemperatur: 4000 K
- Lumen: 1392 lm

- Ej dimbar
- Ljuskälla ingår
- Spänning: 220-240 V
- Skyddsklass: 2
- Drivdon inkluderat
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker




	Art-nr	RSK-nr
Spegel m belysning 35cm	GB7199ML35	8942140

Graphic badrumsmöbler

Graphic har lite nättare mått än de flesta andra badrumsmöbler. Designen bygger på grafiska former och mått som upprepar sig, t ex, tre väggskåp i höjd ger exakt samma mått som ett högskåp, vilket gör det lätt att inreda med Graphic. Vagg och högskåpen finns dessutom i två olika djup för att passa både i det större och mindre badrummet. Samma färg på lucka och skåpstomme ger ett harmoniskt badrum.

Spegelskåp




Speglar samt
belysning
till speglar och
spegelskåp



Kommoder
med tvättställ



Väggskåp



Färger



Vit



Grön




Grå




Beige

Högskåp



Förvaringskub






HANDTAG OCH KNOPPAR

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.



Graphic kommoder med tvättställ

- Med kortare djupmått som får plats även i ett mindre badrum
- Lönnfack för förvaring av småsaker och utrymme för montage av eluttag
- Det utfällbara lönnfacket ger extra avställningsyta vid behov och innehåller en prylmagnet
- Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
- Lådor med fullutdrag för en komplett översikt över alla dina saker
- Plats för rördragning bakom lådorna
- Platsbesparande kommodvattenlås med pop-up funktion ingår
- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Heltäckande tvättställ i porslin
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Eluttag och lådinsats som tillval

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GCVU45DHWB	8915517
		Grå	GB71GCVU45GRWB	8915521
		Grön	GB71GCVU45GNWB	8915621
		Beige	GB71GCVU45BBWB	8912483
		 		
		Lådinsats 450 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDR45	8859505
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GCVU60DHWB	8915518
		Grå	GB71GCVU60GRWB	8915522
		Grön	GB71GCVU60GNWB	8915622
		Beige	GB71GCVU60BBWB	8912484
		 		
		Lådinsats 600 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDR60	8859506
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GCVU80DHWB	8915519
		Grå	GB71GCVU80GRWB	8915523
		Grön	GB71GCVU80GNWB	8915623
		Beige	GB71GCVU80BBWB	8912485
		 		
		Lådinsats 800 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDR80	8859507

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 1000 mm				
		Vit	GB71GCVU10DHWB	8915520
		Grå	GB71GCVU10GRWB	8915524
		Grön	GB71GCVU10GNWB	8915624
		Beige	GB71GCVU10BBWB	8912486
		Lådsinsats 1000 mm. Passar endast i nedre lådan	GB71GCDRI0	8859508

Graphic spegelskåp



- Dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar
- Två flyttbara hyllplan i glas
- Plats för installation av eluttag
- Frostad nederkant motverkar fingeravtryck på spegeln
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer

- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- Badrumslampa och eluttag som tillval
- Förstoringsspegel inkluderad som kan monteras på valfri plats
- Prylmagnet inkluderad som kan monteras på valfri plats

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GCMC45DH	8947477
		Grå	GB71GCMC45GR	8947481
		Grön	GB71GCMC45GN	8947778
		Beige	GB71GCMC45BB	8946183
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GCMC60DH	8947478
		Grå	GB71GCMC60GR	8947482
		Grön	GB71GCMC60GN	8947779
		Beige	GB71GCMC60GBB	8946184
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GCMC80DH	8947479
		Grå	GB71GCMC80GR	8947483
		Grön	GB71GCMC80GN	8947780
		Beige	GB71GCMC80BB	8946185
Bredd 1000 mm				
		Vit	GB71GCMC10DH	8947480
		Grå	GB71GCMC10GR	8947484
		Grön	GB71GCMC10GN	8947781
		Beige	GB71GCMC10BB	8946186


Graphic väggskåp

- Finns i två djup för flexibel förvaring även i mindre utrymmen
- Mjukstängande dörrar
- Två flyttbara hyllplan i glas
- Kan kombineras med flera Graphic vägg- och högskåp till förvaringsmoduler
- Samma material och färg på skåpstomme och dörrar
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
- Komplettera med toppskiva med integrerad belysning
- En mängd handtag i olika stilar som tillval

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Djup 160 mm				
		Vit	GB71GCSC6016DH	8824297
		Grå	GB71GCSC6016GR	8824298
		Grön	GB71GCSC6016GN	8824317
		Beige	GB71GCSC6016BB	8824227
		 		
Djup 320 mm				
		Vit	GB71GCSC6032DH	8824300
		Grå	GB71GCSC6032GR	8824301
		Grön	GB71GCSC6032GN	8824318
		Beige	GB71GCSC6032BB	8824228
		 		



Graphic förvaringskub




- Kan kombineras med Graphic väggskåp till förvaringsmoduler
- Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
- Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position

		Färg	Art-nr	RSK-nr
		Vit	GB7IGCOS30DH	8824313
		Grå	GB7IGCOS30GR	8824314
		Grön	GB7IGCOS30GN	8824316
		Beige	GB7IGCOS30BB	8824224
				

Graphic toppskiva till väggskåp



- Utökar avställningsytan och förhöjer utseendet på ditt Graphic väggskåp
- Två olika längder för montage på ett eller två väggskåp i bredd
- Drivdon inkluderat
- Ej dimbar
- Integrerad LED-belysning lyser upp inne i skåpet när dörrarna är öppna och ger dekorativ belysning när de är stängda
- Material: Badrumsklassad MDF och spånskiva anpassad för fuktiga miljöer
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Till väggskåp djup 160 mm				
		Vit, 3000 K, 120lm	GB7IGCTP6016DH	8933051
		Grå, 3000 K, 120lm	GB7IGCTP6016GR	8933055
		Grön, 3000 K, 120lm	GB7IGCTP6016GN	8933193
		Beige, 3000 K, 120lm	GB7IGCTP6016BB	8933623
				
		Vit, 3000 K, 260lm	GB7IGCTP1216DH	8933052
		Grå, 3000 K, 260lm	GB7IGCTP1216GR	8933056
		Grön, 3000 K, 260lm	GB7IGCTP1216GN	8933194
		Beige, 3000 K, 260lm	GB7IGCT1216BB	8933624
				

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Till väggskåp djup 320 mm				
		Vit, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032DH	8933053
		Grå, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GR	8933057
		Grön, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032GN	8933195
		Beige, 3000 K, 120lm	GB71GCTP6032BB	8933625
				
		Vit, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232DH	8933054
		Grå, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GR	8933058
		Grön, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232GN	8933196
		Beige, 3000 K, 260lm	GB71GCTP1232BB	8933626
				

Graphic högskåp

- Finns i två djup för flexibel förvaring även i mindre utrymmen
 - Med kortare djupmått (160 mm) som får plats även i ett mindre badrum
 - Djupare modell (320 mm) har smart förvaring i den övre dörren
 - Mjukstängande dörrar
 - Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontage
 - Ett fast hyllplan i trä och fyra flyttbara hyllplan i glas
- Kan kombineras med Graphic vägg- och högskåp till förvaringsmoduler
 - Ett högskåp ger samma höjd som tre Graphic väggskåp
 - Samma material och färg på skåpstomme och dörrar
 - Material: Badrumsklassad MDF anpassad för fuktiga miljöer
 - Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg och enkelt justeras till rätt position
 - En mängd handtag i olika stilar som tillval

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Djup 160 mm				
		Vit	GB71GCTC16DH	8938575
		Grå	GB71GCTC16GR	8938576
		Grön	GB71GCTC16GN	8938744
		Beige	GB71GCTC16BB	8824225
		 		
Djup 320 mm				
		Vit	GB71GCTC32DH	8938578
		Grå	GB71GCTC32GR	8938579
		Grön	GB71GCTC32GN	8938745
		Beige	GB71GCTC32BB	8824226
		 		


Graphic Base badrumsmöbler

Vår omtyckta möbelserie Graphic finns även som Graphic Base: Med enklare design och ett lägre pris – så att ännu fler kan njuta det funktionella badrummet.


Många smarta lösningar från Graphic finns kvar, men Graphic Base finns endast i vitt och endast med slät luckdesign, vilket i sin tur förenklar val av blandare och andra tillbehör. Det ska vara lätt och överkomligt för alla att skapa ett snyggt och funktionellt badrum.

Spegelskåp

37



Kommoder med heltäckande tvättställ




Färg




Vit

Tvättställsskåp



Högsåp







HANDTAG OCH KNOPPAR

Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knopparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.






Graphic Base
kommoder med tvättställ

- Med kortare djupmått som får plats även i ett mindre badrum
 - Utrymme för montage av eluttag i lådan (tillval)
 - Mjukstängande lådor för tyst och mjuk stängning
 - Lådor med 3/4-utdrag
 - Platsbesparande vattenlås med pop-up funktion ingår
- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
 - Material: Fukttrog spånskiva klassad för badrum
 - Tvättställ i porslin
 - Upphängningssystem som lätt att montera och justera
 - En mängd handtag i olika stilar som tillval

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GBVU45AGWB	8914041
				
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GBVU60AGWB	8914042
				
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GBVU80AGWB	8914043
				
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GBVC60AGWB	8908893
				

Graphic Base
spegelskåp


- Dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar
 - Två flyttbara hyllplan i glas
 - Plats för installation av eluttag
- Material: Fukttålig spånskiva klassad för badrum
 - Upphängningssystem som lätt och snabbt monteras på vägg
 - Belysning och eluttag som tillval

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 450 mm				
		Vit	GB71GBMC45AG00	8948344
				
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71GBMC60AG00	8948345
				
Bredd 800 mm				
		Vit	GB71GBMC80AG00	8948346
				

Grapic Base högskåp

- Mjukstängande dörrar
- Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontage
- Fyra flyttbara hyllplan i glas
- Material: Fuktrög spånskiva klassad för badrum

- Upphängningssystem som lätt och att montera
- Utdragbar tvättkorg som tillval
- Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor
- En mängd handtag i olika stilar som tillval



Färg	Art-nr	RSK-nr
Vit	GB71GBTC30AG	8939047
		

Utdragbar tvättkorg för högskåp

- Löstagbar trådkorg i metall för enkel transport till tvättstugan.
- Levereras komplett med upphängningsdetaljer och utdragsskenor.

- Passar för vänster- eller högermontage




Färg	Art-nr	RSK-nr
Grå	GB71GBLB30	8865720

Speglar och belysning

Glöm inte bort belysningen när du planerar ditt badrum. Ett dunkelt ljus eller för starkt ljus gör badrumsbesöket trist. Minst en lampa för allmänljus och en riktad för ansiktet är en bra riktmodell. Ta också med speglar i beräkningen. En spegel ovanför tvättstället är det vanliga, men om du har plats, använd speglarna som inredningsdetaljer över t ex ett väggskåp. Spegelarna reflekterar ljus och ökar volymkänslan i rummet.

Belysning



Färg




Krom




Svart



Speglar







Speglar med belysning





Spegel med belysning och svart hylla






- Alla montagedetaljer medföljer
- Färgtemperatur 4000K
- Kapslingsklass IP44
- Drivdon inkluderat
- Spänning 220-240 V
- Ej dimbar
- Elinstallation ska göras av behörig elektriker
- Hylla nedtill går att montera av

			Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm				
		10W, 640lm	GB7199ML60BL	8879824
Bredd 800 mm				
		11W, 850lm	GB7199ML80BL	8879825
Bredd 1000 mm				
		13W, 1140lm	GB7199ML10BL	8879826
Bredd 1200 mm				
		15W, 1470lm	GB7199ML12BL	8879827

Speglar

- Alla montagedetaljer medföljer
- Enkel installation med justerbar upphängning
- Kan kompletteras med belysning




			Art-nr	RSK-nr
Ø 600 mm				
			GB71GCMR60	8879463
Ø 800 mm				
			GB71GCMR80	8879464

		Art-nr		RSK-nr
Ø 1000 mm				
			GB71GCMR10	8879465
Bredd 450 mm				
			GB7148804500U	8879399
Bredd 600 mm				
			GB7148806000U	8879321
Bredd 800 mm				
			GB7148808000U	8879276
Bredd 1000 mm				
			GB7148801000U	8879323
Bredd 1200 mm				
			GB7148801200U	8879278

Belysning till spegelskåp och speglar

- Alla montagedetaljer medföljer
- LED-belysning
- Kapslingsklass IP44
- Ej dimbar

- Drivdon inkluderat
- Spänning 220-240 V
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Längd 300 mm				
		Krom, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30	8934470
		Krom, 4000 K, 400lm	GB71GCCL30CR4	
		Svart, 3000 K, 400lm	GB71GCCL30BL	8934730
Längd 500 mm				
		Krom, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50	8934471
		Krom, 4000 K, 640lm	GB71GCCL50CR4	
		Svart, 3000 K, 640lm	GB71GCCL50BL	8934731
Bredd 45 mm				
		Krom/frostat glas, 3000 K, 260lm	GB7148804601 (1 st)	8934526

Belysning för kommodlåda eller för effektbelysning under badrumsskåp

- Passar till lådor i Graphic- och Artickomoderna
- Sensor aktiverar belysningen när lådan öppnas
- Vid montering som effektbelysning under badrumsskåp kopplas belysningen till en egen väggbrytare
- 2,0 meter sladd med kabelkanal för snyggt montage
- Strömförsörjning 12V DC
- Ljuskälla LED


- Effekt 2,0 W
- Ljustemperatur 3000K
- Kapslingsklass IP20. För montage utanför område 2 i badrummet.
- Drivdon inkluderat
- Ej dimbar
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker

			Art-nr	RSK-nr
		Lådbelysning set med drivdon	GB7199DLLRD	8934738
		Lådbelysning set utan drivdon	GB7199DLLR	8934737

Eluttag

- Ett platsbesparande eluttag som kan placeras i valfritt skåp. För laddning av elandborste eller till hårtork och rakapparat

- Alla montagedetaljer medföljer
- Kapslingsklass IP44
- Elinstallationen ska göras av behörig elektriker


		Färg	Art-nr	RSK-nr
		Vit	GB711800220	8901063

Handtag och knoppar


Pricken över i, handtagen. Med dem kan du förändra uttrycket i badrummet, från trendigt modernt till lantligt. Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.



Knoppar



Handtag



Handtag och knoppar

• Flera av knapparna är möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

		Färg	Dimension	Art-nr	RSK-nr
	Handtag H2	Svart/krom	C-C mellan skruvar 96 mm	GB7199H2CW096	8917488
			C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H2CW128	8917489
	Handtag H4	Krom	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H4CR128	8917493
			C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H4CR160	8917494
			C-C mellan skruvar 224 mm	GB7199H4CR224	8917495
	Handtag H4	Svart	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H4BL128	8917496
			C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H4BL160	8917497
			C-C mellan skruvar 224 mm	GB7199H4BL224	8917498
	Handtag H5	Vit	C-C mellan skruvar 32 mm	GB7199H5WH032	8917500
			C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H5WH128	8917501
	Handtag H8	Krom/svart läder	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H8CB160	8917586
		Svart/svart läder	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H8BB160	8917588
	Handtag H9	Svart ask	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H9BL128	8917729
		Svart ask	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H9BL256	8917731
		Natur ek	C-C mellan skruvar 128 mm	GB7199H9OK128	8917730
		Natur ek	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H9OK256	8917732
	Handtag H10	Svart	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H10BL160	8917724
		Svart	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H10BL256	8917726
		Mässing	C-C mellan skruvar 160 mm	GB7199H10BR160	8917723
		Mässing	C-C mellan skruvar 256 mm	GB7199H10BR256	8917725

		Färg	Dimension	Art-nr	RSK-nr
	Knopp K3 för möbler	Svart läder/krom	Längd 65 mm	GB7199K3BCR00	8917591
		Brunt läder/mässing	Längd 65 mm	GB7199K3BBR00	8917592
	Knopp K1 för möbler eller vägg	Porslin/mässing	ø 30 mm	GB7199K1PB000	8917490
	Knopp K2 för möbler eller vägg	Krom	ø 25 mm	GB7199K2CR000	8917499
	Knopp K5 för möbler eller vägg	Mässing	ø 24 mm	GB7199K5BR000	8917507
	Knopp K6 för möbler eller vägg	Svart	ø 27 mm	GB7199K6BL000	8917509
		Vit	ø 27 mm	GB7199K6WH000	8917510
	Knopp K7 för möbler eller vägg	Krom	ø 25 mm	GB7199K7CR000	8917578
	Knopp K8 för möbler eller vägg	Vit marmor/ borstad krom	ø 28 mm	GB7199K8WM000	8917581
		Grön marmor/ borstad krom	ø 28 mm	GB7199K8GM000	8917582
	Knopp K9 för möbler eller vägg	Mässing	ø 16 mm	GB7199K9BR000	8917589
		Svart	ø 16 mm	GB7199K9BL000	8917590
	Knopp K10 för möbler eller vägg	Svart	Bredde 60 mm	GB7199K10BL00	8917728
		Borstad Mässing	Bredde 60 mm	GB7199K10BR00	8917727
	Knopp K11 för möbler eller vägg	Svart	ø 28 mm	GB7199K11BL00	8917734
		Krom	ø 28 mm	GB7199K11CR00	8917735
		Borstad Mässing	ø 28 mm	GB7199K11BR00	8917733

Push open till kommodlådor Artic Alternativ för dig som inte vill montera handtag på kommodlådorna


	Push open sats för 60 cm kommod		GB7199PU60	8859526
	Push open sats för 80 cm kommod		GB7199PU80	8859527
	Push open sats för 100 cm kommod		GB7199PU10	8859528
	Push open sats för 120 cm kommod		GB7199PU12	8859529

Push open till dörrar i serierna Artic, Artic Small och Graphic

	Push open sats för dörr		GB7199PUDOOR	8859526
---	-------------------------	--	--------------	---------

Artic Pro möbler för tvättutrymmet

Med Artic Pro – Gustavsbergs nya produkter avsedda för tvättutrymmet – kan du göra din tvättstuga, eller tvätt-delen av badrummet, lika stilren som ditt övriga badrum.



HANDTAG OCH KNOPPAR


Samtliga handtag och knoppar passar på alla våra badrumsmöbler. Flera av knapparna är också möjliga att montera på vägg som handdukskrok.

Väggskåpen – i vitt – har ett lite högre mått än de flesta andra för effektiv förvaring.

Bänkskivor i vitt eller matt svart kan måttbeställas för att passa perfekt i just din tvättstuga.





Ett vitt sidostycke med ställbara fötter döljer tvättmaskin eller tvättkorg från sidan.



Artic Pro väggskåp

- Mjukstängande dörr
- Två flyttbara hyllplan i trä
- Passar bra som överskåp i tvättstugan
- Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg



- En mängd handtag i olika stilar som tillval
- Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer

		Färg	Art-nr	RSK-nr
Bredd 600 mm				
		Vit	GB71ACSC6070TM	8824426
		 		
Bredd 400 mm				
		Vit	GB71ACSC4070TM	8824427
		 		

Artic Pro bänkskiva

- Kan måttbeställas i önskad längd, se längdspann i artikelbeskrivning
- Material: Laminerad spånskiva
- Anti-fingerprint yta

- Extra reptålig och hållbar yta som är lätt att hålla ren
- Beständig mot kemikalier
- Fri från nano-partiklar

			Art-nr	RSK-nr
Vit				
		Längd 200–740 mm	GB71WT0200TQ	
		Längd 741–1400 mm	GB71WT0741TQ	
		Längd 1401–1980 mm	GB71WT1401TQ	
		Längd 1981–2500 mm	GB71WT1981TQ	
		OBS! Ange exakt mm-mått vid beställning.		
Matt svart				
		Längd 200–740 mm	GB71WT0200TN	
		Längd 741–1400 mm	GB71WT0741TN	
		Längd 1401–1980 mm	GB71WT1401TN	
		Längd 1981–2500 mm	GB71WT1981TN	
		OBS! Ange exakt mm-mått vid beställning.		

Artic Pro vinkel och konsol för montage av bänkskiva				
		Vinkel	GB71WTBRKT	8933334
		Konsol	GB71WTCONS	8933335

Artic Pro täckskena

- Passar bänkskivans djupmått
- Döljer tvättmaskin eller tvättkorg

- Den ställbara foten lyfter sidostycket en aning från golvet vilket eliminerar fuktskador

		Färg	Art-nr	RSK-nr
		Vit	GB71WTSPAG	8933336

Planera med badrumsplaneraren

Med Gustavsbergs badrumsplanerare kan du rita upp ditt badrum och testa vilka möbler och övriga produkter du önskar i ditt badrum. Du hittar badrumsplaneraren, inspiration och information om vårt breda sortiment för hela badrummet på vår hemsida.

Välkommen till gustavsberg.se



Blandare

Gustavsberg har varit ledande inom teknik som sparar vatten, energi och pengar sedan 1970-talet. Idag har vi miljöcertifierade och miljövarudeklarerade produkter, flera av våra blandare uppfyller olika miljöbedömningssystem. Vår verksamhet i Vårgårda, där vi tillverkat blandare sedan 1920, är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö.

Att välja en blandare från Gustavsberg är ett enkelt sätt att välja hållbart och tryggt. Att den gör ditt badrum snyggare får du på köpet.

ATT TÄNKA PÅ

Lägg lite tid på att sätta dig in i alla innovativa funktioner i våra blandare (se nedan). Där finns garanterat någon smart lösning som underlättar och berikar ditt liv i badrummet. Har du småbarn? Välj en smart termostatblandare som reglerar vattentemperaturer och eliminerar skållningsrisken.



COLD-START

Innovativ teknik gör att blandaren levererar 100% kallvatten från sitt ursprungsläge rakt fram – och förhindrar onödigt användande av varmvatten. Det sparar energi och pengar vid varje användning.



JÄMNT TRYCK & TEMPERATUR

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skållningsskydd och hetvattenspärr samt typgodkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperaturförändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.



ELEKTRONISK AVSTÄNGNINGSVENTIL

Den självstängande motorventilen ökar vattensäkerheten i hemmet. Välj mellan tre olika tidslängder då ventilen är öppen. Ett diskret led-ljus (grön, blå, gul) kommunicerar vald tidslängd och slocknar när ventilen stängs.



SNABBMONTERING

Blandaren monteras med en snabbmonteringsmutter som skjuts upp till stoppläge och därefter skruvas åt. Lösningen förenklar montering och sparar tid, pengar och onda ryggar.



ADJUSTABLE FLOW

En smart eco-funktion som möjliggör en individuell inställning av blandarens maxflöde. Om du vill, justerar du enkelt in maxflödet och sparar vatten och energi helt på dina villkor. Funktionen är fullt justerbar för individuell anpassning.



SAFE TOUCH

Samtliga termostatblandare från Gustavsberg har en safe touch funktion vilket innebär att blandarna är konstruerade så att varmvattnet leds längs med blandarens baksida. Detta minimerar värmen på termostatens framsida och risken för att bränna sig.



LÄCKAGEBRYTARE

Om vatten kommer i kontakt med detektorn stängs ventilen omgående och läckagebrytaren indikerar för läckage genom ett blinkande rött led-ljus. Även om ventilen är stängd varnar led-ljuset för läckage från andra enheter.



SMART INSIDE

Tack vare smarta, utbytbara komponenter kan blandaren i framtiden uppgraderas med nya, ännu smartare funktioner. Det förlänger blandarens livslängd och gör den ännu mer hållbar.



ECO-FLOW

Blandaren är försedd med ett effektivt, optimerat vattenflöde. Användaren får samma sköna och funktionella upplevelse som vanligt, men med lägre vatten- och energiförbrukning. Skonsamt både för miljön och för plånboken.



BLYFRITT

Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösmart blandare som uppfyller sunda hus och byggvarubedömningens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.



DUO-FUNKTION

Blandaren fungerar som vanligt med spak, men kan även styras helt med det digitala reglaget. Ett led-ljus kommunicerar vald temperatur. För ett smartare användande kan flöde och temperatur programmeras i tre favoritinställningar som aktiveras med snabbtryck.



Estetic duschblandare,
vridbar pip med
omkastarfunktion och med
smart klick-on hylla.

Tvättställsblandare
Estetic

- Organiskt formspråk som passar alla badrum
- Finns som extra hög modell för tvättställsskålar monterade ovan skiva
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Finns i flera färgalternativ

		Art-nr	RSK-nr
		Estetic tvättställsblandare	
		Krom	GB41218051 827 76 05
		Matt vit	GB41218051 41 827 76 07
		Estetic tvättställsblandare hög modell, passar för tvättställsskålar monterade ovanpå bänkskiva.	
		Krom	GB41218251 827 76 08
		Matt vit	GB41218251 41 827 76 10
		Estetic push-down ventil med propp i porslin (krom i metall)	
		Matt svart	GB41218051 53 827 78 37
		Krom	GB41636575 01 857 34 63
		Standard vit	GB41636575 25 855 99 84
		Matt vit	GB41636575 41 855 99 86
		Svart	GB41636575 23 855 99 85
		Matt svart	GB41636575 53 856 00 73





Tvättställsblandare
Epic

- Blandare i modern design
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Tvättställsblandare med sidodusch underlättar renhållning och intimhygien
- Finns i flera färgalternativ

		Art-nr	RSK-nr
		Epic tvättställsblandare	
		Krom	GB41219951 827 82 18
		Matt svart	GB41219951 53 827 82 20
		Epic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste	
		Krom	GB41219961 827 82 19
		Matt svart	GB41219961 53 827 82 20
		Tillbehör	
		Borstad mässing	GB41219951 24 827 82 19
		Push-down ventil krom	GB41636575 01 857 34 63
		Push-down ventil matt svart	GB41636575 53 856 00 73
		Push-down ventil borstad mässing	GB41636575 24 856 00 72

Tvättställsblandare Nautic

- Energiklass A eller C sparar vatten och energi
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass A)
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Riktad spolvinkel ger mindre skvätt och plats för händer
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

			Art-nr	RSK-nr
		Nautic tvättställsblandare, Energiklass A Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 1,9 l/m Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m Eco-Flow max 3 l/m Med anslutningsgänga G3/8 Med silpluggventil	GB41216047	827 85 00
			GB412160470	827 85 10
			GB412160470LB	827 56 26
			GB412160470B	827 56 25
			GB41216047B	827 56 27
			GB41216047R	827 85 03
		Nautic tvättställsblandare, energiklass C Med anslutningsgänga G3/8 	GB41216051	827 84 99
			GB41216051R	827 85 02
		Nautic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste, Energiklass A Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m Nautic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste, Energiklass C 	GB41216147	827 85 07
			GB412161470	827 85 08
			GB412161470B	827 56 29
		Nautic tvättställsblandare med maskinavstängning, sidodusch och väggfäste, energiklass A 	GB41216151	827 85 06
		Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, Energiklass A Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m Med anslutningsgänga G3/8 	GB41216187	827 84 97
			GB41216045	827 85 11
			GB412160450	827 85 16
			GB412160450B	827 56 23
		Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, med sidodusch och väggfäste, energiklass A Blyfri 	GB41216045R	827 85 12
			GB41216145	827 85 13
			GB412161450	827 85 14
		Nautic tvättställsblandare 150 mm pip, med maskinavstängning, sidodusch och väggfäste, energiklass A 	GB41216185	827 84 98

			Art-nr	RSK-nr
Forts. Tvättställsblandare Nautic				
		Nautic tvättränneblandare, Energiklass C Blyfri, Eco-Flow max 3l/m 	GB41216251 GB412162510B	824 69 15 844 70 03
		Bottenventiler Push-down ventil Silpluggventil	GB41636575 01 GB41637445	857 34 63 857 34 76
		Tillbehör Ettgreppspak Care Nautic För funktionsanpassning av redan installerad blandare med standardspak	GB41639801 01	843 70 61



Tvättställsblandare Nautic Care

- Högsta energiklass A sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färger
- Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering

- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Riktad vattenstråle ger mindre skvätt och plats för händer
- Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskål
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage



			Art-nr	RSK-nr
		Nautic Care tvättställsblandare, Energiklass A Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 1,9 l/m 	GB41216047064 GB41216047064LB	827 85 09 827 56 24
		Nautic Care tvättställsblandare 150 mm pip, energiklass A Blyfri 	GB41216045064	827 85 15
		Nautic Care tvättställsblandare med sidodusch Blyfri, Eco-Flow max 3 l/m 	GB41216147064B	827 56 28
		Bottenventiler Push-down ventil Silpluggventil	GB41636575 01 GB41637445	857 34 63 857 34 76
		Bottenventil Care En tät avloppsventil framtagen för tvättställ inom vård- och omsorg.	GB41636574 01	856 00 03

Tillbehör tvättställsblandare Nautic

		Art-nr	RSK-nr
		Funktionsanpassad spak	
	Blyfri Med färgmarkering för varm- och kallvatten, blyfri 	GB41637360 01 GB41637363 01	861 31 00 861 31 17
		Bottenventiler	
	Push-down ventil Silpluggventil	GB41636575 01 GB41637445	857 34 63 857 34 76


Tvättställsblandare Atlantic

- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
- Cold-start, ger endast kallvatten vid spak rakt fram
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Atlantic finns också i modeller som innehåller mindre än 0,1% bly och med energiklass A

		Art-nr	RSK-nr
		Atlantic tvättställsblandare	
	Standard Matt svart Blyfri och energiklass A Krom    	GB41215047 GB4121504753 GB41215047 0	827 78 92 827 57 36 827 78 93
		Atlantic tvättställsblandare med sidodusch och väggfäste	
	Standard    	GB41215147	827 78 94


Tvättställsblandare Nordic³

- Blandare i modern design av Propeller
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

		Art-nr	RSK-nr
		Nordic³ tvättställsblandare	
	Krom Krom med sidodusch och väggfäste	GB41213451 GB41213461	827 81 76




Tvättställsblandare Nordic Plus

- Blandare i modern design av Propeller
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage

		Art-nr	RSK-nr
		Tvättställsblandare Nordic Plus	
	Krom Krom med sidodusch	GB41213751 GB41213761	827 81 77


Tvättställsblandare
Sensoric

- Passar lika bra hemma som i offentlig miljö
 - Innehåller mindre än 0,1 % bly
 - Kan modifieras till förinställd temperatur eller kallt vatten
 - 9V system - AA batterier ingår
- Möjligt att lägga till en 240 V, 3m kabel
 - Leed & Breeam anpassat flöde, begränsat till 1,9 eller 4,5 l/min (PCA-strålsamlare ingår)
 - Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
 - Max flödestid 1 min

			Art-nr	RSK-nr
		Sensoric 1.0 tvättställsblandare Krom Matt svart	GB41218881 GB4121888153	843 00 14 843 00 77
		Sensoric 1.0 tvättställsblandare inkl fot 160 mm Krom Matt svart	GB41218281 GB4121828153	843 00 12 843 00 78
		Sensoric 1.0 tvättställsblandare inkl fot 240 mm Krom Matt svart	GB41218481 GB4121848153	843 00 13 843 00 79
		Tillbehör		
		Förhöjningssockel Sensoric 1.0 160 mm		
		Krom	GB4165034101	838 70 07
		Matt svart	GB416503410153	838 70 64
		Förhöjningssockel Sensoric 1.0 240 mm		
		Krom	GB4165034201	838 70 08
		Matt svart	GB416503420153	838 70 65


Bidéblandare
Nautic

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
 - Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
 - Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
 - Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Kullead strålsamlare styr vattenriktningen
 - Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage

			Art-nr	RSK-nr
		Nautic bidéblandare med ledad strålsamlare med bottenventil och lyftstång   	GB41216071	826 26 11

Bidéblandare
Atlantic





- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
 - Kullead strålsamlare styr vattenriktningen och underlättar intimhygien
 - Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
 - Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
 - Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
 - Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
 - Kan funktionsanpassas med alternativ spak

			Art-nr	RSK-nr
		Atlantic bidéblandare med bottenventil och lyftstång   	GB41215072	826 20 01

Termostatblandare Nya Nautic

- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren

				Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nya Nautic 160 c-c					
		Blyfri, med duschanslutning uppåt och nedåt		GB412023020	8350157
		Med duschanslutning nedåt		GB41202304	8350158
		Blyfri, med duschanslutning nedåt		GB412023040	8350159
		Blyfri, med duschanslutning nedåt, med greppvänliga vred för funktionsanpassning		GB41202304066	8350160
		Med duschanslutning nedåt med svängbar omkastarpip		GB41202323	8350161
		Blyfri, med duschanslutning uppåt och nedåt inkl energi A-klassat takduschset.		GB412023300	8350162
		Med duschanslutning nedåt med 85mm fast pip		GB41202352	8350163
		Blyfri, med duschanslutning nedåt med 85mm fast pip		GB412023520	8350164

		Art-nr	RSK-nr
Forts. Duschblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Blyfri, med duschanslutning uppåt och med 350 mm svängbar pip 	GB412023610 8350166
		Med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset 	GB41202387 8350171
		Blyfri, med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset 	GB412023870 8350172
Badkarsblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip 	GB41202333 8245041

Takdusch

Round och Square



med

termostatblandare

Nya Nautic

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt


- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning

		Art-nr	RSK-nr
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round 	GB41202330 8231044
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Square 	GB41202335 8283396

Takdusch med tryckventil och termostatblandare Nya Nautic Public

- Tidsinställd tryckventil spoltid ca 30 sek.
- Flöde 9L/min vid 3 bar
- Inbyggd automatisk hetvattenspärri för skållningsskydd
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida

- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning




Med duschanslutning uppåt med tryckventil och duschmunstycke



Art-nr RSK-nr

GB41202355 8350165



Med duschanslutning uppåt med tryckventil




GB41202364 8350168

Förspolningsset Nya Nautic

- Funktionell och ergonomisk design
- Spolhandtag som minimerar tryckslag då spolningen slås av och på, kan låsas vid längre spolningar
- Spolhandtaget levereras med två olika spolbilder, båda med optimerad avsköljningsförmåga
- Inbyggd omkastarfunktion i termostatblandaren
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida

- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Inbyggd automatisk hetvattenspärri för ett komplett skållningsskydd
- Enkel att installera
- Kompletterat med 350 mm svängbar pip

Förspolningsset Nya Nautic 160 c-c



Med utlopp uppåt och nedåt, med 350 mm svängbar pip. Med greppvänliga vred för funktionsanpassning




Art-nr RSK-nr

GB41202372 8350169

Tillbehör

- Klick-on hylla ger snyggare montage och en slät avställningsyta ovanpå blandaren.
- Passar till samtliga termostatblandare i serien Nya Nautic, Atlantic och Nordic (hyllan ingår i Estetic).

- Hyllan passa bäst då blandaren monteras på väggbricka.



Klick-on hylla

Klick-on hylla, matt svart

Art-nr RSK-nr



GB41650052 8239523

GB4165005253 8239524

Termostatblandare
 Nya Nautic





- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip



			Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nya Nautic 40 c-c				
		Blyfri, röranslutning kan skiftas, utlopp uppåt och nedåt 	GB412024020	8350173
		Med röranslutning nedåt 	GB41202404	8350174
		Med duschanslutning nedåt, inkl blandarfäste 160/40 	GB41202414	8350176
		Med röranslutning nedåt med svängbar omkastarpip 	GB41202423	8350177
		Med röranslutning uppåt, kan skiftas 	GB41202427	8350178
		Blyfri, med röranslutning uppåt, kan skiftas, inkl energi A-klassad takdusch 	GB412024300	8350179
		Med röranslutning uppåt, kan skiftas, inkl energi A-klassat duschset 	GB41202487	8350180

		Art-nr	RSK-nr
		Duschpaket inkl energi A-klassat duschset, inkl blandarfäste 160/40 c-c   	GB41202488 8350181
		Duschpaket Vaska inkl energi A-klassat duschset, inkl blandarfäste 160/40 c-c   	GB41202489 8350182

Ettgreppsblandare dusch Nya Nautic

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd backventil i duschanslutningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionsanpassas med förlängd spak

		Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Med duschanslutning nedåt    	GB41202014 835 02 45
		Care, Blyfri med duschanslutning nedåt     	GB41202014064 835 02 46
		Med duschanslutning uppåt    	GB41202024 835 02 47
		Med anslutning nedåt inkl blandarfäste 160/40 c-c    	GB41202114 835 02 49

		Art-nr	RSK-nr
Forts. Duschblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Duschpaket inkl duschset 	GB41202087 835 02 48
Spolblandare Nya Nautic 160 c-c			
		Med vakumventil och backventil i inloppen 	GB41202274 835 02 50
		Blyfri, med vakumventil och backventil i inloppen 	GB412022740 835 02 51



Termostatblandare Atlantic

- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt
- 160 c-c modellerna levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärre för skållningsskydd
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Spärknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren

		Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Atlantic 160 c-c			
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41201302 8350145
		Med duschanslutning nedåt 	GB41201304 8350146
		Blyfri, med duschanslutning nedåt 	GB412013040 8350147
		Blyfri, med duschanslutning nedåt, inkl energi A-klassat duschset 	GB412013870 8350149
Duschblandare Atlantic 40 c-c			
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41201402 8350150
		Med duschanslutning nedåt 	GB41201404 8350151
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round 	GB41201430 8350152




Takdusch
Round och Square
med
termostatblandare
Atlantic

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Vred med tydlig färgmarkering för varmt och kallt
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

		Art-nr	RSK-nr
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Round   	GB41201330 8350148
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takdusch Square   	GB41201335 8231036

Ettgreppsblandare
dusch
Atlantic



- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd backventil i duschanslutningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionsanpassas med förlängd spak

		Art-nr	RSK-nr	
Duschblandare Atlantic 160 c-c				
		Med duschanslutning nedåt	GB41201314	8352003
Duschpaket Atlantic 2.1 160 c-c				
		Duschpaket inkl duschset Vatten- och energisparande 3-funktions handdusch PVC-fri duschslang 1,75 m Maxflöde 6,5 l/min	GB41201387	8282000
Spolblandare Atlantic 160 c-c				
		Med vakuumventil och backventil i inloppen	GB41201374	8248001

Termostatblandare Nordic

- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur



- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]

		Art-nr	RSK-nr
Duschblandare Nordic 160 c-c			
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41201702 8350153
		Med duschanslutning nedåt 	GB41201704 8350154

Takdusch Round och Square med termostatblandare Nordic




- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m förkromad slang

- Kan kompletteras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Omkastarfunktion i flödesvredet Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]

		Art-nr	RSK-nr
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takduschset Round 	GB41201730 8350155
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, inkl takduschset Square 	GB41201735 8350156



Termostatblandare
 Estetic

- Organiskt formspråk som passar alla typer av badrum
- Levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Inbyggd automatisk hetvattenspärre för skållningsskydd
- Spärknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Finns i krom och matt svart
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

		Art-nr	RSK-nr	
Duschblandare Estetic 160 c-c				
		Med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB41208402	8350194
		Matt svart med duschanslutning uppåt och nedåt 	GB4120840253	8350195
		Med duschanslutning nedåt 	GB41208404	8350196
		Matt svart med duschanslutning nedåt 	GB4120840453	8350197
Badkarsblandare Estetic 160 c-c				
		Med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip 	GB41208433	8245044
		Matt svart med duschanslutning nedåt, med fast badkarspip 	GB4120843353	8245045




Takdusch Round och Square med termostatblandare Estetic

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean – duschmunstyckenas design gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras helt individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 770-1165 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med knapp
- Handdusch på glider
- 1,75 m duschslang
- Omkastarfunktion i flödesvredet
- Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
- Spärrknapp vid komforttemperatur 38°C
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
- Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
- Typgodkända backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
- Levereras med en smart klick-on hylla för mer avställningsyta ovanpå blandaren
- Duschsetet kan monteras med skruv eller lim
- Kan utrustas med greppvänliga vred för funktionsanpassning
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

		Art-nr	RSK-nr	
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, och takdusch Round	GB41208430	8350198
		Matt svart med duschanslutning uppåt och nedåt, och svart takdusch Round	GB4120843053	8350199
		Med duschanslutning uppåt och nedåt, och takdusch Square	GB41208435	8350200
		Matt svart med duschanslutning uppåt och nedåt, och svart takdusch Square	GB4120843553	8350201




Takduschar Round och Square

- Supertunn takdusch Ø250 mm alt. 250x250 mm
- Easy clean, designen på duschmunstyckena gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Takdusch och duscharm är vridbara och justeras individuellt
- 400 mm lång duscharm ger ett generöst duschutrymme
- Teleskopiskt justerbar höjd 840-1240 mm
- Flexibelt väggfäste 50-130 mm för enkel installation
- 3-funktions handdusch med sköna strålbilder
- Handdusch på glider ger alla, oavsett längd, en skön duschupplevelse
- 1,75 m förkromad slang för ett enhetligt designintryck
- Duschseten kan monteras med skruv eller lim

		Art-nr	RSK-nr
		Round takdusch utan blandare Kan kombineras med alla blandare med ½" duschanslutning uppåt.	GB41103230 832 01 41
		Square takdusch utan blandare Kan kombineras med alla blandare med ½" duschanslutning uppåt.	GB41103235 832 01 42





Duschset Round och Square

- Duschset som kombinerar modern och stilren form med god funktion
- Easy clean, designen på duschmunstyckena gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- PVC-fri duschslang 1,75 m
- Väggfäste med justerbart c-c mått
- 3-funktions handdusch med tryckknapp
- Enkel och flexibel montering
- Fästes med skruv eller lim
- Kan kombineras med alla Gustavsberg dusch- och badkarsblandare

		Art-nr	RSK-nr
		Round duschset Krom Matt svart	GB41103210 832 02 27 GB41103210 53 832 03 03
		Square duschset	GB41103215 832 02 26




Handduschar

- För en snabb och enkel uppdatering av befintligt duschset
- Handduschar i olika design och funktion, alltid med god funktionell strålbild
- Easy clean, designen på duschmunstyckena gör att kalkavlagringar effektivt kan torkas bort
- Kan ersätta samtliga Gustavsberg handduschar
- Kan kompletteras med duschslang och extra väggfäste

			Art-nr	RSK-nr
		Round handdusch 3-funktions handdusch med tryckknapp Krom Matt svart	GB41639440 GB41639440 53	827 53 56 827 54 86
		Square handdusch 3-funktions handdusch med tryckknapp Krom Matt svart	GB41639441 GB41639441 53	827 53 57 827 54 87
		Nautic handdusch 3-funktions handdusch med reglage Flöde ca 8 liter/min vid 3 bars tryck	GB41638725 01	821 83 24
		G1 handdusch 1-funktions handdusch G2 handdusch 1-funktions handdusch	GB41638467 GB41638468	821 83 12 821 83 13
		Skandic handdusch 1-funktions handdusch	GB41636596 00	821 82 91
		Slang till duschset	GB41636266 00	821 82 21
		Väggfäste till handdusch, tre fasta lägen	GB41637575	821 82 67



Blandarfäste
för dold rördragning

- I förkromad mässing eller svart mattlackerad rostfritt stål
- Plats för tätskikt enligt Branschregler Säker Vatten 2021:1
- Demonteras enkelt från väggen utan specialverktyg

			Art-nr	RSK-nr
		Blandarfäste i krom för dold rördragning 160 c-c Dy16x2,0-2,25 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör samt Multilayer-rör Dy12 och 15 för koppar- och stålrör	FG0116012	8265182
			FG0116000	8265181
		Blandarfäste i krom för dold rördragning 150 c-c Dy16x2,0-2,25 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör samt Multilayer-rör Dy12/15 för koppar- och stålrör	FG0115012	8265184
			FG0115000	8228495
		Blandarfäste i matt svart för dold rördragning 160 c-c Kopplingsset plast Dy15/16, koppar Dy12/15 Blandarfäste i matt svart för dold rördragning 150 c-c Dy15x2,5 och Dy16x2,0-2,5 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör samt Multilayer-rör	FG011601553	8265187
			FG011501553	8265186

Blandarfäste
160/40 c-c

- För montering av termostatblandare 160 c-c på utanpåliggande rördragning
- För röranslutning 40 c-c
- Kan vändas uppåt eller nedåt

			Art-nr	RSK-nr
		Blandarfäste 160/40 c-c förkromad mässing Inkl. Vatette kopplingar 12, 15 Blyfri	GB41102871	8267008
			GB411028710	8267009
		Blandarfäste 160/40 c-c förkromad mässing Blyfri	GB41102873	8267010
			GB411028730	8267011


Blandarfäste
V6 bockfixtur

- Svart mattlackerad mässing
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt

			Art-nr	RSK-nr
	Blandarfäste V6 bockfixtur för 16 pexrör 160 c-c 150 c-c		FG093605353	826 51 91
			FG093505353	826 51 93

Vred för funktionsanpassning av termostatblandare

- Vingarna på ratten vilar bra i handen och gör att du får ett bra grepp
- I grå kulör för att tydligare urskiljas på blandaren
- Passar alla Gustavsberg termostatblandare



För flödessidan

Art-nr

GB4165022101

RSK-nr

8387067

För temperatursidan

GB4165022301

8387076

Badkarspip för termostatblandare

- Passar alla Gustavsberg termostatblandare för dusch
- Fasta samt vridbara pipar
- De vridbara piparna går att spärra
- Lättmanövrerad dragomkastare

Badkarspip med omkastarfunktion via vridning. Passar alla termostatblandare för dusch



Krom

GB41650247

8441003

Matt svart

GB4165024753

8441004

Svängbar utloppspip, rak. Position kan låsas. Passar alla termostatblandare för dusch



85 mm

GB41650279

8441005



150 mm

GB41650282

8441006



250 mm

GB41650285

8441007



350 mm

GB41650288

8441008

Svängbar, S-formad utloppspip. Passar alla termostatblandare för dusch



150 mm

GB41650299

8441009



250 mm

GB41650301

8441010



350 mm

GB41650303

8441011

Svängbar U-formad utloppspip. Passar alla termostatblandare för dusch



250 mm

GB41650305

8441012

Fast pip med omkastarfunktion. Passar alla termostatblandare för dusch







GB41650320

8441013

Köksblandare
Nautic





- Energiklass A, B eller C sparar vatten och energi
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram (med energiklass B)
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning (med energiklass B)
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material

		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass A Blyfri Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 5 l/m Med anslutningsgänga G3/8 	Art-nr GB41206056RL GB41206056OL GB41206056 GB412060560 GB412060560B GB41206056R	RSK-nr 831 21 44 831 21 43 831 14 81 831 14 72 831 50 05 831 14 83
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B Med diskmaskinsavstängning Blyfri Blyfri, Eco-Flow max 5 l/m Eco-Flow max 5 l/m Med anslutningsgänga G3/8 Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass C Med diskmaskinsavstängning Med anslutningsgänga G3/8 	GB412060960L GB41206096 GB412060960 GB412060960B GB41206096B GB41206096R GB41206098 GB41206098R	831 21 46 831 14 62 831 14 68 831 50 06 831 50 07 831 14 66 831 14 60 831 14 64
		Nautic köksblandare med hög pip, Energiklass B Med monterad anslutning för bänkdiskmaskin 	GB412060966	831 14 70
		Nautic köksblandare med hög D-pip, Energiklass C Med diskmaskinsavstängning Med anslutningsgänga G3/8 	GB41206097 GB41206097R	831 14 61 831 14 65
		Bänkdiskanslutning Smart Plus. Passar endast blandare med hög pip	GB41639626 01	843 70 46
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass A Blyfri Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass B Blyfri Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass C Med anslutningsgänga G3/8 	GB412060550L GB412060550 GB41206055 GB41206055R	831 21 41 831 14 80 831 14 75 831 14 76

		Art-nr	RSK-nr
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB412060950L 831 21 45
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass B Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB412060950 831 14 78
		Nautic köksblandare med låg pip, Energiklass C Med diskmaskinsavstängning Med anslutningsgänga G3/8	GB41206095 831 14 73
			GB41206095R 831 14 74
		Ettgreppspak Care, Nautic. För funktionsanpassning av redan installerad blandare med standardspak.	GB41639801 01 843 70 61







Köksblandare Nautic Care

- Energiklass A eller B sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i konstruerande färger
- Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskäl
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Adjustable flow, justerbar maxflödesbegränsning

		Art-nr	RSK-nr
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass A Blyfri	GB41206056064L 806 20 05
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass B Blyfri	GB41206056064 831 14 71
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB41206096064L 806 20 07
		Nautic Care köksblandare med hög pip, Energiklass B Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB41206096064 831 14 67
		Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass A Blyfri	GB41206055064L 806 20 04
		Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass B Blyfri	GB41206055064 831 14 79
		Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass A Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB41206095064L 806 20 66
		Nautic Care köksblandare med låg pip, Energiklass B Med diskmaskinsavstängning Blyfri	GB41206095064 831 14 77





Köksblandare
Epic

- Blandare i modern design
 - Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
 - Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
 - Svängbar utloppspip 110°
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
 - Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Epic Köksblandare		
		Krom	GB41209956	831 11 86
		Matt svart	GB41209956 53	831 11 88
		Epic köksblandare med diskmaskinsavstängning		
		Krom	GB41209996	831 11 89
		Matt svart	GB41209996 53	831 11 91
		Epic Köksblandare med utdragbar handdusch		
		Krom	GB41209959	831 11 92
		Matt svart	GB41209959 53	831 11 94
		Separat avstängningsventil		
		Krom	GB41639755	839 40 58
		Matt svart	GB41639755 53	839 40 60
		Separat avstängningsventil		
		Krom	GB41639755	839 40 58
		Matt svart	GB41639755 53	839 40 60
		Separat avstängningsventil		
		Krom	GB41639755 24	839 40 59
		Matt svart	GB41639755 24	839 40 59

Köksblandare
Atlantic

- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
 - Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår)
 - Eco-flow för vatten- och energieffektivisering
 - Cold-start, ger endast kallvatten vid spak rakt fram
 - Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
 - Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
 - Atlantic finns också i modeller som innehåller mindre än 0,1% bly och med energiklass B

			Art-nr	RSK-nr
		Atlantic köksblandare		
		Standard, krom	GB41205058	831 07 74
		Standard, matt svart	GB4120505853	831 21 39
		Atlantic köksblandare med diskmaskinsavstängning		
		Standard, krom	GB41205098	831 07 76
		Standard, matt svart	GB4120509853	831 21 40
		Atlantic köksblandare med utdragbar handdusch		
		Blyfri och energiklass B, krom	GB41205058 0	831 07 75
		Blyfri och energiklass B, krom	GB41205058 0	831 07 75

Köksblandare Atlantic med elektronisk avstängningsventil

- För ett vattensäkrare hem
- Modern och stilren form i kombination med god funktion
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (0° och 60°)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd

- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Självstängande avstängningsventil; 3 / 6 / 12 tim
- Flerfärgad LED-indikering signalerar funktion
- Inklusive läckagedetektor, läckagebrytare och vattenarm
- Motorventil med keramisk tätning



Atlantic köksblandare med elektronisk
avstängningsventil
Krom



Art-nr	RSK-nr
GB41205086	83111 47

Köksblandare Nordic Plus Spiraflex


- Två olika spollägen (normal eller spray)
- Blandare i modern design av Propeller
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip

- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage



Nordic Plus Spiraflex köksblandare
Krom

Art-nr	RSK-nr
GB41203758	83111 44



Nordic Plus Spiraflex köksblandare
Med diskmaskinsavstängning
Krom

Art-nr	RSK-nr
GB41203798	83113 00

- Två olika spilllägen (normal eller spray)
- För ett vattensäkrare hem
- Modern och stilren form i kombination med god funktion
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (0° och 60°)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Självstängande avstängningsventil; 3 / 6 / 12 tim
- Flerfärgad LED-indikering signalerar funktion
- Inklusive läckagedetektor, läckagebrytare och vattenarm
- Motorventil med keramisk tätning



Krom



<i>Art-nr</i>	<i>RSK-nr</i>
GB41203788	8311145

Köksblandare Nordic Plus

- Blandare i modern design av Propeller
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110°(0° och 60°)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage



Nordic Plus köksblandare

<i>Art-nr</i>	<i>RSK-nr</i>
GB41203756	8311142





Nordic Plus köksblandare
Med diskmaskinsavstängning

GB41203796	8311143
------------	---------







Köksblandare Nordic³

- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 60° ingår)
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]

		Art-nr	RSK-nr
		Nordic ³ köksblandare	
		GB41203456	831 15 09
		Nordic ³ köksblandare Med diskmaskinsavstängning	
		GB41203496	831 15 10

Utomhuskranar

- Enkel att montera och serva
- Kapbara
- Självdräneringen sker nedåt, vilket är skonsamt mot fasaden
- Fryssäker, även om slang är ansluten
- För väggfjocklek max 400 mm eller max 1000 mm
- Med löstagbar nyckel eller ratt

		Art-nr	RSK-nr
		Utomhuskran med typgodkänd backventil och nyckel, självdränerande	
		FG0105062	431 55 24
		Utomhuskran med typgodkänd backventil och ratt, självdränerande	
		FG0105061	431 55 14
		Utomhuskran med vakuum- och backventil som uppfyller krav på återsugningsskydd enligt SS-EN 1717	
		FG0105065	431 55 27

Tvättställ

Ett bra tvättställ ska vara funktionellt, lättstädat och tåligt, men även snyggt och inbjudande.

Endast porslin av högsta kvalitet – som i tvättställ från Gustavsberg – kan uppfylla alla de här kraven. Stort badrum? Litet badrum? Hörn, långsmala ytor eller trånga utrymmen? Oavsett hur ditt badrum ser ut så kan vi nästan lova att du hittar ett tvättställ från

Gustavsberg som passar. Glöm inte att kika på våra kommoder med heltäckande tvättställ under möbelsortimentet. Kanske passar någon av dessa bättre i just ditt badrum.



ATT TÄNKA PÅ

I ett stort badrum slipper en stor familj köbildning med två generösa tvättställ. I ett mindre badrum kan det däremot bli trångt ett enda tvättställ. Då krävs mindre modeller och/eller tvättställ avsedda för hörnplacering. Oavsett din situation så hittar du rätt tvättställ hos Gustavsberg. Fundera även över om du behöver anpassa ditt badrum för ett skede i livet då du inte är lika rörlig som tidigare. Vårt breda sortiment rymmer även tvättställ för speciella behov.



CERAMICPLUS = C+

Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel.



FLEXIBELT BULTAVSTÅND





Flexibelt bultavstånd gör det möjligt att byta ut ditt befintliga vägghängda tvättställ mot ny modell oavsett om avståndet mellan bultarna på väggen 280 eller 350 mm.






Tvättställ
Nautic

- Städvänlig och minimalistisk design i många storlekar 40–70 cm
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- Bult- eller konsolmontage
- C+ som tillval för enkel och miljövänlig rengöring
- Blandare och bottenventil ingår inte, måste beställas separat, se blandaravsnittet

		Art-nr	RSK-nr
		5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm.	
		Med blandarhåll till höger	55409R01745 50 50
		Med blandarhåll till vänster	55409L01745 50 52
		5540 Nautic för bultmontage. 400 x 275 mm. Med C+	
		Med blandarhåll till höger	55409RR1745 50 51
		Med blandarhåll till vänster	55409LR1745 50 53
			
		5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm	
		Med blandarhåll	55509901745 50 64
		Utan blandarhåll	55509701745 50 66
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	55509801745 50 68
		5550 Nautic för bult/konsolmontage*. 500 x 380 mm. Med C+	
		Med blandarhåll	555099R1745 50 65
		Utan blandarhåll	555097R1745 50 67
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	555098R1745 50 69
		* Rekommenderad konsollängd 195 eller 240 mm	
		** Montage med silventil rekommenderas	
			
		5556 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm	
		Med blandarhåll	55569901745 50 72
		Utan blandarhåll	55569701745 50 74
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	55569801745 50 76
		5556 Nautic för bult/konsolmontage*. 560 x 430 mm. Med C+	
		Med blandarhåll	555699R1745 50 73
		Utan blandarhåll	555697R1745 50 75
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	555698R1745 50 77
		* Rekommenderad konsollängd 260 mm	
		** Montage med silventil rekommenderas	
			
		5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm	
		Med blandarhåll	55609901745 50 82
		Utan blandarhåll	55609701745 50 84
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	55609801745 50 86
		Utan blandarhåll, utan bräddavlopp**	55609M01745 50 88
		5560 Nautic för bult/konsolmontage*. 600 x 460 mm. Med C+	
		Med blandarhåll	556099R1745 50 83
		Utan blandarhåll	556097R1745 50 85
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp**	556098R1745 50 87
		Utan blandarhåll, utan bräddavlopp**	55609MR1745 50 89
		* Rekommenderad konsollängd 260 mm	
		** Montage med silventil rekommenderas	
			

Tvättställ Artic Small


- Liten modell lämplig för trånga utrymmen
- Artic Small i matt svart passar bra med Estetic toaletter i samma färg
- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- För bultmontage



4G36 Artic Small för bultmontage 360x220 mm Med bassäng till vänster

Vit
Matt vit
Matt svart

Art-nr	RSK-nr
4G369L01	750 33 69
4G369LSW	750 34 80
4G369L38	750 34 78




4G36 Artic Small för bultmontage 360x220 mm Med bassäng till höger

Vit
Matt vit
Matt svart

4G369R01	750 33 71
4G369RSW	750 34 79
4G369R38	750 34 76

Tvättställ Nordic³


- Tillverkat i hygienisk, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med standardmått
- För bult- eller konsolmontage



410050 Nordic³ för bult- eller konsolmontage 500x370 mm

Med blandarhåll
Rekommenderad konsollängd 195 eller 240 mm

Art-nr	RSK-nr
41005001	748 56 16




410055 Nordic³ för bult- eller konsolmontage 550x435 mm

Med blandarhåll
Rekommenderad konsollängd 260 mm

41005501	748 56 17
----------	-----------

Tvättställ kompletterande modell

- Modell som inte tillhör någon av våra produktfamiljer utan kan komplettera alla serier
- Blandare och bottenventil ingår inte, måste beställas separat, se blandaravsnittet









7327 98 Hörntvättställ för bultmontage

Art-nr	RSK-nr
GB1573279801	745 47 07



Tvättställ
Hjälpmedel

• Flera produkter för specifika behov hittar du på www.gustavsberg.se

			Art-nr	RSK-nr
		1704 Gasfjädrad tvättställslyft*.		
		Passar tvättställ med maxbredd 640 mm. Hög- och sänkbar 315 mm. Spaken kan placeras på höger- eller vänster sida.	GB88170401	898 01 40
		1708 Flexibel slangats	GB88170801	898 01 44
		*Tvättställ, blandare och slangar ingår ej.		
		7119 60 tvättställ för bultmontage 600 x 490 mm.		
		Med blandarhåll, bräddavlopp och bottenventil	GB157119630110	745 49 72
		740 Tvättställ för bultmontage. 600 x 600 mm.		
		Avsett främst för funktionshinderanpassade bostäder. Extra grund bassäng för rullstolsanpassning.	GB1074010102	745 51 34
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp	GB1074010101	745 47 24
		4G1955 Tvättställ för bultmontage 560 x 550 mm.		
		Rullstolsanpassad med grund bassäng	4G195501	750 29 94
		Slät undersida med griplist och benutrymme		
		Släta, lättstädade ytor		
		Med blandarhåll, med bräddavlopp		
		4G1960 Tvättställ för bultmontage 610 x 550 mm.		
		Rullstolsanpassad med grund bassäng	4G196101	750 29 96
		Slät undersida med griplist och benutrymme	4G196001	750 29 95
		Släta, lättstädade ytor		
		Med blandarhåll, utan bräddavlopp		
		Med blandarhåll, med bräddavlopp		
		4G2080 Tvättställ för bultmontage 800 x 550 mm.		
		Rullstolsanpassad med grund bassäng	4G208001	750 29 97
		Slät undersida med handtag och benutrymme		
		Gott om utrymme för toalettartiklar		
		Med blandarhåll, med bräddavlopp		


Vattenlås

- Exklusiv design
- Justerbara i höjd- och djupled
- Passar till de flesta badrumskollektioner
- Tillverkad i mässing
- Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Vattenlås väggmodell		
		Vattenlås väggmodell, krom	GB41109938	807 48 76
		Vattenlås väggmodell, matt svart	GB41109938 53	807 48 77
		Vattenlås väggmodell, borstad mässing	GB41109938 24	807 48 78
		Vattenlås golvmmodell		
		Vattenlås golvmmodell, krom	GB41109939	807 48 79
		Vattenlås golvmmodell, matt svart	GB41109939 53	807 48 80
		Vattenlås golvmmodell, borstad mässing	GB41109939 24	807 48 81

Tvättställsfixtur Triomont

- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Passar alla tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm
- Belastningstestad för 175 kg



Triomont XS tvättställsfixtur. Hög modell för montage

mot rak vägg eller i hörn.

Triomont XS tvättställsfixtur

Tillbehör:

Hörnfästen för montering i hörn

Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).


Vikt: 11 kg inkl emballage

Art-nr	RSK-nr
GB1921102100	792 50 97
GB1921102029	792 50 79
GB1921102027	792 50 78

Möbeltvättställ

- Tvättställen för inbyggnad eller undermontering är avsedda att kombinera med underskåp plus toppskiva.
- Kontrollera bara att måttet på tvättstället stämmer till möbelen
- För heltäckande möbeltvättställ, se avsnittet för badrumsmöbler


Möbeltvättställ kompletterande modeller



7G145301 oval modell för inbyggnad. 535 x 440 mm.

Med blandarhål, med bräddavlopp

7G145301 752 31 94



614798 oval modell för undermontering. 570 x 410 mm.

Blandaren monteras i bänkskivan eller i väggen ovanför tvättstället.

Med bräddavlopp, och med monteringsdetaljer

GB1561479801 745 42 96

Duscdörrar och väggar

Välj mellan blankpolerade eller matt svarta profiler i smäcker design. Hög kvalitet, tåliga material och smarta lösningar gör det lätt att hitta exakt rätt dusch från Gustavsberg:

- Ställbara väggprofiler ger en rak dusch även om badrummet inte är det.
- Dörrar som kan öppnas både utåt och inåt sparar värdefullt utrymme.
- Så gott som alla duschar är vändbara för höger- eller vänstermontage.
- Oliksidiga måttkombinationer erbjuder en optimal duschlösning för alla badrum.
- Smarta stigargångjärn lyfter dörren vid öppning.

ATT TÄNKA PÅ

Att installera en ny duschvägg kräver förberedelser och planering. I många badrum ska duschhörnet trängas med tvättställ, toalett och ibland också med en tvättmaskin. Mät därför noga ut ditt duschutrymme – så att inte duschdörren slår i något när den öppnas. Om så är fallet kan en vikbar duschdörr vara lösningen.

VIKDÖRRAR KAN INTE VÄNDAS

Våra viktörrar är de enda som inte är vändbara för höger/ vänstermontage. De kan fås med oliksidiga mått till höger/ vänster – det är därför det är viktigt att tänka rätt när du mäter upp sitt duschutrymme. Välj mått sett framifrån, på väg in i duschen. Kombinationsmöjligheterna ser du på nästa sida.



VÄNDBART

Duscdörrar, vändbara för höger/ vänstermontage, och kan öppnas både utåt och inåt vilket spar värdefullt utrymme.



STIGARGÅNGJÄRN

Stigargångjärn är en smart detalj som gör att duschdörren lyfts upp 5 mm varje gång du öppnar den. På så sätt minimeras slitage på golv och duschdörrar. En praktisk funktion som ger en gedigen, lyxig känsla.





Avsaknaden av golvsockel gör duscharna enkla att använda och lätta att hålla rena. Dörrarna stänger med en tätslutande magnetlist och har en list mot golvet som stoppar vattenstänk.

Montagealternativ

Våra duschväggar och dörrar kan lätt kombineras i olika mått och på så sätt anpassas efter varje badrums specifika behov.

* För exakta mm-mått och ställbarhet för varje dörrmodell, se sortimentsidorna.



Round duschdörrar monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square duschdörrar monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square två raka dörrar monterade i linje

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------


Kombinera dessa tre dörrmått så som du önskar.



Square duschdörr monterad i nisch

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square duschvägg monterad i hörn

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square duschvägg med Square duschdörr monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square badkarsdörr

Möjliga mått*

70 cm	80 cm
-------	-------



Square vikdörrar monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square vikdörr med Square fast vägg monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square vikdörr monterad i nisch

Möjliga mått*


80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square vikdörr med Square duschdörr monterade i hörn

Möjliga måttkombinationer*

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm




Square duschvägg monterad i hörn eller fritt mot fast bakvägg.

Möjliga mått*

80 cm	90 cm	100 cm
120 cm	140 cm	

Square duschdörrar för hörnmontage


- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserade
- aluminiumprofiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch
- även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör



	A x B breddmått/ställbarhet i mm	Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080CR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
Square duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090CR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
Square duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010CR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
Square duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090CR	
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
Square duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010CR	
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
Square duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010CR	
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403470
Matt svarta profiler			
Square duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRDR8080BL	7304247
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
Square duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRDR8090BL	7304248
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
Square duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRDR8010BL	7304249
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
Square duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRDR9090BL	7304250
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
Square duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRDR9010BL	7304251
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
Square duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRDR1010BL	7304252
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXPBL	7403565

Square vikdörrar för hörnmontage

- Vikbar dörr som tar mindre plats
- Kan med fördel användas även där det är begränsat utrymme
- Ej vändbara dörrar, välj bland modellerna vilken dörr som skall sitta till höger respektive vänster
- Hörnkonfiguration mått enligt "Vänster" x "Höger" sedd framifrån, på väg in i duschen
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler, med dörrgreppet integrerat i glaset
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör




A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square vikdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51SRFD8080CR	7304262
Består av:	Square vikdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square vikdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
Square vikdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51SRFD8090CR	7304263
Består av:	Square vikdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square vikdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
Square vikdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51SRFD8010CR	7304264
Består av:	Square vikdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square vikdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304246
Square vikdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51SRFD9090CR	7304265
Består av:	Square vikdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square vikdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
Square vikdörrar, 90x80	890–910 x 790–810 mm	GB51SRFD9080CR	7304268
Består av:	Square vikdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square vikdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
Square vikdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51SRFD9010CR	7304266
Består av:	Square vikdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square vikdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304246
Square vikdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51SRFD1010CR	7304267
Består av:	Square vikdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square vikdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304244
Square vikdörrar, 100x80	990–1010 x 790–810 mm	GB51SRFD1080CR	7304269
Består av:	Square vikdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square vikdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
Square vikdörrar, 100x90	990–1010 x 890–910 mm	GB51SRFD1090CR	7304270
Består av:	Square vikdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square vikdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403470



Square badkarsdörr

- Vändbar för höger/vänstermontage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerad profil
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar väggprofil 20 mm, vilket ger en rak badkarsvägg även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader




A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square badkarsdörr, 70	690–710 mm	GB51SRBD70CR	7381659
Square badkarsdörr, 80	790–810 mm	GB51SRBD80CR	7381660



Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se

Round duschdörrar för hörnmontage

- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserade aluminiumprofiler
- och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch
- även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör




	A x B breddmått/ställbarhet i mm	Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Round duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNR8080CR	
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80CR	7381656
	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80CR	7381656
Round duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNR8090CR	
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80CR	7381656
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90CR	7381657
Round duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNR8010CR	
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80CR	7381656
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10CR	7381658
Round duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNR9090CR	
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90CR	7381657
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90CR	7381657
Round duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNR9010CR	
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90CR	7381657
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10CR	7381658
Round duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNR1010CR	
Består av:	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10CR	7381658
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10CR	7381658
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXT	7403470
Matt svarta profiler			
Round duschdörrar, 80x80	790–810 x 790–810 mm	GB51RNR8080BL	7304253
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80BL	7304238
	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80BL	7304238
Round duschdörrar, 80x90	790–810 x 890–910 mm	GB51RNR8090BL	7304254
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80BL	7304238
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90BL	7304239
Round duschdörrar, 80x100	790–810 x 990–1010 mm	GB51RNR8010BL	7304255
Består av:	Round duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR80BL	7304238
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10BL	7304240
Round duschdörrar, 90x90	890–910 x 890–910 mm	GB51RNR9090BL	7304256
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90BL	7304239
	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90BL	7304239
Round duschdörrar, 90x100	890–910 x 990–1010 mm	GB51RNR9010BL	7304257
Består av:	Round duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR90BL	7304239
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10BL	7304240
Round duschdörrar, 100x100	990–1010 x 990–1010 mm	GB51RNR1010BL	7304258
Består av:	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10BL	7304240
	Round duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51RNR10BL	7304240
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXTBL	7403565



Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se

Square duschdörrar för nischmontage


- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade eller mattsvartanodiserade aluminiumprofiler
- och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger en rak dusch
- även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Breddningsprofil 20 mm som tillval
- Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör
- i duschdörrens gångjärnssida




A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square duschdörr för nisch, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NICR	
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80CR	7381653
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square duschdörr för nisch, 90	896–926 mm	GB51SRDR90NICR	
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90CR	7381654
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square duschdörr för nisch, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NICR	
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10CR	7381655
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida. 	GB51ACCEXTTP	7403470
Matt svarta profiler			
Square duschdörr för nisch, 80	796–826 mm	GB51SRDR80NIBL	7304259
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR80BL	7304235
	Square nischprofil	GB51ACCPROFBL	7403564
Square duschdörr för nisch, 90	896–926 mm	GB51SRDR90NIBL	7304260
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR90BL	7304236
	Square nischprofil	GB51ACCPROFBL	7403564
Square duschdörr för nisch, 100	996–1026 mm	GB51SRDR10NIBL	7304261
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist och dörrgrepp	GB51SRDR10BL	7304237
	Square nischprofil	GB51ACCPROFBL	7403564
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Möjligt att montera på höger eller vänster sida. 	GB51ACCEXTPBBL	7403565

Square viktörrar för nischmontage

- Vikbar dörr som tar mindre plats
- Kan med fördel användas även där det är begränsat utrymme
- Ej vändbara dörrar, välj bland modellerna vilken dörr som skall sitta till höger respektive vänster
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler, med dörrgreppet integrerat i glaset
- Stigångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger en rak dusch
- Även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval
- En mer hygienisk och lättstädad dusch utan golvprofiler
- Utrymme för hålltagning för utanpåliggande rör



A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler, vänsterhängd dörr			
Square viktörr för nisch, 80	802-827 mm	GB51SRFD80NILCR	7304271
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80LCR	7304241
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square viktörr för nisch, 90	902-927 mm	GB51SRFD90NILCR	7304272
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90LCR	7304242
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square viktörr för nisch, 100	1002-1027 mm	GB51SRFD10NILCR	7304273
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10LCR	7304243
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Monteras på höger eller vänster sida.	GB51ACCEXTTP	7403470
Blankpolerade profiler, högerhängd dörr			
Square viktörr för nisch, 80	802-827 mm	GB51SRFD80NIRCR	7304274
Består av:	Square duschdörr, 80 med magnetlist	GB51SRFD80RCR	7304244
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square viktörr för nisch, 90	902-927 mm	GB51SRFD90NIRCR	7304275
Består av:	Square duschdörr, 90 med magnetlist	GB51SRFD90RCR	7304245
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Square viktörr för nisch, 100	1002-1027 mm	GB51SRFD10NIRCR	7304276
Består av:	Square duschdörr, 100 med magnetlist	GB51SRFD10RCR	7304246
	Square nischprofil	GB51ACCPROF	7403458
Tillval: Breddningsprofil	Ger extra justering av breddmått med 20 mm. Monteras på höger sida.	GB51ACCEXTTP	7403470




Höger eller vänster?

EJ VÄNDBAR MODELL Våra viktörrar är de enda duschmodeller som inte är vändbar för höger/vänstermontage. Men de går att få med oliksidiga mått till höger/vänster – därför är det viktigt att tänka rätt när man mäter upp sitt duschutrymme. Välj mått sett framifrån, på väg in i duschen. Vilka kombinationsmöjligheter du har att välja på ser du på sidan 86.

Square duschvägg


- Vändbar för höger/vänstermontage
 - Härdad säkerhetsglas 6 mm
 - Blankpolerade eller mattsvartanodiserad aluminiumprofil och väggstag
 - Ställbar väggprofil 20 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Stag, maxlängd 1000 mm ingår i leveransen och kan användas som draperistång. Som tillval finns extra långt stag, max 1400 mm. Går att kapa till önskad längd.
 - Utrymme för håltagning för utanpåliggande rör



A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Blankpolerade profiler			
Square duschvägg, 80	792–812 mm	GB51SRWL80CR	7377075
Square duschvägg, 90	892–912 mm	GB51SRWL90CR	7377076
Square duschvägg, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10CR	7377077
Tillval:			
Magnetlist	För kombination med Square duschdörr i valfri storlek	GB51ACCWLMAG	7403468
Extra långt stag, 1400 mm	Ett längre stag ger större öppning	GB51ACCWLB14CR	
Matt svarta profiler			
Square duschvägg, 80	792–812 mm	GB51SRWL80BL	7310447
Square duschvägg, 90	892–912 mm	GB51SRWL90BL	7310448
Square duschvägg, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10BL	7310449
Tillval:			
Magnetlist	För kombination med Square duschdörr i valfri storlek	GB51ACCWLMAGBL	7403566
Extra långt stag, 1400 mm	Ett längre stag ger större öppning	GB51ACCWLB14BL	
Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se			

Square duschvägg
Mattsvart

- Vändbar för höger/vänstermontage
 - Härdad säkerhetsglas 6 mm
 - Mattsvartanodiserad aluminium i profiler och väggstag
 - Spröjs på utsidan av glaset för enklare rengöring
 - Ställbar väggprofil 10 mm, vilket ger en rak dusch även vid
- lutande väggar
 - Stag, maxlängd 1200 mm ingår i leveransen och kan användas som draperistång. Som tillval finns extra långt stag, max 1400 mm. Båda är kapbara.
 - Ej utrymme för håltagning för utanpåliggande rör



A x B breddmått/ställbarhet i mm		Art-nr	RSK-nr
Matt svarta profiler			
Square duschvägg, 80	780–790 mm	GB51SRWL80HBL	7377112
Square duschvägg, 90	880–890 mm	GB51SRWL90HBL	7377113
Square duschvägg, 100	980–990 mm	GB51SRWL10HBL	7377114
Square duschvägg, 120	1180–1190 mm	GB51SRWL12HBL	7377115
Square duschvägg, 140	1380–1390 mm	GB51SRWL14HBL	7377116
Tillval:			
Extra långt stag, 1400 mm	Ett längre stag ger större öppning	GB51ACCWLB14BL	
Extra stag, 1200 mm	Behövs för placering fritt mot vägg	GB59SESP0020	

Detaljerade måttskisser på varje storlek finns på www.gustavsberg.se.



Blandare och duschset

Matcha dina nya duschdörrar och väggar med vårt breda sortiment av duschblandare, duschset och takduschar för en vacker och funktionell helhet i badrummet. Oavsett om du utgår från form, smarta vatten- och energisparfunktioner eller god kvalitet inbjuder Gustavsberg till att vara prismedveten, miljömedveten och designmedveten, allt på samma gång.

Badkar

Ett varmt bad sänker pulsen och ökar cirkulationen i kroppen. Få saker är så avstressande och avslappnande som att stiga ner i ett badkar efter en lång, hektisk och kanske lite frusen dag. Därför ska du vara noga när du väljer modell, för ditt badkar ska uträtta stordåd som ingen annan möbel i ditt hem klarar av. Vad är viktigast, utseende, storlek eller funktion? Eller är allt viktigt? På gustavsberg.se hittar du badkar för alla behov och smaker.

ATT TÄNKA PÅ

Stort eller litet. Inbyggt eller fristående. I den här katalogen hittar du många badkar från Gustavsberg i alla möjliga utföranden, t ex Badkar Kombi är perfekt framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en plan yta mot fotändan och avloppet är placerat i mitten. Huvudändan är sluttande och bekväm. Inbyggingsbadkar Duo passar dig som har gott om plats och gillar en stram design. Är perfekt för två badande med sina två sluttande huvudändor.



GLAZEPLUS

Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar, det underlättar rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.



ANTIHALK

Badkaret går att få med en antihalkbehandling där kvartssand har bränts in i emaljen i ett estetiskt neutralt mönster. Ytan motverkar halkrisk vid in- och urstigning och är placerad på fotsidan av badkaret, vilket gör att badupplevelsen inte låter sig påverkas.



STÖDHANDTAG

För att förenkla och öka säkerheten vid nedstigning i badet går badkaret att beställas med särskilda stödhandtag på badkarskanten.



PLUS5


Ett bräddavlopp på karets kant förhindrar att vattnet svämmar över – men kan också betyda lägre vattennivå när du badar. Det har Gustavsberg löst med marknadens smartaste bräddavlopp: Med Plus5 höjer du ventilen 5 cm med ett enkelt handgrepp – för djupare vatten och ett skönare bad. För inbyggingsbadkar i badrum utan golvbrunn är bräddavlopp ett försäkringskrav.



Bassängmodeller för emaljerade badkar med frontstativ eller fötter

- Gustavsberg har många modeller och storlekar, avsedda för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ
- Våra kar tillverkas i emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Karen är lätta att montera och lätta att rengöra
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus ytbehandling som tillval för snabb och skonsam rengöring


Placering antihalkbehandling




Bassängmodeller




Badkar Kombi är perfekt framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en plan yta mot fotändan och avloppet är placerat i mitten. Huvudändan är sluttande och bekväm. *Finns i storlekarna 1500 x 700, 1570 x 700 och 1600 x 700 mm.*




Badkar 1400 och 1700 samt **frontlöst badkar 1571** har traditionell bassängform. Den är bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm. *Finns i storlekarna 1400 x 700 och 1700 x 700 mm. Det frontlösa badkaret i 1570 x 700 mm.*




Badkar Duo passar för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djup 420 mm. *Finns i storlek 1600 x 700 mm.*



Sittbadkar är avsett för dig som har ett trångt badrum men inte vill avstå från badandet. Djup sittdel 310 mm och 420 mm i fotändan. *Finns i storlek 1050 x 650 mm.*





Tassbadkar har en oval bassäng med två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djup 420 mm. *Finns i storlekarna 1580 x 680 och 1680 x 730 mm.*



Badkar 1300 har traditionell bassängform. Den är bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm. *Finns i storlek 1300 x 700 mm*

Tillval


		Art-nr	RSK-nr
		Handtag Passar samtliga badkar utom sittbadkar 1051 (se nedan). Till badkar 1603, 1607 och 1707 kan endast 1 st handtag monteras. 1 st (ange placering vid beställning) 2 st <i>OBS! Badkaret måste beställas med hål för handtag</i>	GB208B090901 GB208B080901
		 Handtag, högt Passar till sittbadkar 2 st <i>OBS! Badkaret måste beställas med hål för handtag</i>	GB208B060901
 		Pristillägg Antihalk Pristillägg Glazeplus <i>För ordernummer till badkar med Antihalk och/eller Glazeplus kontakta oss på: customerservice.se@gustavsberg.com. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.</i>	

Badkar i emaljerad titanstål med hel- eller halvfrontstativ

- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Komplet med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Frontstativ flyttbart i sid- och djupled ger plats för rördragning på vägg
- Ställbara fötter, 25 mm

- Helfrontens nederdel går att skjuta upp för enklare städning
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus ytbehandling som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Frontstativ i vitt eller svart till flera modeller

Vattenvolym: 150 liter



Bassängbild, se sidan 96.



Badkar 1300 med helfrontstativ 1300x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontsstativ

Badkar 1300 med halvfrontstativ 1300x700 mm

Vitt

Består av:


Badkar

Halvfrontsstativ



Art-nr	RSK-nr
GB211300741301	
GB2113000100	732 08 02
GB2174130100	732 71 72
GB211300641301	
GB2113000100	732 08 02
GB2164130100	732 71 78

Vattenvolym: 155 liter



Bassängbild, se sidan 96.



Badkar 1400 med helfrontstativ 1400x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontsstativ

Badkar 1400 med halvfrontstativ 1400x700 mm

Vitt

Består av:


Badkar

Halvfrontsstativ



GB211400741401	
GB2114000100	732 08 05
GB2174140100	732 71 73
GB211400641401	
GB2114000100	732 08 05
GB2164140100	732 71 79

Vattenvolym: 175 liter



Bassängbild, se sidan 96.



Badkar Kombi 1504 med helfrontstativ , 1500 x 700 mm

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontsstativ

Badkar Kombi 1504 med halvfrontstativ, 1500x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar


Halvfrontsstativ



GB211504741501	
GB2115040100	735 14 10
GB2174150100	732 71 74
GB211504641501	
GB2115040100	735 14 10
GB2164150100	732 71 80

Vattenvolym: 189 liter

Bassängbild, se sidan 96.



Badkar Kombi 1574 med helfrontstativ, 1570x700 mm

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vit

Helfrontstativ svart

Badkar Kombi 1574 med halvfrontstativ, 1570x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar


Halvfrontstativ



Art-nr	RSK-nr
GB211574741601	
GB211574741656	
GB2115740100	735 14 09
GB2174160100	732 71 75
GB2174165600	732 71 76
GB211574641601	
GB2115740100	735 14 09
GB2164160100	732 71 81

Vattenvolym: 189 liter

Bassängbild, se sidan 96.



Badkar Kombi 1604 med helfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Kombi 1604 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar


Halvfrontstativ



GB211604741601	
GB211604741656	
GB2116040100	735 14 08
GB2174160100	732 71 75
GB2174165600	732 71 76
GB211604641601	
GB2116040100	735 14 08
GB2164160100	732 71 81

Vattenvolym: 186 liter

Bassängbild, se sidan 96.



Badkar Duo 1603 med helfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Duo 1603 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar




Halvfrontstativ



GB211603741601	
GB211603741656	
GB2116030100	732 08 19
GB2174160100	732 71 75
GB2174165600	732 71 76
GB211603641601	
GB2116030100	732 08 19
GB2164160100	732 71 81

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 96.

**Badkar Kombi 1607 med helfrontstativ, 1600 x 700 mm**

Vitt

Svart

Består av:

Badkar

Helfrontstativ vitt

Helfrontstativ svart

Badkar Kombi 1607 med halvfrontstativ, 1600x700 mm

Vitt

Består av:

Badkar



Halvfrontstativ



Art-nr	RSK-nr
GB211607741601	
GB211607741656	
GB2116070100	732 11 98
GB2174160100	732 71 75
GB2174165600	732 71 76
GB211607641601	
GB2116070100	732 11 98
GB2164160100	732 71 81

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 96.

**Badkar Kombi 1707 med helfrontstativ, 1700 x 700 mm**

Vitt

Består av:

Badkar



Helfrontstativ



GB211707741701	
GB2117070100	732 11 99
GB2174170100	732 71 77

Vattenvolym: 190 liter

Bassängbild, se sidan 96.

**Badkar 1700 med helfrontstativ, 1700 x 700 mm**

Vitt

Består av:

Badkar



Helfrontstativ



GB211700741701	
GB2117000100	732 08 22
GB2174170100	732 71 77

Vattenvolym: 106 liter

Bassängbild, se sidan 96.

**Sittbadkar 1051 med helfrontstativ, 1050 x 650 mm**

Vitt

Består av:

Badkar

Helfrontstativ



GB211051741001	
GB2110510100	732 08 01
GB2174100100	732 71 71


Alla badkar ovan kan på beställning levereras med Glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag.
För artikelnummer se www.gustavsberg.se. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.

Frontlösa badkar i emaljerad titanstål

- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Utvändigt emaljerat
- Utan front för enklare städning
- Komplet med monterad bottenventil och avloppsrör
- Ställbara fötter, 25 mm
- Antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad

Vattenvolym: 186 liter

Bassängbild, se sidan 96.



Tassbadkar 6316 med fötter, 1580 x 680 mm.

Badkar och fötter i vitt, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Tassbadkar 6316 utan fötter, 1580x680 mm.

Badkar, vitt utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Badkar, svart utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

*) Komplettera med fötter i valfri färg.

Kompletteringsfötter.
OBS! Två par beställs/par

Vit par


Svart, par



Art-nr	RSK-nr
GB2063160101	732 09 66
GB2063160001	732 12 55
GB2063165601	732 12 57
GB2921200353	
GB2921200359	

Vattenvolym: 209 liter

Bassängbild, se sidan 96.



Tassbadkar 6368 med fötter, 1680 x 730 mm.

Badkar och fötter i vitt, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Tassbadkar 6368 utan fötter, 1680 x 730 mm

Badkar, vitt utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

Badkar, svart utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör

*) Komplettera med fötter i valfri färg.

Kompletteringsfötter.
OBS! Två par beställs/par

Vit par

Svart, par









GB2063680101	732 09 43
GB2063680001	732 12 56
GB2063685601	732 12 58
GB2921200353	
GB2921200359	

Bassängmodeller för emaljerade badkar för inbyggnad

- Gustavsberg har många modeller och storlekar avsedda för inbyggnad
- Våra kar tillverkas i emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad

- Glazeplus ytbehandling som tillval för snabb och skonsam rengöring

Placering antihalkbehandling



Bassängmodeller



Inbyggnadsbadkar 2940, 2941, 2942 och 2945 har traditionell bassängform. Den är bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm.

Finns i storlekarna 1400-1700 x 700 mm.

Inbyggnadsbadkar Kombi 3410 och 3411 är perfekt framförallt för dig som har badkaret som duschplats. Karet har en plan yta mot fotändan och avloppet är placerat i mitten. Huvudändan är sluttande och bekväm. Djup 420 mm.

Finns i storlekarna 1600 x 700 och 1700 x 700 mm.

Inbyggnadsbadkar Duo 1220 och 1380 passar för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djup 420 mm.

Finns i storlekarna 1600 x 700 och 1700 x 750.


Inbyggnadsbadkar Duo 6830 och 6831 passar dig som har gott om plats och gillar en stram design. Är perfekt för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Extra djup 450 mm.

Finns i storlekarna 1800 x 800 och 1900 x 900 mm.

Inbyggnadsbadkar Offset 2570 och 2580 finns i höger och vänster modell. Badkaret är anpassat för trånga badrum. 1570x700 mm. Djup 420 mm.

Finns i storlek 1570 x 700 mm.

Tillval



Handtag

Passar samtliga badkar utom sittbadkar 1051 (se nedan). Till badkar 1603, 1607 och 1707 kan endast 1 st handtag monteras.

1 st (ange placering vid beställning)

2 st

OBS! Badkaret måste beställas med hål för handtag

Art-nr

GB208B090901

GB208B080901

RSK-nr



Pristillägg Antihalk

Pristillägg Glazeplus

För ordernummer till badkar med Antihalk och/eller Glazeplus kontakta oss på: customerservice.se@gustavsberg.com. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.



PLUS5

Ett bräddavlopp på karets kant förhindrar att vatten svämmas över – men kan också betyda lägre vattennivå när du badar. Det har Gustavsberg löst med marknadens smartaste bräddavlopp: Med Plus5 höjer du ventilen 5 cm med ett enkelt handgrepp – för djupare vatten och ett skönare bad. För inbyggnadsbadkar i badrum utan golvbrunn är bräddavlopp ett försäkringskrav.




5 CM BETYDER MYCKET

Med bräddavlopp Plus5 kan du få djupare vatten och skönare bad.

- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats
- Välj bräddavloppssystem, "standard" eller "plus5" för högre vattennivå
- Alla kar har en luddämpande matta undertill för att göra badupplevelsen än mer avslappnande
- Handtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

*Alla badkar ovan kan på beställning levereras med Glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag.
För artikelnummer se www.gustavsberg.se. Går ej att avboka, ändra eller returnera efter lagd order.*

Vattenvolym: 209 liter

**Inbygggnadsbadkar Duo 1380, 1700x750 mm**

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp

Fotsats till inbygggnadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



Art-nr	RSK-nr
GB2081380100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 189 liter

**Inbygggnadsbadkar Kombi 3410, 1600x700 mm**

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp


Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Plus5



GB2083410100	
GB208B231500	
GB208B619901	

Vattenvolym: 201 liter

**Inbygggnadsbadkar Kombi 3411, 1700x700 mm**

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp


Fotsats till inbygggnadsbadkar

Bräddavloppssystem Plus5



GB2083411100	
GB208B231500	
GB208B619901	

Vattenvolym: 250 liter

**Inbygggnadsbadkar Duo 6830, 1800x800 mm**

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp

Fotsats till inbygggnadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



GB2086830100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 280 liter

**Inbygggnadsbadkar Duo 6831, 1900x900 mm**

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp

Fotsats till inbygggnadsbadkar


Bräddavloppssystem Standard

Bräddavloppssystem Plus5



GB2086831100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 174 liter




Inbygggnadsbadkar Offset 2570, 1570x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp. Vänster
Fotsats till inbygggnadsbadkar
Bräddavloppssystem Standard
Bräddavloppssystem Plus5



Art-nr	RSK-nr
GB2082570100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Vattenvolym: 174 liter



Inbygggnadsbadkar Offset 2580, 1570x700 mm

Utan fotställning, med hål för bräddavlopp. Höger
Fotsats till inbygggnadsbadkar
Bräddavloppssystem Standard
Bräddavloppssystem Plus5



GB2082580100	
GB208B231500	
GB2924300157	
GB208B619901	

Titanstål och emalj – en extremt hållbar kombination

Titanlegerad stålplåt gör våra badkar extremt hållbara. Emaljen är uppbyggd av flera tunna lager som gör den flexibel: Det betyder att den rör sig med plåten och riskerar inte att spricka.



Hygieniskt

En hård yta som är så slät och tät att varken smuts eller bakterier får fäste vilket gör det hygieniskt och lätt att hålla rent.



Stöttåligt

Ett ultratunt ytskikt som är både starkt och flexibelt. Du kan känna dig helt trygg, även om du skulle råka tappa något i badkaret.



Varmt

Emaljerat titanstål leder värme mycket bra. Det varma vattnet värmer snabbt karets ytskikt (även kring nacken och runt kanterna) så att du får en skönare upplevelse i badet.



Reptåligt

Ytan är mer hållbar än t ex gjutmarmor, akryl och gjutjärn och extremt tålig mot både sprickor och repor.



Beständigt

Hög beständighet mot de kemikalier som finns i bland annat kosmetika och badsalt. Inte ens nagellack lämnar några märken på ytan.



Tillbehör

Våra badrumstillbehör har skapats för lång och trogen tjänst i fuktig miljö. De talar samma renodlade, skandinaviska formspråk som övriga produkter från Gustavsberg, så att du inte behöver tumma på vare sig kvalitet, funktion eller form när du skapar din personliga stil i badrummet. Lägg lite tid på att välja handtag på lådor och skåp eftersom de spelar stor roll för helhetsintrycket. Hela vårt sortiment med handtag och knoppar hittar du på under avsnittet möbler. Flera av knopparna fungerar även som handdukskrok på vägg.

ATT TÄNKA PÅ







Gustavsberg erbjuder ett noga genomtänkt urval. Tänk på att alltid välja kvalitet som håller, och design du inte riskerar att tröttna på. Var också noga att täta håltagningar i badrumsväggarna med silikon efter konstens alla regler. Tänk på att inte skada tätskiktet i ditt badrum. Täta borrhål efter konstens alla regler. Rådgör med din återförsäljare eller installatör vad som gäller för dina väggmaterial. Planera noga och placera tillbehören med omsorg.













Badrumstillbehör Round

- Design med runda linjer
- Kromad finish
- Kan skruvas eller limmas

			Art-nr	RSK-nr
		Round handduksstång 450 mm, krom	GB41103701	875 49 21
		Round handdukskrok, krom	GB41103704	875 49 22
		Round dubbel handdukskrok, krom	GB41103705	875 50 18
		Round toalettpappershållare, krom	GB41103707	874 40 60
		Round toalettborste och hållare, krom Tillbehör Extra borsthuvud till toalettborste	GB41103710 GB4163974601	874 40 61



Badrumstillbehör Square

- Exklusiv design med raka linjer och rundade hörn
- Passar till de flesta badrumskollektioner
- Tillverkad i mässing
- Kan skruvas eller limmas
- Finns i flera färgalternativ

			Art-nr	RSK-nr
		Square handduksstång 450 mm		
		Krom	GB41103901	875 49 23
		Matt svart	GB41103901 53	875 49 25
		Borstad mässing	GB41103901 24	875 49 27
		Square handduksskrok		
		Krom	GB41103904	875 49 24
		Matt svart	GB41103904 53	875 49 26
		Borstad mässing	GB41103904 24	875 49 28
		Square toalettpappershållare		
		Krom	GB41103907	874 40 62
		Matt svart	GB41103907 53	874 40 64
		Borstad mässing	GB41103907 24	874 40 66
		Square toalettbörste och hållare		
		Krom	GB41103910	874 40 63
		Matt svart	GB41103910 53	874 40 65
		Borstad mässing	GB41103910 24	874 40 67
		Push-down ventil		
		Krom	GB41636575 01	857 34 63
		Matt svart	GB41636575 53	856 00 73
		Borstad mässing	GB41636575 24	856 00 72

Vattenlås

- Exklusiv design
- Justerbara i höjd- och djupled
- Passar till de flesta badrumskollektioner
- Tillverkad i mässing
- Finns i flera färgalternativ

				Art-nr	RSK-nr
		Vattenlås väggmodell			
		Krom		GB41109938	807 48 76
		Matt svart		GB41109938 53	807 48 77
		Borstad mässing		GB41109938 24	807 48 78
		Vattenlås golvmmodell			
		Krom		GB41109939	807 48 79
		Matt svart		GB41109939 53	807 48 80
		Borstad mässing		GB41109939 24	807 48 81

Ett mer hållbart badrumsliv med Gustavsberg

Gustavsberg har varit pionjärer och drivit utvecklingen av sanitetsprodukter för badrummet sedan början av 1900-talet. Idag måste vi alla vara smartare för att nå en livsstil som inte skadar planeten och även denna gång har vi ambitionen att ta ledningen och visa vägen.

Läs mer på vår hemsida om hur vi arbetar mer hållbart.




Innan du sätter igång

1. Dela in badrummet i tre funktioner: En för toalettbesök. En för hela kroppen – dusch och bad. En för egenvård – händer, tänder och ansikte.
2. En stor familj kan behöva en separat toalett. Finns en outnyttjad plats i ditt hem som passar för en separat toalett? En toalett i samma rum kan skiljas av med en mellanvägg.
3. Ska badrummet ha badkar, dusch, eller både och? Unga ockuperar gärna duschen. Går det att ha den separat?
4. Utgå från storleken på ditt badrum och ställ frågor som: Var kan jag byta blöjor? Var får blöjorna plats? Måste tvättmaskin och torktumlare få rum?
5. Glöm inte bort belysningen! Ett dunkelt ljus eller för starkt ljus gör badrumsbesöket trist. Minst en lampa för allmänljus och en riktad för ansiktet är en bra riktmodell. Ta med speglar i beräkningen, de reflekterar ljus och ökar volymkänslan i rummet.
6. Om avloppsinstallationerna ska flyttas, ska de för toalett och tvättställ läggas i golv eller vägg? Det går att få vägghängt porslin även om man har avloppsanslutning i golv sedan tidigare.
7. Ventilationen är viktig. Bra ventilation – gärna i kombination med golvvärme – torkar ur badrummet fort och minskar risken för fuktskador.
8. Underarbetet i golv och väggar och rördragningar är avgörande för att undvika fuktskador. Vi rekommenderar att du anlitar proffs.
9. Ljusa färger gör att badrummet känns större och att damm, tvålrester och vattenstänk syns mindre.
10. Kanske behöver du anpassa ditt badrum för ett skede i livet då du inte är lika rörlig som tidigare. Det är ofta små saker som gör badrummet mycket tryggare: Ett stödhandtag på badkaret och ett extra halkskydd. Armstöd på toalettstolen eller en förhöjd toalettstol. En förlängd spak på en vanlig blandare eller en elektronisk blandare för den med nedsatt styrka i händerna. I vårt sortiment finns flera produkter för både barn och vuxna med speciella behov. Läs mer om dem på gustavsberg.se. Vi kallar sortimentet Care.



Ta hjälp av en fackman om du ska bygga om ditt befintliga badrum, eller om du vill bygga ett nytt badrum från grunden. Ett bra tips är att komma överens redan vid ritbordet.





Tänk Gustavsberg

FÖR MILJÖN

På plats i ditt badrum sparar våra produkter vatten och energi, men vårt arbete för hållbarhet börjar redan i produktionsfasen: Gustavsberg har miljöcertifierade och miljövarudeklarerade produkter och uppfyller miljöbedömningssystemen Leed, BREEAM, Miljöbyggnad och EU's Taxonomi. Vår verksamhet är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö.

FÖR DIN EKONOMI

Ett badrum från Gustavsberg är en investering i hög kvalitet, tåliga material, smarta funktioner, och tidlös skandinavisk design som håller i många år framöver. Och under tiden som du njuter det enkla och sköna livet i badrummet sparar våra produkter vatten, energi och pengar.

FÖR KVALITETEN

Ett badrum ska hålla länge. Detta gäller produkternas material och funktion, men också deras design. Ditt badrum ska vara inbjudande, trivsamt och snyggt under lång tid. Ett tips: Eftersom alla komponenter som utgör ditt badrum slits tillsammans så är det viktigt att alla produkter du väljer håller lika hög kvalitet.

FÖR DE SMARTA FUNKTIONERNA

I den här broschyren hittar du många symboler för smarta funktioner i våra produkter. Dessa funktioner utgör många olika saker, men gemensamt för dem alla är att de gör ditt liv i badrummet ännu enklare och ännu skönare.

FÖR SERVICE OCH RESERVDELAR

Gustavsbergs unika reservdelspolicy garanterar att det finns reservdelar till din produkt även 10 år efter att den har tagits ur produktion. Om något skulle g. sönder i ditt badrum kan du gå in på vår hemsida gustavsberg.com och identifiera felet med hjälp av våra instruktionsfilmer, eller via sidan för reservdelar.

FÖR DET BREDA SORTIMENTET

Våra produkter har utvecklats för att täcka behov i alla tänkbara badrum, inklusive offentliga badrum och badrum avsedda för vården. Genomgående hög kvalitet, tidlös skandinavisk design och ett renodlat formspråk gör det enkelt att kombinera dem alla.

FÖR DET ENKLASTE, SKÖNASTE LIVET I BADRUMMET

Sedan 1825 har Gustavsberg varit en del av samhällsbygget och spelat en viktig roll för människors hygien, välmående och livskvalitet. Idag är vi en helhetsleverantör av badrumsprodukter och av det enklaste och skönaste livet i badrummet, idag och imorgon.





Välkommen till gustavsberg.se!

LÅT DIG INSPIRERAS

På vår hemsida hittar du hela vårt kompletta sortiment för badrummet och under fliken "Inspiration" hittar du Gustavsbergs eget online-magasin, InspiredBy.

SKAPA DITT NYA BADRUM MED BADRUMSPLANERAREN

Inspirerad? Gustavsbergs badrumsplanerare gör det enkelt att testa att inreda ditt kompletta badrum.

SUPPORT OCH SERVICE

Hitta svaret på vanliga frågor – eller ställ en egen fråga direkt till vår kundservice. På vår hemsida hittar du även manualer, reservdelar och instruktionsfilmer.



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 39 100
info@gustavsberg.com gustavsberg.se