





SMARTARE
BADRUM

BADRUMSPROJEKT

GUSTAVSBERG – DIN KOMPLETTA PARTNER





VI VET HUR MAN SKAPAR LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BADRUM

Eftersom badrum ska vara långsiktigt hållbara både ekonomiskt och ekologiskt ställer det höga krav på de material och produkter som används. Det ställer också krav på att man använder och förvaltar produkterna på rätt sätt.

Med badrumsprodukter från Gustavsberg, i kombination med vårt supportprogram för projektering, installation och förvaltning, säkerställs just långsiktigt hållbara badrum.

Gustavsberg är en av Skandinaviens ledande producenter av badrums- och VVS-produkter och i över 180 år har vårt varumärke borgat för hög kvalitet, god formgivning- och innovativa lösningar.

Tillsammans med dig kan vi skapa hållbara badrum för framtiden. Badrum som fungerar i olika miljöer som bostäder, vård och omsorg och offentlig miljö.

Välkommen till ett smartare badrum!



Ann-Sofi Thomasson
Landschef Sverige

INNEHÅLL

- 4 / PROJEKTERING - INSTALLATION - FÖRVALTNING
- 6 / FOKUS PÅ HÅLLBAR MILJÖ
- 8 / BOSTÄDER
- 10 / VÅRD & OMSORG
- 12 / OFFENTLIG MILJÖ
- 14 / INSTALLATIONSMILJÖ
- 15 / KONTAKT



SUPPORT GENOM HELA PROJEKTET

GUSTAVSBERGS FILOSOFI ÄR ATT VARA EN PÅLITLIG SAMARBETSPARTNER UNDER HELA PROJEKTETS GÅNG. VÅR LÅNGA ERFARENHET I KOMBINATION MED VÅRA SMARTA, VATTEN- OCH ENERGI-SPARANDE LÖSNINGAR HAR GJORT OSS TILL ETT SJÄLVKLART VAL FÖR DET MODERNA BADRUMMET.

GUSTAVSBERGS AFFÄRSVÄRDERINGAR

På ett tidigt stadium identifierar vi projektets förutsättningar och förväntningar för att kunna presentera de bästa lösningarna utifrån de krav som finns. Badrum och VVS-installationer måste vara långsiktig hållbara ur funktionella, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det ställer höga krav på de material och på de produkter som används. Det ställer också krav på att man använder och förvaltar produkterna på rätt sätt.

Som materialleverantör ser vi det som en självklar uppgift att ge support och utbildning redan på projekteringsstadiet, vidare genom installationsprocessen och givetvis även när produkterna är på plats.



PROJEKTERING

LIVSCYKELKOSTNADER

KALKYLER FÖR ENERGI- OCH VATTENBESPARINGAR

BYGGVARUDEKLARATIONER

RAMBESKRIVNINGAR

3D ARCHITECTURAL TOOLS

FÖRDJUPAT UTBILDNINGSPROGRAM

TILLGÅNG TILL PRODUKTER FÖR PROVBADRUM



INSTALLATION

PRODUKTER ANPASSADE FÖR SÄKER VATTENINSTALLATION

KVALITETSSÄKRADE PRODUKTER FÖR HELA BADRUMMET

FÖRDJUPAT UTBILDNINGSPROGRAM

LÄTTILLGÄNGLIGA INSTRUKTIONSFILMER PÅ WEBBEN



FÖRVALTNING

BADRUMSPRODUKTER FRÅN EN ENDA LEVERANTÖR

DIREKTKONTAKT FÖR KONSULTATION

LÄTTILLGÄNGLIGA INSTRUKTIONSFILMER

RIKSTÄCKANDE SERVICEORGANISATION

RESERVEDLSHÅLLNING I 10 ÅR

SERVICE-/OCH UNDERHÅLLSÅTAGANDEN *

TYDLIGA GARANTIÅTAGANDEN *

FÖRDJUPAT UTBILDNINGSPROGRAM *

*PLUSsupport avtalas för större projekt på entreprenad, som uppfyller särskilda kriterier.

PROJEKTERING

Ett hus eller en byggnad kan leva i mer än 200 år och renoveras kanske 3 - 4 ggr under denna period. Att ett tappvattensystem har en livslängd, på mer än 50 år är inget ovanligt. Våra produkter, antingen det är badkar, wc, tvättställ, duschar, blandare eller installationsprodukter ingår i tappvattensystemet.

Att välja material och utrustning inför ett projekt kräver planering och eftertanke. Fundera över:

- Vem är användaren?
- Hur lång är livscykeln på detta material?
- Hur ser ekonomin ut?
- Vilka krav ska jag ställa på t ex kvalitet, hälsa, komfort, säkerhet?
- Föreligger speciella krav på t.ex. tillgänglighet?
- Behöver utrustningen kunna anpassas till förändrade behov över tid?

Gustavsberg har all den kunskap som krävs för att du ska välja rätt produkt, funktion eller koncept på rätt ställe. Du som är arkitekt kan använda vårt 3D-verktyg vid projektering. Det är också en självklarhet att alla våra produkter har de godkännanden och de bedömningar som krävs, t ex BVD, BVB, energideklarationer och livscykelkostnader.

Tänk på att det du föreskriver eller installerar kanske någon annan ska förvalta och underhålla i minst 30-40 år framåt. Det gäller också att tänka på vår miljö när vi bygger nytt eller vid ombyggnation. Gör vi inte rätt nu kanske vi får vänta 20-40 år för att kunna göra rätt nästa gång. Tillsammans är vi ansvariga för att bygga ett hållbart samhälle.

INSTALLATION

Badrumsprodukter som certifierats eller fått typgodkännanden säkerställer långsiktig hållbarhet. Att vara långsiktig innebär ett ständigt förbättringsarbete som bland annat uppfylls genom marknadsbevakning och våra kunders kontinuerliga feedback.

Gustavsberg arbetar för säkra vatteninstallationer genom godkända monteringsanvisningar och genom att stödja

branschreglerna för Säker Vatteninstallation. Alla våra produkter åtföljs alltid av monterings- och driftinstruktioner. Viktigt är att vid installationstillfället göra rätt, för att t.ex. undvika framtida vattenskador. Att våra produkter är enkla att montera, underhålla och justera ingår i vår affärsidé, våra installatörs kunder är med och utvecklar detta.

Du har säkert annat att lägga din tid och kraft på.

FÖRVALTNING

”Ett badrum – en leverantör” förenklar förvaltning. Gustavsberg erbjuder produkter för hela badrummet, har en rikstäckande serviceorganisation och har som policy att ha kvar reservdelar 10 år efter att en produkt utgått ur sortimentet. Vi strävar efter att utveckla produkter som är enkla att installera och underhålla. Handhavandet av produkterna underlättas genom deltagande i vårt fördjupade utbildningsprogram.

Det är nästan utan undantag under brukartiden den stora kostnaden för byggnaden finns, inte vid produktionstillfället. Visste du att livscykelkostnaden på en köksblandare kan vara 15-20 000 kronor? Material och installationskostnaden, för t.ex. en köksblandare ur ett livscykelperspektiv, når nästan aldrig mer än 7-10 % av den totala kostnaden. Gustavsbergs blandare med patenterade vatten- och energisparfunktioner kan minska energianvändningen för varmvat-

ten med upp till 50 %. Tar du som ägare eller förvaltare själv ett beslut om vilka komponenter som ska ingå i tappvattenssystemet, eller lämnar du beslutet till någon annan som inte behöver förvalta byggnaden under de nästa 50 åren?

Variationerna, komplexiteten hos våra produkter är stor, fråga oss alltid efter en konceptlösning om du inte finner den själv. Det kan vara så att vi hjälper dig att hitta en långsiktigt bättre ekonomisk lösning än du själv från början tänkt dig. Gemensamt utformar vi en långsiktig förvaltningsplan.

Kunskapen kring våra produkter finns alltid nära dig, vår organisation täcker hela Sverige och våra säljare har all den kunskap som behövs för att assistera dig till rätt val. Vårt löfte är att Gustavsberg är ett tryggt val.



NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE HAR ENERGI-KLASS A, MED BÄSTA Fyllningstiden.

VI TAR MILJÖARBETE PÅ ALLVAR

Vårt miljöarbete genomsyrar hela verksamheten från fabrik ut till kund. Gustavsberg har länge varit marknadsledande inom utveckling och teknik när det gäller vattenbesparing. Kontinuerligt utvecklar vi våra produktionsmetoder och produkter för att vara så resurseffektiva som möjligt. I vårt miljötänk är funktion alltid lika viktigt som design och kvalitet.

ENERGIMÄRKNING

Gustavsberg är en av initiativtagarna till att driva frågan om att energi-klassificera tapparmatur och sedan 2012 finns märkningen i Sverige. Produkter som energimärks genomgår laboratorietester och tillverkaren får energimärket efter godkännande från det ackrediterade certifieringsorganet Kiwa. Certifieringsregler och standarder för testning har utarbetats av den tekniska kommittén TK519 inom SIS, Swedish Standards Institute.

BÄST I TEST!

I klassningen har Gustavsbergs tvättställsblandare Nautic och Logic fått betyget A där energiprestandan är mindre än 1,6 kWh, vilket är det bästa resultatet som kan uppnås. Motsvarande köksblandare har fått betyget B vilket innebär en energiprestanda på mindre än 2,2 kWh. Detta tackar vi våra patenterade vatten- och energisparfunktioner för.

CERTIFIERINGAR

Vi gör systematiska miljöarbeten vilket ger stora energibesparingar och miljövinster. Produktionen i Gustavsberg och Vårgårda är certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vårgårda är även registrerad enligt EMAS (EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning) sedan 1998 och 2007 mottog man som första skandinaviska fabrik EMAS Award för sitt långsiktiga miljöarbete.

GUSTAVSBERGS CERTIFIERINGAR OCH MILJÖGODKÄNNANDEN:

Certifieringar	Företaget	Tillverkningsenheter	
	Villeroy & Boch Gustavsberg AB	Badrumsporslin, Gustavsberg	Blandare & teknisk armatur, Vårgårda
ISO 9001:2000 Globalt kvalitetsledningssystem	☑ Certifierat 1996	☑ Certifierat 1996	☑ Certifierat 1994
ISO 14001:2004 Globalt miljöledningssystem	☑ Certifierat 2000	☑ Certifierat 2000	☑ Certifierat 1998
EMAS Europeiskt miljöledningssystem			☑ Registrerat 1998

CERTIFIERINGAR OCH TYPGODKÄNNANDE FÖR GUSTAVSBERGS PRODUKTOMRÅDEN:

Certifieringar	WC	Tvättställ	Blandare	Teknisk armatur	Emalljerade stålbadkar	Bubbelbadkar	Duschväggar
Säker Vatteninstallation Certifierade monteringsanvisningar	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	
Nordic Quality Nordisk kvalitetsmärkning	✓	✓	✓				
CE-märkning Europeisk märkningssystem	✓	✓			✓	✓	✓
S-märkning Godkänt av Semko/Intertec						✓	
SITAC Oberoende institut för godkännande			✓	✓			
EMF/EMC Test av elektromagnetisk strålning						✓	
BVD Byggarudeklarationer Redovisning ur miljösynpunkt	✓	✓	✓	✓	✓		✓
VVS AMA Rekommendationer för installation	✓	✓	✓	✓	✓		✓
BYGGVARUBEDÖMNINGEN	✓	✓	✓				
Energiklassade Märkning från Energimyndigheten			✓				



ECO-TAP/ENERGISPAR



En revolutionerande energisparfunktion som kan minska din förbrukning med 50 %. Den enkla lösningen ligger i att spaken aktivt måste föras fullt ut till vänster för att vattnet ska uppnå maxtemperatur. När du släpper spaken återgår den till förinställd komforttemperatur, ca 38-40 grader. Komforttemperaturen är fullt justerbar för individuell anpassning.

ECO-TAP/VATTENSPAR



Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt. Ursprungsläget ger ett förinställt komfortflöde som är tillräckligt för t ex diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås när du lyfter spaken till översta läget. När du släpper den återgår den automatiskt till komfortflödet. Funktionen för flödet är fullt justerbar för individuell anpassning.

ECO-TAP/ECO-START



En energisnål blandare som startar på en temperatur av 17 grader i sitt utsprungsläge (spaken rakt fram). Vilket gör att du sparar både energi och pengar.

JÄMN TEMPERATUR



Termostatblandare har automatiskt skållningsskydd och hetvat- tenspärri samt typgodkända backventiler. Blandaren reagerar snabbt för tryck- och temperaturförändringar och jämnar ut skillnaderna.

VÅRA PRODUKTER HJÄLPER ANVÄNDAREN ATT SPARA PENGAR OCH MILJÖ UTAN MINSKAD KOMFORT OCH FUNKTIONALITET.

CERAMICPLUS = C+



Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen C+. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. C+ är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel vid rengöring.

SMARTA BADRUM FÖR MILJONPROGRAMMET

Cirka 600 000 av alla de lägenheter, som byggdes under 60- och 70-talet, har idag ett akut behov av renovering – och här ingår även att badrummen ska upprustas. Gustavsberg var en del av framgången då och vi är en självklar partner även nu. Med vår erfarenhet och kunnighet inom vvs kan vi tillsammans skapa ett hållbart badrum anpassat efter de önskemål och krav som ställs.

Ett badrum ska hålla i 20-30 år, både design- och funktionsmässigt. Visst vore det fantastiskt om vi kunde få hela Europa att vallfärda hit till Sverige för att besöka framtidens mest hållbara "miljonbadrum". Redan i dag innehåller vårt sortiment anpassningsbara badrumsprodukter med justerbara energi- och vattensparande tekniker i toppklass.








Bjud gärna in oss som tillverkare redan i projekt- eringsstadiet så att kan vi korsbefrukta varandras kunskaper – och tillsammans hitta smarta lösningar.

PRODUKTER ANPASSADE FÖR BOSTÄDER

I takt med att livsstilen förändras så ändras även vår syn på badrummet. För allt fler har badrummet blivit ett rum för lugn och ro. Ett badrum ska leva, åldras och förnyas i takt med de boende. Fler vill kunna bo kvar i hemmet vid sjukdom och på ålderns höst. Här ges exempel på standardbadrum, uppgraderat badrum och tillvalslösningar med möjliga varianter och tillval.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	NAUTIC FRONTLÖST BADKAR 1571 Fristående badkar RSK: 7321134 Frontlöst stativ 1016 RSK: 7321299	• Utvändigt emaljerad stålplåt • Fötter ställbara 25 mm i höjd • Bottenventil och avloppsrör • 42 cm djup	BADKAR MED HALVFRONT 1600 med halvfrontstativ 6016, 1600x700 mm FRONTLÖSA BADKAR PÅ TASSAR 6316, 1580x680 mm 6368, 1680x730 mm	• Ytbehandling Glaze plus • Halkskydd • Handtag • Badkarsvägg
 	BADKARSVÄGG 70 CM, LB70G-C Kromade profiler RSK: 7393565	• 6 mm härdat klart säkerhetsglas • "Clear glass", smutsavstötande ytbehandling • Svängbar 180° • Stigargångjärn inbyggda i väggprofilen lyfter dörren med 5 mm vid öppning • Ställbar väggprofil, 20 mm	BADKARSVÄGG LB80G-C, 80 cm LB6040G, 2-delad	
 	NAUTIC TERMOSTATBLANDARE 160 c-c, krom RSK: 8425481 Utloppspip RSK: 8156088 Blandare med förmonterad pip RSK: 8425475	• Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • Dragomkastare • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [HC]	BADKARSBLANDARE Termostat, 40 c-c Ettgrepp med integrerad pip, 160 c-c, 150 c-c, 40 c-c Ettgrepp löstagbar pip, 160 c-c	
 	DUSCHSET RSK: 8218319	• 1,75 m duschslang • Justerbart övre fäste • Tvålhylla med krokar • 3 strålbilder	DUSCHSET Nautic II	
 	HANDDUKSKROK G2 GB4110384400		HANDDUKSKROK G1	







BOSTÄDER – UPPGRADERAT BADRUM






Logic är Gustavsbergs mest flexibla badrumsserie hittills. De nätta tvättställen har, sin ringa storlek till trots, stora avställningsytor och möblernas modulutförande gör det enkelt att anpassa dem även till små badrum. Om man vill öka valmöjligheten för de boende är Logic ett bra val. Både skåpluckor och blandarspakar är utbytbara och finns i fyra färger. Blandaren är alltid i krom som standard. Till Logic-serien finns det även färgmatchade badkarsfronter och gavlur.

Logics färger:  Sinful Black  Perfect White  Crazy Orange  Moody Blue

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	LOGIC VÄGGHÄNGD WC 5393 Utan cistern Hårdsits med rostfria fästen RSK: 7763344	- Bultavstånd c-c 180-230 - Testad 400 kg - Glaserad under vulst		- Ytbehandling C+ - Hård sits SC/QR, Svart - Hård sits SC/QR, Vit
	TRIOMONT XS WC-FIXTUR VARIO För mekanisk väggtrycke med enkel- eller dubbelspolning 3/6 l RSK: 7925094	- Komplett spolcistern isolerad mot kondens, med spolarmatur och avstängningsventil - Ställbar sitthöjd, 410-610 mm - Belastningstestad stålram, 400 kg - Golv-/väggavlopp - Hålltagning i golv behövs ej - Klarar AMA montage utan extra komponenter - Justerbar höjd av WC efter installation, 100 mm	TRIOMONT-FIXTUR Triomont XS hög, Mekanisk Triomont XS hög, Pneumatisk Triomont XT, låg, Mekanisk Triomont XT, låg, Pneumatisk	- Hörfäste - Väggtrycken enkelspolning Plast: vit, matt eller blank krom Metall: vit, blank krom, rostfri - Väggtrycken dubbelspolning Plast: vit, matt eller blank krom Metall: vit, blank krom, rostfri
	MEKANISKT VÄGGTRYCKE Duo rostfritt RSK: 739 36 53	- Flera utföranden - Duo spolning - Monteras med fixturen - Fungerar som servicelucka	MEKANISKA VÄGGTRYCKEN Duo vit, plast Duo matt krom, plast Duo blank krom, plast Duo vit, metall Duo blank krom, metall	Mekaniska väggtrycken enkelspolning
	LOGIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL 5169 RSK: 7455026 LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1860 "Moody Blue" Artnr: GB711860010036 Handtag C Artnr: GB711800001C	- Kan monteras på konsol - Designad för små utrymmen - Mjukstängning - Fulldjupslåda - Fast hyllplan - Kommodvattenlås medlevereras	LOGIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL 5171, 920x430 mm 5188, 1220x430 mm LOGIC TVÄTTSTÄLLSSKÅP 1890, 900x400 mm 1812, 1205x400 mm FYRA YTMATERIAL LOGIC SKÅP 	- Ytbehandling C+ - Toppskiva - Stödben i krom - Handtag A:  - Handtag C: 
	LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med kromad utbytbar spak, utan bottenventil RSK: 8220671 SPAK MOODY BLUE RSK: 8613133	- Energiklass A - Justerbart komfortflöde - Justerbar komforttemperatur - Keramisk tätning - Typgodkänd flexibel vattenanslutning - Skyddsmodul [AA] - Spak med antibakteriell och självläkande färg 	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med handdusch Sensorstyrd	- Bottenventil, krom - Spaker i olika färger: 
	1600 BADKAR 1600 X 700 Med bottenventil och avloppsrör. RSK: 7320813 7016 HELFRONTSTATIV Med en front och en gavel, Moody Blue Artnr: GB2170163600	- Badkar i emaljerad stålplåt - Bassängdjup: 42 cm - Badvattenvolymer: 178 l - Helfrontstativ i pulverlackad aluminium - Fötter ställbara 25 mm i höjd - Skjutbar nedre del för bättre åtkomlighet - Utrymme för rördragning	BADKAR Duokar 1603 med två huvudändar Kombikar 1607 med plan duschyta FÄRGER 7016 HELFRONTSTATIV 	- Antihalkbehandling - Ytbehandling glazeplus - Stödhandtag

PRODUKTSPECIFIKATION




BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT, RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	LOGIC BADKARSBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c, med kromade utbytbara vred RSK: 8425077 Mängd- och temperaturvred i Moody Blue RSK: 8613142	- Tryckomkastare - Keramisk avstängning - Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C - Typgodkända backventiler - Skyddsmodul [HC] - Färgade vred som tillval	LOGIC BADKARS-BLANDARE Termostat 150 c-c Ettgreppsblandare med badkarspip, 85 mm eller 150 mm 160 c-c 150 c-c	Vred i olika färger: 
 	DUSCHSET G1 Duschhuvud 200x200 mm RSK: 8218307	- Fast takdusch - Vridbar - Ställbar höjd - Ställbart djup - Handdusch på glider - Dragomkastare 1,75 m metallomspunnen slang - För blandare med anslutning uppåt	DUSCHSET G2 med runt duschhuvud	Extra väggfäste och anslutningsslang för montage med duschblandare med anslutning nedåt.
 	HANDDUKSKROK G1 GB4110382400	Kromad mässing	HANDDUKSKROK G2	
 	TOALETTBORSTSET GB4110383000	Kromad mässing	TOALETTBORSTSET G2	Extra borste G3-3811



BOSTÄDER – TILLVAL DUSCHLÖSNING

Gustavsbergs lättmonterade duschväggar och takduschar har formspråk som överraskar och attraherar. En utmärkt kombination med våra duschhörn och duschväggar är våra Nautic termostatblandare, utrustade med smart energi- och vattensparande teknik, här i kombination med duschsetet G1.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	DUSCHHÖRN SQ90G Med rundade slagdörrar 90x90 cm RSK: 7394611	6 mm härdat klart säkerhetsglas - Kromade profiler - Dörrarna öppnar 180° både inåt och utåt - Clear glass, smutsavstötande ytbehandling - Stigargångjärn lyfter dörren med 5 mm vid öppning. - Ställbara väggprofiler, 20 mm - Utanpåliggande rördragning möjlig - Dörrar stängs med starka magnetlister - Svallskydd medföljer	DUSCHHÖRN Med runda slagdörrar SQ80G, 80x80 cm SQ100G, 100x100 cm SQ89G, 80x90 cm SQ810G, 80x100 cm SQ98G, 90x80 cm SQ108G, 100x80 cm Med raka slagdörrar SC80G, 80x80 cm SC90G, 90x90 cm SC100G, 100x100 cm SC810G, 80x100 cm SC108G, 100x80 cm	Breddningsprofil
 	NAUTIC TERMOSTATBLANDARE 160 c-c, anslutning upp RSK: 8425482	- Keramisk avstängning - Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C (skällskydd) - Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde - SafeTouch, blir inte het på utsidan - Dragomkastare - Typgodkända backventiler - Skyddsmodul [EB]	NAUTIC DUSCH-BLANDARE Termostat 160 c-c, anslutn nedåt 150 c-c, anslutn uppåt 150 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn uppåt Ettgreppsblandare 40 c-c, anslutn nedåt	RH-vred
 	DUSCHSET G1 Duschhuvud 200x200 mm RSK: 8218307	- Fast takdusch - Vridbar - Ställbar höjd - Ställbart djup - Handdusch på glider - Dragomkastare 1,75 m metallomspunnen slang - För blandare med anslutning uppåt	DUSCHSET G2 med runt duschhuvud	Extra väggfäste och anslutningsslang för montage med duschblandare med anslutning nedåt.



VÅRD & OMSORG – SJUKHUS

Gustavsberg utvecklar och erbjuder produkter anpassade för sjukhus och äldreboende. Exempel på detta är vägghängda Nautic WC med cistern, förhöjda WC-stolar, förhöjda tryckknappar, infärgade spakar till blandare, bättre och en mer tillgänglig symbolik för olika funktioner i våra produkter.

När vi pratar detaljer, ta en titt på ett av Sveriges mest efterfrågade tvättställ, Tvättställ 740, för anpassning av badrum. Dess utformning gör att man kan luta sig över det, och vila i en ställning som passar den som är svag.

Nya hot som t.ex. resistenta bakterier ställer också nya krav på kvalitet, design och funktion. Är du intresserad av att starta eller delta i ett av våra utvecklingsprojekt är du välkommen att kontakta oss.

PRODUKTSPECIFIKATION





BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 5522 Enkelspolning 6 l RSK: 7763062	• Ren design • Städvänligt avstånd mellan cistern och vägg (+ 2 cm) • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Förhöjd tryckknapp • Justerbar vattenanslutning • Glaserad under vulst	NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 5520 , dubbelspolning 2/4 l WC 5530 , utan cistern	• Ytbehandling C+ • Hård sits SC/QR, svart • Hård sits SC/QR, vit • Hård sits rostfria fästen, vit • Tryckknapp: vit • Tryckknapp: vandalsäker • Enkelspolning 4 l alt. 6 l • Dubbelspolning 2/4 l • Armstöd 3055 • Caresits 3060 vit, röd, blå
	NAUTIC ARMSTÖD 3055 Med sits RSK: 8980219	• Handtag i kontrasterande färg, mörk antracit • Monteras med sitsfästet underifrån för enklare rengöring • Sitsen har glidstopp	NAUTIC ARMSTÖD 3055 utan sits CARESITS 3060 röd blå	• Toalettpappershållare 3018
	TVÄTTSTÄLL 740 Med blandarhåll Utan bräddavlopp Bultmontage RSK: 7455134	• Rullstolsanpassat • Extra grund, rymlig bassäng • Greppvänliga kanter • Rymlig bassäng • Stora avställningsytor • M12 muttrar medföljer	TVÄTTSTÄLL 740 med bräddavlopp 7119, 600x490 mm 7119 99, 700x560 mm	• Ytbehandling C+ • Med/utan bräddavlopp • Med/utan blandarhåll • Gasfjädrad tvättställslyft • Vattenlås • Justerbar väggkonsol
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lång pip 150 mm RH-spak RSK: 8220668	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • 160 mm spak • Skyddsmodul [AA]	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 180 mm hög, med RH-spak, standardpip Väggh monterad termostat med RH-spak 150 c-c 160 c-c	

PRODUKTER ANPASSADE FÖR VÅRD & OMSORG

Tillgänglighet är ett ord som används i många olika sammanhang. För oss är tillgänglighet inte bara att spaken på en ettgreppsblandare är längre än spaken på en standardblandare. Det är så mycket mer. Det är de små men viktiga detaljerna som avgör.

Medellivslängden i Sverige ökar och i dag är nästan 18 procent av befolkning över 65 år. Åldrandet i sig ställer helt nya krav på utrustning för badrum och kök. Kraven gäller inte bara funktion utan även det estetiska som är minst lika viktigt. Att göra produkter höj- och sänkbara är en annan bra funktion för ökad tillgänglighet. Man behöver inte bygga "kliniskt" för att det ska fungera för alla i vårt samhälle.

PRODUKTSPECIFIKATION





BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	DUSCHHÖRN SQ90G med rundade slagdörrar 90x90 cm RSK: 7394611	• 6 mm härdat klart säkerhetsglas • Kromade profiler • Dörrarna öppnar 180° både inåt och utåt • Clear glass, smutsavstötande ytbehandling • Stigargångjärn lyfter dörren med 5 mm vid öppning. • Ställbara väggprofiler, 20 mm • Utanpåliggande rördragnings möjlig • Dörrar stängs med starka magnetlister • Svallskydd medföljer	DUSCHHÖRN Med runda slagdörrar SQ80G, 80x80 cm SQ100G, 100x100 cm SQ89G, 80x90 cm SQ810G, 80x100 cm SQ98G, 90x80 cm SQ108G, 100x80 cm Med raka slagdörrar SC80G, 80x80 cm SC90G, 90x90 cm SC100G, 100x100 cm SC810G, 80x100 cm SC108G, 100x80 cm	• Breddningsprofil
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c med anslutning nedåt, med RH-vred RSK: 8425535	• Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • Typgodkända backventiler • Vred på mängd- och temperatursidan • Skyddsmodul [EB] • "SafeTouch", blir inte het på utsidan	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c, anslutn nedåt 160 c-c, anslutn uppåt 150 c-c, anslutn uppåt 40 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn uppåt	
	DUSCHSET med dräneringsventil. RSK: 8194882	• Svart spiralslang • Dräneringsventil • Justerbart övre fäste • Tvålkopp		
	SPÖLDOSA RSK: 8194879	• Dosan fångar upp areosoler, vattendimma • Lättanvänd duschhållare		
	3018 PAPPERSHÅLLARE för armstöd Nautic 3055 RSK: 8980061	• Elförzinkat stål		



OFFENTLIG MILJÖ – FLYGPLATS

Inbyggda tvättställ ger ett stilrent intryck. I ett offentligt toaletterum kan man inte säkerställa att brukaren använder produkterna på bästa eller säkraste sätt. För att förhindra stopp i avlopp kan wc-stolen vara utrustad med publik enkelspolning. Urinaler med dold vattenanslutning och wc-stolar med dolda vattenlås underlättar rengöring och minimerar grogrund för bakterietillväxt. En vägghängd wc-stol i offentliga miljöer underlättar städning genom att ge fria golvytor.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	URINAL 7G51 dold vattenanslutning Artnr: 7G510001	• Ansluts bakifrån • Fästdetaljer medföljer • Komplettera med vattenlås	URINAL 7G50 öppen vattenanslutning	• Vattenlås: för golvanslutning för vägganslutning • Anslutningsdetaljer för dold vattenanslutning • Skiljevägg i porslin
 	6800 SKILJEVÄGG till urinaler Artnr: 68000001	• Lättstädad i porslin		
 	INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL 6147-98 500x350 mm, för undermontage RSK: 7454296	• Fästdetaljer medföljer • Fästs underifrån med silikon • Tvättstället används som mall	TVÄTTSTÄLL För undermontering: 7127 99 rund, 400x310 mm För inbyggnad: 7G28 60 oval, 605x485 mm 7G28 53 oval, 535x440 mm 5545 Nautic, 450x360 mm 5555 Nautic, 550x440 mm 4551 Artic, 550x440 mm 4601 Artic, 600x456 mm 4651 Artic, 655x490 mm	
 	LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE sensorstyrd i Classy Chrome RSK: 8220672	• Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Självkalibrerande • Max arbetstryck 10 bar • Batterier ingår, sitter lättåtkomligt inne i blandaren • Typgodkända backventiler • Temperaturvred eller plugg för fast temperatur • Rengöringsläge • Skyddsmodul [AA]		• Bottenventil

PRODUKTER ANPASSADE FÖR OFFENTLIG MILJÖ

I offentliga miljöer eller på arbetsplatser ska det finnas tillräckligt antal toaletter och de ska vara lättåtkomliga. Samtliga toaletterum ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga. Kraven på hygien och kvalitet ökar i och med frekvent användning, vilket kräver extra tåliga och städvänliga produkter. Vårt badrumsporslin kan fås med den vatten- och smutsavstötande ytbehandlingen Ceramic +.



OFFENTLIG MILJÖ – SKOLA

Med en organisk design med rena linjer på tvättställ och blandare, underlättas rengöringen. För att tåla det slitage en wc-stol utsätts för i en offentlig anläggning bör den t ex vara utrustad med en sits i hårdplast med stabila fästen i rostfritt stål. Cisternlock i rostfri plåt med tålig spolknapp är också komponenter som är lämpliga. För att öka tillgängligheten för de yngsta, kan en WC-stol med extra låg sitthöjd installeras på barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor och liknande. För att minska vattenförbrukningen och onödig spridning av smitta är beröringsfri blandare att rekommendera.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC GOLVSTÄNDE WC 5500 PUBLIC med dolt S-lås, enkelspolning 6 l, hård sits RSK: 7763364	• Ren design • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Förhöjd tryckknapp • Justerbar vattenanslutning • Sitthöjd 420 mm • Dold fastsättning mot golv • Glaserad under vulst	NAUTIC GOLVSTÄNDE WC WC 5500 utan skruvhål WC 5510 P-lås WC 5591 ROT WC 5646 Förhöjd (från 2013)	• Ytbehandling C + • Hård sits med SC/QR, svart • Hård sits med SC/QR, vit • Hård sits med rostfria fästen, vit • Enkelspolning: 4 l • Tryckknapp: vit • Tryckknapp: vandalsäker
	VANDALSÄKER TRYCKKNAPP TILL NAUTIC WC RSK: 7882858	• Extra förstärkt med metallplatta • Enkel att montera		
	NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5556 RSK: 7455072	• Bult/konsol montage • Elliptisk form • Hygienisk design • Bra avställningsyta	NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5540, 400x275 5550, 500x380 mm 5560, 600x460 mm 5565, 650x500 mm 5570, 700x500 mm	• Ytbehandling C+ • Med/utan blandarhål • Med/utan bräddavlopp • Vattenlås • Pelare 2920 • Kåpa 2930 • Tvättställsskåp A658
	LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE sensorstyrd i Classy Chrome RSK: 8220672	• Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Självkalibrerande • Max arbetstryck 10 bar • Batterier ingår, sitter lättåtkomligt inne i blandaren • Typgodkända backventiler • Temperaturvred eller plugg för fast temperatur • Rengöringsläge • Skyddsmodul [AA]		• Bottenventil

PRODUKTER ANPASSADE FÖR INSTALLATION



System Vatette erbjuder ett komplett produktsortiment inom installation bestående av bl.a. kopplingar, kulventiler och väggkopplingssystem. Många av produkterna har gemensamma komponenter och kan enkelt byggas om för olika rörtyper, vilket innebär att man kan reducera antalet artiklar och samtidigt klara i princip alla förekommande rör som används i Sverige. Vår filosofi är att finnas nära marknaden och vara lyhörda för produktförbättringar, något som är möjligt då vår produktion är placerad i Vårgårda. System Vattettes produkter uppfyller branschens krav på installation och hög kvalitet, vilket möjliggör vattensäkra installationer. För komplett sortiment, se www.vatette.se



INSTALLATION - BADRUMSFÖRDELARE

Med Vatette badrumsfördelare blir rördragningen i badrummet i princip helt osynlig då allt sker dolt i väggen. En stor fördel är att man inte längre behöver något fördelarskåp och spillrör eftersom alla skarvar placeras utanför väggen. Eventuella läckage blir då synliga i badrummet, därmed fås en vattensäker installation som följer Säker Vattens rekommendationer.

Med en badrumsfördelare med kulventil får man även en separat avstängning av vattnet i badrummet. Badrumsfördelarna är integrerade med Vatette's väggbrickor som finns till vägggenomföringssystem eller vanliga väggbrickor som finns till koppar, rostfritt stål, PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs med kulventil, vred. Utan G3/8 propp. RSK: 1878213
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876979
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876980
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Badrumsfördelarsats Dy 18x2,5. Endast för Vatette Väggenomföringssystem. RSK: 1878216
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Mellandel Ø15xG3/8. Kan användas för att koppla ihop två fördelare, 80 i c-c mått. RSK: 1947524

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs utan G 3/8 propp. RSK: 1878214
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876981
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876982
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Vinkelkoppling Dy 18 (M24x1,5) x 15. RSK: 1947523



INSTALLATION – VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM

Vatette väggenomföringssystem 2.0 är ett komplett sortiment för montering i våtrum. Vår metod att förankra blandarfästen, väggbrickor och täckbrickor direkt i bockfixturen gör att det inte krävs några extra skruvhål i tätskiktet. Fixturen passar rör-i-rörsystem med 25 mm skyddsrör, för PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör. Tätskiktet appliceras direkt mot bockfixturen och får en mer stabil installation jämfört med den traditionella metoden där man applicerar tätskiktet mot skyddsröret. Med Vatette väggenomföring minimeras rörelser i tätskiktet vilket resulterar i ett säkrare våtrumskikt, något som också minskar risken för våtrumsskador.

Väggenomföringssystemet är provad enligt NT VVS 129 i tillämpbara delar och typgodkänd av Sitac 0073/08. Vatette väggenomföringssystem gör monteringen enklare, minskar monterings-tiden och ökar säkerheten mot vattenskador. Dessutom blir installationen snyggare rent estetiskt.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	BOCKFIXTUR RSK: 1879200
	FIXTURPLÅT 40/160 c-c med bockad kant. RSK: 1878255 40/160 c-c RSK: 1877938
	BLANDARFÄSTE 160 c-c 15x2,5 RSK: 1877935 160 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877936
	1-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877943 DY16x2,0-2,25 RSK: 1877946 DY18x2,5 RSK: 1878215
	2-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877944 DY16x2,0-2,25 RSK: 1877947
	3-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877945 DY16x2,0-2,25 RSK: 1877948
	1-RÖR FAST VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 8550663 DY16x2,25-2,5 RSK: 8550664

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	KAPVERKTYG FÖR BOCKFIXTUR RSK: 1877949
	RESERVSKÅR, SKRUVAR OCH MEJSEL RSK: 1877950
	FIXTURPLÅT 150/40/160 c-c med bockad kant RSK: 1878256 40/160 c-c RSK: 1877939
	BLANDARFÄSTE 150 c-c 15x2,5 RSK: 1877933 150 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877934
	1-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877940
	2-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 187 79 41
	3-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877942
	TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 14mm RSK: 8550671
	TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 6mm RSK: 8550670

MER INFO PÅ WWW.GUSTAVSBERG.SE

Vår hemsida är indelad i tre användarkategorier:
Konsument, Arkitekter & planerare och Proffs.

Är du proffs eller arkitekt har du tillgång till 3D- och 2D-modeller i olika format; DWG, 3DS och Revit Family-filformat anpassade till ritprogrammen AutoCAD, AutoCAD Architecture eller Revit Architecture. Filerna finns att ladda ner under **3D data** för varje produkt.

MÅTTSKISSER, MONTERINGANVISNINGAR

Under **Ladda ner** finns måttskiss, monteringsanvisning, skötselanvisning och byggvarudeklarationer. På hemsidan kan du också få hjälp av våra installationsfilmer.

Välkommen till gustavsberg.se!



PROFESSIONELL BADRUMSKUNSKAP

Vi på Gustavsberg har lång erfarenhet av helhetslösningar för badrummet. Den kunskapen och erfarenheten vill vi dela med oss av till er som installerar, förvaltar, projekterar eller på annat sätt kommer i kontakt med våra badrumsprodukter och tjänster. Genom våra utbildningar får ni på ett informativt och inspirerande sätt praktiskt användbar kunskap för er dagliga verksamhet. Bli bättre på att hitta effektiva och ekonomiska lösningar. Upptäck hur funktionalitet, resurseffektivitet och design leder till miljöanpassade badrumsprodukter. Våra utbildningar utvärderas, uppdateras och förbättras kontinuerligt. Dokumentation ingår i vår ISO-certifiering.

SÄLJORGANISATION SVERIGE



Säljchef Sverige
Hans Classon
Mobil: 070-567 52 53
hans.classon@gustavsberg.com



Sälj- och marknadsassistent
Charlotte Axelsson
Mobil: 072-208 95 37
charlotte.axelsson@gustavsberg.com



Sälj- och marknadsassistent
Eva Ahnström
Förelärdredigt t o m 2013
eva.ahnstrom@gustavsberg.com

KUNDSERVICE DIREKT : 08-570 394 00
ÖPPETTIDER 07.30-12.00, 13.00-16.30
E-POST: INFO@GUSTAVSBERG.COM
ORDER: ORDER.GBG@GUSTAVSBERG.COM

REGION STOCKHOLM OCH NORRLAND

Kontaktpersoner för VVS-PROFFS inom
Projektering, Förvaltning, Installation, Distribution



Regionchef
Patrik Svelander
Mobil: 072-511 20 79
patrik.svelander@gustavsberg.com



Roland Forsberg
Mobil: 070-666 09 60
roland.forsberg@gustavsberg.com



Elisabeth Nilsson
Mobil: 070-652 48 98
elisabeth.nilsson@gustavsberg.com



Roger Hagelin
Mobil: 070-579 47 89
roger.hagelin@gustavsberg.com



Håkan Ljunggren
Mobil: 070-636 13 16
hakan.ljunggren@gustavsberg.com



Johan Holmberg
Mobil: 070-310 12 59
johan.holmberg@gustavsberg.com

Kontaktpersoner för ÅF,
Butiker & Byggvaruhus



Therese Magnusson
Mobil: 070-636 13 13
therese.magnusson@gustavsberg.com



Roland Forsberg
Mobil: 070-666 09 60
roland.forsberg@gustavsberg.com

KEY ACCOUNT ORGANISATION



Hans Classon
KAM grossister
Mobil: 070-567 52 53
hans.classon@gustavsberg.com



Jim Liveroth
KAM grossister
Mobil: 070-377 66 26
jim.liveroth@gustavsberg.com



Christer Johansson
Projektsupport
Mobil: 070-641 06 28
christer.johansson@gustavsberg.com



Reine Ringblom
KAM Byggvarukedjor
och Bad & Värme
Mobil: 070-244 69 90
reine.ringblom@gustavsberg.com



Jan Hannus
KAM varumärke Villeroy & Boch
Mobil: 070-692 94 39
jan.hannus@gustavsberg.com



Håkan Ljunggren
KAM Comfort
Mobil: 070-636 13 16
hakan.ljunggren@gustavsberg.com



Eine Nilsson
KAM OEM
Mobil: 070-651 23 06
eine.nilsson@gustavsberg.com

REGION GÖTEBORG

Kontaktpersoner för VVS-PROFFS inom
Projektering, Förvaltning, Installation, Distribution



Regionchef
Kjell Martinsson
Mobil: 070-667 77 56
kjell.martinsson@gustavsberg.com



Calle Johansson
Mobil: 076-812 43 80
carl-johan.johansson@gustavsberg.com



Johan Lindroth
Mobil: 070-556 54 25
johan.lindroth@gustavsberg.com



Ulf Sandén
Mobil: 070-250 81 44
ulf.sanden@gustavsberg.com



Eine Nilsson
Mobil: 070-651 23 06
eine.nilsson@gustavsberg.com

Kontaktperson för ÅF,
Butiker & Byggvaruhus



Elisabeth Bodén
Tel: 031-40 94 01
Mobil: 070-214 56 56
elisabeth.boden@gustavsberg.com

Region
Göteborg

Region
Malmö

REGION MALMÖ

Kontaktpersoner för VVS-PROFFS inom
Projektering, Förvaltning, Installation, Distribution



Regionchef
Jim Liveroth
Mobil: 070-377 66 26
jim.liveroth@gustavsberg.com



Jörgen Andersson
Mobil: 070-533 03 54
jorgen.andersson@gustavsberg.com



Alexander Alm
Mobil: 070-306 13 13
alexander.alm@gustavsberg.com



Ulf Gyllenskiöld
Mobil: 070-285 69 29
ulf.gyllenskiold@gustavsberg.com

FÖR MER INSPIRATION OCH TIPS, BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA WWW.GUSTAVSBERG.SE

UTSTÄLLNINGAR

Vi har två egna utställningar dit du är hjärtligt välkommen för att se våra produkter från både Gustavsberg och Villeroy & Boch. Vår utställning i Gustavsberg ligger på Chamottevägen 15, ca 20 minuter från Slussen. Om du vill besöka vår utställning i Göteborg är adressen Gamla Almedalsvägen 8. Kontakta din lokala säljrepresentant innan ditt besök. Du hittar kontaktuppgifter till respektive kontaktperson på föregående sida.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg.
Tel 08-570 391 00. Fax 08-570 320 36.
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com