

GUSTAVSBERG/ DUSCH / BADKAR /2020

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



BADKAR KOMBI 1604

MED FRONTSTATIV - 1600X700


- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Med optimalt utrymme för att stå och duscha
- Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i och ur badkaret



ART-NR: GB211604741601
EAN-NR: 7391530072067

MER INFORMATION PÅ [GUSTAVSBERG.SE](https://gustavsberg.se)
FLERA MODELLER PÅ [VILLEROY-BOCH.COM](https://villeroy-boch.com)

Round Duscdörrar, par



FAKTA



- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger

- en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad

SORTIMENT


Round Duscdörrar, par	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Round Duscdörrar, par, hörnmontage, 80 x 80 cm	GB51RNDR8080CR		22,3		5 597	6 996
Består av						
Round Duscdörr, 80 cm	GB51RNDR80CR	7381656	21,6	14	2 798	3 498
Round Duscdörrar, par, hörnmontage 80x90	GB51RNDR8090CR		22,3		5 597	6 996
Består av						
Round Duscdörr, 80 cm	GB51RNDR80CR	7381656	21,6	14	2 798	3 498
Round Duscdörr, 90 cm	GB51RNDR90CR	7381657	24,5	14	2 798	3 498
Round Duscdörrar, par, hörnmontage, 80 x 100 cm	GB51RNDR8010CR		22,3		5 797	7 246
Består av						
Round Duscdörr, 80 cm	GB51RNDR80CR	7381656	21,6	14	2 798	3 498
Round Duscdörr, 100 cm	GB51RNDR10CR	7381658	27,5	14	2 998	3 748
Round Duscdörrar, par, hörnmontage, 90x90	GB51RNDR9090CR		22,3		5 597	6 996
Består av						
Round Duscdörr, 90 cm	GB51RNDR90CR	7381657	24,5	14	2 798	3 498
Round Duscdörrar, par, hörnmontage 90x100	GB51RNDR9010CR		22,3		5 797	7 246
Består av						
Round Duscdörr, 90 cm	GB51RNDR90CR	7381657	24,5	14	2 798	3 498
Round Duscdörr, 100 cm	GB51RNDR10CR	7381658	27,5	14	2 998	3 748
Round Duscdörrar, par hörnmontage, 100x100	GB51RNDR1010CR		22,3		5 997	7 496
Består av						
Round Duscdörr, 100 cm	GB51RNDR10CR	7381658	27,5	14	2 998	3 748
TILLBEHÖR						
Breddningsprofil, Square/Round, dörr/vägg	GB51ACCEXTTP	7403470	0,7	16	316	395

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

2st Duscdörrar med kompletta montagedetaljer och instruktion

Square Dushdörrar, par



FAKTA



- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger

- en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Oliksidiga måttkombinationer möjliga

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT

Square Dushdörrar, par	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Square Dushdörrar, par, hörnmontage, 80x80	GB51SRDR8080CR		22,3		5 597	6 996
Består av						
Square Dushdörr, rak, 80 cm	GB51SRDR80CR	7381653	25,1	19	2 798	3 498
Square Dushdörrar, par, hörnmontage, 80x90	GB51SRDR8090CR		22,3		5 597	6 996
Består av						
Square Dushdörr, rak, 80 cm	GB51SRDR80CR	7381653	25,1	19	2 798	3 498
Square Dushdörr, rak, 90 cm	GB51SRDR90CR	7381654	32,3	19	2 798	3 498
Square Dushdörrar, par, hörnmontage, 80x100	GB51SRDR8010CR		22,3		5 797	7 246
Består av						
Square Dushdörr, rak, 80 cm	GB51SRDR80CR	7381653	25,1	19	2 798	3 498
Square Dushdörr, rak, 100 cm	GB51SRDR10CR	7381655	32,3	19	2 998	3 748
Square Dushdörrar, par, hörnmontage, 90x90	GB51SRDR9090CR		22,3		5 597	6 996
Består av						
Square Dushdörr, rak, 90 cm	GB51SRDR90CR	7381654	32,3	19	2 798	3 498
Square Dushdörrar, par, hörnmontage, 90x100	GB51SRDR9010CR		22,3		5 797	7 246
Består av						
Square Dushdörr, rak, 90 cm	GB51SRDR90CR	7381654	32,3	19	2 798	3 498
Square Dushdörr, rak, 100 cm	GB51SRDR10CR	7381655	32,3	19	2 998	3 748
Square Dushdörrar, par, hörnmontage, 100x100	GB51SRDR1010CR		22,3		5 997	7 496
Består av						
Square Dushdörr, rak, 100 cm	GB51SRDR10CR	7381655	32,3	19	2 998	3 748
TILLBEHÖR						
Breddningsprofil, Square/Round, dörr/vägg	GB51ACCEXT	7403470	0,7	16	316	395

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

2st Dushdörrar med kompletta montagedetaljer och instruktion

Square Dushdörr för nischmontage



FAKTA



- Vändbara för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler ger enkelt och snabbt montage
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler och dörrgrepp
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger

- en rak dusch även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT


Square Dushdörr för nischmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Square Dushdörr, nischmontage, rak 80 cm	GB51SRDR80NICR		22,3		3 514	4 393
Består av						
Square Dushdörr, rak, 80 cm	GB51SRDR80CR	7381653	25,1	19	2 798	3 498
Nisch väggprofil till Square dushdörr	GB51ACCPROF	7403458	0,5	16	716	895
Square Dushdörr, nischmontage, rak 90 cm	GB51SRDR90NICR		22,3		3 514	4 393
Består av						
Square Dushdörr, rak, 90 cm	GB51SRDR90CR	7381654	32,3	19	2 798	3 498
Nisch väggprofil till Square dushdörr	GB51ACCPROF	7403458	0,5	16	716	895
Square Dushdörr, nischmontage, rak 100 cm	GB51SRDR10NICR		22,3		3 714	4 643
Består av						
Square Dushdörr, rak, 100 cm	GB51SRDR10CR	7381655	32,3	19	2 998	3 748
Nisch väggprofil till Square dushdörr	GB51ACCPROF	7403458	0,5	16	716	895
TILLBEHÖR						
Breddningsprofil, Square/Round, dörr/vägg	GB51ACCEXT	7403470	0,7	16	316	395

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Dushdörr och nischprofil

Square Duschvägg



FAKTA



- Fast vägg, kan kombineras med Square duschdörr
- Vändbar för höger/vänstermontage
- Väggstaget, kapbart från 100 cm
- Väggstaget kan också användas tillsammans med duschdraperi
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerade profiler och väggstag

- Ställbar, väggprofil 25 mm, vilket ger en rak dusch även vid lutande väggar
- Breddningsprofil 20 mm, som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad

SORTIMENT

Square Duschvägg	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Square Duschvägg, rak, fast, 80 cm	GB51SRWL80CR	7377075	23,9	19	2 636	3 295
Square Duschvägg, rak, fast, 90 cm	GB51SRWL90CR	7377076	26,9	19	2 876	3 595
Square Duschvägg, rak, fast 100 cm	GB51SRWL10CR	7377077	29,9	19	2 956	3 695
TILLBEHÖR						
Magnetlist till Square duschvägg	GB51ACCWLMAG	7403468	0,5	16	236	295
Breddningsprofil, Square/Round, dörr/vägg	GB51ACCEXTTP	7403470	0,7	16	316	395

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Duschvägg med kompletta montage detaljer och instruktion

Square Badkarsdörr



FAKTA



- Vändbar för höger/vänstermontage
- Förmonterade dörrprofiler för snabb och enkel installation
- Härdat säkerhetsglas 6 mm
- Blankpolerad profil
- Stigargångjärn lyfter dörren 5 mm vid öppning
- Ställbar väggprofil 25 mm, vilket ger

- en rak badkarsvägg även vid lutande väggar
- Öppningsbar 180 grader

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT

Square Badkarsdörr	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Square Badkarsdörr, rak 70 cm	GB51SRBD70CR	7381659	16,3	19	2 396	2 995
Square Badkarsdörr, rak 80 cm	GB51SRBD80CR	7381660	18,4	19	2 556	3 195
TILLBEHÖR						
Kombikar Kombikar med helfrontstativ, vit	GB211604741601		39,6		6 087	7 609
Takdusch Square	GB41103235	8320142	3,2		4 582	5 728

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkarsdörr med kompletta montagedetaljer och instruktion

Square Nisch Vägghöjningsprofil

FAKTA

- För installation av Square duschdörr i nisch
- Integrerad magnetlist
- Med utökad justerbarhet

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Nisch väggprofil till Square duschdörr	GB51ACCPROF	7403458	0,5	716	895

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Square/Round breddningsprofil

FAKTA

- Ger extra justering av breddmått med 20 mm per sida
- Möjligt att bygga på flera profiler på varandra
- Rekommenderat max 3 st breddningsprofiler

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Breddningsprofil, Square/Round, dörr/vägg	GB51ACCEXT	7403470	0,7	316	395

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Magnetlist

FAKTA

- För kombination av
Square duschdörr med
fast vägg




SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Magnetlist till Square duschvägg		7403468	0,5	236	295

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Badkar 1300 med frontstativ - 1300x700



Vattenvolym 150 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Komplet med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Helfrontens nederdel går att skjuta

- Ställbara fötter, karet står stadigt och stabilt även på ojämna golv
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar 1300 med frontstativ - 1300x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med helfrontstativ, vit	GB211300741301		32,4		7 402	9 253
Består av						
Standardbadkar utan front, 1300x700	GB2113000100	7320802	23,5	13	4 831	6 039
Helfrontstativ, vit	GB2174130100	7327172	8,9	39	2 572	3 215
Med halvfrentstativ, vit	GB211300641301		30,4		7 237	9 046
Består av						
Standardbadkar utan front, 1300x700	GB2113000100	7320802	23,5	13	4 831	6 039
Halvfrentstativ, vit	GB2164130100	7327178	6,9	39	2 407	3 009
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2113000110		27,0		6 514	8 143
Badkar med hål för två stödhandtag	GB2113000111		23,5		4 831	6 039
Badkar med antihalkbehandling	GB2113000112		23,5	1 000	6 514	8 143
Badkar med Glazeplus	GB2113000113		23,5	1 000	6 514	8 143
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar 1400 med frontstativ - 1400x700



Vattenvolym 155 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Komplet med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Helfrontens nederdel går att skjuta

- upp för enklare städning
- Ställbara fötter, karet står stadigt och stabilt även på ojämna golv
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar 1400 med frontstativ - 1400x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med helfrontstativ, vit	GB211400741401		33,9		6 967	8 709
Består av						
Standardbadkar utan front, 1400x700	GB2114000100	7320805	25,0	13	3 516	4 395
Helfrontstativ, vit	GB2174140100	7327173	8,9	39	2 572	3 215
Med halvfrentstativ, vit	GB211400641401		32,1		6 802	8 503
Består av						
Standardbadkar utan front, 1400x700	GB2114000100	7320805	25,0	13	3 516	4 395
Halvfrentstativ, vit	GB2164140100	7327179	7,1	39	2 407	3 009
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2114000110		28,5		0	0
Badkar med hål för två stödhandtag	GB2114000111		27,5		3 516	4 395
Badkar med antihalkbehandling	GB2114000112		25,0	1	5 198	6 498
Badkar med Glazeplus	GB2114000113		25,0		5 198	6 498
Badkar med Glazeplus och hål för två stödhandtag	GB2114000114		28,5		0	0
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/frikionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar Kombi 1504 med frontstativ - 1500x700



Vattenvolym 175 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Med optimalt utrymme för att stå och duscha
- Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i och ur badkaret
- Kompletterat med frontstativ, bottenventil och avloppsrör

- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Stativets konstruktion gör karet mycket stabilt och så gott som omöjligt att välta

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar Kombi 1504 med frontstativ - 1500x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Kombikar. med halvfrontstativ, vit	GB211504741501		37,2		6 087	7 609
Består av						
Badkar i standardutförande	GB2115040100	7351410	27,5	13	3 516	4 395
Halffrontstativ, vit	GB2174150100	7327174	9,2	39	2 572	3 215
Kombikar. med halvfrontstativ, vit	GB211504641501		35,4		5 923	7 404
Består av						
Badkar i standardutförande	GB2115040100	7351410	27,5	13	3 516	4 395
Halffrontstativ, vit	GB2164150100	7327180	7,4	39	2 407	3 009
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2115040110		27,5	13	5 135	6 419
Badkar med hål för två stödhandtag	GB2115040111		27,5	13	3 516	4 395
Badkar med antihalkbehandling	GB2115040112		27,5	13	5 135	6 419
Badkar med glazeplus	GB2115040113		27,5	13	5 135	6 419
Badkar med glazeplus och hål för två stödhandtag	GB2115040114		27,5	13	5 135	6 419
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar Kombi 1574 med frontstativ - 1570x700



Vattenvolym 189 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Med optimalt utrymme för att stå och duscha
- Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i och ur badkaret
- Komplet med frontstativ, bottenventil och avloppsrör

FÄRGALTERNATIV



- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rödragnings på vägg
- Stativets konstruktion gör karet mycket stabilt och så gott som omöjligt att välta

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar Kombi 1574 med frontstativ - 1570x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Kombikar. med halvfrontstativ. vit	GB211574641601		37,6		6 309	7 886
Består av						
I standardutförande	GB2115740100	7351409	29,5	13	3 902	4 878
Halvfrontstativ, vit	GB2164160100	7327181	7,6	39	2 407	3 009
Kombikar. med helfrontstativ. svart	GB211574741656		39,6		7 447	9 309
Består av						
I standardutförande	GB2115740100	7351409	29,5	13	3 902	4 878
Helfrontstativ, svart	GB2174165600	7327176	9,6	39	3 545	4 431
Kombikar. med helfrontstativ. vit	GB211574741601		39,6		6 474	8 093
Består av						
I standardutförande	GB2115740100	7351409	29,5	13	3 902	4 878
Helfrontstativ, vit	GB2174160100	7327175	9,6	39	2 572	3 215
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2115740110		29,5	13	5 519	6 899
Badkar med håltagning för två stödhandtag	GB2115740111		29,5	13	3 902	4 878
Badkar med antihalkbehandling	GB2115740112		29,5	13	5 519	6 899
Badkar med Glazeplus	GB2115740113		29,5	13	5 315	6 644
Badkar med Glazeplus och hål för två stödhandtag	GB2115740114		29,5	13	5 519	6 899
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar Kombi 1604 med frontstativ - 1600x700



Vattenvolym 189 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Med optimalt utrymme för att stå och duscha
- Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i och ur badkaret
- Komplet med frontstativ, bottenventil och avloppsrör

FÄRGALTERNATIV



- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Stativets konstruktion gör karet mycket stabilt och så gott som omöjligt att välta

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar Kombi 1604 med frontstativ - 1600x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Kombikar Kombikar med helfrontstativ, vit	GB211604741601		39,6		6 087	7 609
Består av						
I standardutförande	GB2116040100	7351408	30,0	13	3 516	4 395
Helfrontstativ, vit	GB2174160100	7327175	9,6	39	2 572	3 215
Kombikar med helfrontstativ, svart	GB211604741656		39,6		7 061	8 826
Består av						
I standardutförande	GB2116040100	7351408	30,0	13	3 516	4 395
Helfrontstativ, svart	GB2174165600	7327176	9,6	39	3 545	4 431
Kombikar Kombikar med halvfrontstativ, vit	GB211604641601		37,6		5 923	7 404
Består av						
I standardutförande	GB2116040100	7351408	30,0	13	3 516	4 395
Halvfrontstativ, vit	GB2164160100	7327181	7,6	39	2 407	3 009
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2116040110		30,0	13	5 135	6 419
Badkar med hål för två stödhandtag	GB2116040111		30,0	13	3 516	4 395
Badkar med antihalkbehandling	GB2116040112		30,0	13	5 135	6 419
Badkar med Glazeplus	GB2116040113		30,0	13	5 135	6 419
Badkar med Glazeplus och hål för två stödhandtag	GB2116040114		30,0	13	5 135	6 419
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar 1700 med frontstativ - 1700x700



Vattenvolym 190 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Komplet med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Helfrontens nederdel går att skjuta

- upp för enklare städning
- Ställbara fötter, karet står stadigt och stabilt även på ojämna golv
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar 1700 med frontstativ - 1700x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med helfrontstativ, vit	GB211700741701		39,4		7 653	9 566
Består av						
Standardbadkar utan front, 1700x700	GB2117000100	7320822	29,5	13	5 082	6 353
Helfrontstativ, vit	GB2174170100	7327177	9,9	39	2 572	3 215
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2117000110		33,0		0	0
Badkar med håltagning för två stödhandtag	GB2117000111		31,5		5 082	6 353
Badkar med antihalkbehandling	GB2117000112		29,5	13	6 763	8 454
Badkar med Glazeplus	GB2117000113		29,5		6 763	8 454
Badkar med Glazeplus och hål för 2 stödhandtag	GB2117000114		33,0	13	6 700	8 375
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar Duo 1603 med frontstativ - 1600x700



Vattenvolym 186 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Två sluttande huvudändor, passar för två personer
- Lågt insteg för att lättare kunna ta sig i och ur badkaret
- Kompletterat med frontstativ, bottenventil och avloppsrör

FÄRGALTERNATIV



- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Stativets konstruktion gör karet mycket stabilt och så gott som omöjligt att välta

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT


Badkar Duo 1603 med frontstativ - 1600x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Duokar med helfrontstativ, vit	GB211603741601		53,1		8 935	11 169
Består av						
Duobadkar utan front, 1600x700	GB2116030100	7320819	43,5	8	6 363	7 954
Helfrontstativ, vit	GB2174160100	7327175	9,6	39	2 572	3 215
Duokar med helfrontstativ, svart	GB211603741656		53,1		9 909	12 386
Består av						
Duobadkar utan front, 1600x700	GB2116030100	7320819	43,5	8	6 363	7 954
Helfrontstativ, svart	GB2174165600	7327176	9,6	39	3 545	4 431
Duokar med halvfrentstativ, vit	GB211603641601		51,1		8 770	10 963
Består av						
Duobadkar utan front, 1600x700	GB2116030100	7320819	43,5	8	6 363	7 954
Halvfrentstativ, vit	GB2164160100	7327181	7,6	39	2 407	3 009
TILLBEHÖR						
Badkar med hål för ett stödhandtag	GB2116030111		43,5	1	6 363	7 954
Badkar med antihalkbehandling	GB2116030112		43,5		8 047	10 059
Badkar med Glazeplus	GB2116030113		43,5		8 047	10 059
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0		1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

Badkar Kombi 1607 med frontstativ - 1600x700



Vattenvolym 190 L

FAKTA



- Komplet med frontstativ, bottenventil och avloppsrör
- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Stativets konstruktion gör karet mycket

FÄRGALTERNATIV



- stabilt och så gott som omöjligt att välla
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar Kombi 1607 med frontstativ - 1600x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Kombikar med helfrontstativ, vit	GB211607741601		55,1		11 515	14 394
Består av						
Kombikar utan front, 1600x700	GB2116070100	7321198	45,5	8	8 945	11 181
Helfrontstativ, vit	GB2174160100	7327175	9,6	39	2 572	3 215
Kombikar med helfrontstativ, svart	GB211607741656		55,1		12 490	15 613
Består av						
Kombikar utan front, 1600x700	GB2116070100	7321198	45,5	8	8 945	11 181
Helfrontstativ, svart	GB2174165600	7327176	9,6	39	3 545	4 431
Kombikar med halvfrontstativ, vit	GB211607641601		53,1		11 352	14 190
Består av						
Kombikar utan front, 1600x700	GB2116070100	7321198	45,5	8	8 945	11 181
Halvfrontstativ, vit	GB2164160100	7327181	7,6	39	2 407	3 009
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för ett stödhandtag	GB2116070110		49,0	1	10 374	12 968
Badkar med håltagning för ett stödhandtag	GB2116070111		47,5	8	8 945	11 181
Badkar med antihalkbehandling	GB2116070112		45,5		10 627	13 284
Badkar med Glazeplus	GB2116070113		45,5		10 627	13 284
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0		1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar Kombi 1707 med frontstativ - 1700x700



Vattenvolym 190 L

FAKTA



- Tillverkad av titanstål och emalj, en extremt hållbar kombination
- Rund huvudända för ryggen och stor duschyta vid fotändan
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Helfrontens nederdel går att skjuta

- upp för enklare städning
- Ställbara fötter, karet står stadigt och stabilt även på ojämna golv
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar Kombi 1707 med frontstativ - 1700x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Kombikar med helfrontstativ, vit	GB211707741701		57,4		11 515	14 394
Består av						
Kombikar utan front, 1700x700	GB2117070100	7321199	47,5	13	8 945	11 181
Helfrontstativ, vit	GB2174170100	7327177	9,9	39	2 572	3 215
TILLBEHÖR						
Badkar med antihalkbehandling och hål för ett stödhandtag	GB2117070110		48,5	40	0	0
Badkar med hål för ett stödhandtag	GB2117070111		49,5	40	8 945	11 181
Badkar med antihalkbehandling	GB2117070112		47,5	10	10 627	13 284
Badkar med Glazeplus	GB2117070113		47,5		10 627	13 284
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0		1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Badkar med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar 1571 med benstativ - 1570x700



Vattenvolym 178 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Standardbadkar anpassat för ROT
- Frontlös benställning som förenklar för städning
- Utvändigt emaljerat
- Kompletterat med benstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Benstativet är flyttbart i sid- och

- djupled, ger plats för rördragning på vägg
- Ställbara fötter, karet står stadigt och stabilt även på ojämna gol
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

Badkar 1571 med benstativ - 1570x700	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Badkar 1571 för ROT, med benställning, vit	GB211571101601		58,0		5 412	6 765
Består av						
Badkar utan benstativ	GB2115710100	7321134	28,0	8	4 014	5 018
Frontlöst stativ för badkar 1571	GB2110160100	7321299	10,2	26	1 395	1 744
TILLBEHÖR						
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0		1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Benstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sittbadkar 1051 med frontstativ - 1050x650



Vattenvolym 106 L

FAKTA

- Titanlegerad stålplåt av högsta kvalitet
- Sittbadkar med upphöjd sittyta
- Komplet med frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör
- Frontstativet är flyttbart i sid- och djupled ger plats för rördragning på vägg
- Helfrontens nederdel går att skjuta

- upp för enklare städning
- Ställbara fötter, karet står stadigt och stabilt även på ojämna golv
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT

Sittbadkar 1051 med frontstativ - 1050x650	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Sittbadkar med helfrontstativ, vit	GB211051741001		34,0		7 456	9 320
Består av						
Sittbadkar anpassat för små utrymmen, 1050x650	GB2110510100	7320801	25,5	8	4 885	6 106
Helfrontstativ, vit	GB2174100100	7327171	8,5	39	2 572	3 215
TILLBEHÖR						
Sittbadkar med antihalkbehandling och hål för två stödhandtag	GB2110510110		29,0		0	0
Sittbadkar med hål för två stödhandtag	GB2110510111		27,5		4 885	6 106
Sittbadkar med antihalkbehandling	GB2110510112		25,5		6 567	8 209
Sittbadkar med Glazeplus	GB2110510113		25,5		6 567	8 209
Stödhandtag högt - 2 st	GB208B060901		3,0		2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Frontstativ, monterad bottenventil och avloppsrör

MONTAGE

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Badkar med tassar Duo - 1580x680



Vattenvolym 186 L

FAKTA



- Tassbadkar i modern design
- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Utvändigt emaljerad bassäng
- Utan front, förenklar städning
- Kompletterad med monterad bottenventil och avloppsrör
- Badkar i vitt eller svart

FÄRGALTERNATIV



- Badkarsfötter i vitt, svart eller krom
- Anpassat för två personer med dubbla huvudändor

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT

Badkar med tassar Duo - 1580x680	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Vitt, med fötter i vitt	GB2063160101	7320966	58,0	8	8 170	10 213
Vitt, med Glazeplus, med vita fötter	GB2063160113		58,0	10	9 393	11 741
Vitt, med antihalkbehandling, med vita fötter	GB2063160112		65,0	10	9 393	11 741
Vitt, utan fötter	GB2063160001	7321255	55,5		7 707	9 634
Vit, med antihalkbehandling, utan fötter	GB2063160012		44,0		9 392	11 740
Svart, med antihalkbehandling, utan fötter	GB2063165612		55,5	10	14 373	17 966
Svart, med Glazeplus, utan fötter	GB2063165613		55,5	10	14 373	17 966
Svart, utan fötter	GB2063165601	7321257	55,5	10	12 689	15 861
TILLBEHÖR						
Fötter till tassbadkar Svart, 2 st	GB2921200359		2,5	48	776	970
Fötter till tassbadkar Krom, 2 st	GB2921200358		2,5	100	2 136	2 670
Fötter till tassbadkar Vit, 2 st	GB2921200353		2,5	40	801	1 001

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- För de badkar som levereras utan fötter, Komplettera med fötter i valfri färg (svart/vit/krom). OBS! 2 par beställs per kar.

MONTAGE

De fyra fötterna monteras med två bultar på de fastsvetsade fästena på karetets undersida. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Justera badkaret i våg med de ställbara fötterna (ställbarhet 25 mm).

Badkar med tassar Duo - 1680x730



Vattenvolym 209 L

FAKTA



- Tassbadkar i modern design
- Ställbara fötter, karet står stadigt även på ojämna golv
- Utvändigt emaljerad bassäng
- Utan front, förenklar städning
- Kompletterad med monterad bottenventil och avloppsrör
- Badkar i vitt eller svart

FÄRGALTERNATIV



- Badkarsfötter i vitt, svart eller krom
- Antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT

Badkar med tassar Duo - 1680x730	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Vitt, med fötter i vitt	GB2063680101	7320943	58,0	10	10 123	12 654
Vitt, utan fötter	GB2063680001	7321256	55,5	10	9 552	11 940
Vitt, med Glazeplus, med vita fötter	GB2063680113		58,0	10	11 240	14 050
Vitt, med antihalkbehandling, med vita fötter	GB2063680112		58,0	10	11 240	14 050
Vit, med antihalkbehandling, utan fötter	GB2063680012		60,0	10	0	0
Svart, med Glazeplus, utan fötter	GB2063685613		55,5	10	14 373	17 966
Svart, med antihalkbehandling, utan fötter	GB2063685612		55,5	10	14 373	17 966
Svart, utan fötter	GB2063685601	7321258	55,5	10	14 533	18 166
TILLBEHÖR						
Fötter till tassbadkar Svart, 2 st	GB2921200359		2,5	48	776	970
Fötter till tassbadkar Krom, 2 st	GB2921200358		2,5	100	2 136	2 670
Fötter till tassbadkar Vit, 2 st	GB2921200353		2,5	40	801	1 001

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris


KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- För de badkar som levereras utan fötter, Komplettera med fötter i valfri färg (svart/vit/krom). OBS! 2 par beställs per kar.

MONTAGE

De fyra fötterna monteras med två bultar på de fastsvetsade fästena på karetets undersida. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Justera badkaret i våg med de ställbara fötterna (ställbarhet 25 mm).

Inbyggnadsbadkar 3500 - 1500x700



Vattenvolym 165 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


3500	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2083500100		38,9	13	3 255	4 069
Utan hål för bräddavlopp	GB2083500101		38,9		3 077	3 846
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag, med antihalkbehandling	GB2083500110		38,9		4 756	5 945
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag	GB2083500111		38,9		3 255	4 069
Med hål för bräddavlopp och antihalkbehandling	GB2083500112		38,9		4 756	5 945
Med hål för bräddavlopp och Glazeplus	GB2083500113		38,9		5 090	6 363
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar 3600 - 1600x700



Vattenvolym 178 L

FAKTA



- Emailjerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


3600	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2083600100		41,0	10	3 255	4 069
Utan hål för bräddavlopp	GB2083600101		41,0	10	3 138	3 923
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag	GB2083600111		41,0		3 255	4 069
Med hål för bräddavlopp och antihalkbehandling	GB2083600112		41,0		4 729	5 911
Med hål för bräddavlopp och Glazeplus	GB2083600113		41,0		4 756	5 945
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag, med Glazeplus	GB2083600114		41,0		4 756	5 945
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar 3970 - 1700x700



Vattenvolym 190 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


3970	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2083970100		43,2	14	4 007	5 009
Utan hål för bräddavlopp	GB2083970101		43,2	14	0	0
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag, med antihalkbehandling	GB2083970110		43,2		5 842	7 303
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag	GB2083970111		43,2		4 007	5 009
Med hål för bräddavlopp och antihalkbehandling	GB2083970112		43,2		5 842	7 303
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Duo 6830 - 1800x800



Vattenvolym 250 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Två sluttande huvudändor och centrerat avlopp, passar för två personer
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad

- botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


6830	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2086830100		53,1	10	13 123	16 404
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Duo 6831 - 1900x900



Vattenvolym 280 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Två sluttande huvudändor och centrerat avlopp, passar för två personer
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag (endast på en sida) och

- antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


6831	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2086831100		61,0	10	15 930	19 913
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Duo 1220 - 1600x700



Vattenvolym 176 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Två sluttande huvudändor och centrerat avlopp, passar för två personer
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad

- botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


1220	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2081220100		42,1	10	7 600	9 500
Utan hål för bräddavlopp	GB2081220101		42,1	10	7 327	9 159
Med hål för bräddavlopp och 1 stödhandtag	GB2081220111		42,1	10	7 600	9 500
Med hål för bräddavlopp och antihalkbehandling	GB2081220112		42,1	10	9 100	11 375
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0		1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Duo 1380 - 1700x750



Vattenvolym 209 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


1380	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2081380100		46,2	10	7 600	9 500
Med hål för bräddavlopp och 1 stödhandtag	GB2081380111		46,2	10	7 600	9 500
Med hål för bräddavlopp och antihalkbehandling	GB2081380112		46,2	10	9 283	11 604
Med hål för bräddavlopp och Glazeplus	GB2081380113		46,2	10	9 283	11 604
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0		1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Offset 2570 - 1570x700 Vänster



Vattenvolym 174 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


2570	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2082570100		41,0	13	7 782	9 728
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Offset 2580 - 1570x700 Höger



Vattenvolym 174 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


2580	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2082580100		41,0	13	7 782	9 728
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar 3400 - 1400x700



Vattenvolym 155 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring
- Sargmonterad blandare med fyllning via pip eller bräddavlopp som tillval

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


3400	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2083400100		36,3	20	3 255	4 069
Utan hål för bräddavlopp	GB2083400101		38,5	20	3 255	4 069
Med hål för bräddavlopp och 2 stödhandtag	GB2083400111		36,3	20	3 255	4 069
Med hål för bräddavlopp och antihalkbehandling	GB2083400112		36,3		4 720	5 900
Med hål för bräddavlopp och Glazeplus	GB2083400113		36,3	10	4 720	5 900
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem Standard	GB2924300157		2,5		1 224	1 530
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	100	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Kombi 3410 - 1600x700



Vattenvolym 189 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT


3410	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2083410100		45,0	10	7 600	9 500
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Inbyggnadsbadkar Kombi 3411 - 1700x700



Vattenvolym 201 L

FAKTA



- Emaljerad titanstål av högsta kvalitet
- Med hål för bräddavlopp
- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem
- Stödhandtag och antihalkbehandlad botten som tillval för säkrare bad
- Glazeplus som tillval för snabb och skonsam rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad
- Anslutningsdimension SS-EN 232

SORTIMENT

3411	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med hål för bräddavlopp	GB2083411100		47,0	10	7 600	9 500
TILLBEHÖR						
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	13	2 134	2 668
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	98	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Komplettera med fotsats och bräddavloppssystem (om hål för bräddavlopp finns)

Bräddavloppssystem

FAKTA

- Passar till alla inbyggnadsbadkar
- Med +5 funktion, som ger 5cm högre vattennivå än vanliga bräddavlopp.
- Propp och vred är inkluderad



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Bräddavloppssystem med förhöjd vattennivå +5cm	GB208B619901		1,0	2 134	2 668

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Bräddavloppssystem

FAKTA

- Passar till inbyggnadsbadkar med kortare avstånd mellan bräddavloppshål och bottenventilshål
- Kompletteras med propp och vred, artikelnummer GB2924300156



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Bräddavloppssystem, Kort variant	GB2924300155		0,8	937	1 171
Propp och vred, Krom	GB2924300156		0,2	336	420

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Stödhandtag högt - 2 st

FAKTA

- Stödhandtag 2 st.
- Anpassat för Gustavsberg sittbadkar, men passar alla badkar med front utom 1607 och 1603
- Tänk på att beställa badkaret med hål för handtagen



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Stödhandtag högt - 2 st	GB208B060901		3,0	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Stödhandtag lågt - 2 st

FAKTA

- Stödhandtag 2 st.
- Passar alla badkar med front utom 1607, 1603 och 1051
- Tänk på att beställa badkaret med hål för handtaget



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Stödhandtag lågt, 2 st, för badkar	GB208B080901		3,0	2 168	2 710

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Stödhandtag lågt - 1 st

FAKTA

- Stödhandtag 1 st.
- Passar alla badkar med front, utom 1051
- Tänk på att beställa badkaret med hål för handtaget



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Stödhandtag lågt, 1 st, för badkar	GB208B090901		3,0	1 447	1 809

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Fotsats till inbyggnadsbadkar

FAKTA

- 4 st ben för inbyggnadsbadkar
- Justerbara fötter



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Fotsats för inbyggnadsbadkar, 4st	GB208B231500		2,0	420	525

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris

Fötter till tassbadkar

FAKTA

- Justerbara fötter
- Passar till tassbadkaren
- 2 st ben i varje paket



SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Fötter till tassbadkar Svart, 2 st	GB2921200359		2,5	776	970
Fötter till tassbadkar Krom, 2 st	GB2921200358		2,5	2 136	2 670
Fötter till tassbadkar Vit, 2 st	GB2921200353		2,5	801	1 001

*) Vikt utan emballage **) Rekommenderat cirkapris