



TRIOMONT

DEN ENKLASTE VÄGEN TILL VÄGGHÄNGD WC OCH TVÄTTSTÄLL



ETT BADRUM OCH 14 CM ÄR ALLT DU BEHÖVER.

Har du ett badrum och drömmer om en vägghängd wc och tvättställ? Du kanske tror att det är krångligt att installera? Att ditt badrum är för litet, att väggar måste rivas och fuktspärrar brytas? Du kan vara lugn. Triomont är ett system från Gustavsberg som snabbt och enkelt förverkligar drömmen. Det passar de flesta badrum, du undviker stora ombyggnader och kan dessutom använda hörn och små utrymmen, med ett minimum av förlorad yta. Det enda du behöver är ett djup på minst 14 cm.

Den här broschyren beskriver på ett enkelt sätt hur du bär dig åt när du installerar en Triomontfixtur från Gustavsberg i ditt befintliga badrum. Naturligtvis kan du använda Triomont även när du bygger ett badrum från grunden. Kom bara ihåg att särskilda regler och krav gäller för våtutrymmen. En fackmannamässigt genomförd fuktspärr är den bästa garantin mot fuktskador. De flesta av våra produkter kan du installera själv, men för wc-fixturer föreslår vi att du tar hjälp av en fackman. Vill du göra arbetet själv bör du ändå prata med en fackman; din återförsäljare, rörinstallatör eller ett byggvaruhus.



FIXTUREN PÅ PLATS

Våra Triomont XS- och XT-fixturer fäster du i väggen med dubbla par väggfästen. Våtskiktet i golvet förblir intakt.

SNYGGT, BEKVÄMT, PRAKTISKT OCH HYGIENISKT.


Det finns många skäl att välja vägghängda produkter. Du utnyttjar badrumsytan maximalt och badrummet känns större. Det blir lättstädat och hygieniskt. Viktigt är att utrymmet där fixturen placeras är våtrums-säkrat. Om du installerar en Triomont i ditt befintliga badrum med en ny vägg framför är den saken redan avklarad. Se bara till att noga täta alla borrhål i badrumsväggen med silikon. Bygger du en halvvägg, kan du använda överdelen till förvaring eller som ren dekoration. Toppskivan ska vara löstagbar så man kan nå spolcisternen ifall någon justering behöver göras i framtiden. Har du fixturen installerad bakom en helvägg görs service via hålet bakom trycket.

Det finns även en fixtur för att montera ett vägghängt tvättställ. Med den slipper du göra extra förstärkningar i väggen, och får ett snyggt, enkelt och stabilt montage. Med det vägganslutna avloppet blir nästan allt rörmokeri osynligt.


DITT NYA BADRUM

I det här badrummet har vi valt en fritt placerbar pneumatisk (luftstyrd) spolknapp. Då lämpar sig den lägre XT-fixturen bäst.


TRE VARIANTER AV TRIOMONT



Bakom halvvägg



Bakom helvägg



I hörn

BRA ATT VETA OM TRIOMONT

Triomont är ett enkelt och flexibelt system, både för den som installerar och den som använder badrummet. Konstruktionen och allt material håller högsta kvalitet. Den uppfyller högsta testkrav på belastning, 400 kg. Du behöver med andra ord inte oroa dig för om konstruktionen ska hålla.

TRYCKKNAPPAR

Tryckknappar i olika modeller och material gör det enkelt att matcha din smak och inredning. Det finns tryckknappar för vägg- eller toppmontering, för enkel- eller dubbelspolning och de finns för mekanisk eller pneumatisk spolning. Den pneumatiska tillåter att du placerar tryckknappen var du vill i anslutning till wc:n, bara inte längre bort än 1,5 meter.

WC-SKÅLAR

Samtliga wc-skålar från Gustavsberg passar med Triomont wc-fixtur. Bultavståndet för fastsättning av wc-skålen är 180 eller 230 mm, för att klara av olika slags skålar. Eftersom Gustavsberg är en del av Villeroy & Boch, har du även deras sortiment av wc-skålar att välja mellan. Med ett bultavstånd satt på 180 mm, kan du använda alla wc-skålar både från Gustavsberg och Villeroy & Boch. Det finns skålar för alla. Barn, långa, korta, storväxta, rörelsehämmade. Det finns större skålar och mindre skålar. För hörn och för små utrymmen. Naturligtvis passar samtliga med Triomontfixturerna från Gustavsberg. Du hittar skålarna längre fram i broschyren.

TVÄTTSTÄLL

Samtliga tvättställ med c-c bultavstånd upp till 280 mm, passar på den ställbara tvättställsfixturen. Fördelen är att du slipper se alla vatten- och avloppsrör. Alla våra tvättställsmodeller hittar du på vår hemsida och i vår kompletta badrumsbroshyr; Badrum från Gustavsberg. Den kan du ladda ner eller beställa via vår hemsida: www.gustavsberg.se

PRAKTISKT

Fixturen levereras med skyddskåpor för anslutningarna till wc och väggtrycke. Det underlättar och förebygger skador vid montering. Att serva eller byta ut flottör och spolventil kräver inga specialverktyg. Avstängningsventilen är lättåtkomlig i cisternen. Cisternen når du antingen via hålet bakom trycket eller via toppskivan om du installerat Triomont bakom en halvvägg.

MÅTT, MONTERING OCH SKYDD MOT VATTENSKADOR

Fixturens bredd är endast 380 mm, vilket gör den lättare att passa in i hörn och trånga utrymmen. Det finns särskilda konsoler för ännu enklare hörnmontering. Det smala måttet gör att fixturen, utan problem, passar i väggar med regelavstånd c-c 450 mm.

Fyra väggkonsoler ingår i leveransen, de gör att du slipper borrhål i golvet. Säkrare mot vattensskador och praktiskt om du har värmeslingor i golvet som du inte vill riskera att borra i.

RÖRMOKERI

Vattenanslutningen till wc kan du göra ovanifrån eller från sidan av cisternen (se montageinstruktion för respektive modell). Extra långa avloppsrör/spolrör för tjocka väggar ingår. Spolcisternen är anpassad för anslutning med rör i rör-teknik. Klarar skyddsrör med en dimension på 18–28 mm, och kan anslutas till avloppssystem med dimensionen 90 eller 110 mm. Excentrisk förminskning 90/110 mm ingår. Fixeringen av avloppsböjen är enkel och kan lätt vridas om man vill ha anslutning till höger eller vänster om fixturen. Ett isoleringsskydd mellan wc-skål och vägg ingår. Den tar upp mindre ojämnheter i väggen bakom wc-skålen.



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:


Utför installationen fackmannamässigt efter medföljande anvisning och regler. Då elimineras risken för eventuella vattensskador. Se även vår installationsfilm på www.gustavsberg.se.




EN NÄRMARE TITT PÅ TRIOMONTFIXTUREN




Övre väggfäste. Kan ersättas med hörnfäste vid hörnmontage.



Genomföring för rör-i-rör system, skyddsror 18-28 mm. Bilden visar Triomont XT. På XS finns inte den blå delen.



Installerad 1 meter över färdigt golv ger det en sitthöjd på ca 410 mm. Ställbar upp till 610 mm.



Pneumatisk spolknapp, kan monteras upp till 1,5 m från fixturen. Samtliga trycken visas på sidan 12.



Valbart bultavstånd c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga wc-skålar från Gustavsberg och Villeroy & Boch.



Avloppsvinkel och 90x110 mm excenter för enkel installation.



Skyddsproppar monterade för att skydda anslutningarna under byggtiden.



WC-skål Nautic. Alla wc-skålar från Gustavsberg och Villeroy & Boch passar på Triomontfixturen. Det ger ett stort urval av olika design och täcker också många specialbehov. Du hittar wc-skålarna längre fram i broschyren.



Nedre väggfästet gör att man inte behöver borra hål i golvet för montage av fixturen.



1



2



3

SPOLA SNYGGT. SPOLA SMART.

Frontluckor/trycken i olika modeller och material gör det lättare att matcha din smak och din inredning. Du kan välja om du vill ha en väggmonterad tryckknapp, en toppmonterad eller om den ska vara pneumatisk. Tryckknappen styr om du ska ha enkel- eller dubbel-spolning. Notera! I rubrikraden för respektive tryckknapp står om de passar till fixtur XS eller XT. Var noga med att välja ett trycke som passar till den fixtur du beställt.

1 Vägghtrycke

Mekaniskt eller pneumatiskt trycke som du placerar på fast plats på väggen ovanför skålen.


2 Topptrycke

Mekaniskt eller pneumatiskt trycke som du placerar på fast plats ovanpå tillbyggd halvvägg.


3 Pneumatisk spolknapp

Luftstyrd spolknapp för enkelspolning som kan placeras på valfri plats i badrummet, men max 1,5 m från fixturen.


Skisserna nedan visar mått på de olika tryckknappsvarianter som finns till Triomont XT och XS.



Vägghtrycke



Topptrycke



Pneumatisk spolknapp



TRIOMONT TRYCKKNAPPAR

Du har en mängd tryckknappar att välja mellan när du installerar en vägghängd wc. Här nedan ser du hela sortimentet. Enkel eller duo. Vit, krom eller svart. Metall, plast eller glas. Blank eller matt. Kombi-nationerna är många och ger dig möjligheten att matcha din smak och dina behov.

MEKANISKA VÄGGTRYCKEN

till Triomont XS 3/6 liters dubbelspolning



Duo vit plast
RSK 739 35 84
405:-



Duo matt krom, plast
RSK 739 35 85
544:-



Duo blank krom, plast
RSK 739 35 86
501:-



Duo vit plast
NYHET
RSK 739 36 51
405:-



Duo blank krom, plast
NYHET
RSK 739 36 52
501:-



Duo vit metall, utan logo
RSK 739 35 90
1684:-

MEKANISKA VÄGGTRYCKEN

till Triomont XS 6 liters enkelspolning



Duo blank krom, metall,
utan logo
RSK 739 35 92
1898:-



Duo rostfri
NYHET
RSK 739 36 53
1425:-



Enkel vit, plast
RSK 739 35 81
405:-



Enkel matt krom, plast
RSK 739 35 82
544:-



Enkel blank krom, plast
RSK 739 35 83
501:-



Enkel vit, plast
NYHET
RSK 739 36 49
405:-

MEKANISKA TOPPTRYCKEN

till Triomont XT 3/6 liters dubbelspolning



Duo vit, plast
NYHET
RSK 739 36 80
405:-



Duo blank krom, plast
NYHET
RSK 739 36 81
501:-

PNEUMATISK SPOLKNAPP

till Triomont XS och XT
6 liters enkelspolning



Enkel rostfri
NYHET
RSK 739 36 54
450:-

PNEUMATISKA VÄGGTRYCKEN

till Triomont XS 3/6 liters dubbelspolning



Dubbel vit, plast
NYHET
739 36 64
450:-



Dubbel blank krom, plast
NYHET
739 36 65
590:-



Dubbel vit, glas
NYHET
739 36 66
1650:-



Dubbel svart, glas
NYHET
739 36 67
1650:-

PNEUMATISKA TOPPTRYCKEN

till Triomont XT 3/6 liters dubbelspolning



Duo vit, plast
NYHET
739 36 82
450:-






Duo blank krom, plast
NYHET
739 36 83
590:-

Samtliga priser är cirka priser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.



TRIOMONT WC-FIXTUR

Det finns olika fixturer att välja på. Vilken du väljer beror på vilken typ som passar bäst i just ditt badrum. Men även var du vill placera spolknappen/frontluckan; på väggen ovanför wc-skålen, ovanpå tillbyggd låg vägg eller fritt placerad på vägg, vilket är möjligt om du väljer den pneumatiska spolningen. Wc-fixturerna finns i två olika modeller; XS och XT, där skillnaden är höjdmåttet. Spolmängden för enkelspolning är 6 liter och för dubbelspolning 3/6 liter. Valet av spolknapp styrspolmängden. Wc-fixturerna är testade för att tåla en belastning av 400 kg.

		Triomont XS wc-fixtur Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Komplettera med väggtrycke eller pneumatisk spolknapp. Vikt: 14 kg inkl emballage Montering: Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd för wc-skålen på ca 410 mm. Ställbar upp till 610 mm. Triomont XS för mekaniskt väggtrycke Triomont XS för pneumatisk spolknapp eller pneumatiskt väggtrycke, NYHET Tillbehör: Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).	792 50 77	3358:-
		Triomont XT wc-fixtur Låg modell för montage mot rak vägg. Komplettera med topptrycke eller pneumatisk spolknapp. Vikt: 12 kg inkl emballage Montering: Skissens höjdmått (830 mm) medför en sitthöjd för wc-skålen på ca 410 mm. Ställbar upp till 610 mm. Triomont XT för mekaniskt topptrycke, NYHET Triomont XT för pneumatisk spolknapp eller pneumatiskt topptrycke, NYHET Tillbehör: Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).	792 50 95	3358:-
		Triomont XS Vario wc-fixtur Framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn. Med justerabar höjd av wc-skål efter installation. Komplettera med väggtrycke. Vikt: 19 kg inkl emballage Montering: Efter montage är wc-skålen justerbar uppåt i höjd med 100 mm men kan naturligtvis återställas till ursprungsläget. Triomont XS Vario för mekaniskt väggtrycke, NYHET Tillbehör: Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).	792 50 94	5646:-

Samtliga priser är cirka priser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

I leveransen av Triomont wc-fixtur ingår:

- Wc-fixtur med montagesats för vägg.
- Kompletta spolcistern isolerad mot kondens med spolarmatur och avstängningsventil.
- Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör).
- 4 väggfästen.
- M12 gängstång för montage av wc-skål.
- Hålmall i blå plast för frontlucka.

- Skyddsproppar.
- Skruv och plugg för fixering.
- Isoleringsskydd mellan wc-skål och vägg.
- Håltagningsmall för väggmaterial.
- Monteringsanvisning.


Komplettera alltid med:

- Wc-skål.
- Trycke/frontlucka.



TRIOMONT TVÄTTSTÄLLSFIXTUR

Med en fixtur för tvättställ får du en snygg installation, med ett minimum av synliga rör. Du får dessutom en stabil infästning, utan att behöva ta reda på var i väggen det finns reglar eller förstärkningar. Fixturen finns i en modell som passar alla tvättställ med bultavstånd upp till 280 mm. Tvättställsfixturen är testad för att tåla en belastning av 175 kg.

		Triomont XS tvättställsfixtur. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn.		
		Vikt: 11 kg inkl emballage		
		Triomont XS tvättställsfixtur, NYHET	792 50 97	1595:-
		Tillbehör: Hörnfästen för montering i hörn Extra väggfäste (när det nedre medföljande fästet inte kan användas).	792 50 79 792 50 78	214:- 214:-

Samtliga priser är cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

I leveransen av Triomont tvättställsfixtur ingår:

- Fixtur.
- M12 gängstång för montage av tvättställ.
- Fyra väggfästen.
- Skruv och plugg för fixering.
- Avloppsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
- Monteringsanvisning.

Komplettera alltid med:





- Tvättställ.
- Tvättställsblandare.
- Väggvattenlås.

För vårt kompletta sortiment av tvättställ, blandare och vattenlås besök www.gustavsberg.se där du kan se produkterna eller beställa hem broschyrer över hela vårt produktsortiment.



WC-SKÅLAR GUSTAVSBERG

Alla wc-skålar från Gustavsberg passar med Triomontfixturerna. Samtliga Gustavsbergs wc-skålar kan monteras med c-c mått på 180 eller 230 mm. **Ceramicplus (C+)** ger en smutsavstötande yta på porslinet.

		5530 Nautic wc-skål för väggmontage med standardsits med C+, utan sits 9M25 Nautic hårdplastsits med rostfria fästen, vit 9M26 Nautic hårdplastsits med SC/QR fästen, vit 9M26 Nautic hårdplastsits med SC/QR fästen, svart	776 30 60 776 30 61 788 08 22 788 08 21 788 08 20	2305:- 2805:- 625:- 800:- 870:-
		4330 Artic wc-skål för väggmontage med hård sits med rostfria fästen med C+, med hård sits med rostfria fästen Artic hårdplastsits med SC, vit	776 33 21 776 33 22 788 69 49	4300:- 4966:- 1103:-
		4330 Classic wc-skål för väggmontage med hård svart sits med rostfria fästen med C+, med hård svart sits med rostfria fästen Classic hårdplastsits med SC, svart	776 33 24 GB1143300R1060 788 69 50	5143:- 5846:- 1103:-
		5693 Logic wc-skål för väggmontage med hård vit sits med lock med rostfria fästen med C+, med hård vit sits med lock med rostfria fästen Logic hårdplastsits med SC, vit Logic hårdplastsits med SC, svart	776 33 44 776 33 45 788 08 12 788 08 11	2374:- 3068:- 1174:- 1710:-
		Quick release (QR) förenklar rengöring då sitsen enkelt kan lyftas bort och sättas tillbaka.		
		Soft close (SC) gör att sitsen alltid stänger tyst och mjukt.		




Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen **Ceramicplus**. Det ger porslinet en smuts-avstötande yta som hindrar att kalk och smuts får fäste. **Ceramicplus** tätar porerna i porslinet så att vatten stöts bort och rinner av direkt. Det förenklar rengöring och hygien.

Samtliga priser är cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

DU KAN ÄVEN VÄLJA WC-SKÅLAR FRÅN VILLEROY & BOCH

Sedan 2000 ägs Gustavsberg av Villeroy & Boch, en av Europas ledande tillverkare av badrumsprodukter. Här visar vi en del av de wc-skålar ur Villeroy & Bochs sortiment som passar till Triomontfixutrerna. De olika skålarna har olika användningsområden. Kanske någon är perfekt just för dina behov. Samtliga Villeroy & Bochs skålar monteras med ett c-c-mått för bult på 180 mm. WC-skålarna finns med eller utan **Ceramicplus**, som du kan läsa mer om på sidan 15. De kan också beställas med olika sitsalternativ, "Soft close-" och/eller "Quick release"-funktion.

För ännu fler wc-skålar, eller för det kompletta sortimentet av Villeroy & Bochs alla badrumsprodukter, kontakta oss eller besök www.villeroy-boch.com








Villeroy & Boch är ägare av Gustavsberg och det ger dig möjlighet att kombinera dessa två badrumsvärldar. Du kan helt enkelt välja Triomontlösningen från Gustavsberg och sedan välja wc-skålar från Villeroy & Boch. Hoppas att du finner det du vill ha.









WC-SKÅLAR VILLEROY & BOCH

Alla wc-skålar från Villeroy & Boch passar med Triomontfixturerna. Det ger ett oöverträffat stort sortiment av wc-skålar att välja mellan. Sortimentet täcker många specialbehov och ger flera designalternativ för dig att välja mellan. Samtliga Villeroy & Boch wc-skålar monteras med c-c mått på 180 mm. **Ceramicplus (C+)** ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar att kalk och smuts får fäste. **Cermicplus** tätar porerna i porslinet så att vatten stöts bort och rinner av direkt. Det förenklar rengöring och hygien. Nedan visar vi ett urval av wc-skålar ur Villeroy & Bochs sortiment.

		Omnia Classic compact Standardskål med traditionell form och med kort byggmått (490 mm). WC-skål Sits med rostfria fästen	7667 10 01 8823 61 01	2233:- 979:-
		Subway Modellen har en ren design med slät utsida och en sits som enkelt kan lyftas av och sättas tillbaka. Den här wc:n är lätt att hålla ren för ökad hygien. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med Soft close/Quick release Sits med Quick release	6600 10 01 6600 10 R1 9955 S1 01 9955 Q1 01	3226:- 3884:- 2457:- 1946:-
		Subway Compact Lika modellen ovan men med extra kort byggmått, endast 480 mm, passar bra i trånga badrum. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med Soft close/Quick release Sits med Quick release	6604 10 01 6604 10 R1 9966 S1 01 9966 Q1 01	3431:- 4089:- 2685:- 2128:-
		Subway 2.0 Enkelt och snabbt montage med "supra-fix" där hela skålen monteras via hålen till sitsen, inga synliga skruvar. Modellen har en ren design med slät utsida och en sits som enkelt kan lyftas av och sättas tillbaka. Den här wc:n är lätt att hålla ren för ökad hygien. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med Soft close/Quick release Sits med Quick release	5600 10 01 5600 10 R1 9M68 S1 01 9M68 Q1 01	3226:- 3884:- 1832:- 1570:-
		Subway 2.0 Compact Lika modellen ovan men med extra kort byggmått, endast 480 mm, passar bra i trånga badrum. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med Soft close/Quick release Sits med Quick release	5606 10 01 5606 10 R1 9M69 S1 01 9M69 Q1 01	3431:- 4089:- 2048:- 1741:-

Samtliga priser är cirkipriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

		Omnia Vita Förhöjd modell. Vid standardbulthöjd ger denna skål högre sitthöjd. Kan också användas om avsättningen för wc-skålen kommer för lågt. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med rostfria fästen Sits med sidoförskjutningsklotsar	6695 10 01 6695 10 R1 8823 61 01 8821 61 01	3765:- 4423:- 979:- 1866:-
		Omnia Architectura Extra lång modell framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar där det är lättare för personal att assistera brukaren. Men även lämplig i vanliga bostäder där byggnormer ibland kräver badrum anpassade för rörelsehämmade. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med rostfria fästen	5678 10 01 5678 10 R1 98M9 61 01	4466:- 5124:- 1036:-
		O.novo Liten modell (barnmodell) med låg sitthöjd, 35 cm, avsedd framförallt för offentlig miljö, men den fungerar naturligtvis lika bra hemma för den som har plats. WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med rostfria fästen	7602 10 01 7602 10 R1 8820 61 01	2999:- 3657:- 1468:-
		Oblic WC-skål med snedställd bakkant vilket gör den perfekt för montage i hörn. Utnyttjar utrymmet i trånga badrum maximalt WC-skål, vit vänster WC-skål, vit vänster med C+ WC-skål, vit höger WC-skål, vit höger med C+ Sits med rostfria fästen	6664 1L 01 6664 1L R1 6664 1R 01 6664 1R R1 8846 61 01	4553:- 5211:- 4553:- 5211:- 1775:-
		Lifetime Med ett 3 cm bredare och 4 cm längre underporسلin är normalt och med en ergonomisk sits för ökad sittkomfort WC-skål, vit WC-skål, vit med C+ Sits med Soft close/Quick release	5672 10 01 5672 10 R1 9M 02 S1 01	3787:- 4445:- 2787:-
		Sunberry Pur Air Den luktfria toaletten är inte längre en fantasi. Pur Air har en inbyggd fläkt som effektivt suger ut alla oönskade lukter. Kan installeras med batteri- eller strömdrift. Levereras med batteribehållare (batterier ingår inte). WC-skål, vit, inklusive sits WC-skål, vit med C+, inklusive sits Tillägg för montage med strömdrift: Med nätenhet för stickkontakt, IP 44 Med nätenhet för infällt montage i vägg, IP 65	5630 N0 01 5630 N0 R1 9219 40 01 9219 45 01	9512:- 10170:- 501:- 603:-

Samtliga priser är cirkipriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter – kontakta din återförsäljare. Vi reserverar oss för sortimentändringar, prishöjningar och eventuella tryckfel. Vid viktiga beslut kontrollera i förväg.

GUSTAVSBERG HAR ALLT FÖR DET KOMPLETTA BADRUMMET.

Mer information om badrumsporslin, blandare, badkar, badrumsmöbler, tillbehör samt massagebadkar finns i separata broschyrer som du kan beställa på vår hemsida, infoadressen eller på telefon. Du hittar adressuppgifterna längst ner på sidan. Om du bor i Stockholmsområdet och vill se våra produkter i verkligheten är du välkommen till vår utställning på Chamottevägen 15 i Gustavsberg.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com