



PROTINGESNIS  
VONIOS KAMBARYS

# GAMINIŲ PRIŽIŪROS INSTRUKCIJOS

## PRIŽIŪRĖKITE SAVO VONIOS KAMBARĮ IR JUO BUS MALONU NAUDOTIS!

Vonios kambario švara – tai šis tas daugiau nei higiena. Tinkamai prižiūrėti paviršiai ir įranga tarnaus geriau ir ilgiau. Tiesiog vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.

### VONIA

Pasinaudoję vonia, ją išvalykite, kad nesikaupytų purvas ir kalkių nuosėdos. Naudokite švelnius valiklius, pavyzdžiui, valomąjį skystį, ir valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuplaukite vandeniu. Pageltusias vietas valykite citrinų arba vyno rūgštimi – tiesiog užpilkite ant drėgno skudurėlio ir patrinkite dėmes. Gerai nuplaukite. Kalkių nuosėdas lengviausia ir saugiausia šalinti valgomuoju actu. Ant drėgnos audeklo skiautės užpilkite truputį acto ir patrinkite dėmes, tada gerai nuplaukite vandeniu.



Mūsų vonios gali būti dengtas danga "Glazepius", dėl kurios jas lengviau valyti. Vaisių polimerų plėvelė saugo vonios paviršių nuo purvo ir kalkių nuosėdų, todėl galima mažiau naudoti valiklių ir taip tausoti aplinką.



Darant vonios apdailą ar remontą būtina apsaugoti gaminius su „Bette Glaze“ emaliu, nes naudojamos statybinės cheminės medžiagos gali pažeisti emalį, todėl įspėkite remontą atliekančius darbininkus. Emaliuotų „Bette Glaze“ gaminių paviršių valykite minkšto audinio skiaute naudodami švelnų ploviklį, NENAUDOKITE mikropluošto šluosčių. Jei ketinate skalbti arba mirkyti drabužius, naudokite švelnius, pageidautina, skystus skalbiklius, skirtus skalbti rankomis. Stiprios skalbiamosios ir mirkmosios priemonės gali pažeisti vonios emalį. Jokių būdų nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių valiklių, kietų šveitiklių, šiurkščių kempinių, valiklių, kuriuose yra chloro ir fosfatų, indų ploviklių ir skalbyklėms skirtų ploviklių.



### VONIOS KAMBARIO BALDAI

„Gustavsberg“ vonios kambario baldai atsparūs vandeniui, tačiau tekančiu vandeniu jų plauti nederėtų. Nestatykite baldų šalia vonios arba dušo, jei jų neskira tinkama sienelė. Nepalikite ant baldų paviršiaus užtiškusio vandens – kuo greičiau nušluostykite. Valykite minkštu skudurėliu, suvilgytu švelniu plovikliu.



PROTINGESNIS  
VONIOS KAMBARYS

# GAMINIŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS


## SANITARINIŲ PORCELIANO GAMINIŲ PRIEŽIŪRA

Vieni lengviausiai prižiūrimų gaminių – specialus sanitarinis porcelianas. Jei pasirinksite gaminius, kurių paviršius padengtas „Ceramicplus“ danga, palaikyti švarą bus dar lengviau. Porcelianą valykite dažnai, kad nesikauptų purvas ir kalkių nuosėdos. Jei įprasti valikliai gerai nenuvalo, bandykite valyti citrinų arba vyno rūgštimi. Praskieskite pagal gamintojo nurodymus ir valykite; gerai nuplaukite. Kalkių nuosėdas pašalinsite valgomuoju actu, praskieskite jį laikydamiesi gamintojo nurodymų. Pašildytas actas valys dar geriau.

Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių valiklių, nes ilgai jie pažeidžia glazūrą. Taip pat nenaudokite stiprių šarminių ir šarmo pagrindu pagamintų priemonių užsikimšusiems kanalizacijos vamzdžiams valyti, nes jos gali pažeisti porceliano paviršių ir kenkia aplinkai. Klozetus ir vandens bakelius nešildomose patalpose reikia ištuštinti ir sausai nušluostyti. Į vandens sifoną įpilkite apie 4 l antifrizo; naudokite ekologišką.

### SANITARINIAI PORCELIANO GAMINIAI, KURIŲ PAVIRŠIUS PADENGTA „CERAMICPLUS“ DANGA

Dėl specialaus keramikos apdorojimo būdo „Ceramicplus“



švarą palaikyti dar lengviau, nes ant gaminių paviršiaus nesikaupia nešvarumai, nelieka jokių naudojimo žymių. Taip apdorotas paviršius yra toks tankus, kad vandens lašai negali prie jo prikibti ir nuteka žemyn. Kad vonios įranga būtų švari, pakanka ją kasdien nuvalyti minkštu skudurėliu arba šepetėliu, galima naudoti truputį švelnaus ploviklio. Jei kalkių nuosėdoms pašalinti reikia stipresnių ir veiksmingesnių priemonių, naudokite acto pagrindu pagamintus valiklius. Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių ar talko pagrindu pagamintų valiklių (pH didesnis kaip 10). Arba laikykitės standartinių sanitarinių porceliano priemonių priežiūros taisyklių (žr. ankstesnį aprašymą). Nenaudokite aplinkai kenkiančių medžiagų, pvz.: tirpiklių, stiprių chemikalų ar nuodingų medžiagų. Nepilkite jų į kanalizaciją, nes jos kenkia aplinkai, be to, gali pažeisti „Ceramicplus“ paviršius. Panaudojus tokių medžiagų arba įpylus jų į klozetą garantija nebegalioja.



## KLOZETAI

Klozetams valyti naudokite muilo tirpalą arba švelnų valiklį. Nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių arba chloro pagrindu pagamintų valymo priemonių. Išvalytą klozetą nusausinkite švaria šluoste. Nušluostykite po sėdyne esančias kalkių nuosėdas ar šlapimo dėmes, jei dėmių lieka, patrinkite jas dar kartą minkštu audiniu, pamirkytu karštame muiluotame vandenyje. Tinkamai naudojami mūsų minkšti ir kieti spalvoto plastiko dangčiai neturėtų blukti, tačiau, jei reguliariai nevalysite kietų dangčių apačios, ant jos gali greitai susikaupti nešvarumų. Paprastai pakanka ją pablizginti minkštu skudurėliu, sudrėkintu švelniu, pvz., automobiliams skirtu abrazyvinių dalelių neturinčiu, poliruokliu. Išvalę klozetą įpraskite palikti sėdynę ir dangtį pakeltus, kad ploviklių ir valiklių likučiai išgaruotų.



PROTINGESNIS  
VONIOS KAMBARYS

# GAMINIŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

## MAIŠYTUVAI

Įpraskite reguliariai valyti vandens maišytuvus – geriausia iš karto vos jais pasinaudojus. Tada nereikės naudoti stiprių valiklių, kurie dar ir kenkia aplinkai. Kad nesikauptų kalkių nuosėdos ir išvengtumėte įbrėžimų, valykite maišytuvus minkštais skudurėliais. Chromuotus ir anoduotus paviršius reguliariai valykite skystais neutralaus pH plovikliais arba muilo tirpalu. Nusausinkite minkštu sausu skudurėliu. Jei vis dėlto imtų kauptis kalkės, naudokite „Gustavsberg“ paviršių valiklį (prekės kodas GB2510160) arba įprastą valgomąjį actą ir kruopščiai nuplaukite vandeniu.




### ATMINKITE:

- Visos abrazyvinių dalelių turinčios valymo priemonės, pvz.: kieti šveitikliai, šiurkščios kempinės, šveičiamieji milteliai ir kt., subraižo ir nudildo paviršius.
- Jokiu būdu nenaudokite valiklių, pagamintų rūgšties, chloro ar alkoholio pagrindu, nes jie gali palikti dėmių ir sugadinti paviršių. Jei tokį valiklį naudosite šalia maišytuvo, saugokite, kad neužtikštų.
- Nepatartina purkšti ploviklio tiesiai ant maišytuvo, nes į jį patekęs gali pažeisti viduje esančias detales. Geriau naudokite plovikliu sudrėkintą skudurėlį – jis valo ne tik švelniau, bet ir geriau.
- Ypač venkite valiklių, kuriuose yra šių medžiagų: druskos, fosforo ir acto rūgšties bei chloro. Aliuminio chloridas, kurio dedama į priemones nuo prakaitavimo, taip pat gali palikti dėmių.
- Žalos gali padaryti per karštas vanduo ir per stipri srovė.
- Jei vanduo gali užšalti, pavyzdžiui, kai namas ar vasarnamis nešildomas, prieš žiemos sezoną vandens maišytuvą ištuštinkite arba nuimkite ir padėkite į šiltesnę vietą. Jei vienasvirtis maišytuvą ištuština, bet nenuimamas, reikia išimti keraminę kasetę. Jei maišytuvą termostatinis, išimkite termostatą ir palikite maišytuvą įjungtą. Kai oro temperatūra minusinė, maišytuvą, kuriame yra vandens, gali užšalti net ir vežamas.

## DUŠAS

Ant dušo sienelių nuolat patenka vandens, muilo, riebalų, valiklių ir kalkių nuosėdų. Dėl šios priežasties visų „Gustavsberg“ kampinių dušo sienelių bei varstomų durų ir sienelių vidinė pusė yra specialiai apdorota ir padengta „Clear Glass“ – kad stiklas visada būtų skaidrus, kas palengvina valymą ir sumažina naudojamų valiklių kiekį.

Kad ant stiklo sienelių nesikauptų kalkių nuosėdos, kaskart pasinaudojus dušu jas reikia nusausinti gumine šluoste arba skuduru. Švelniu valikliu nuvalysite geriau, tinka ir specialūs dušo valikliai, langų ir kitokie buitiniai plovikliai. Stiklui, plytelėms ir veidrodžiams šveisti ypač tinka „Gustavsberg“ valiklis (prekės kodas GB2510140).



Jokiu būdu nenaudokite valiklių, pagamintų acetono, rūgščių ar alkoholio pagrindu, taip pat tokių, kurie turi abrazyvinių dalelių.