

iBVD

Dokument Id
5564419918-00109
Version
6

Skapad
2017-10-30
Publicerad
2020-06-23



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Energiklass B, sparar vatten och energi.
Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår)
Spak med tydlig färgmarkering för varmt och kallt
Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering

Övriga upplysningar

iBVD gäller för:
Art Nr: GB412050580 RSK: 831 07 75 Utan diskmaskinsavstägning.
Art Nr: GB412050980 RSK: 831 07 77 Med diskmaskinsavstägning.
KIWA Energiklassningscertifikat 1593

Klassificeringar

ETIM >	-EC011431 -
BK04 >	-20107 - Sanitetsarmatur
BSAB >	-PVB.24 - Disklådsblandare
UNSPSC >	-30181700

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000
- ISO45001, ISO 5001, EMAS

Policys och riktlinjer

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	1,474 - 1,521 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* 2,2% , Ni* 0,1% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		0,69 - 0,7%	CW617N med Blyhalt på 1,9% Intyg lämnas på begäran.4MS mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) kandidatförteckning över SVHC ämnen.
Mässing CW507L (CuZn36) Pb 0,05%		Övrigt, metaller		17,17 - 17,44%	4MS
Zink (metalliskt i legering)		Övrigt, metaller		11,4 - 11,58%	
Rostfritt stål, 8% Ni antas, ospecificerad legering		12597-68-1	Saknas	3,7 - 4,72%	
Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb 0,2%, Ni 0,3%, As 0,15% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		2,73 - 4,63%	4MS mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska

					kemikaliemyndig hetens (ECHA) kandidatförteckning över SVHCämnen.
Glasfiberarmerad polyamid		Övrigt, polymer		2,38 - 3,35%	
Polyamid (PA)		Övrigt, polymer		1,61 - 2,05%	
EPDM		Övrigt, polymer		1,88 - 2,04%	
Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid		1344-28-1	215-691-6	1,36 - 1,89%	
Krom (metallisk)		7440-47-3	231-157-5	0,1%	Ytbehandling av produkten
Nickel (metallisk)		7440-02-0	231-111-4	0,4%	Ytbehandling av produkten
PEX tvärbunden polyeten		Övrigt, polymer		1,23 - 1,88%	
Stål, ospecificerat		Övrigt, metaller		1,54 - 1,57%	
Polypropylen		Övrigt, polymer		1,48 - 1,5%	
EPDM		Övrigt, polymer		0,34 - 0,52%	
MABS transparent ABS- plast		Övrigt, polymer		0,34 - 0,8%	
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerat		Övrigt, polymer		0,17 - 0,17%	
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo- 1,6-hexanediyl)]		25038-54-4	Saknas	0 - 0,16%	
Elastan, polyuretanfiber		Övrigt, polymer		0 - 0,07%	
Hydrogenated nitrile butadiene rubber, HNBR		Övrigt, polymer		0,2%	
Polytetrafluoreten (PTFE)		9002-84-0		0,01%	
Ämnesspecificerad mässinglegering		Övrigt, metaller		44,68 - 50,81%	Mässing CW724R* (CuZn21Si3P) Pb 0,05% , Ni 0,01% (*=4MS B,C)

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100% - 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Mässing CW511L*
(CuZn38As), Pb 0,2%, Ni
0,3%, As 0,15% (*=4MS
B,C)

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-01-15 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	73 %	5 %	95 %
Zink	12 %	50 %	50 %
Rostfritt stål	5 %	20 %	80 %
Stål	2 %	10 %	90 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ja

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år, vilket möjliggör återbruk.

Dessutom uppfyller dessa produkter energiklass B vilket hjälper till att minska användandet av varmt och kallt vatten. Detta påverkar i sin tur utsläppen av CO2 på ett positivt sätt då man inte behöver använda lika mycket resurser för att värma den mängd varmvatten som används i lägre eller oklassade produkter (C-D-E osv.)

6

DISTRIBUTION**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.
Företaget är anslutet till FTI AB

7

BYGGSSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter,
för ökad livslängd eller återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja metallåtervinning av
Mässing, Zink, Rostfritt stål och stål är möjlig.
Dessa metaller bör materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja polymera material kan energi återvinnas genom förbränning i avsedd anläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinnings central för
Metallåtervinning av alla metalliska material
Energiåtervinning av alla polymera material

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
831 07 75	GB41205058 0	7393792232319
831 07 77	GB41205098 0	7393792232333

Produktdatablad	1593 Köksblandare Atlantic Klass B 2,0 kWh.pdf
Prestandadeklaration	
Säkerhetsblad	
Miljövarudeklaration	
Skötselanvisning	
Övriga bifogade dokument	



ENERGIKLASSNINGSCERTIFIKAT

1593

Energieffektiv Sanitetsarmatur

I överensstämmelse med *Certifieringsregler - Energieffektiv sanitetsarmatur*, från 11 september 2013, gäller detta certifikat för produkten

Köksblandare: **Atlantic Köksblandare med hög pip med och utan diskmaskinsavstängning**

artikelnummer: GB41205058 0, GB41205098 0 med
strålsamlare: Neoperl
artikelnummer: 40.2055.23

med följande energiprestanda

Energiklass: **B**
Energianvändning: **2,0 kWh**
Tid för att fylla ett 4 l kärl: **34 sekunder**

och för innehavaren

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Industrigatan 1, 44781 Vårgårda
08-570 391 00, www.gustavsberg.com

Detta certifikat bekräftar att godkända provningsresultat föreligger enligt standarden

SS 820000:2010

Innehavaren har därmed rätt att märka dessa produkter i enlighet med certifikatets bilaga. Certifikatet är utfärdat i enlighet med Kiwas Regler för Produktcertifiering och består av 2 delar, Certifikat och Bilaga. Offentliggörande av certifikatet är tillåtet.

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sverige
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2019-06-28

Giltigt till: 2029-06-27

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 402-19

Tidigare diarienummer: -

Fredrik Wahlberg
Handläggare


MÄRKNING

Detta certifikat ger innehavaren rätt att energimärka sin produkt enligt märkningsanvisningarna från Kiwa Sverige. Energiklassningsmärket ska finnas väl synligt på produkten, produktens förpackning eller i förpackningslåda.

Energiklassningsmärket ska innehålla:

- Namn på standard: **SS 820000**
- Certifikatnummer: **1593**
- Produkt/produktfamilj (köksblandare inklusive strålsamlare fabrikat/artikelnnummer)
- Värde på uppmätt energianvändning och fastställd energiklass enligt standard
- Värde på uppmätt tid för att fylla ett 4 liters kärl vid 3 bars distributionstryck

Energiklassningsmärke ska ha innehåll och utseende enligt nedan:



REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDARE

1. Kontrollera vid varje leverans att:
 - 1.1. produkt överensstämmer med specifikation
 - 1.2. märkningen är korrekt
 - 1.3. inga synliga defekter på grund av transport
 - 1.4. inga andra synliga defekter
2. I de fall produkter reklameras på grund av ovanstående, kontakta:
 - 2.1. Villeroy & Boch Gustavsberg AB
 - 2.2. Kiwa Sverige AB, avdelning Bygg och Energi
3. Rådfråga tillverkaren om riktlinjer för en korrekt lagring och transport av produkterna. Produkten skall installeras enligt tillhörande handlingar.

Kontrollera att detta certifikat fortfarande är giltigt på <http://tjanster.kiwa.se/produktcertifiering/energimarkning>

TILLHÖRANDE HANDLINGAR

Monteringsanvisning: Atlantic Single Lever Mixers. 2019-01-11

KONTROLLANVISNINGAR

Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll skall utföras av tillverkaren som egenkontroll, med årlig internrevision, och motsvara minst nivån enligt standarden ISO 9001.

Tillverkningskontrollen ska omfatta alla processteg i produktionen.

Övervakande kontroll

Övervakande kontroll utförs årligen av Kiwa enligt 039902701.

Vid övervakande kontroll tas stickprov ut av energiklassade produkter. Stickprov skickas till ett EN/ISO IEC 17025-ackrediterat laboratorium för provning.

Kontroll av gällande ritningar, komponentlistor och materiallistor, avseende stickprov görs på plats.

Årlig rapportering

För att certifikatet ska vara giltigt förutsätts att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningarna och att certifikatinnehavaren årligen rapporterar till Kiwa Sverige om utförd internrevision.